

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT****GABARITO FINAL – 17/05/2017****ANALISTA TÉCNICO****ANALISTA DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	B	A	B	D	C	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	C	A	D	C	A	B	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	B	A	B	C	D	C	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	D	X	A	C	B	C	A	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	B	X	D	A	B	C	A	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	B	C	D	A	B	A	D	B	D

Questão 34: A banca examinadora decide anular a questão, pois, no enunciado da questão, onde consta RFC 4212, o correto seria RFC 4213. O RFC 4212 trata, de fato, de um assunto não relacionado com tópico da questão.

Questão 44: A banca examinadora decide anular a questão, pois a alternativa definida como correta no gabarito preliminar não contempla todos os itens contidos nas mensagens trocadas entre cliente (programa de login) e servidor de autenticação em um sistema Kerberos (em particular, a resposta não inclui o item nonce na mensagem enviada pelo cliente ao servidor, sendo que esse item é essencial para o correto funcionamento do protocolo), conforme argumentado neste recurso. Além disso, nenhuma das demais alternativas condiz com o conteúdo correto das mensagens.