

CONCURSO PÚBLICO - 01/2016



INSTITUTO
LEGATUS



009 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

Informações ao candidato:

- Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS personalizada.
- Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
- Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
- Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
- Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
- Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA.
- Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
Concurso Público – 01/2016

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



www.institutolegatus.com.br


LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10:

Para criar filhos mais saudáveis e felizes

Na tentativa de serem “bons pais”, muitos erram apesar das boas intenções: investem em uma rotina cheia de

RONSTIK/SHUTTERSTOCK



compromissos escolares e extracurriculares para a criança, envolvem-se nas dificuldades dos filhos a ponto de querer resolvê-las ou, ainda, deixam de cuidar de si com a justificativa de que é preciso cuidar do outro. Especialistas apontam atitudes que podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida adulta mais feliz e autônoma

1. Permitir momentos de ócio e tédio.

Escola, esporte, cursos extracurriculares. Muitas crianças têm agendas dignas de adultos muito atarefados, com poucas horas livres ao longo do dia. Até mesmo nos fins de semana e férias, que não raro são pré-programados com passeios e viagens. Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o que fazer”. No entanto, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos desde cedo pode prejudicar a criança. Um deles, publicado na *Frontiers of Psychology* em 2014, relaciona a quantidade de atividades estruturadas, como aulas de futebol ou dança, no dia a dia de crianças de 6 anos ao menor desenvolvimento de uma “função executiva autodirigida”. Basicamente, esse processo mental ajuda os pequenos a regular emoções e definir e atingir metas por conta própria, além de ser associado a maior estabilidade emocional e profissional na vida adulta. O que os pais podem fazer então? “Deixe que seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”, sugere o psicólogo Michael Ungar, codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade Dalhousie, em Nova Escócia. “O tédio num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e a sensação de que podem influenciar o mundo”, explica.

2. Deixar que resolvam problemas.

Não são poucos os pais excessivamente protetores, que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos além da conta. A superproteção não favorece o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias na vida adulta, como autonomia e resiliência. Pesquisas no campo da autodeterminação relacionam a

superproteção a níveis mais elevados de ansiedade e depressão, notas mais baixas na escola e menor satisfação com a vida quando adultos. “Pouco comprometimento dos pais não é positivo. Mas o envolvimento em demasia também não”, afirma a psicóloga do desenvolvimento Holly H. Schiffrin, professora associada da Universidade de Mary Washington, na Virgínia. “Percebo esse comportamento em sala de aula. Há pais que me procuram para ajustar o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as notas deles. Costumo responder que os próprios alunos podem marcar uma reunião comigo para discutir o assunto”, diz.

3. “Colocar a máscara de oxigênio primeiro”.

A instrução dada antes das viagens de avião é uma boa metáfora da parentalidade – é preciso cuidar de si mesmo para poder cuidar bem de outra pessoa. Mães com diagnóstico de depressão, por exemplo, são mais propensas a ignorar ou a exagerar comportamentos inadequados dos filhos, segundo um estudo longitudinal de dois anos publicado na *Psychological Science*. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia constataram que adultos com TDAH também se tornam pais atenciosos depois de receber tratamento para o distúrbio. Todas as outras atividades cotidianas relacionadas com a saúde também importam. Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética na “transmissão” da obesidade. Outra evidência: crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos com excesso de peso tinham probabilidade 27% maior do que outras de apresentar sobrepeso. Filhos adotados também demonstraram susceptibilidade similar, de 21%. Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. Um bom motivo para começar, não?

Esta matéria foi publicada originalmente na edição de abril de Mente e Cérebro, disponível na Loja Segmento: <http://bit.ly/1WusOOZ>. Coletada no site: http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/para_criar_filhos_mais_saudaveis_e_felizes.html - acesso 28 de abril de 2016

QUESTÃO 01

Conforme o que se depreende a partir da leitura mais apurada do texto que os pais

- (A) Ainda que bem intencionados, tomam algumas atitudes que podem impedir que seus filhos desenvolvam habilidades necessárias para uma vida adulta mais autônoma e plena.
- (B) Atropelam a rotina dos seus filhos, numa tentativa de protegê-los das possíveis frustrações da vida.
- (C) Não percebem que a melhor forma de se criar filhos saudáveis e mais autônomos, preparados para enfrentar os desafios propostos é deixá-los terem momentos de liberdade e ócio.
- (D) São levados pelas demandas sociais estereotipadas e pôr isso tornam os filhos dependentes deles próprios.
- (E) Criam seus filhos não de acordo com suas próprias convicções, mas se deixam guiar por modelos de família de outros países e enchem seus filhos de atividades extras.

QUESTÃO 02

A sugestão do psicólogo Michael Ungar, codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade Dalhousie, para os pais pode ser entendida como

- (A) Um alerta para que os pais deixem os filhos tomarem a direção da própria vida, sem a ajuda deles, assim eles adquirem resiliência.
- (B) Um sinal de que os pais não devem superestimular os seus filhos a desenvolverem tarefas em excesso.
- (C) Informação aos pais que enchem a rotina dos filhos com atividades excessivas que, imersos no estresse, os filhos sempre encontram uma saída para as suas limitações.
- (D) Um conselho para que os pais deixem os seus filhos vivenciarem momentos de monotonia para que possam descobrir algo para fazer por conta própria.
- (E) Uma notificação para que os pais percebam a melhor maneira de os filhos resolverem os problemas que vivem no dia a dia.

QUESTÃO 03

Em: Filhos adotados também demonstraram **susceptibilidade** similar, de 21%.”, a palavra destacada equivale, quanto ao sentido, à ideia de

- (A) Intencionalidade.
- (B) Surto.
- (C) Predisposição.
- (D) Contestação.
- (E) Regularidade.

QUESTÃO 04

Em: “Colocar a máscara de oxigênio primeiro” as aspas são utilizadas para

- (A) Tornar o enunciado mais compreensível.
- (B) Marcar um enunciado proferido em discurso indireto.
- (C) Identificar e destacar uma citação de um outro contexto.
- (D) Contrapor-se ao discurso de outro agente social.
- (E) Ressaltar a importância do enunciado para a aceitação dos pais.

QUESTÃO 05

Analise o excerto e, em seguida, julgue os itens, para responder à questão

“Deixe que seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”

- I. O verbo *deixar* foi flexionado no modo imperativo, na 3ª pessoa do singular.
- II. *Caiam* e *descubram* estão flexionados no mesmo modo, ou seja, no imperativo afirmativo na 3ª pessoa do plural.
- III. O verbo *fazer* está no infinitivo impessoal.

Está (ão) correto (s).

- (A) Item I, apenas.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) Todos estão corretos.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o vocábulo e/ou expressões marcados estejam corretamente analisadas do ponto de vista da Morfologia da Língua portuguesa.

- (A) Seguindo essa linha de raciocínio, adotar **uma** dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. **Numeral**.
- (B) Na tentativa de serem “bons pais”, **muitos** erram apesar das boas intenções [...] **Pronome indefinido**.
- (C) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos **desde** cedo pode prejudicar a criança. **Advérbio de tempo**.
- (D) **No entanto**, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos desde cedo pode prejudicar a criança. **Conjunção coordenativa conclusiva**.
- (E) A superproteção não favorece o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias na vida **adulta** [...] **Substantivo concreto**.

QUESTÃO 07

Analise: **Até mesmo** nos fins de semana e férias, que não raro são pré-programados com passeios e viagens. O operador argumentativo marcado, apresenta a relação semântica de:

- (A) Quantidade.
- (B) Modo.
- (C) Tempo.
- (D) **Inclusão.**
- (E) Qualidade.

QUESTÃO 08

Analise: “Especialistas apontam atitudes **que** podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida adulta mais feliz e autônoma.”

Aponte a alternativa cujo item marcado apresenta a mesma função sintática e morfológica do termo marcado no período acima.

- (A) “Deixe **que** seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”
- (B) **Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o que fazer”.**
- (C) Costumo responder **que** os próprios alunos podem marcar uma reunião comigo para discutir o assunto”, diz.
- (D) “O tédio num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e a sensação de **que** podem influenciar o mundo”, explica.
- (E) Deixar **que** resolvam problemas.

Analise:

Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do **autocuidado**[...]

QUESTÃO 09

A palavra marcada está grafada, adequadamente, de acordo com o Acordo ortográfico vigente nos países que adotam a Língua portuguesa. Também estão grafados, adequadamente, no que respeita ao uso do hífen, os dois pares de vocábulos que se encontram selecionados na alternativa

- (A) Antiidade e hipo-alérgico
- (B) Ressocializar e contra-senso
- (C) Super-filosófico e super-herói
- (D) Superresistente e hiperativo
- (E) **Micro-organismo e semirreta**

QUESTÃO 10

Todas as orações marcadas nas alternativas apresentam a mesma classificação, EXCETO:

- (A) Não são poucos os pais excessivamente protetores, que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos além da conta.
- (B) Há pais que me procuram para ajustar o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as notas deles.
- (C) **Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética na “transmissão” da obesidade.**
- (D) Outra evidência: crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos com excesso de peso tinham probabilidade 27% maior do que outras de apresentar sobrepeso.
- (E) [...] é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

A representação gráfica de um arquivo, pasta ou programa no Windows é conhecida como:

- (A) aplicativo
- (B) ícone
- (C) interface
- (D) atalho
- (E) link

QUESTÃO 12

Acerca dos conceitos básicos de informática, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F):

- () A Área de Transferência do Windows é uma área de armazenamento temporário de informações que o usuário copiou ou moveu de algum lugar.
- () Quando se utiliza o comando “Recortar” em um arquivo, o Windows remove o arquivo do local de origem e o mantém no local de destino.
- () A tecla DELETE não funciona para remover (excluir) arquivos para a Lixeira; sua função é apenas apagar caracteres de texto.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V V V
- (B) V V F
- (C) V F V
- (D) F V F
- (E) F F V

QUESTÃO 13

“Cabeçalho” e “Rodapé”, recursos disponíveis no Microsoft Word, podem ser adicionados das seguintes formas:

- I. Em todo o documento de texto.
- II. Em todas as páginas, exceto na primeira.
- III. De forma diferente em páginas pares ou ímpares.

Está(ão) correto(s):

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 14


Associe corretamente os conceitos abaixo sobre noções de Internet com suas respectivas definições e assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

1. Navegador
 2. HTTP
 3. Intranet
 4. URL
- a. É o endereço de um recurso disponível em uma rede.
 - b. É o nome do protocolo utilizado para comunicação na web.
 - c. É uma rede corporativa que utiliza um sistema de comunicação baseado em tecnologias da Internet.
 - d. É uma ferramenta que comunica-se com servidores web, os quais enviam e recebem as solicitações feitas pelos usuários.

- (A) 1b - 2c - 3a - 4d
- (B) 1c - 2a - 3d - 4b
- (C) 1d - 2a - 3c - 4b
- (D) 1c - 2d - 3b - 4a
- (E) 1d - 2b - 3c - 4a

QUESTÃO 15

A imagem abaixo foi extraída de uma planilha do Microsoft Excel:



	A	B	C	D
1	1º Nome	2º Nome	3º Nome	
2	Maria	Oliveira	Soares	
3	Carlos	Martins	Pinheiro	
4	Pedro	Campos	Silva	
5				
6				


O resultado da aplicação da fórmula =A2&B3&C4 será:

- (A) #REF!
- (B) #VALOR!
- (C) Maria
- (D) MMS
- (E) MariaMartinsSilva

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

QUESTÃO 16

A imagem abaixo apresenta o gráfico de vendas de motocicletas de uma determinada empresa:



Considerando que foram vendidas 120 motocicletas nas 5 cidades representadas no gráfico, pode-se afirmar que:

- I. Foram vendidas 18 motocicletas na Cidade A.
- II. O total de motocicletas vendidas nas Cidades B e C foi 70.
- III. Nas Cidades D e E foram vendidas menos de 10 motocicletas em cada uma.

- (A) Somente o item I está correto.
 (B) Somente o item II está correto.
 (C) Somente o item III está correto.
 (D) Os itens I e II estão corretos.
 (E) Os itens II e III estão corretos.


QUESTÃO 17

A diferença entre dois números x e y é 16. A razão entre x e y é 3. Pode-se afirmar que o menor desses números é:

- (A) 6
 (B) 8
 (C) 10
 (D) 12
 (E) 14

QUESTÃO 18


Ao montar o dado abaixo, o número que ficará na face oposta à face que contém o número 2 será o:



- (A) 1
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
 (E) 6

QUESTÃO 19

Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio abaixo são, respectivamente:



- (A) 96 cm^2 e 46 cm
 (B) 120 cm^2 e 38 cm
 (C) 120 cm^2 e 48 cm
 (D) 144 cm^2 e 38 cm
 (E) 144 cm^2 e 42 cm

QUESTÃO 20

Uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 min com apenas 1 impressora. Com o aumento da demanda, o proprietário da gráfica comprou mais 2 impressoras idênticas. O tempo necessário para imprimir os mesmos 400 panfletos, após a aquisição das impressoras, será:

- (A) 5 min
 (B) 10 min
 (C) 15 min
 (D) 20 min
 (E) 30 min

**CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS**

QUESTÃO 21

Observe as afirmações abaixo sobre a história do PACS/ESF:

- I. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) também é considerado parte da “Saúde da Família”.
- II. A proposta do PACS consiste em levar as informações e os conhecimentos necessários para a população sobre os cuidados sobre sua saúde, buscando contribuir e consolidar os sistemas locais de saúde.
- III. A mudança clara do Programa de Saúde da Família para a Estratégia de Saúde da Família é a melhor definição dos profissionais responsáveis pela equipe e da melhor adstrição do território, ofertando um vínculo mais forte com a população, o que se torna importante frente ao grande aumento das patologias crônicas.
- IV. A composição do que chamamos de “equipe mínima” consta de um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro e um médico.

Analisando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde da Famílias nos itens acima, podemos concluir que:

- (A) Apenas III e IV estão corretas.
- (B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (C) **Apenas I, II e III estão corretas.**
- (D) Apenas II e IV estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 22

“Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a Hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ter como sintomas o cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras”. Sabe-se que a Hepatite é dividida em diferentes denominações em função do tipo. A forma de Hepatite que tem um período médio de incubação entre 60 a 90 dias é considerada do tipo:

- (A) A
- (B) **B**
- (C) C
- (D) D
- (E) E

QUESTÃO 23

A capacidade de um agente para produzir doença clínica em um hospedeiro é chamado de:

- (A) virulência.
- (B) infecciosidade.
- (C) penetrabilidade.
- (D) **patogenicidade.**
- (E) bacteriófago

QUESTÃO 24

Os Agentes de Saúde Pública devem utilizar como principal critério de ataque para investigar doenças transmitidas por alimentos em surtos epidemiológicos:

- (A) O horário em que a comida foi consumida.
- (B) A média de sexo dos pacientes
- (C) **Identificação do(s) alimento(s) com maior probabilidade de responsabilidade pelo surto.**
- (D) Número médio de itens consumidos pela população doente.
- (E) Forma de manipulação do preparador dos alimentos.

QUESTÃO 25

A vacina contra Tuberculose surgiu no ano de 1920, em Paris, sendo chamada de BCG, que significa Bacilo de Calmette e Guérin, em homenagem aos dois cientistas que a desenvolveram. Utiliza um bacilo semelhante ao causador da doença, capaz de desenvolver a imunidade na pessoa que a recebe sem o risco de causar doença. Apesar de sua ampla utilização não foi capaz de eliminar a doença em nosso meio, já que a vacina tem excelente eficácia na redução das formas graves da doença (tuberculose do sistema nervoso, pulmonar disseminada, óssea), porém a efetividade na redução dos casos simples pulmonares não é a ideal. Marque a alternativa que aponta quanto tempo, após receber a vacina BCG a maioria das pessoas vai reverter para um teste tuberculínico negativo.

- (A) 4 anos.
- (B) 6 anos.
- (C) 8 anos.
- (D) **10 anos.**
- (E) 20 anos.

QUESTÃO 26

Mortes por meningite assustam mães

TÁSSIA DI CARVALHO (Notícia postada em 29/03/2016)

Secretaria de Saúde do Rio confirma dois óbitos de crianças em bairro da Zona Oeste



Rio - Duas mortes de crianças com suspeita de meningite têm assustado mães de Realengo, na Zona Oeste do Rio. Os casos, ocorridos no início do mês no mesmo bairro, foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o órgão, 93 pessoas já foram diagnosticadas com a doença este ano no Rio, 16 morreram. Em todo o ano de 2015, foram 69 mortes pela doença, com total de 542 casos. (...)

Fonte: Instituto Pedro Arthur

Dentre as formas de Meningite existentes, qual a forma dessa doença é mais comum e que é menos grave do que a Meningite bacteriana, normalmente denominada de "meningite asséptica"?

- (A) Meningite viral.
- (B) Meningite espinhal.
- (C) *Streptococcus Pyogenes*.
- (D) *Haemophilus meningite*
- (E) Meningite fúngica

QUESTÃO 27

Uma das principais ações do Agente Comunitário de Saúde é atuar como um agente de mudanças na comunidade. Para tanto, precisa ser proativo e conhecer de perto sua comunidade, fazendo cadastramento por meio de entrevistas e sempre agindo com ética e responsabilidade. Assinale a alternativa que indica as duas chaves para uma entrevista bem-sucedida.

- (A) Educar e tratar o paciente.
- (B) Avaliar o conhecimento do paciente e dar seguimento à triagem.
- (C) O entrevistador deve demonstrar conhecimento e deve controlar a conversa.
- (D) O entrevistador deve construir a confiança do paciente e o entrevistador deve dominar a conversa com tempo pré-determinado.
- (E) O entrevistador deve tranquilizar o paciente e não deixar escapar perguntas sem respostas.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta, quanto à forma de transmissão da Hepatite:

- (A) urina e por contato direto
- (B) alimentos contaminados, água e pelo contato direto
- (C) água suja, fezes e por contato direto
- (D) água suja, fezes e por contato indireto
- (E) apenas por contato direto com outra pessoa infectada.

QUESTÃO 29

Leia o depoimento que segue para responder a questão:

“Eu cursava o magistério quando vieram implantar o PACS no bairro. Foram no colégio e passaram uma fita mostrando a vida do agente comunitário. Fiquei pensando, cheguei em casa e conversei com o meu esposo: "Sabe, Valmer, a gente vê os problemas dos outros e não se interessa. Eu já fiz tanta coisa errada quando estava gestante; nem sabia a importância da vacina. Fui um fracasso, por falta de orientação". Quando estava gestante, não tinha quem visitasse as famílias para levar uma palavra amiga, falar da importância do pré-natal, e sofri muito para ganhar meus meninos, senti na pele. Aí eu falei: "Por que não? Posso contribuir com as famílias e ganhar para ajudar em casa". Fiz a inscrição, passei e comecei o trabalho. As pessoas da comunidade já me conheciam e perguntavam para que era aquilo. Eu explicava: "Olha, sou agente comunitária de saúde e a gente vai trabalhar junto, vai ser uma troca de experiência. Nós somos um elo entre as famílias e o Posto de Saúde, o meu trabalho é prevenir as doenças que podemos evitar. No meu primeiro dia, não encontrei casos de encaminhamento para o Posto de Saúde; só cartão de vacina atrasado, quase todos... Hoje, graças a Deus, isso mudou. O cadastramento demorou um mês".

Antonia Carvalho de Freitas,

Agente Comunitária de Saúde, Aliança do Tocantins,
TO

O diagnóstico comunitário é uma importante função do Agente comunitário de Saúde. Sobre esse papel, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A análise da situação de saúde é a primeira etapa de um programa de saúde comunitário.
- (B) O diagnóstico demográfico reúne informações em relação ao tipo de terreno, condições sanitárias e ambientais de uma comunidade.
- (C) As informações do cadastramento somadas a outras informações registradas em reuniões, nas visitas domiciliares, nos papos de rua colaboram para o conhecimento da cultura da comunidade e faz parte do diagnóstico de saúde da comunidade.
- (D) As crenças religiosas também devem ser respeitadas no diagnóstico. Elas têm muito a ver com a saúde.
- (E) Cadastrar as famílias, mapear as micro áreas de Risco, organizar reuniões comunitárias, conversar com as pessoas que lidam rotineiramente com o povo, ir em cartórios: são atribuições do agente comunitário de saúde ao colaborar para o diagnóstico de uma comunidade.

QUESTÃO 30

O diagnóstico da Hanseníase é altamente dependente do reconhecimento de sintomas. Qual dos seguintes itens é um sinal precoce da Hanseníase?

- (A) Lesões maculares
- (B) Incapacidade de fechar as pálpebras
- (C) Espessamento de nervos dolorosos
- (D) Fragmentação do arco nasal
- (E) Acometimento dos nervos periféricos

QUESTÃO 31

Supondo que uma mulher grávida tenha acabado de receber sua quarta dose de vacina antitetânica. Posteriormente, seu bebê terá proteção contra o tétano durante quanto tempo? Assinale a alternativa correta.

- (A) 1 ano
- (B) 3 anos
- (C) 10 anos
- (D) 8 anos
- (E) A vida inteira

QUESTÃO 32

A equipe de saúde deve explicar a uma mãe que amamenta que o leite materno é suficiente para suprir todos os nutrientes que o bebê precisa dele apenas até:

- (A) 3 meses de vida
- (B) 6 meses de vida
- (C) 10 meses de vida
- (D) 1 ano de vida
- (E) 2 anos de vida

QUESTÃO 33

Assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei nº 9.263, de 1996, o planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família.

Qual das seguintes mulheres devem ser consideradas como alvos especiais para o planejamento familiar? Assinale a alternativa correta.

- (A) Aquelas que têm dois ou mais filhos
- (B) Aquelas com condições médicas, como anemia
- (C) As menores de 20 anos e maiores de 35 anos
- (D) Aquelas que tiveram um parto dentro dos últimos 15 meses
- (E) Aquelas com idade maior ou igual a 40 anos

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta o critério na definição de prioridades de problemas de saúde utilizado apenas em cuidados de saúde comunitários.

- (A) Modificação do problema
- (B) Natureza do problema apresentado
- (C) **Magnitude do problema de saúde**
- (D) Potencial preventivo do problema de saúde
- (E) Potencial invasivo do problema de saúde

QUESTÃO 35

Os cuidados primários de atenção básica em saúde é uma abordagem primordial para o desenvolvimento da comunidade. Marque a alternativa em que os fenômenos são indicadores de sucesso no uso da abordagem de cuidados de saúde primários.

- (A) Os Serviços de Saúde são fornecidos gratuitamente aos indivíduos e famílias
- (B) As autoridades locais estão habilitadas como os principais tomadores de decisão em matéria de saúde
- (C) Os profissionais de saúde são capazes de prestar cuidados com base nas necessidades de saúde identificados na população.
- (D) **Os programas de Saúde são mantidos de acordo com o nível de desenvolvimento da comunidade**
- (E) A comunidade elogia o governo.

QUESTÃO 36

Um importante indicador de sucesso na organização da comunidade é quando as pessoas que fazem parte daquela, são capazes de:

- (A) **Participar das atividades da comunidade para a solução de um problema da comunidade**
- (B) Implementar atividades para a solução do problema da comunidade
- (C) Planejar atividades para a solução do problema da comunidade
- (D) Identificar o problema de saúde como uma preocupação comum
- (E) Organizar encontros com o prefeito a fim de pedir colaboração especial para sua comunidade.

QUESTÃO 37

A leptospirose é uma doença infecciosa e potencialmente grave, causada por uma bactéria chamada *Leptospira interrogans*. Embora seja considerada uma zoonose, ou seja, uma doença de animais, essa infecção afeta também o homem, que se contamina, sobretudo, por meio do contato com a urina do rato.

Sobre a leptospirose, responda:

A doença leptospirose é mantida em animais infectados por:

- (A) **infecção crônica dos túbulos renais**
- (B) infecção crônica do trato intestinal
- (C) infecção crônica de sangue
- (D) infecção crônica de fluido cerebrospinal
- (E) infecção crônica do fígado

QUESTÃO 38

Em algumas regiões do Brasil, o número de casos de Dengue geralmente aumenta no final da estação chuvosa. Este padrão de ocorrência de Dengue é melhor descrito como:

- (A) ocorrência de epidemias
- (B) **variação cíclica**
- (C) ocorrência esporádica
- (D) ocorrência secular
- (E) ocorrência de pandemia

QUESTÃO 39

De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, as principais culturas produzidas na área de lavoura permanente, no município de Passagem Franca do Piauí, foram:

- (A) **Banana e Castanha de Caju.**
- (B) Coco-da-baía e Goiaba.
- (C) Manga e Laranja.
- (D) Limão e Maracujá.
- (E) Abacate e Mamão.

QUESTÃO 40

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), acerca do município de Passagem Franca do Piauí:

- () O rio Parnaíba e o rio Berengas constituem importantes recursos hídricos do município.
() O município pertence ao Território de Desenvolvimento denominado Entre Rios.
() A principal rodovia federal de acesso ao município é a BR-316.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V V V
(B) V F V
(C) F V V
(D) F V F
(E) F F V