

CARGO: ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1		B	C	D	E
2	A	B		D	E
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico	02 (dois)
Conhecimentos Específicos	10 (dez)
Total de Questões	15 (quinze)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

CADERNO DE PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

01 – Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Retirá-lo-ia do local se eu pudesse.
- b) Certamente eles dariam-nos tudo se pudessem.
- c) “Basta-lhe os olhos negros e a tristeza, a palidez e o nunca sorrir-se.” (Camilo C. Branco).
- d) Nunca lhe entristeceu a situação dos pobres no mundo?
- e) Amanhã, encontrar-me-ei com o Luís Antônio para uma conversa de negócios.

02 – Com base na regência do verbo “correr”, assinale a alternativa em que ele desempenha função de verbo transitividade direto e indireto:

- a) A jovem corria os dedos entre os cabelos do namorado em sinal de carinho.
- b) Os dias estão correndo rapidamente e não consigo fazer tudo o que preciso.
- c) “[...] não pode deixar que a grande maioria da população corra riscos maiores de se contaminar”
- d) A lei do inquilinato corre há anos.
- e) Apostei no cavalo que correu o terceiro páreo.

03 – Há erro no emprego da vírgula na seguinte alternativa:

- a) O homem, que é mortal, julga-se às vezes eterno.
- b) A audiência foi, conforme atestaram os advogados, bastante positiva para a defesa.
- c) A lagarta, paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio.
- d) Cão que ladra, diz o dito popular, não morde.
- e) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares.

RACIOCÍNIO LÓGICO

04 – O máximo divisor comum entre 84 e 56 é:

- a) 12.
- b) 17.
- c) 28.
- d) 32.

e) 45.

05 – Considere o sistema de equações abaixo:

$$3x + 4y = 11$$

$$-x + 3y = 5$$

É correto afirmar que $y - x$ é igual a:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 6.
- e) 9.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO

06 – Com base na Portaria 264/2020 é correto afirmar que:

- a) Acidentes por animais peçonhentos não são de notificação compulsória.
- b) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva é agravo de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Doença de Chagas Crônica é doença de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde.
- d) Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação são de notificação compulsória imediata, em nível Estadual.
- e) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é doença de notificação compulsória imediata, em nível Municipal.

07 – A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiros patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria. Sobre a Leptospirose, considere a alternativa correta:

- a) O homem, hospedeiro inicial e acidental da doença, infecta-se ao entrar em contato com a urina de animais infectados de modo direto ou indireto.
- b) É uma doença contagiosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

- c) A síndrome de Weil, comumente descrita como icterícia, insuficiência renal e hemorragias, é a manifestação clássica de leptospirose.
- d) No País, a doença tem grande importância social e econômica devido à sua alta incidência e percentual significativo das internações, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade.
- e) O comprometimento cardíaco da leptospirose apresenta-se com tosse seca, dispneia, expectoração hemoptoica e, ocasionalmente, dor torácica e cianose.

08 – De acordo com o CONASS – Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, no caso da vacina contra a Covid-19, é importante saber que para ser imunizado é necessário tomar as duas doses da vacina. A segunda dose deve ser aplicada num intervalo de:

- a) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 120 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
- b) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 120 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
- c) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
- d) 7 a 21 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
- e) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).

09 – Observe a imagem, abaixo:



Fonte: <https://www.mirassol.sp.gov.br/noticia/saude-vacina-contrahpv-e-catapora-neste-sabado-17-/53659>

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

Com base na campanha de vacinação, indicada, na imagem, temos que a descrição, deverá ser:

- a) Meninas entre 9 e 14 anos e Meninos entre 11 e 14 anos devem ser vacinados.
- b) Meninos entre 9 e 14 anos e Meninas entre 11 e 14 anos devem ser vacinados.
- c) Meninas entre 9 e 13 anos e Meninos entre 11 e 16 anos devem ser vacinados.
- d) Meninos entre 9 e 13 anos e Meninas entre 11 e 16 anos devem ser vacinados.
- e) Meninas entre 8 e 11 anos e Meninos entre 9 e 14 anos devem ser vacinados.

10 – Considere os itens, abaixo, extraídos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

I – Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte.

II – Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

III – Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional.

IV – Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.

Com base na leitura, temos que:

- a) I e II indicam direitos profissionais; III e IV indicam deveres profissionais.
- b) I e II indicam deveres profissionais; III e IV indicam direitos profissionais.
- c) I e III indicam direitos profissionais; II e IV indicam deveres profissionais.
- d) I e III indicam deveres profissionais; II e IV indicam direitos profissionais.
- e) I e IV indicam direitos profissionais; II e III indicam deveres profissionais.

11 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade:

- a) Será atribuída ao enfermeiro responsável pelo setor.
- b) Será atribuída ao enfermeiro responsável técnico.
- c) Será atribuída ao profissional de maior responsabilidade.
- d) Será atribuída ao(s) profissional(is) indicado(s) pelo responsável pela equipe.
- e) Será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) individualmente.

12 – Observe as tabelas, abaixo, com relação a hipoglicemiantes orais e preenche, correta e respectivamente, as lacunas:

1 - Aumento da secreção de insulina;
2 - Reduz a produção hepática de glicose com menor ação sensibilizadora da ação insulínica.
3 - Aumento da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito (sensibilizadores da insulina).

☐ Pioglitazona;
☐ Metformina;
☐ Glimepirida.

- a) 1 – 2 – 3.
- b) 1 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1.
- d) 2 – 1 – 3.
- e) 3 – 2 – 1.

13 – A pneumonia neonatal é um processo inflamatório dos pulmões resultante de infecção bacteriana, viral ou fúngica ou de origem química. Com frequência é um dos primeiros sinais de infecção sistêmica, estando associada a quadros como sepse e meningite neonatal. Estima-se que a pneumonia ocorra em cerca de um terço dos neonatos e, de acordo com o Ministério da Saúde, que evoluem:

- a) De forma benigna.
- b) De forma benigna, com poucas sequelas.
- c) Para óbito nas primeiras 48 horas de vida.
- d) Para óbito nas primeiras 24 horas de vida.
- e) Para óbito nas primeiras horas de vida.

14 – Em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular torna-se mais prolongada e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre:

- a) Por obstáculo ao livre trânsito do ar na árvore brônquica.
- b) No enfisema, asma brônquica e na condensação pulmonar.
- c) Pela distensão alveolar permanente, como no enfisema pulmonar.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

- d) Nas inflamações brônquicas, passando a se chamar de respiração rude.
- e) Na distensão do parênquima pulmonar por processos inflamatórios pulmonares ou da pleura ou outras afecções dolorosas do tórax.

15 – Em um paciente com lesão cerebelar, o enfermeiro avalia a marcha, com o seguinte aspecto:

- a) Ao caminhar o doente ziguezagueia como um bêbado.
- b) Anda como um bloco, enrijecido, sem o movimento automático dos braços.
- c) O paciente para caminhar acentua a lordose lombar e vai inclinando o tronco ora para direita, ora para esquerda, alternadamente, lembrando o andar de um pato.
- d) Apresenta lateropulsão quando anda; é como se fosse empurrado para o lado quando tenta se mover em linha reta.
- e) Os dois membros inferiores enrijecidos e espásticos permanecem semifletidos, os pés se arrastam, e as pernas se cruzam uma na frente da outra quando o paciente tenta caminhar.