

## **CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

**Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.**

**É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
  
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
  
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
  
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
  
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
  
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
  
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
  
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico	02 (dois)
Conhecimentos Específicos	10 (dez)
<b>Total de Questões</b>	<b>15 (quinze)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## CADERNO DE PROVA

### LÍNGUA PORTUGUESA

**01** – Há voz passiva analítica na seguinte alternativa:

- a) O Sol a pino dardeja raios de fogo sobre as areias natais; [...]” (José de Alencar)
- b) “Esse infeliz moço, [...], conserva a honra na altura da sua imensa desgraça.” (Camilo C. Branco)
- c) Durante muito tempo, a casa esteve cercada por policiais.
- d) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos.
- e) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato.

**02** – Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce função de pronome relativo:

- a) Um quê de mistério cercava o ambiente.
- b) Que saudade eu tenho da minha infância!
- c) A casa em que ele mora fica perto de uma área de risco.
- d) Que disseste naquele momento de raiva?
- e) Que admiráveis são os desígnios de Deus.

**03** – Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “excessivamente”:

- a) Sobremaneira
- b) Escassamente
- c) Precariamente
- d) Limitadamente
- e) Parco

### RACIOCÍNIO LÓGICO

**04** – Se o preço de um produto após desconto de 10% é R\$ 108,00, é correto afirmar que o valor do produto antes da aplicação do desconto é:

- a) R\$ 146,00.
- b) R\$ 138,00.
- c) R\$ 120,00.
- d) R\$ 118,00.
- e) R\$ 112,00.

05 – Um quadro possui dimensões de 2,50 m e 1,50 m. Ao ser fixado em uma parede ocupa área de:

- a) 1,50 m<sup>2</sup>.
- b) 2,50 m<sup>2</sup>.
- c) 3,00 m<sup>2</sup>.
- d) 3,75 m<sup>2</sup>.
- e) 4,00 m<sup>2</sup>.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### TÉCNICO EM ENFERMAGEM

06 – Com relação à vacina BCG, de acordo com o Ministério da Saúde, qual das alternativas a seguir está incorreta?

- a) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 6 horas.
- b) A data e o horário de abertura do frasco devem ser anotados e fixados na ampola de maneira que não comprometam as informações do rótulo e a visualização do conteúdo interno, principalmente, quando o prazo de utilização após a abertura da ampola for mais longo.
- c) Como a vacina BCG é fechada a vácuo, quando o ar entra, bruscamente, no interior da ampola, o líofilo pode ser expulso sob a forma de aerossol e contaminar o ambiente.
- d) Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser administrada até a 26ª semana, caso contrário, adiada para depois do parto.
- e) Crianças que não apresentarem cicatriz vacinal após receberem dose da vacina contra tuberculose (BCG) não precisam ser revacinadas.

07 – Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), considere a alternativa correta:

- a) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão é dever profissional.
- b) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais é dever profissional.
- c) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente é direito profissional.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC**

- d) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais é proibição profissional.
- e) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria é direito profissional.

**08** – A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se, frequentemente, a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com conseqüente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Com base na técnica correta de mensuração da pressão arterial, proposta pelo Ministério da Saúde, após o passo 8, determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff), o técnico em enfermagem deverá:

- a) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar, ligeiramente, a velocidade de deflação.
- b) Inflar, rapidamente, até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação.
- c) Proceder à deflação, lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo).
- d) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.
- e) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.

**09** – Sobre as formas de medição da pressão arterial fora do consultório, a realizada em casa por familiares ou pelo próprio paciente é denominada:

- a) Monitorização da pressão arterial (MAPA).
- b) Monitorização residencial da pressão arterial (MRPA).
- c) Automedida da pressão arterial (AMPA).
- d) Classificação da pressão arterial residencial (CPAR).
- e) Medida casual de rotina (MCRO).

**10** – Sobre a Cadeia de elos de sobrevivência diferenciadas, no contexto de uma parada cardiorrespiratória (PCR) intra-hospitalar, observe os itens:

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC**

I - RCP (Reanimação Cardiopulmonar) imediata de alta qualidade.

II - Rápida desfibrilação, Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR, ou uma PCR extra-hospitalar.

III - Vigilância e prevenção.

IV - Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR.

V - RCP imediata de alta qualidade e rápida desfibrilação.

VI - Serviços médicos básicos e avançados de emergência.

VII - Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência.

Sequencialmente, esses elos de sobrevivência, devem ser apresentados da seguinte forma:

- a) III – VII – I – II – V – VI – IV.
- b) III – I – VII – V – II – IV – VI.
- c) VII – I – VI – V – IV – II – III.
- d) VII – II – I – IV – V – III – VI.
- e) III – II – I – VI – V – VII – IV.

**11** – O uso de clorexidina para a higienização das mãos, nos serviços de saúde é seguro e a absorção pela pele é mínima, senão nula. De acordo com a ANVISA, a clorexidina tem efeito residual importante, em torno de:

- a) 2 horas.
- b) 4 horas.
- c) 6 horas.
- d) 8 horas.
- e) 12 horas.

**12** – De acordo com o COREN-SP, erro de medicação é definido como um evento evitável, ocorrido em qualquer fase da terapia medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente. Considerando a descrição anterior, analise o excerto abaixo:

“Prescrição de cloridrato de cefepime 1g a cada 8 horas. Não estava descrita a via de administração do medicamento.”

Claramente, entende-se que se trata de:

- a) Prescrição ilegível.
- b) Prescrição ilegal.
- c) Prescrição incompleta.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC

- d) Prescrição incorreta da forma de apresentação do medicamento.
- e) Prescrição incorreta da via de administração do medicamento.

**13** – Sobre o Calendário Vacinal Nacional, responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- ( ) Meningocócica C (conjugada) - (previne Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C) – 1ª dose (3 meses).
  - ( ) Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose (15 meses).
  - ( ) Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) (VOP) – (previne poliomielite) - 2º reforço (15 meses).
  - ( ) Varicela atenuada (previne varicela/catapora) – uma dose de reforço (4 anos)
- a) V – V – F – F.
  - b) V – F – F – V.
  - c) F – V – F – F.
  - d) F – V – V – V.
  - e) V – F – F – F.

**14** – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Algumas IST podem não apresentar sinais e sintomas, e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como infertilidade, câncer ou até morte. Qual das IST indicadas abaixo está, amplamente, associada a cânceres ginecológicos?

- a) Sífilis.
- b) Gonorreia.
- c) Tricomoníase.
- d) Linfgranuloma venéreo.
- e) Condiloma acuminado (Papilomavírus Humano).

**15** – Uma ampola de Dobutamina 250 mg/20 mL foi diluída em 260 mL e administrada, em bomba de infusão, a um paciente com insuficiência renal aguda. Se dessa solução, o paciente recebeu, apenas, 92 mL, a dose de Dobutamina infundida foi:

- a) 84,1 mg.
- b) 84,7 mg.

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC**

- c) 85,9 mg.
- d) 86,8 mg.
- e) 88,5 mg.