

## **CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

**Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020.**

**É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três horas). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	02 (duas)
Matemática e Raciocínio Lógico	02 (duas)
Conhecimentos Gerais e Atualidades	02 (duas)
Informática	04 (quatro)
Conhecimentos Específicos	20 (vinte)
<b>Total de Questões</b>	<b>30 (trinta)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## CADERNO DE PROVA

### LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-las.

(Reportagem)

# Saiba por que ataques de tubarão são comuns na praia de Piedade, no Grande Recife

Biólogo explica por que trecho do mar próximo à Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, é perigoso para banhistas. Local teve dois ataques em 15 dias.

(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>Acesso em 26 de julho de 2021)

**01** – Sobre o uso dos “porquês”, analise o título da reportagem e, em seguida assinale a alternativa correta:

- a) O “por que” (separado e sem acento) é uma conjunção explicativa.
- b) Poderia ser substituído, sem prejuízos à correção gramatical e ao sentido do texto, por expressões como “pois”, “já que”, “visto que”.
- c) Poderia ser substituído, sem prejuízos à correção gramatical e o sentido do texto, pela expressão “por qual razão”.
- d) Está incorretamente empregado, uma vez que, no sentido em que foi empregado, “porquê” é a sua forma correta.
- e) Está incorretamente empregado, uma vez que, no sentido em que foi empregado, “por quê” é a sua forma correta.


**02** – A palavra “por que” (título da reportagem), no contexto em que está inserida, é formada pela seguinte alternativa:

- a) Preposição “por” seguida do pronome relativo “que”.
- b) Conjunção explicativa.
- c) Conjunção final.
- d) Conjunção causal.

e) Preposição “por” seguida do pronome interrogativo “que”.

### MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

**03** – Considere a situação hipotética a seguir. Com base no estudo do Teorema de Pitágoras, é correto afirmar que a altura do prédio é igual a:



- a) 10 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 4 metros.
- e) 6 metros.

**04** – Analise a progressão aritmética (PA) a seguir.

2	5	8	11	14	17	20	...
---	---	---	----	----	----	----	-----

É correto afirmar que o trigésimo termo da PA acima é igual a:

- a) 91
- b) 89
- c) 78
- d) 75
- e) 82

## **CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES**

**05** – Até sua emancipação em 1954, Seara, foi um povoamento conhecido como Nova Milano, um distrito de Itá, que pertencia ao município de:

- a) Arabutã.
- b) Xavantina.
- c) Concórdia.
- d) Lindoia do Sul.
- e) Chapecó.

**06** – Ocorreu nos Estados Unidos, o lançamento do primeiro voo espacial financiado por uma tripulação não-astronauta, realizada pela empresa Blue Origin, do setor aeroespacial. Esta viagem foi financiada e projetada pelo empresário:

- a) Jeff Bezos.
- b) Bill Gates.
- c) Mark Zuckerberg.
- d) Evan Williams.
- e) Henry Cavill.

## **INFORMÁTICA**

**07** – O arquivo como um todo, do Microsoft Excel é denominado como:

- a) Planilha.
- b) Texto.
- c) Apresentação.
- d) Pasta de Trabalho.
- e) Referências.

**08** – A barra horizontal localizada na base da tela do Word que apresenta várias informações a respeito do estado da janela do programa é denominada como:

- a) Barra de ferramentas.
- b) Barra de status.
- c) Barra de equipamentos.
- d) Barra geral.

e) Barra de organização.

**09** – Para apagar uma palavra inteira à esquerda do cursor, utiliza-se das teclas de atalho:

- a) CTRL + Delete.
- b) CTRL + Page Down.
- c) CTRL + End.
- d) CTRL + Caps Lock.
- e) CTRL + Backspace.

**10** – O sistema computacional de troca de mensagens, não em tempo real, entre usuários, por meio do qual usuários conseguem trocar mensagens entre si é denominado como:

- a) Correio postal.
- b) Correio eletrônico.
- c) Gestão empresarial.
- d) Liberação postal.
- e) Software inicial.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

### **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**11** – A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que acomete, exclusivamente, o ser humano. Podendo apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). É causada pela bactéria:

- a) *Corynebacterium*.
- b) *Bordetella pertussis*.
- c) *Acinetobacter baumannii*.
- d) *Clostridium difficile*.
- e) *Treponema pallidum*.

**12** – Considerando a Resolução 564/17 que discorre sobre o Código de Ética, são deveres profissionais os descritos em:

I – Art. 2º Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.

II – Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

III – Art. 29 Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.

IV – Art. 39 Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.

Dos itens acima:

- a) Apenas os itens I e II estão corretos.
- b) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

**13** – HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. O vírus que pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Com relação a essa Infecção Sexualmente Transmissível -IST, considere a alternativa correta:

- a) Masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete/toalha/lençóis, talheres/copos, assento de ônibus, piscina, doação de sangue, pelo ar não são formas de transmitir o HIV.
- b) Os agentes causadores são os retrovírus: HIV-1 e HIV-2, sendo a infecção exclusiva por via sexual.
- c) Os primeiros sintomas, que caracterizam a infecção aguda, são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento.
- d) O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos, mas não estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC**

e) Os medicamentos antirretrovirais (ARV) servem para impedir a multiplicação do HIV no organismo. O uso eficiente e correto desses medicamentos, leva à cura, na maioria dos casos.

**14** – Quanto ao tipo de antígeno, são vacinas fracionadas de base polissacarídica:

- a) Hepatite B; Toxoides tetânicos e diftéricos; Influenza.
- b) Pertussis (acelular); HPV; Covid-19 (AstraZenica/Fiocruz).
- c) Haemophilus influenzae tipo B; Pneumococo; Meningococo.
- d) Pólio (VIP/SALK); Pertussis (Células inteiras e acelulares); Hepatite A.
- e) Raiva; Covid-19 (Sinovac/Butantan); Febre Amarela.

**15** – São medidas de prevenção às lesões por pressão, exceto:

- a) Utilizar placas de espuma em proeminências ósseas, nos pacientes de risco.
- b) Reduzir áreas de pressão utilizando colchão caixa de ovo ou de ar.
- c) Orientar mudanças de decúbito frequentemente; usar coxins e travesseiros para amenizar áreas de pressão.
- d) Realizar higiene íntima e/ou corporal quando necessário; Sempre promover hidratação da pele.
- e) Realizar massagem em proeminências ósseas e áreas de pressão.

**16** – Com base nas informações do Programa Nacional de Imunização – PNI, considere a alternativa correta:

- a) Pessoas com imunodeficiência, comunicantes de pessoas com imunodeficiência, pessoas que convivem com HIV e seus comunicantes não devem receber a Vacina Oral contra o Poliovírus (VOP).
- b) Para administração da vacina BCG deve-se utilizar seringa específica com agulha acoplada e, que apresenta uma única marcação de 0,5 ml no cilindro. As seringas são distribuídas pela Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Imunizações/MS.
- c) Com relação à vacina Hepatite B, para indivíduos a partir dos 7 (sete) anos de idade, sem comprovação vacinal, deve-se administrar 3 (três) doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 60 (sessenta) dias entre a primeira e a terceira dose (0, 1 e 2).

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC**

- d) A vacina oral contra o rotavírus humano (VORH) apresenta-se como bisnaga plástica transparente contendo 1 (uma) dose de 0,5 ml do componente vacinal.
- e) A vacina Pentavalente previne contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções por Haemophilus Influenzae tipo B. A vacina deve ser administrada no vasto lateral da coxa ou região ventroglútea a partir dos 2 anos de idade.

**17** – As feridas ulcerativas são lesões escavadas, circunscritas, com profundidade variável, podendo atingir desde camadas superficiais da pele até músculos. As feridas ulcerativas, em estágio IV, são descritas da seguinte forma:

- a) Pele avermelhada, não rompida, mácula eritematosa bem delimitada, atingindo epiderme.
- b) Pequenas erosões, na epiderme ou ulcerações, na derme.
- c) Apresenta-se normalmente com abrasão ou bolha.
- d) Perda total da pele atingindo músculos, tendões e exposição óssea.
- e) Afeta derme e tecido subcutâneo.

**18** – De acordo com a lei orgânica de saúde 8080/90 à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas:

- a) De controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativos às condições e aos ambientes de trabalho.
- b) De saneamento básico; relativos às condições e aos ambientes de trabalho; e vigilância sanitária.
- c) De redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária.
- d) De controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; de rede de laboratórios de saúde pública; e de vigilância epidemiológica.
- e) De alimentação e nutrição; e controle das agressões ao meio ambiente; e de produção de insumos e equipamentos para a saúde.

**19** – Tradicionalmente, o pacote estéril de curativo possui 3 pinças. Elas são:

- a) Uma pinça Kocher; uma pinça hemostática; 1 pinça dente de rato.
- b) Uma pinça hemostática; 1 pinça dente de rato; 1 pinça Cherrom.
- c) Uma pinça anatômica; 1 pinça dente de rato; 1 pinça Cherrom.

- d) Uma pinça Kocher; uma pinça anatômica; 1 pinça dente de rato.
- e) Uma pinça Kocher; uma pinça hemostática; 1 pinça anatômica.

**20** – Não é classificada como via parenteral a via:

- a) Auricular.
- b) Intratecal.
- c) Intravenosa.
- d) Subcutânea.
- e) Intradérmica.

**21** – Sobre os equipamentos de oxigenoterapia, considere a alternativa que discorre sobre as máscaras de reinalação parcial:

- a) Este dispositivo deveria atingir a úvula; no entanto, sua inserção, geralmente, se faz às cegas até uma profundidade igual à distância entre o nariz e o lóbulo da orelha. Como esta máscara afeta a produção de secreção, deverá ser removido e substituído por um novo pelo menos a cada 8 horas.
- b) Geralmente, utilizam-se fluxos superiores a 8l/min, mas podem causar desconforto e ressecamento nasal, mesmo com dispositivos de umidificação acoplados. As máscaras podem ter reservatórios. O paciente utiliza esse suprimento do reservatório de oxigênio sempre que seu fluxo inspiratório for superior ao fluxo de oxigênio do dispositivo.
- c) Impede a reinalação por meio de válvulas unidirecionais. Uma válvula inspiratória encontra-se, no topo da bolsa, enquanto as válvulas expiratórias cobrem as portas de expiração sobre o corpo da máscara. Durante a inspiração, uma leve pressão negativa fecha as válvulas expiratórias, impedindo a diluição aérea; ao mesmo tempo, a válvula inspiratória localizada no topo da bolsa se abre fornecendo oxigênio ao paciente.
- d) Não contém válvulas. Durante a inspiração, o oxigênio flui para o interior da máscara e passa, diretamente, ao paciente e durante a expiração parte do ar é armazenado na bolsa. Como não existe válvula separando a máscara da bolsa, parte do gás expirado pelo paciente também entra nesta, o que não acontece com as máscaras que possuem válvulas.
- e) Esta máscara funciona como um Venturi. O ar é arrastado pela força de cisalhamento nos limites do fluxo de jato de oxigênio que passa através de um orifício.

**22** – Para indicar uma terminologia de extremidades, o técnico em enfermagem deverá utilizar o prefixo:

- a) Aco.
- b) Actino.
- c) Ade.
- d) Adiano.
- e) Acro.

**23** – Uma ampola de Sulfato Ferroso de 20mL foi diluída em 160mL de solução fisiológica 0,9% para infusão em 40 minutos. O gotejamento para essa infusão será de:

- a) 30 gotas por minuto.
- b) 90 gotas por minuto.
- c) 45 gotas por minuto.
- d) 60 gotas por minuto.
- e) 108 gotas por minuto.

**24** – Uma ampola de dexametasona, com apresentação de 10 mg/2,5mL foi dispensada à unidade. A Técnica em Enfermagem, aspirou dessa ampola 1,2mL. Após isso, diluiu o conteúdo em 8,8mL de água destilada. Dessa solução, rediluída, ela aplicou, por via intramuscular, em uma idosa, 4,5mL. Qual a dosagem de dexametasona que a paciente recebeu?

- a) 2,16 mg.
- b) 1,75 mg.
- c) 2,03 mg.
- d) 2,85 mg.
- e) 3,15 mg.

**25** – De acordo com o artigo 5º da lei orgânica de saúde 8080/90, um dos objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS é:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais.

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC**

- c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- d) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- e) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

**26** – Penicilinas são antibióticos-betalactâmicos bactericidas por mecanismos desconhecidos, talvez pela ativação de enzimas autolíticas que destroem a parede celular bacteriana em alguns microrganismos. Dos listados, abaixo, não é classificado no grupo das Penicilinas, o fármaco:

- a) Ampicilina.
- b) Eritromicina.
- c) Sultamicilina.
- d) Amoxicilina.
- e) Penicilina G Benzatina.

**27** – Qual dos medicamentos, abaixo, é um hipoglicemiante?

- a) Bezafibrato.
- b) Ciprofibrato.
- c) Colestiramina.
- d) Arginina.
- e) Dapagliflozina.

**28** – Com base na técnica de mensuração da pressão arterial da Universidade Aberta do SUS – UnaSUS, após o técnico em enfermagem obter a circunferência, aproximadamente, no meio do braço. Após a medida selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço, ele deverá:

- a) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.
- b) Palpar a artéria braquial, na fossa cubital, e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.
- c) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
- d) Inflar, rapidamente, até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação.
- e) Posicionar o paciente em posição sentada, pernas descruzadas e pés apoiados no chão.

**29** – *Ablepsia* é o termo de enfermagem para indicar:

- a) Cegueira, perda ou falta de visão.
- b) Banho, lavagem. Ato de lavar-se, banhar-se.
- c) Separação por incisão ou amputação cirúrgica de qualquer parte do corpo, por exemplo um órgão atingido por um tumor.
- d) Lesão superficial externa da pele, por atrito ou raspagem, terapêutica ou acidental, deixando expostas as camadas internas. Essas esfoladuras são comuns, principalmente nas crianças, e não são graves.
- e) Diminuição de gás carbônico no sangue.

**30** – Qual das alternativas, abaixo, descreve uma desvantagem da utilização da via sublingual?

- a) Baixo custo financeiro.
- b) Facilidade de administração.
- c) Utilizada em pacientes conscientes.
- d) Método não invasivo para administração.
- e) Rapidez na absorção.