

➤ Questões de Conhecimento Específico

01. Sobre o cenário epidemiológico da saúde bucal no Brasil, podemos afirmar que em 2003 observou-se:

- A) Concentração do declínio e de melhores condições de saúde bucal em área urbana de capitais do Sul e Sudeste e em alunos de escola privada.
- B) Implantação da Saúde bucal como área técnica no Ministério da Saúde.
- C) Crescimento e amadurecimento do Movimento Sanitário.
- D) A criação da Divisão Nacional de Saúde Bucal.

02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Com a introdução do índice _____ – obtido através da contagem de dentes cariados perdidos e obturados –, por Klein e Palmer em 1937, tornou-se disponível um indicador de avaliação das condições de cárie dentária em populações, usado até hoje, apesar das inúmeras modificações.

- A) CPO-D.
- B) DMF.
- C) ICNTP.
- D) OHS-D.

03. É possível explorar fístulas ou trajetos fistulosos na pele ou na mucosa com um cone de guta-percha introduzido para localizar, por meio de radiografia, a origem de eventual infecção através do método propedêutico odontológico denominado:

- A) Exploração.
- B) Sondagem.
- C) Raspagem.
- D) Diascopia.

04. A vitropressão é utilizada em lesões escuras, suspeitas de hemangioma ou nevo, fazendo-se compressão com uma lâmina de vidro sobre a área a ser estudada. Caso haja desaparecimento da coloração escura e no lugar ocorra isquemia, reaparecendo paulatinamente a partir do momento da retirada da compressão, pode-se concluir que se trata de lesão:

- A) Pigmentada.
- B) Nervosa.
- C) Serosa.
- D) Vascular.

05. O ato de remover ou escarear áreas superficiais da mucosa bucal com a finalidade de saber se lesões com áreas brancas se destacam denomina-se:

- A) Fotografia.
- B) Ordenha.
- C) Palpação indireta.
- D) Raspagem.

06. O tipo específico de palpação que consiste no ato de comprimir dinamicamente glândulas salivares em direção à carúncula, percorrendo o ducto no sentido posteroanterior das glândulas salivares e de seus ductos, provocando a eliminação de saliva denomina-se:

- A) Fotografia.
- B) Ordenha.
- C) Palpação indireta.
- D) Raspagem.

07. Os linfonodos são uma barreira de defesa; por isso, passam por eles microrganismos e células tumorais, podendo provocar linfadenopatia infecciosa ou tumoral, respectivamente. Normalmente, um nódulo linfático saudável não é palpável e mede cerca de:

- A) 0,5 cm.
- B) 1,0 cm.
- C) 2,5 cm.
- D) 4,0 cm.

08. A palpação da articulação temporomandibular (ATM) deve ser realizada com o examinador posicionado atrás do paciente, deve ser bilateral e simultânea, com os dedos colocados cerca de 1 cm anteriormente ao:

- A) Tabéculo de Darwin.
- B) Ramo da hélice.
- C) Trágus.
- D) Hélix.

09. É a menor das glândulas salivares maiores. Situa-se no soalho da boca, próximo à inserção da língua na forma da letra U. Trata-se da glândula:

- A) Parótida.
- B) Submandibular.

- C) Sublingual.
- D) Mental.

10. A mucosa que se situa entre o fundo de sulco e a gengiva inserida, tênue e móvel é denominada mucosa:

- A) Alveolar.
- B) Interdental.
- C) Jugal.
- D) Papilar.

11. É importante realçar que o estudo da inflamação pulpar é dificultado pelo seu pequeno volume, cerca de 0,02 ml para cada dente humano, e por estar envolvida por:

- A) Esmalte.
- B) Dentina.
- C) Cimento.
- D) Periodonto.

12. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

A pressão intrapulpar é de cerca de _____, que deve ser a pressão capilar. Há formação de líquido da polpa para a junção amelo-dentinária.

- A) 14 mmHg.
- B) 30 mmHg.
- C) 42 mmHg.
- D) 50 mmHg.

13. É a calcificação dos canalículos dentinários, com a dentina tornando-se nesta região menos permeável, vítrea e sem vitalidade. Trata-se da:

- A) Inervação dentinária.
- B) Esclerose dentinária.
- C) Ortodentina.
- D) Dentina de reparação.

14. Sobre o pólipulo pulpar responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(_) - *É bom exemplo de inflamação crônica hiperplásica e da grande capacidade de defesa de uma polpa jovem;*

(_) - *Ocorre quase que exclusivamente em dentes jovens com ápice amplo, com a polpa tendo abundante suprimento vascular e celularidade;*

(_) - *A exposição da polpa permite a epitelização do pólo, com predominância de fenômenos destrutivos sobre os proliferativos.*

- A) V-V-F.
- B) V-F-F.
- C) F-V-V.
- D) F-F-V.

15. Sobre a patologia periapical é incorreto afirmar:

- A) As lesões periapicais na maioria das vezes correspondem a reações inflamatórias decorrentes da necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal radicular. Aceita-se que na ausência de bactérias a inflamação apical é de pouca intensidade.
- B) Como ocorre com inflamação de outros tecidos, uma vez removida a causa através da obturação do canal radicular, a normalidade do periápice é restabelecida.
- C) As inflamações periapicais frequentemente são crônicas e assintomáticas.
- D) No exame radiográfico aparecem como áreas radiopacas circunscritas e associadas a dente sem vitalidade.

16. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Os Restos Epiteliais de Mallassez foram descritos em 1885 por Mallassez e são remanescentes da bainha de _____ encontrados no ligamento periodontal. Geralmente aparecem como grupos de 10 células poliédricas e uniformes, com escasso citoplasma e núcleo grande.

- A) Katana.
- B) Cook.
- C) Hertwig.
- D) Waldeyer.

17. As síndromes de dor próxima à boca e face que ocorrem em resposta à estimulação de receptores neurais ou fibras periféricas são classificadas como:

- A) Neurogênicas.
- B) Psicogênicas.
- C) Somáticas.

D) Depressivas.

18. A dor orofacial causada pela infecção pelo herpes zoster é classificada como:

- A) Neuralgia paroxísmica.
- B) Neuralgia neurítica.
- C) Neuralgia idiopática.
- D) Neuralgia sintomática.

19. A imagem radiográfica dos Ameloblastomas é muito variável. Quando de aspecto radiográfico unilocular observa-se:

I - Presença de septos ósseos ainda que incompletos, dentro da área radiolúcida;

II - Dentes adjacentes podem apresentar reabsorção radicular;

III - Formação de imagens monocísticas grandes.

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

20. As lesões contendo tecido semelhante à cimento formam um grupo complexo, com características mal-definidas denominados cementomas. De acordo com a classificação, o verdadeiro cementoma é denominado:

- A) Cementoblastoma Benigno.
- B) Fibroma Cementificante.
- C) Displasia cementária periapical.
- D) Cementoma Gigantiforme.

➤ **Questões de Língua Portuguesa**

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(TEXTO)**'Quase metade dos países tem nascimentos insuficientes para evitar declínio da população'**

- 1 Há um declínio significativo a nível global no número de novos nascimentos. A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução significativa da natalidade em quase
- 5 metade dos países, abaixo do chamado nível de reposição – indicando que o volume de filhos por família é insuficiente para manter o tamanho da população nesses locais. É o que mostra uma análise do estudo Fardo Global das Doenças 2017
- 10 (GBD, na sigla em inglês), publicado na revista científica Lancet. Os pesquisadores afirmam que a descoberta foi uma "grande surpresa" e que haveria profundas consequências para as sociedades com "mais avós do que netos".

(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>acesso em 10 de novembro de 2018)

21. Sobre o Texto e seu contexto, analise:

I - Há um decréscimo a nível global no número de novos nascimentos;

II - O número de filhos por família é insuficiente para manter o tamanho da população em alguns países;

III - O estudo foi publicado na revista "Fardo Global das Doenças 2017."

Dos itens acima:

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

22. Considerando a correta regência e concordância do Texto, assinale a alternativa em que a opção de substituição do termo mantém a correção gramatical:

- A) "Há" (linha 1) por "Existe".
- B) "a" (linha 1) por "à".
- C) "está" (linha 3) por "estão".
- D) "está levando" (linha 3) por "é levando".

23. "A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução significativa da natalidade em quase metade dos países, abaixo do chamado nível de reposição – indicando que o volume de filhos por

família é insuficiente para manter o tamanho da população nesses locais.” (linhas 2 a 8). Acerca do trecho acima retirado do Texto, é correto afirmar que:

- A) É um período composto por três orações: uma oração principal e duas orações subordinadas.
- B) A partícula “que” em “[...] – indicando que [...]” exerce a mesma função morfológica que na seguinte frase: “As pessoas que convivo são muito civilizadas”.
- C) As formas verbais “está levando” (linha 3) e “manter” (linha 7) possuem a mesma transitividade verbal.
- D) O travessão empregado na linha 6 poderia ser corretamente substituído por uma vírgula.

24. “Os pesquisadores afirmam que a descoberta foi uma grande ‘surpresa’...” (linhas 11 e 12). Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da afirmação abaixo:

Com base na função sintática, é correto afirmar que a partícula “que” introduz o(a) _____ da oração a que pertence.

- A) Objeto indireto.
- B) Objeto direto.
- C) Complemento nominal.
- D) Predicativo do sujeito.

25. “Os pesquisadores afirmam que a descoberta foi uma grande ‘surpresa’...” (linhas 11 e 12). É correto afirmar que a partícula “que” exerce função morfológica de:

- A) Conjunção integrante.
- B) Conjunção comparativa.
- C) Complemento verbal.
- D) Pronome relativo.

26. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a preposição sublinhada, devido à sua regência:

“A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução[...].” (linhas 2 a 4)

- A) “Tendência”
- B) “Queda”
- C) “Taxa”
- D) “Fecundidade”

27. A crase na expressão “[...] levando à redução [...]” (linhas 3 e 4) foi empregada pois:

- A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.
- B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.
- C) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas.
- D) É obrigatório o uso da crase antes de palavras masculinas como “redução”.

28. “A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução significativa da natalidade em quase metade dos países, abaixo do chamado nível de reposição – indicando que o volume de filhos por família é insuficiente para manter o tamanho da população nesses locais.” (linhas 2 a 8).

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que:

- A) O verbo “manter” é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação.
- B) A palavra destacada “que”, isoladamente, não possui função sintática.
- C) Há erro de regência verbal, sendo “a redução” o correto ao invés de “à redução”.
- D) A palavra “tendência” possui o mesmo sentido e significado da palavra “reposição”.

29. “O verbo ‘haver’, conforme o seu significado, pode empregar-se em todas as pessoas ou apenas na 3ª pessoa do singular.” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Com base nisso, assinale a alternativa na qual o verbo “haver” foi empregado incorretamente:

- A) Também a mim me hão ferido.
- B) Outros haverão de ter.
- C) O mestre padeiro, que era do mesmo sangue do patrão, que se houvesse com ele.
- D) Hão trovoadas em toda a parte...

30. Com base no plural dos adjetivos compostos, assinale a alternativa incorreta:

- A) Médico-cirúrgicos.
- B) Afro-asiáticos.
- C) Surdo-mudos.
- D) Anglo-germânicas.

➤ **Questões de Conhecimentos Gerais**

31. O presidente Michel Temer sancionou na segunda-feira (26 de novembro de 2018) o reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste para ministros do STF foi aprovado no Senado no dia 7 de novembro. Temer tinha até esta semana para sancionar ou vetar.

O aumento no salário do STF, gera um “efeito cascata” nas carreiras do funcionalismo, já que dispara um aumento automático para a magistratura e para integrantes do Ministério Público.

(Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 27 de novembro de 2018)

Sobre a notícia acima e utilizando seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

- A) Desde o ano de 2010 os ministros do STF não recebiam aumento de salário.
- B) O salário do STF gera um aumento progressivo nos gastos, pois o salário de ministro do Supremo funciona como teto para o serviço público.
- C) Somente o presidente da república pode ganhar salário superior ao do STF.
- D) O salário dos ministros do STF foi aumentado, após um acordo com o poder legislativo ocorrido no mês de janeiro de 2018, em troca do aumento de salário dos servidores federais.

32. *O conceito de “Amazônia Legal” foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a 61% do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia brasileiro, ainda contém 20% do bioma Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense.*

(Fonte adaptada: <https://www.oeco.org.br> >acesso em 27 de novembro de 2018)

Assinale a alternativa que não apresenta um estado da Amazônia Legal:

- A) Acre.
- B) Amapá.
- C) Tocantins.
- D) Piauí.

33. O embaixador Ernesto Araújo, foi escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o:

- A) Ministério das Relações Exteriores.
- B) Ministério da Educação.
- C) Ministério da Agricultura.
- D) Ministério dos Transportes.

34. Complete a lacuna corretamente:

Após pousar em _____ no dia 26 de novembro de 2018, a sonda Mars Insight, da Nasa, conseguiu transmitir uma foto nítida da superfície do planeta e emitiu sinais que indicam que os painéis solares estão abertos e coletando a luz do Sol na superfície do planeta vermelho.

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 27 de novembro de 2018)

- A) Plutão.
- B) Vênus.
- C) Marte.
- D) Saturno.

35. A República Velha é o nome dado ao período da história do Brasil, compreendido entre a Proclamação da República, em 1889, e a eclosão da Revolução de:

- A) 1900.
- B) 1910.
- C) 1920.
- D) 1930.