

Questões de Conhecimento Específico

01. Em qual período ocorreu no Brasil a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente de dengue?

- A) 1981-1982.
- B) 1983-1984.
- C) 1985-1986.
- D) 1987-1988.

02. Quando a circulação do sorotipo DENV3 do vírus da dengue foi identificada pela primeira vez no Brasil?

- A) Dezembro de 1990.
- B) Janeiro de 2000.
- C) Dezembro de 2000.
- D) Janeiro de 1990.

03. As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue e Endemias tem diversos objetivos. Qual das alternativas não representa um destes objetivos específicos?

- A) Classificar riscos nos serviços de saúde.
- B) Reforçar ações de articulação setorial na esfera do concelho.
- C) Sistematizar as atividades de mobilização e comunicação.
- D) Padronizar os insumos estratégicos necessários.

04. *“Considera-se _____ todo paciente com suspeita de dengue que se enquadre nas seguintes situações: crianças menores de 15 anos, gestantes, adultos maiores de 60 anos e pacientes com comorbidade. Para esse grupo, é mandatória a realização do hemograma completo com contagem de plaquetas, mesmo sem sangramentos e sinais de alarme. Para os demais pacientes, a realização do exame é recomendável.”*

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- A) Grupo Especial.
- B) Grupo principal.
- C) Grupo Carencial.
- D) Grupo Hipossuficiente.

05. Os medicamentos para tratamento da dengue em domicilio devem ser oferecido de maneira sistemática soro de hidratação oral. Para adultos, qual deve ser a dosagem diária de soro?

- A) 90 a 100 ml/kg/dia.
- B) 60 a 80 ml/kg/dia.
- C) 100 a 150 ml/kg/dia.
- D) 30 a 50 ml/kg/dia.

06. Todas as pessoas com suspeita de dengue devem receber o primeiro atendimento na unidade que procurarem. Após a avaliação e conduta inicial, mesmo que o paciente seja encaminhado para outros serviços de saúde, deve-se garantir o suporte de vida adequado para encaminhamento e prestar orientações quanto à rede assistencial. De acordo com a classificação de risco, o paciente com sinais de alarme é classificado em que grupo?

- A) Grupo A.
- B) Grupo B.
- C) Grupo C.
- D) Grupo D.

07. Observe os itens a seguir:

- I. *Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20mmHg);*
- II. *Cianose;*
- III. *Pulso rápido e fino;*
- IV. *Enchimento capilar acelerado < 2 segundos.*

De acordo com a classificação de risco, o paciente com sinais de choque necessita de atendimento imediato, receber hidratação venosa vigorosa (fase de expansão) em qualquer unidade de saúde e ser transferido, em ambulância com suporte avançado, para um hospital de referência com leitos de UTI. Qual das alternativas não representa um sinal de choque?

- A) Somente I.
- B) Somente II.
- C) Somente III.
- D) Somente IV.

08. A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos, no Brasil, se apresentam na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Qual a medida mais eficaz de prevenção às Hantavirose?

- A) Controle de morcegos.
- B) Controle de roedores.
- C) Combate ao mosquito vetor.
- D) Combate ao carrapato vetor.

09. Condições básicas devem ser asseguradas para o atendimento do paciente com suspeita de dengue na Atenção Secundária em Saúde. De acordo com os critérios de classificação de risco, deve-se priorizar atendimento médico e manter em observação os pacientes classificados em quais grupos?

- A) Grupo B e grupo Especial.
- B) Grupo A e grupo B.
- C) Grupo A e grupo Especial.
- D) Apenas Grupo Especial.

10. “A Unidade de Atenção _____ em Saúde deve estar provida, no mínimo, dos medicamentos básicos para atendimento do paciente com suspeita de dengue, tais como sais para reidratação oral, dipirona, paracetamol, soro fisiológico a 0,9%, Ringer Lactato e soro glicosado a 5%.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Básica.

11. Observe os itens a seguir:

I. *Capacitar, de forma continuada, todos os profissionais envolvidos no atendimento das pessoas com dengue.*

II. *Todas as formas graves como Febre Hemorrágica da Dengue, Síndrome do Choque da Dengue e Dengue Clássica com Complicações devem ser notificadas em até 24h.*

III. *Ampliar o número de leitos nas unidades de saúde ou outros locais que comportem leitos de observação por 24 horas, de acordo com as necessidades.*

IV. *Nos serviços que atuam como campo de estágio acadêmico, qualificar os estagiários para as ações de controle de dengue, especialmente a identificação dos sinais precoces de agravamento nos pacientes.*

Nas medidas estratégicas na assistência para enfrentamento de uma epidemia, qual dos itens representa uma medida incorreta?

- A) Somente I.
- B) Somente III.
- C) Somente IV.
- D) Somente II.

12. O objetivo da vigilância é detectar precocemente a circulação viral, aglomerados de casos e focos do vetor (vigilância entomológica), debelá-los em tempo hábil, fazer a investigação de casos suspeitos de acordo com as rotinas preconizadas e adotar as medidas de prevenção e controle. As seguintes atividades devem ser realizadas, exceto.

- A) Enviar semanalmente o número de casos suspeitos para a vigilância entomológica da SMS.
- B) Coletar material para sorologia a partir do sexto dia após o início dos sintomas e encaminhar ao laboratório de referência.
- C) Realizar monitoramento viral, conforme rotina estabelecida pela vigilância epidemiológica municipal/estadual e pelo Lacen.
- D) Encerrar oportunamente a investigação dos casos notificados (até 60 dias após a data de notificação).

13. Quando foi instituído o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)?

- A) Junho de 2000.
- B) Julho de 2002.
- C) Março de 2004.
- D) Abril de 2008.

14. Em que ano o Ministério da Saúde decidiu rever a estratégia empregada contra o *Aedes aegypti* e propôs o Programa de Erradicação do *Aedes aegypti* (PEAa)?

- A) 1995.
- B) 1997.
- C) 1999.
- D) 1996.

15. As atividades de vigilância não substituem as demais atividades de controle da doença, devendo, sim, ser desenvolvidas de forma concomitante e integradas às demais ações. A vigilância epidemiológica da dengue no PNCD está baseada em subcomponentes. Qual das alternativas não representa um destes componentes?

- A) Vigilância de casos.
- B) Vigilância laboratorial.
- C) Vigilância em saúde do trabalhador.
- D) Vigilância em áreas de fronteira.

16. A vigilância epidemiológica da dengue no PNCD baseia-se em subcomponentes. Qual destes subcomponentes tem como objetivo principal o monitoramento dos índices de infestação por *Aedes aegypti* para subsidiar a execução das ações apropriadas de eliminação dos criadouros de mosquitos?

- A) Vigilância epidemiológica.
- B) Vigilância de casos.
- C) Vigilância Ambiental.
- D) Vigilância entomológica.

17. Com o objetivo garantir a assistência adequada aos pacientes e, conseqüentemente, reduzir a letalidade das formas graves da doença. Compreende as ações de organização do serviço, a melhoria na qualidade da assistência e a elaboração de planos de contingência nos estados e municípios para fazer frente ao risco da ocorrência de epidemias de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). Constituem ações dos serviços assistenciais, exceto?

- A) Elaborar nas esferas municipal e estadual, planos de contingência para situações de epidemia (planejamento de necessidades de leitos e instalações de UTI, insumos, veículos, equipamentos e pessoal).
- B) Organizar a rede assistencial, identificando unidades de saúde de referência e o fluxo de atendimento aos pacientes.
- C) Implantar, em municípios prioritários, o Sistema de Regulação de Leitos (SIS-REG), para orientação do fluxo de pacientes.
- D) Melhoria na qualidade da assistência.

18. Qual das alternativas não representa uma das atribuições e competências do município no PNCD?

- A) Capacitação de recursos humanos para execução do programa.
- B) Apresentação bimestral dos resultados do programa ao Conselho Municipal de Saúde e SES.
- C) Normatização técnica das ações de vigilância e controle da dengue.
- D) Estruturação dos núcleos de epidemiologia municipais agregando as ações de vigilância de casos, entomológica, laboratorial e as operações de campo.

19. Qual das alternativas representa uma das atribuições e competências do estado no PNCD?
- A) Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por dengue.
 - B) Coleta e envio aos Lacens de material de suspeitos de dengue para diagnóstico e/ou isolamento viral, conforme Guia de Vigilância Epidemiologia da Dengue.
 - C) Consolidação dos dados de dengue provenientes dos estados.
 - D) Provimento de equipamentos de proteção individual (EPI), óleo de soja e equipamentos de aspersão.
20. Observe os itens:
- I. *Gestão do sistema de informação da dengue no âmbito estadual, consolidação e envio regular à instância federal dentro dos prazos estabelecidos pelo gestor federal.*
 - II. *Fiscalização, supervisão e controle da execução das ações de epidemiologia e controle da dengue realizados pelos municípios.*
 - III. *Estruturação do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para diagnóstico e isolamento viral da dengue.*
 - IV. *Coordenação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública de Diagnóstico da dengue, por meio do estabelecimento de normas e fluxos técnico-operacionais.*
- Qual dos itens representa uma das atribuições da Funasa no PNCD?
- A) Somente I.
 - B) Somente IV.
 - C) Somente II.
 - D) Somente III.

Questões de Língua Portuguesa

21. Leia a piada abaixo:

- *Aqui está – diz a enfermeira, e entrega ao paciente o recipiente para coleta de urina.*
- *O banheiro fica ali.*
- Alguns minutos depois, o paciente sai do banheiro.*
- *Obrigado – diz ele, devolvendo o recipiente vazio.*
- *Ali dentro tem vaso sanitário e acabei não precisando disso.*

O humor do texto acima advém de:

- A) Incompreensão do paciente.
- B) Insatisfação do paciente.
- C) Inadequação do lugar da coleta.
- D) Insuficiência do sistema de saúde.

22. Assinale a alternativa em que o plural está incorreto:

- A) Jiló – jilós.
- B) Mãe – mães.
- C) Dente – dentes.
- D) Demão – Demães.

23. A locução adjetiva de cavalo não corresponde a:

- A) Cavalar.
- B) Capilar.
- C) Equino.
- D) Hípico.

24. Não é um substantivo coletivo:

- A) Papagaio.
- B) Pomar.
- C) Arquipélago.
- D) Constelação.

25. Está errado quanto à regência:

- A) Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida.
- B) Ele permaneceu a chorar, sem motivo.
- C) A apontar a arma visou o passarinho.
- D) Estava, evidentemente, pasmo.

26. Assinale a alternativa cuja frase está correta quanto à pontuação:

- A) Esse cheque não voltaremos a, tê-lo.
- B) Esse cheque, não voltaremos a tê-lo.
- C) Esse cheque não voltaremos, a tê-lo.
- D) Esse, cheque não voltaremos a tê-lo.

27. A cinco quilômetros daqui passa uma estrada.

O termo em sublinhado na frase acima exerce a função de:

- A) Interjeição.
- B) Conjunção.
- C) Preposição.
- D) Advérbio.

28. Há três possíveis colocações para os pronomes oblíquos átonos. Não é um deles:

- A) Ênclise.
- B) Mesóclise.
- C) Próclise.
- D) Análise.

29. Assinale a alternativa cuja frase está corretamente escrita:

- A) A falênsia do esmprezário se deve enadimplênsia.
- B) A falênsia do empresário se deve enadimplênsia.
- C) A falência do empresário se deve à inadimplência.
- D) A falência do empresário se deve à inadimplência.

30. Leia com atenção:

- I. *Vieram todos, ___ exceção dele;*
- II. *Fez isso ___ imitação dele.*

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:

- A) À – À.
- B) A – A.
- C) À – A.
- D) A – À.

Questões de Conhecimentos Gerais

31. O Parlamento recebeu no dia 11 de novembro de 2019, a carta com o pedido de renúncia de Evo Morales à Presidência. No texto, obtido pelo jornal "El Deber" e pela agência EFE, o ex-presidente afirma que se retirou do poder devido a "um golpe de estado político cívico policial".

Antes da sua renúncia Evo Morales era presidente do(a):

- A) Bolívia.
- B) Venezuela.
- C) Equador.
- D) Chile.

32. O presidente Bolsonaro anunciou no mês de novembro de 2019, a saída do seu partido PSL e confirmou a criação de um novo partido denominado de:

- A) Partido do Brasil.
- B) Brasil Acima de Tudo.
- C) Aliança Pelo Brasil.
- D) Partido da Família Brasileira.

33. Desde o mês de setembro de 2019, estão sendo localizadas no litoral do nordeste brasileiro, várias manchas de óleo. No mês de novembro as manchas de óleo começaram a atingir o litoral da região sudeste, sendo que o primeiro estado da região a ser atingindo, foi o:

- A) Rio Grande do Sul.
- B) Espírito Santo.
- C) Rio de Janeiro.
- D) Paraná.

34. Quanto à geografia brasileira, assinale o estado que possui faixa litorânea:

- A) Mato Grosso.
- B) Tocantins.
- C) Goiás.
- D) Piauí.

35. O *Período Regencial* (1831 – 1840) caracteriza um período de grande conturbação no Brasil e intermeia o *Primeiro Reinado*, governado por D. Pedro I e o *Segundo Reinado*, governado por seu filho, D. Pedro II. Durante as regências, ocorreram intensas lutas políticas em várias partes do país, quase sempre provocadas pelos choques entre os interesses regionais e a concentração do poder no Sudeste (Rio de Janeiro).

Trata-se de um conflito ocorrido durante o Período Regencial:

- A) Revolta da Chibata.
- B) Revolta da Vacina.
- C) Guerra dos farrapos ou revolução farroupilha.
- D) Guerra dos Emboabas.