

Questões de Conhecimento Específico

01. Considere os itens a seguir:

X - Aquelas em que o dorso da língua se eleva ao máximo estreitando o trato, mas sem produzir fricção (produção de [i] e [u]).

Y - Aquelas em que o dorso da língua encontra-se em uma posição intermediária entre a posição mais alta e a mais baixa, localizando-se, no entanto, mais próximo da posição mais alta (produção de [e] e [o]).

Com relação à altura da língua no Português brasileiro, os níveis demonstrados acima são descritos como:

- A) X – médias altas; Y – altas.
- B) X – médias baixas; Y – baixas.
- C) X – altas; Y – médias altas.
- D) X – baixas; Y – médias baixas.

02. As vogais que não têm a qualidade das cardeais podem ser representadas pelos diacríticos, com relação a essas vogais é correto afirmar que:

- A) Elevada: Vogal tem a qualidade levemente acima da qualidade da vogal cardeal utilizada para representar a vogal que se quer identificar.
- B) Abaixada: Vogal tem qualidade mais posterior do que a da vogal cardeal utilizada para representar a vogal que se quer identificar.
- C) Recuada: Vogal tem a qualidade levemente abaixo da qualidade da vogal cardeal utilizada para representar a vogal que se quer identificar.
- D) Retraída: Vogal tem qualidade mais anterior do que a da vogal cardeal utilizada para representar a vogal que se quer identificar.

03. Com relação aos ditongos do português brasileiro, dos ditongos decrescentes, é exemplo de ditongo do tipo [uj] o contido na palavra:

- A) Oito.
- B) Ideia.
- C) Tênué.
- D) Circuito.

04. O número de dB acima do limiar auditivo de um indivíduo caracteriza o:

- A) Nível de Audição.
- B) Nível de Sensação.
- C) Nível de Pressão Sonora.
- D) Nível de Intensidade sonora.

05. “No paciente com otosclerose e fixação de cadeia, o som emitido pelo diapasão pode ser escutado quando ele é colocado no cotovelo, patela, punho, maléolo lateral do tornozelo ou esterno.” O trecho discorre sobre o teste de:

- A) Gellé.
- B) Bing.
- C) Bonnier.

D) Rinne.

06. Com relação à timpanometria, o tipo B:

- A) Apresenta complacência diminuída (abaixo de 20% de mobilidade), significando rigidez da cadeia ossicular. É sugestiva de otosclerose.
- B) O pico de complacência se dá em pressões negativas (menores que 100 mm H₂O), demonstrando a existência de pressões negativas na orelha média. É sugestiva de disfunção tubária.
- C) É considerado normal. Ao se modificar em positiva e negativa a pressão no conduto, encontramos um pico de complacência igual que se encontra a nível de zero.
- D) Não há ponto de máxima complacência e não há simetria ao se testar as pressões positivas e negativas. É observada em pacientes com o sistema muito rígido, como presença de líquido ou massa na caixa.

07. Das aplicações clínicas da Pesquisa do Reflexo do Estapédio, na Otoesclerose:

- A) Geralmente observa-se ausência de reflexos por rigidez do sistema tímpano-ossicular. Em fases iniciais da doença, podemos encontrar uma resposta ao estímulo sonoro denominada efeito "on-off". Nesta resposta há uma discreta variação negativa da imitância no início e no fim do estímulo. As explicações desse efeito se devem a um discreto movimento na base do estribo no seu eixo longitudinal.
- B) Perdas auditivas retrococleares apresentam ausência de reflexo *ipsi* e contralaterais quando o lado lesado é estimulado. Pode haver uma elevação normal do limiar de captação das respostas antes de se tornarem ausentes. Os reflexos estarão presentes e dentro dos padrões de normalidade, quando a orelha estimulada for contralateral a lesão do VIII nervo.
- C) Consiste em alterações da orelha média que diminuem ou impedem a mobilidade do conjunto tímpano-ossicular. É possível que o reflexo se encontre elevado ou ausente, pois a parte motora do reflexo está prejudicada ou o grau de perda auditiva (via aferente) impede que a intensidade de disparo seja efetiva para desencadear o reflexo.
- D) Quando uma lesão acomete a via do reflexo, geralmente os reflexos contralaterais estão ausentes na presença dos ipsilaterais.

08. Sobre o teste de Fowler, considere os itens a seguir:

I. *Baseia-se nas impressões subjetivas que o paciente tem quando compara a sensação de intensidade de um tom entre as duas orelhas;*

II. *A orelha recrutante necessita de menor incremento de intensidade que a normal para ter o mesmo nível de sensação auditiva. Assim, em indivíduos normais, ao aumentarmos o estímulo em uma das orelhas, teremos que utilizar a mesma quantidade de energia para equipará-lo à outra. Neste caso, o Fowler é negativo, ou seja, há ausência de recrutamento;*

III. *Em pacientes com perda sensorial, à medida que se aumenta o estímulo na orelha referência, necessita-se de menor quantidade de energia para que haja equiparação de volume no lado pior. Neste caso, o Fowler é positivo, ou seja, há recrutamento.*

Dos itens acima:

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- D) Apenas os itens II e III estão corretos.

09. A prova de fadiga auditiva também é descrita como:

- A) Decay do Reflexo.
- B) Teste SISI.
- C) Tone Decay Test.
- D) Audiometria de Observação Comportamental.

10. *“É a segunda alteração elétrica de corrente contínua, simultânea a um tom contínuo ou a um estímulo sonoro transitório. Tem a mesma direção do potencial de ação do nervo auditivo e é geralmente registrado como uma pequena deflexão que antecede o potencial do nervo. Está relacionado com os movimentos da membrana basilar e pode ser captado quando existe uma diferença entre a amplitude de movimento da membrana basilar. Segue o envelope da estimulação sonora. Seu valor depende da frequência, da intensidade e do nível de registro na cóclea.”*

Sobre os potenciais globais da cóclea o trecho acima descreve o:

- A) Potencial endococlear de repouso.
- B) Potencial microfônico coclear.
- C) Potencial de ação do nervo auditivo.
- D) Potencial de somação.

11. Sobre os parâmetros assistenciais propostos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), nas consultas hospitalares para idosos acima de 60 anos, para avaliação e orientação, o dimensionamento proposto pelo CFFa é de:

- A) 8 clientes/período.
- B) 6 clientes/período.
- C) 12 clientes/período.
- D) 15 clientes/período.

12. Sobre os parâmetros assistenciais para avaliação da linguagem oral é correto afirmar que:

- A) Para avaliação da fonoarticulação o dimensionamento proposto é de 60 minutos/cliente.
- B) Para avaliação dos aspectos cognitivos da linguagem o dimensionamento proposto é de 30 minutos/cliente.
- C) Para avaliação da fluência o dimensionamento proposto é de 45 minutos/cliente.
- D) Para avaliação pragmática o dimensionamento proposto é de 20 minutos/cliente.

13. De acordo com o CFFa, entre os exames avaliados pela Imitancimetria incluem-se os seguintes, exceto:

- A) Logaudiometria.
- B) Pesquisa do Fenômeno de Túlio.
- C) Pesquisa de Função Tubária.
- D) Pesquisa do Reflexo Estapediano.

14. Considere os itens a seguir:

- I. SISI;
- II. Tony Decay Test;
- III. Reger;

- IV. Metz;
- V. Fowler.

Com relação às provas supraliminares acima, o dimensionamento proposto pelo CFFa é:

- A) 10 minutos por exame para os descritos em I, II e III e 15 minutos por exame para os descritos em IV e V.
- B) 10 minutos por exame para os descritos em I, IV e V e 15 minutos por exame para os descritos em II e III.
- C) 10 minutos por exame para os descritos em I e V e 15 minutos por exame para os descritos em II, III e IV.
- D) 10 minutos por exame para os descritos em I, II e IV e 15 minutos por exame para os descritos em III e V.

15. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

“_____ é o teste para verificar a presença de vertigem ou nistagmo secundários a uma estimulação sonora em nível elevado ou alteração abrupta de pressão de ar no meato acústico externo.”

- A) Pesquisa do fenômeno de Hennebert.
- B) Reger.
- C) Teste qualitativo de Schwabach.
- D) Emissão otoacústica evocada transiente.

16. É indicação da realização do Potencial evocado de ação composto do nervo auditivo (NRT ou IN):

- A) Avaliação dos potenciais evocados auditivos de curta latência: nervo auditivo e tronco encefálico.
- B) Avaliação eletrofisiológica da audição, que permite avaliar, ao mesmo tempo, várias frequências, em ambas as orelhas.
- C) Avaliação dos potenciais evocados de ação composta do nervo auditivo.
- D) Avaliação dos potenciais evocados auditivos de média latência: MLR.

17. A avaliação dos potenciais endococleares e de nervo auditivo com eletrodo de conduto ou extratimpânico é feita por:

- A) Testes vestibulares.
- B) Ganho de inserção.
- C) Testes vestibulares com eletronistagmografia.
- D) Eletrococleografia.

18. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação aos itens a seguir e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

() - *Avaliação Clínica da Deglutição: Análise dos sinais e sintomas clínicos de alterações da deglutição de saliva e de alimentos em diferentes consistências;*

() - *Avaliação da Deglutição com uso de Instrumentos Complementares: Análise dos sinais e sintomas clínicos de alterações da deglutição de saliva e de alimentos em diferentes consistências, com uso de instrumentos complementares, como estetoscópio para ausculta cervical, oxímetro de pulso, entre outros;*

() - *Avaliação da Função da Deglutição durante o Exame de Nasofibrolaringoscopia: Análise da biomecânica da deglutição nas fases preparatória, oral, faríngea e esofágica de saliva e alimentos com*

bário ou iodo em diferentes consistências, incluindo uso de provas terapêuticas e testes de mobilidade de estruturas envolvidas.

- A) V/F/F.
- B) V/V/F.
- C) F/V/V.
- D) F/F/V.

19. São considerados neonatos ou lactentes com indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda) aqueles que apresentarem fatores em suas histórias clínicas. Entre esses fatores é exemplo de distúrbio neurodegenerativo:

- A) Ataxia de Friedreich.
- B) Síndrome de Waardenburg.
- C) Síndrome de Alport.
- D) Síndrome de Pendred.

20. Sobre o grupo com Irda (alto risco), no caso de neonatos que apresentem Irda, o teste será realizado com Peate-A ou em modo triagem (teste), em:

- A) 20 dBnNA.
- B) 45 dBnNA.
- C) 35 dBnNA.
- D) 60 dBnNA.

Questões de Língua Portuguesa

21. Assinale a alternativa com erro de pontuação:

- A) Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-rosa...
- B) Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde...
- C) Quando penso em você (...) menos a felicidade.
- D) Os pais dos alunos, compareceram à reunião.

22. Correlações verbais se definem pela harmonia, pela coerência que se dá entre as formas verbais expressas no discurso propriamente dito, com vistas a fazer com que prevaleça o aspecto lógico, objetivo das ideias manifestadas. Assinale a alternativa que apresenta pretérito perfeito do indicativo mais pretérito imperfeito do subjuntivo:

- A) Se você fizesse o trabalho, eu avisaria a professora.
- B) Acreditará em tudo que eu falei.
- C) Pedi que ela fizesse o trabalho.
- D) Reverá tudo o que eu fiz.

23. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas:

Quando se conjuga o verbo amar, obtêm-se formas como amava, amavas, amava, amávamos, amáveis, amavam. Essas modificações ocorrem à medida que o verbo vai sendo flexionado em número (singular e plural) e pessoa (primeira, segunda ou terceira). Também ocorrem se ____ o tempo e o modo do verbo (amava, amara, amasse, por exemplo). Podemos concluir, assim, que existem morfemas que ____ as flexões

das palavras. Esses morfemas sempre surgem no ____ das palavras variáveis e recebem o nome de desinências. Há desinências nominais e desinências verbais.

- A) Mantermos – Coíbem – Fim.
- B) Mantermos – Omitem – Início.
- C) Mantivermos – Seleccionam – Principio.
- D) Modificarmos – Indicam – Fim.

24. Não deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo?

- A) Fui à terra onde meu pai nasceu.
- B) Vou à Brasília no próximo mês.
- C) O astronauta regressou à Terra trinta dias após sua partida.
- D) Fui àquele serviço para resolver esse problema.

25. Assinale a alternativa que apresenta palavras ortograficamente corretas:

- A) Absurdo – Idolatrada.
- B) Probrema – Brusa.
- C) Beneficiente – Aminésia.
- D) Losângulo – Asterístico.

26. Está incorreto quanto à concordância:

- A) Os homens eram altos, mas não aparentavam.
- B) Os homens falavam alto e atrapalhavam a todos.
- C) Poucas pessoas acreditavam nele.
- D) Ela próprio fará o pedido ao diretor.

27. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido grafada com X e não CH:

- A) Chancelar – Chegará.
- B) Chicana – Chuvarada.
- C) Choça – Chocado.
- D) Chilografia – Chícara.

28. Tem uso restrito à linguagem litúrgica, ultra formal ou literária:

- A) Tu.
- B) Vós.
- C) Senhora.
- D) Senhor.

29. Leia com atenção:

- I. *Refiro-me _____ que aconteceu semana passada;*
- II. *Vou _____ praia.*

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:

- A) Aquilo – A.
- B) Aquilo – À.
- C) Àquilo – À.

D) Àquilo – A.

30. Está errado quanto ao uso do pronome:

- A) Ver-lhe-ei no inferno.
- B) Não me fale novamente sobre esse assunto.
- C) Não esqueça-se de comprar novos livros.
- D) Aqui se vive melhor do que na cidade grande.

Questões de Conhecimentos Gerais

31. Tendo em vista a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, assinale a alternativa improcedente:

- A) Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, e na circunscrição do Município.
- B) O Distrito será designado pelo nome de sua sede que tem a categoria de Vila.
- C) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ou venham a pertencer.
- D) O Município não poderá dividir-se em distritos, segundo suas necessidades administrativas e o interesse de seus habitantes.

32. A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área. O Norte de Santa Catarina destaca-se nos setores:

- A) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.
- B) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil.
- C) Indústria de papel, celulose e da madeira.
- D) Produção alimentar e de móveis.

33. A obra a seguir foi desenvolvida pelo pintor brasileiro:



Mulher Chorando

- A) Di Cavalcanti.
- B) Lasar Segall.
- C) Candido Portinari.
- D) Mário de Andrade.

34. É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai combater, antes de escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço de combater um incêndio, podendo até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-circuitos). Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a queima, resíduos como carvão e cinza, essa classe de incêndios deve ser combatida com extintores de:

- A) Dióxido de carbono.
- B) Extintor Pó químico ou dióxido de carbono.
- C) Dióxido de carbono ou espuma química.
- D) Água ou espuma.

35. *Quando se pensa em Paraguai, a palavra "compras" já vem à mente. Afinal, muitos brasileiros se deslocam para o país com o objetivo de voltar para casa com as malas cheias de produtos, sem precisar gastar muito. O que poucos sabem, é que o Paraguai tem paisagens incríveis, cachoeiras e até turismo de aventura.*

(Fonte Adaptada: <https://www.terra.com.br/noticias//>> acesso 13 de junho de 2019)

São estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai:

- I. *Mato Grosso do Sul;*
- II. *Paraná;*
- III. *Rondônia;*
- IV. *Roraima.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e IV estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens I e II estão corretos.