



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



Conhecimentos Específicos

Questão 01

Com base nos modelos de relação médico-paciente, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um modelo sacerdotal.

- (A) O médico preserva a sua autoridade e tem a responsabilidade das decisões técnicas. Já ao paciente compete uma participação ativa neste processo de decisões.
- (B) O médico assume uma postura paternalista com relação ao paciente, passando a comandar, verdadeiramente, em todos os seus passos, o tratamento, não levando em consideração a opinião do paciente.
- (C) Transfere todo o poder de decisão para o paciente.
- (D) Demonstra um poder compartilhado, de forma igualitária, entre o médico e seu paciente.

Questão 02

O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. É INCORRETO afirmar que é atividade privativa do médico:

- (A) Determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico.
- (B) Execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral.
- (C) Formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica.
- (D) Indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias.

Questão 03

O Carcinoma de células renais (CCR) é o mais letal dos cânceres urológicos. Corresponde de 2% a 3% das neoplasias em adultos. A cerca desse Carcinoma é INCORRETO afirmar que:

- (A) O CCR possui um frequente padrão de crescimento intraluminal através da circulação venosa renal, conhecido como trombo tumoral venoso.

- (B) A cirurgia continua a ser a principal terapêutica para tratamento curativo do CCR.
- (C) Inclui uma vasta variedade de tumores com comportamento biológico totalmente distintos, sendo que o CCR metastático é não letal.
- (D) Os fatores de risco mais comuns são: tabagismo, obesidade, hipertensão arterial e história familiar. Outros fatores potenciais incluem o uso de anti-inflamatórios não esteroides, radioterapia retroperitoneal, insuficiência renal crônica (IRC) terminal e síndromes familiares (esclerose tuberosa, por exemplo).

Questão 04

A retinopatia diabética (RD) é a complicação crônica microvascular mais comum do diabetes mellitus (DM). A cerca dessa complicação, julgue as afirmativas abaixo.

I. É caracterizada por alterações que progridem de modo gradativo na microvasculatura da retina que levam a áreas de má perfusão retiniana, aumento da permeabilidade vascular e proliferação patológica intraocular dos vasos da retina.

II. A Retinopatia diabética não proliferativa tem como características principais a neoformação vascular na retina e da face posterior do vítreo, bem como o desenvolvimento de tecido fibroglial vitreoretiniano.

III. Cirurgia de catarata, por qualquer técnica, pode agravar a RD. A cirurgia pela técnica intracapsular também parece associar-se a rubeose e glaucoma neovascular.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas III.

Questão 05

O termo "bronquiectasias" refere-se à dilatação anormal e distorções irreversíveis dos brônquios. Estas alterações estruturais, uma vez estabelecidas, favorecem repetidos episódios de infecções respiratórias durante a vida.

"Segmento de tecido pulmonar, recoberto por pleura visceral, que recebe irrigação de artéria anômala que se origina da aorta ou de seus ramos, associado a bronquiectasias."



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



A cerca das principais doenças e síndromes associadas a bronquiectasias, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a descrição acima:

- (A) Aspergilose broncopulmonar alérgica.
- (B) Síndrome da discinesia ciliar.
- (C) Fibrose cística.
- (D) Sequestro pulmonar.

Questão 06

Em relação a Giardíase, marque nos itens abaixo (V) verdadeiro ou (F) para falso.

() A infecção pode ser assintomática ou provocar sintomas que variam de flatulência intermitente a má absorção crônica.

() O tratamento é feito com metronidazol, tinidazol, ou nitazoxanida, ou, durante a gestação, paromomicina.

() Cistos de *Giardia* permanecem viáveis na superfície da água e são resistentes aos níveis rotineiros de cloração da água potável.

() Furazolidona, quinacrina ou albendazol são largamente utilizados por causa do baixo potencial de toxicidade, alta eficácia e baixo custo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 07

O cancroide é uma afecção de transmissão exclusivamente sexual, provocada pelo *H. ducreyi*. A cerca dessa afecção, marque (V) para as alternativas verdadeira e (F) para falsa.

() Diferente do herpes genital e a sífilis, o cancroide não é um fator de risco na transmissão e contágio pelo HIV.

() As lesões são dolorosas, geralmente múltiplas, devido à autoinoculação. A borda é irregular, apresentando contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, recoberto por exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido e que, quando removido, revela tecido de granulação com sangramento fácil.

() Denomina-se também cancro mole, cancro venéreo ou cancro de Ducrey. O período de incubação é geralmente de 10 a 45 dias, podendo se estender por até 20 semanas.

() No homem, as localizações mais frequentes são no frênulo e sulco bálano-prepucial; na mulher, na fúrcula e face interna dos pequenos e grandes lábios.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 08

A doença cística das artérias (DCA) caracteriza-se pela presença de cistos, geralmente multiloculados, situados no interior da parede arterial. A respeito do diagnóstico dessa doença julgue as afirmativas abaixo:

I. A doença cística da artéria poplítea manifesta-se comumente pelo aparecimento de claudicação intermitente unilateral em indivíduos jovens, que é situada na panturrilha, geralmente de início súbito, sendo rapidamente progressiva para distâncias menores em intervalo de tempo curto.

II. No exame físico, costuma haver sinais clínicos de doença cardiovascular generalizada. Na maioria dos casos, há palidez e hipertermia na extremidade afetada.

III. Os pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso podem estar discretamente aumentados ou ausentes.

IV. Nos casos em que há doença cística da artéria radial, ou da ulnar, pode-se notar a presença do tumor cístico no punho ou no antebraço, e eventualmente ocorre ou não dor na face volar do antebraço durante trabalho braçal (trabalho muscular forçado).

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e III.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



Questão 09

As crises hipertensivas que se acompanham de isquemia coronariana (angina e infarto agudo do miocárdio) se constituem na principal indicação da droga X, que tem potentes efeitos vasodilatadores venoso, coronariano e cerebral. Tem início de ação dois a cinco minutos após sua administração e duração de efeito de igual período de tempo. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a X.

- (A) Propranolol.
- (B) Nitroglicerina.
- (C) Hidralazina.
- (D) Metoprolol.

Questão 10

A cerca da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), é INCORRETO afirmar que:

- (A) A ocorrência de hérnia hiatal relaciona-se com as formas mais graves de esofagite de refluxo.
- (B) O refluxo gastroesofágico torna-se patológico quando a resistência do epitélio ao conteúdo refluído é superada.
- (C) A DRGE ocorre como consequência da exposição da mucosa esofágica ou supraesofágica a conteúdo intragástrico, contendo agentes agressores, como ácido, pepsina, sais biliares e enzimas pancreáticas.
- (D) A maioria dos pacientes com DRGE tem pressão basal do esfíncter esofágico inferior com valores anormais, o que reforça a importância dos relaxamentos transitórios como mecanismo de refluxo.

Questão 11

Os fatores de risco não são necessariamente as causas diretas de lesões por esforços repetitivos (LER)/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort), mas podem gerar respostas que produzem as lesões ou os distúrbios.

"Implica monotonia fisiológica e/ ou psicológica. Assim, a carga mecânica fica restrita a um ou a poucos segmentos corpóreos, amplificando o risco potencial".

Em relação aos grupos de fatores de risco para LER/Dort, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a descrição acima:

- (A) Fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho.
- (B) Exigências cognitivas.
- (C) Carga estática.
- (D) Invariabilidade da tarefa.

Questão 12

O aumento do volume abdominal é uma manifestação compartilhada por diversas doenças. Em relação ao aumento do volume abdominal, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A distensão abdominal, um aumento objetivo da cintura abdominal, é resultado de perda de coordenação entre a contração do diafragma e o relaxamento da parede anterior do abdome em resposta ao aumento do volume intra-abdominal.
- (B) Normalmente a aerofagia está associada a sufreguidão ao comer; consumo de goma de mascar; ou é uma resposta à ansiedade associada a eructações repetidas.
- (C) Pode resultar de diminuição dos gases intestinais.
- (D) Ocasionalmente, a hiperlordose lombar pode produzir uma distensão abdominal aparente.

Questão 13

Em relação aos distúrbios do potássio, é CORRETO afirmar que:

- (A) As hipopotassemias são diagnosticadas quando a concentração do potássio plasmático é inferior a 2,5 mEq/?.
- (B) Razão potássio/creatinina na urina ($U_{K+}/U_{\text{creatinina}}$) possibilita a avaliação semiquantitativa da secreção de potássio, considerando o potássio plasmático e a reabsorção de água no ducto coletor. Então, esse índice não pode ser aplicado quando a osmolaridade urinária do paciente for inferior à plasmática.
- (C) Em pacientes hipopotassêmicos que apresentem valores da concentração do potássio urinário acima de 15 a 20 mEq/?, considera-se que o distúrbio tenha causa renal.
- (D) A avaliação da excreção urinária do potássio não é fundamental para o reconhecimento dos distúrbios do potássio em decorrência de causa renal.

Questão 14

Os tumores vasculares malignos do fígado são raros. Pelo fato de serem muito frequentemente múltiplos, devem ser diferenciados dos tumores hepáticos



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



metastáticos. Com base nos tumores do fígado, é CORRETO afirmar que:

- (A) Síndrome de Budd-Chiari pode originar-se de uma obstrução em qualquer nível das veias hepáticas, desde a vênula eferente que sai do lóbulo hepático, até a entrada na veia cava inferior no átrio direito.
- (B) Na Hemangioendotelioma epitelióide em casos nos quais se tem o envolvimento tumoral restrito a um lobo hepático, verifica-se aumento compensatório do lobo livre de doença. Existem também casos desses tumores com aspecto ecográfico hiperecogênico e isoecogênico, sendo observado halo hipoeecogênico na periferia deles.
- (C) Um dos aspectos de apresentação das metástases hepáticas são os nódulos hiperecogênicos, podendo ser identificados em praticamente qualquer tipo histológico de tumor secundário.
- (D) O sarcoma de Kaposi é diagnosticado com muita frequência, uma vez que, em geral, é sintomático e contribui para a morbidade e mortalidade dos pacientes com AIDS.

Língua Portuguesa

TEXTO 01

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

A VIDA COM MUITA SABEDORIA

(1º§) Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram.

(2º§) Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue, outras vezes, nada damos e o Amor se rende aos nossos pés.

(3º§) Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido.

(4º§) Quase sempre amamos a quem nos ama mal, e desprezamos quem melhor nos quer. É importante pensar nisso. Vale a pena debochar do amor de alguém?

(5º§) Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor, e falhado, resta-nos um só

caminho... o de mais nada fazer. Assim, pode-se aliviar o coração ou piorá-lo com a dor da desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) - (Adaptado)

Questão 15

Analise as assertivas com (V) verdadeiro ou (F) falso.

I.No (1º§), temos exemplos de sujeitos elípticos identificados pela desinência verbal.

II.A preposição "para" do primeiro período do (1º§) é dissílaba oxítona e enuncia direção.

III.Os pronomes: "tudo" e "nada" são indefinidos invariáveis e se opõem pelo sentido.

IV.O título do texto exemplifica período simples oração absoluta.

V.No (1º§), há exemplos de próclise e exemplo de ênclise.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V, V.
(B) V, F, V, F, V.
(C) V, F, F, V, V.
(D) F, V, F, V, F.

Questão 16

Analise as assertivas seguintes:

I.Em: "É importante pensar nisso, pois o importante refere-se ao amor". - temos exemplo de homônimos perfeitos.

II.O verbo da oração subordinativa temporal: "quando não obtivermos o amor", está conjugado no futuro do presente do modo indicativo.

III.A frase: "Luciana disse a Magda que precisava cuidar do seu amor". - remete à ideia ambígua.

IV.Na frase: "José, seja persistente, tente, invente e faça tudo por um amor permanente". - temos um vício de linguagem conhecido como barbarismo.

V.Na frase: "É válido retificar as emoções para ratificar o amor por alguém". - temos exemplo de parônimos.

Estão CORRETAS, apenas:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



- (A) As assertivas I, III e V.
- (B) As assertivas II, III, IV e V.
- (C) As assertivas II, IV e V.
- (D) As assertivas I, III e IV.

Questão 17

Analise as assertivas seguintes:

I.No trecho: "Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue," - temos: vírgula separando expressão adverbial, crase que faz parte da expressão, expressão com equivalência semântica a "nada é conseguido".

II.No trecho: "o Amor se rende aos nossos pés" - temos exemplo de: personificação do Amor, verbo pronominal, objeto direto representado por pronome pessoal oblíquo, objeto indireto construído com combinação prepositiva pronome possessivo e substantivo.

III.O verbo: "repito" no (5º§): reitera a defesa do ponto de vista da voz do texto.

IV.Os verbos do período: "Assim, pode-se aliviar o coração ou piorá-lo com a dor da desilusão". - exemplificam, respectivamente: o presente do modo indicativo, forma nominal do infinitivo, forma nominal do infinitivo seguido de consoante de ligação e pronome oblíquo.

V.Todas as palavras da série: "último, havíamos, inúteis, caridade" se identificam por pertencerem à mesma regra de tonicidade.

VI.Os termos numerados no trecho: "os sentimentos que¹ nos² negaram³", exemplificam: conjunção subordinativa, contração prepositiva, verbo no pretérito imperfeito do indicativo.

Estão CORRETAS, apenas:

- (A) II, III, IV e VI.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II, IV e VI.
- (D) II, III, V e VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica do município de Descanso/SC, para exercer mandato eletivo o servidor deve:

- (A) Pedir exoneração de seu cargo, emprego ou função.
- (B) Organizar-se para cumprir as duas funções sem conflito de horário.
- (C) Afastar-se de seu cargo, emprego ou função.
- (D) Afastar-se e indicar alguém para exercer seu cargo, emprego ou função, enquanto estiver afastado.

Questão 19

A proposta de uma reforma política em tramitação na Câmara Federal ganhou a mídia dividindo opiniões entre legisladores e populares, sendo o principal ponto de debate a possível implantação de um sistema apelidado de "distritão". No que consiste o "distritão"?

- (A) É o fim do voto direto para o Poder Legislativo Federal, sendo seus membros escolhidos por associações e conselhos de classes.
- (B) É a divisão igualitária de cadeiras federais entre os distritos.
- (C) É um sistema eleitoral que deixa de distribuir as cadeiras federais proporcionalmente entre as legendas, elegendo apenas os candidatos com maior número de votos.
- (D) É um sistema de votação onde os futuros deputados são escolhidos pela própria Câmara Federal.

Questão 20

Sendo considerado um dos estados de maior variedade econômica do país, Santa Catarina tem como um dos fatores específicos desta realidade:

- (A) A diversidade de climas, paisagens e relevos.
- (B) Uma divisão territorial realizada com este fim, desde os tempos de sua colonização.
- (C) Os incentivos fiscais de cada região do estado.
- (D) A escolha feita pelos habitantes de cada região, por meio de plebiscito, sobre qual atividade desejavam exercer.