



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO VETERINÁRIO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



Conhecimentos Específicos

Questão 01

O novo Código de Ética só entrou em vigor no dia 09 de setembro de 2017. Nele algumas alterações foram realizadas visou mudanças estruturais no sentido da responsabilidade profissional, de forma a evitar a negligência, imprudência e imperícia no comportamento. Com o novo código é mostrado que a vida pessoal da pessoa pode refletir no seu profissional e vice-versa, o que antes não estava tão claro.

Sobre essas mudanças é CORRETO afirmar que:

- (A) Que veda o médico veterinário a prestação de serviços gratuitos ou por preços abaixo dos usualmente praticados.
- (B) Que foi acrescentado um artigo que veda a divulgação de serviços como gratuitos ou com valores promocionais.
- (C) Que não é permitido que o profissional faça uma atividade social considerando exatamente esse aspecto social, às pessoas não tem poder aquisitivo para pagar uma consulta, impedindo que o profissional faça essa consulta de graça.
- (D) É permitido ao médico veterinário veicular em meios de comunicação de massa e redes sociais os preços e formas de pagamento de seus serviços. A ideia é que o valor do serviço seja usado para atrair clientes por um valor mais baixo.

Questão 02

O controle ou a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal (IISPOA) consiste na:

- (A) Função de normatizar, tecnicamente, os produtos alimentares de interesse dos ministérios, amenizando, assim, a duplicidade de ação e principalmente diminuindo os conflitos entre os órgãos. Com portarias, circulares, instruções de serviços para orientar o modo operacional da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e a de alimentos.
- (B) Legislação sobre alimentos, atingindo os produtos de origem animal, tendo, inclusive, um Serviço de Inspeção, que atuava dentro dos matadouros municipais, com médicos veterinários ligados à Vigilância Sanitária das Secretarias Municipais de Saúde.

(C) Consolidação de um minucioso e complexo código sanitário, que, em particular, abrangendo toda a legislação relativa à carne, leite, ovos, mel e pescados, desde a sua produção até a sua comercialização.

(D) Adoção de um conjunto de normas e procedimentos com a finalidade de se obter um produto (carne, leite, ovos, mel e pescado) isento de qualquer risco e/ou perigo higiênico-sanitário e com alta qualidade comercial e tecnológica, sem afetar ou prejudicar o consumidor e o meio ambiente.

Questão 03

Baseado no texto acima sobre o H1N1, podemos afirmar que:

- (A) As epidemias de gripe podem ser controladas por imunização. O desenvolvimento de uma vacina efetiva, entretanto, é complicado pelo grande número de linhagens virais resultantes das variações e mudanças antigênicas.
- (B) As epidemias de gripe podem ser controladas por medicações orais específicas. O desenvolvimento de novas tecnologias efetivas, estão sendo mais eficazes por causa do grande número de linhagens virais resultantes das variações e mudanças antigênicas.
- (C) As endemias de gripe podem ser controladas por medicações orais específicas. O desenvolvimento de novas tecnologias efetivas, estão sendo mais eficazes por causa do grande número de linhagens virais resultantes das variações e mudanças antigênicas.
- (D) As epidemias de gripe podem ser controladas por imunização. O desenvolvimento de uma vacina com utilização de transposons é muito menos complicado e tem se mostrado eficaz pelo grande número de linhagens virais resultantes das variações e mudanças antigênicas, principalmente em cepas virais, porém são menos seguras.

Questão 04

A tuberculose é uma doença infecciosa de caráter crônico, caracterizada por processos inflamatórios específicos e é de grande importância por ser uma zoonose. É causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, especificamente em bovinos é causada pela variedade *Mycobacterium tuberculosis*. No abate desses animais a inspeção com diagnóstico macroscópico para tuberculose, pode ser evidenciada por:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



- (A) Aferição e inspeção macroscópica dos linfonodos não é usada, apenas a lesão na na região anterior e cabeça com evidente linfedema é característica em caso positivo de tuberculose bovina, e confirmação microscópica por diagnóstico histopatológico do líquido pleural.
- (B) Aferição e inspeção macroscópica dos linfonodos não é usada, apenas a lesão na região torácica é evidente em caso positivo de tuberculose bovina, e confirmação microscópica por diagnóstico histopatológico dos pulmões.
- (C) Aferição e inspeção macroscópica somente dos linfonodos submandibulares, os únicos acometidos em caso positivo de tuberculose bovina, e confirmação microscópica por diagnóstico histopatológico.
- (D) Aferição e inspeção macroscópica dos linfonodos mediastinais, pré-escapular, linfonodos mesentéricos e linfonodos isquiáticos, e confirmação microscópica por diagnóstico histopatológico.

Questão 05

A *Giardia* é um protozoário que possui um genoma relativamente pequeno para eucariotos, de aproximadamente 12 pares de megabases. O genoma também é muito compacto, contendo poucos íntrons e ausência de genes responsáveis por diversas vias metabólicas, incluindo o ciclo do ácido cítrico. Estas características são próprias dos organismos com estilo de vida parasítico. Sobre a esse microorganismo é CORRETO afirmar que:

- (A) A *Giardia* é um parabasalídeo, bactéria flagelada. A espécie *Giardia intestinalis*, também conhecida como *Giardia lamblia*, provoca a giardíase, uma das doenças diarreicas transmitidas pela água mais comum nos Estados Unidos e causa gastroenterite aguda.
- (B) A *Giardia* é um diplomonadídeo, protozoário flagelado. A espécie *Giardia intestinalis*, também conhecida como *Giardia lamblia*, provoca a giardíase, uma das doenças diarreicas transmitidas pela água mais comum nos Estados Unidos e causa gastroenterite aguda.
- (C) A *Giardia* é um diplomonadídeo, bactéria flagelado. A espécie *Giardia intestinalis*, também conhecida como *Giardia lamblia*, provoca a giardíase, uma das doenças diarreicas transmitidas pela água mais comum nos Estados Unidos e causa gastroenterite aguda.
- (D) A *Giardia* é um parabasalídeo, protozoário flagelado. A espécie *Giardia intestinalis*, também conhecida como *Giardia lamblia*, provoca a giardíase, uma das doenças diarreicas

transmitidas pela água mais comum nos Estados Unidos e causa gastroenterite aguda.

Questão 06

Um bom manejo de ordenha reduz o risco de mastite e de contaminação do leite. Entre as etapas da rotina de ordenha, destacam-se:

- (A) Condução dos animais para a ordenha, sala de espera e de ordenha adequadas, boa preparação dos tetos antes da ordenha (pré-dipping), procedimento de ordenha correto, realização do pós-dipping, bem como higiene do ambiente e dos utensílios e equipamentos de ordenha.
- (B) É recomendado que, ao realizar a ordenha, o ordenhador use roupas escuras e limpas, que não precisa ser específico para essa prática (gorro, macacão ou jaleco, calça e botas), pode ser o mesmo usado para o manejo de animais em outras partes da fazenda. Os cabelos devem estar presos e cobertos.
- (C) As preferências e a individualidade de cada animal não precisam ser respeitadas na hora de escolher o local para ser ordenhada. Deve carregar qualquer instrumento de agressão (pau, corda, ferrão, bastão elétrico, cano ou chicote) quando se estiver conduzindo as vacas, para uso em caso de ficarem agressivos.
- (D) A condução dos animais para a ordenha deve ser realizada de forma rápida e sem agressões. Na maioria das vezes, os animais destinados à produção leiteira são dóceis e, quando submetidos a condições de manejo rotineiras ficam agressivos.

Questão 07

Em surtos de aflatoxicose no campo, uma das características mais marcantes é a má absorção que se manifesta como partículas de ração mal digeridas na excreta das aves. Também observa-se, em frangos e poedeiras que recebem AFL, extrema palidez das mucosas e pernas. Dietas deficientes em riboflavina ou colecalciferol (vit. D) tornaram frangos sensíveis, nos índices de desenvolvimento corporal, a concentrações muito baixas de AFL. O efeito aflatoxina nos frangos é maior na fase inicial de crescimento, ou seja, quando as aves ingeriram aflatoxina nos primeiros 21 dias de vida, e quanto maior o nível de stress do lote, menor a quantidade de AFL para afetar negativamente seu desempenho, seja na produção de carne ou de ovos. As principais micotoxinas do grupo dos tricotecenos e o efeito que causam, são:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



- (A) A toxina T-2; deoxynivalenol (DON); diacetoxyscirpenol (DAS), todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero *Fusarium*. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente a zearalenona gera patologias sérias nas aves, como lesões orais e imunodepressão.
- (B) A toxina T-2; deoxynivalenol (DON); diacetoxyscirpenol (DAS), todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero *Fusarium*. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente toxina T-2 gera patologias sérias nas aves, como lesões orais e imunodepressão.
- (C) A toxina T-2; deoxynivalenol (DAS); diacetoxyscirpenol (DON), todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero *Fusarium*. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente as fumonisinas geram patologias sérias nas aves, como lesões orais e imunodepressão.
- (D) A toxina T-2; deoxynivalenol (DAS); diacetoxyscirpenol (DON), todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero *Fusarium*. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente diacetoxyscirpenol gera patologias sérias nas aves, como lesões orais e imunodepressão.

Questão 08

No uso de antagonistas de receptores colinérgicos (antimuscarínicos) na clínica de emergência, temos como um dos principais:

- (A) Metacamilamina - com bloqueio nicotínico competitivo dos gânglios. Tratamento de hipertensão moderada e grave ação de 10 h.
- (B) Betanidina - que inibe a liberação das vesículas pela chegada de um impulso, bloqueando os canais de cálcio e potássio.
- (C) Cloreto de potássio - atuando principalmente na membrana das vesículas, mas há também seu componente solúvel dentro das vesículas noradrenérgicas e parte é liberada na junção noradrenérgica, junto com noradrenalina.
- (D) Atropina - como droga de eleição no tratamento por intoxicação por organofosforado com duração de 4 horas.

Questão 09

Na esporotricose, o organismo causador, *Sporothrix schenckii*, é um saprófita ubíquo do solo cujos esporos podem entrar por meio de cortes e abrasões na pele e infectar tecidos, inclusive a mucosa ocular. É uma zoonose e além de atingir seres humanos, também acomete várias espécies de animais silvestres e domésticos, principalmente o gato e o cachorro. Enquanto os cachorros adquirem uma forma de baixa virulência, semelhante a dos humanos, os gatos geralmente adquirem uma forma grave e disseminada da doença. Sobre essa doença podemos afirmar que se trata de:

- (A) Micose subcutânea.
- (B) Micose sistêmica.
- (C) Micose superficial.
- (D) Micose invasiva proliferativa.

Questão 10

As zoonoses emergentes ou reemergentes são, respectivamente, doenças novas (exóticas) e aquelas que reaparecem após período de declínio significativo ou com risco de aumento no futuro próximo, promovendo significativo impacto sobre o ser humano, devido à sua gravidade e à potencialidade de deixar sequelas e morte. Segundo o ministério da saúde, as zoonoses de relevância regional ou local, ou seja, que apresentam incidência e prevalência numa determinada área do território brasileiro, mas de magnitude, transcendência, severidade, gravidade, vulnerabilidade e potencial de disseminação também somente em nível regional ou local, são:

- (A) Dengue, esporotricose, ancilostomíase, toxocaríase, leucemia felina, criptococose, equinococose, infecção por *bordetella bronchiseptica*, hidatidose, entre outras.
- (B) Toxoplasmose, esporotricose, ancilostomíase, toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral), histoplasmose, criptococose, complexo equinococose - hidatidose, entre outras.
- (C) Toxoplasmose, esporotricose, ancilostomíase, toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral), Enroplasmose, criptococose, complexo equinococose - hidatidose, cinomose, entre outras.
- (D) Dirofilariose, panleucopenia felina, ancilostomíase, toxocaríase, criptococose, equinococose, infecção por *bordetella bronchiseptica*, hidatidase, entre outras.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



Questão 11

O tétano é causado por uma bactéria. É uma doença tóxica-infecciosa que acomete animais domésticos e o homem, considerada de extrema gravidade e, na maioria das vezes, evolui para óbito. O tétano é uma doença grave, que traz risco à vida. Embora o tétano seja uma doença que pode ser prevenida por imunização, a doença ainda é responsável por cerca de 150.000 mortes anuais. Sobre o seu agente etiológico e doença, podemos afirmar que:

- (A) A bactéria em questão é anaeróbica e chamada *Clostridium tetani*, apresentando a aparência de "baqueta" das células esporuladas com os seus endósporos terminais, sendo assim encontrada na forma esporulada nas fezes dos animais e no ambiente. Seu reservatório natural é o solo, assim as medidas de controle devem ser concentradas na prevenção da doença e não na remoção do patógeno.
- (B) A bactéria em questão é anaeróbica e chamada *Clostridium novy*, apresentando de células esporuladas, encontrada na forma esporulada nas fezes dos animais e no ambiente. Seu reservatório natural é a água, assim as medidas de controle devem ser concentradas na prevenção da doença e não na remoção do patógeno.
- (C) A bactéria em questão é anaeróbica e chamada *Clostridium perfringens*, apresentando a forma não esporulada, encontrada na forma esporulada nas fezes dos animais e no ambiente. Seu reservatório natural é o solo, assim as medidas de controle devem ser concentradas na prevenção da doença e não na remoção do patógeno. Não há vacina.
- (D) A bactéria em questão é anaeróbica e chamada *Clostridium tetani*, apresentando a aparência de "baqueta" das células não esporuladas com os seus endósporos terminais. Seu reservatório natural é a água, assim as medidas de controle devem ser concentradas na prevenção da doença e não na remoção do patógeno. A vacina de toxoide tetânico existente é totalmente eficaz na prevenção da doença, dessa forma, praticamente todos os casos de tétano ocorrem em indivíduos que foram imunizados inadequadamente.

Questão 12

Hospedeiros animais e vetores artrópodes são reservatórios da maioria das riquetsias. Vários organismos produzem infecções latentes, incluindo *Ehrlichia canis*, *Anaplasma marginale* e *Haemobartonella felis*, produzindo infecções latentes. Em artrópodes, as riquetsias se replicam nas células

epiteliais do intestino antes de se espalhar para outros órgãos, incluindo glândulas salivares e ovários, onde pode ocorrer a replicação posterior. O vetor responsável e a forma de transmissão dessas doenças são:

- (A) São transmitidos por carrapatos em sua maioria, e a transmissão transovariana ocorre quando os artrópodes se alimentam nos hospedeiros animais. E no caso do *Anaplasma marginale* as células-alvo no hospedeiro são os leucócitos.
- (B) São transmitidos por carrapatos em sua maioria, e a transmissão ocorre quando os artrópodes se alimentam nos hospedeiros animais. E no caso da *Ehrlichia canis* as células-alvo no hospedeiro são os monócitos e macrófagos.
- (C) São transmitidos por carrapatos em sua maioria, e a transmissão transovariana ocorre quando os artrópodes se alimentam nos hospedeiros animais. E no caso do *Anaplasma marginale* as células-alvo no hospedeiro são os hepatócitos.
- (D) São transmitidos por carrapatos em sua maioria, e a transmissão transtadial e transovariana ocorre quando os artrópodes se alimentam nos hospedeiros animais. E no caso da *Hemobartonella felis* as células-alvo no hospedeiro são os as hemácias.

Questão 13

Na epidemiologia, temos alguns conceitos essenciais para o entendimento de uma ocorrência de doença e classificação de sua extensão.

Sobre esses conceitos é CORRETO afirmar que:

- (A) A epidemia se caracteriza em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma pandemia se espalha por diversas regiões do planeta.
- (B) A pandemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica (típica) de uma região quando acontece com muita frequência no local. As doenças pandêmicas podem ser sazonais.
- (C) A endemia ocorre quando um surto acontece em diversas regiões. Uma endemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a endemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a endemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



- (D) Surto: Acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades.

Questão 14

Clínicas com atendimento cirúrgico devem atender a outros requisitos além dos exigidos nos consultórios veterinários. Um deles é o ambiente para preparo do paciente contendo mesa impermeável. Também precisa de ambiente de recuperação do paciente que contenha provisão de oxigênio, sistema de aquecimento para o paciente. E ainda, devem apresentar um ambiente de antissepsia e paramentação antes da sala de cirurgia equipado com pia e dispositivo dispensador de detergente e torneiras acionáveis por foto sensor, ou através do cotovelo, joelho ou pé. Também é necessário uma sala de lavagem e esterilização de materiais contendo equipamentos para lavagem, secagem e esterilização de materiais por autoclave. Especificamente na sala de cirurgia, os equipamentos necessários são:

- (A) Mesa impermeável; Pia de higienização; Ambiente para higienização do paciente com disponibilização de água corrente; Baias, boxes ou outras acomodações individuais compatíveis com os pacientes a serem internados e de fácil higienização; Armário para guarda de medicamentos e materiais descartáveis necessários ao seu funcionamento; Sistema de aquecimento para o paciente.
- (B) Mesa impermeável para atendimento; Pia de higienização; Unidade de refrigeração exclusiva de vacinas, antígenos, medicamentos e outros materiais biológicos; Armário próprio para equipamentos e medicamentos.
- (C) Mesa cirúrgica impermeável; Equipamentos para anestesia; Sistema de iluminação emergencial própria; Foco cirúrgico; Instrumental para cirurgia em qualidade e quantidade adequadas à rotina; Mesa auxiliar; Paredes e pisos de fácil higienização; Provisão de oxigênio; Sistema de aquecimento para o paciente; Equipamentos para intubação e suporte ventilatório; Equipamentos de monitoração que forneçam parâmetros de temperatura, oximetria, pressão arterial e frequência cardíaca.
- (D) Lavanderia (que pode ser suprimida quando o estabelecimento terceirizar este serviço); Depósito de material de limpeza ou almoxarifado; Ambiente para descanso e alimentação do médico-veterinário e dos funcionários, caso

funcione 24 horas; Sanitários/vestiários compatíveis com o número dos usuários; Local de estocagem de medicamentos e materiais de consumo; Unidade refrigerada exclusiva para conservação de animais mortos e resíduos biológicos, caso funcione 24 horas.

Língua Portuguesa

TEXTO 01

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

A VIDA COM MUITA SABEDORIA

(1º§) Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram.

(2º§) Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue, outras vezes, nada damos e o Amor se rende aos nossos pés.

(3º§) Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido.

(4º§) Quase sempre amamos a quem nos ama mal, e desprezamos quem melhor nos quer. É importante pensar nisso. Vale a pena debochar do amor de alguém?

(5º§) Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor, e falhado, resta-nos um só caminho... o de mais nada fazer. Assim, pode-se aliviar o coração ou piorá-lo com a dor da desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) - (Adaptado)

Questão 15

Analise as assertivas seguintes:

I.No trecho: "Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue," - temos: vírgula separando expressão adverbial, crase que faz parte da expressão, expressão com equivalência semântica a "nada é conseguido".

II.No trecho: "o Amor se rende aos nossos pés" - temos exemplo de: personificação do Amor, verbo



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



pronominal, objeto direto representado por pronome pessoal oblíquo, objeto indireto construído com combinação prepositiva pronome possessivo e substantivo.

III.O verbo: "repito" no (5º§): reitera a defesa do ponto de vista da voz do texto.

IV.Os verbos do período: "Assim, pode-se aliviar o coração ou piorá-lo com a dor da desilusão". - exemplificam, respectivamente: o presente do modo indicativo, forma nominal do infinitivo, forma nominal do infinitivo seguido de consoante de ligação e pronome oblíquo.

V.Todas as palavras da série: "último, havíamos, inúteis, caridade" se identificam por pertencerem à mesma regra de tonicidade.

VI.Os termos numerados no trecho: "os sentimentos que¹ nos² negaram³", exemplificam: conjunção subordinativa, contração prepositiva, verbo no pretérito imperfeito do indicativo.

Estão CORRETAS, apenas:

- (A) I, II, IV e VI.
- (B) II, III, IV e VI.
- (C) II, III, V e VI.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 16

Analise as assertivas seguintes:

I.Em: "É importante pensar nisso, pois o importante refere-se ao amor". - temos exemplo de homônimos perfeitos.

II.O verbo da oração subordinativa temporal: "quando não obtivermos o amor", está conjugado no futuro do presente do modo indicativo.

III.A frase: "Luciana disse a Magda que precisava cuidar do seu amor". - remete à ideia ambígua.

IV.Na frase: "José, seja persistente, tente, invente e faça tudo por um amor permanente". - temos um vício de linguagem conhecido como barbarismo.

V.Na frase: "É válido retificar as emoções para ratificar o amor por alguém". - temos exemplo de parônimos.

Estão CORRETAS, apenas:

- (A) As assertivas I, III e IV.

(B) As assertivas I, III e V.

(C) As assertivas II, III, IV e V.

(D) As assertivas II, IV e V.

Questão 17

Analise as assertivas com (V) verdadeiro ou (F) falso.

I.No (1º§), temos exemplos de sujeitos elípticos identificados pela desinência verbal.

II.A preposição "para" do primeiro período do (1º§) é dissílaba oxítona e enuncia direção.

III.Os pronomes: "tudo" e "nada" são indefinidos invariáveis e se opõem pelo sentido.

IV.O título do texto exemplifica período simples oração absoluta.

V.No (1º§), há exemplos de próclise e exemplo de ênclise.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V, V.
- (B) F, V, F, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V, V.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica do município de Descanso/SC, para exercer mandato eletivo o servidor deve:

- (A) Organizar-se para cumprir as duas funções sem conflito de horário.
- (B) Pedir exoneração de seu cargo, emprego ou função.
- (C) Afastar-se de seu cargo, emprego ou função.
- (D) Afastar-se e indicar alguém para exercer seu cargo, emprego ou função, enquanto estiver afastado.

Questão 19

Sendo considerado um dos estados de maior variedade econômica do país, Santa Catarina tem como um dos fatores específicos desta realidade:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 02/2021



- (A) A escolha feita pelos habitantes de cada região, por meio de plebiscito, sobre qual atividade desejavam exercer.
- (B) Uma divisão territorial realizada com este fim, desde os tempos de sua colonização.
- (C) Os incentivos fiscais de cada região do estado.
- (D) A diversidade de climas, paisagens e relevos.

Questão 20

A proposta de uma reforma política em tramitação na Câmara Federal ganhou a mídia dividindo opiniões entre legisladores e populares, sendo o principal ponto de debate a possível implantação de um sistema apelidado de "distritão". No que consiste o "distritão"?

- (A) É a divisão igualitária de cadeiras federais entre os distritos.
- (B) É um sistema de votação onde os futuros deputados são escolhidos pela própria Câmara Federal.
- (C) É um sistema eleitoral que deixa de distribuir as cadeiras federais proporcionalmente entre as legendas, elegendo apenas os candidatos com maior número de votos.
- (D) É o fim do voto direto para o Poder Legislativo Federal, sendo seus membros escolhidos por associações e conselhos de classes.