



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Itapiranga
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação aos fatores de risco e condições associadas à hipertensão arterial pulmonar, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma droga ou toxina improvável de associação com essa doença.

- (A) Anfetamina.
- (B) Cocaína.
- (C) L-triptofano.
- (D) Antidepressivos.

Questão 02

Com base nos achados clínicos descritos abaixo, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma suspeita diagnóstica.

"Sopro abdominal, EAP súbito, alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o SRAA."

- (A) Doença renovascular.
- (B) Hiperaldosteronismo primário.
- (C) Doença renal parenquimatosa.
- (D) SAHOS.

Questão 03

É INCORRETO afirmar que, é vedado ao médico com base na relação entre médicos:

- (A) Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.
- (B) Praticar concorrência desleal com outro médico.
- (C) Acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- (D) Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente.

Questão 04

Em relação as formas clínicas e causas do Edema pulmonar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Edema pulmonar cardiogênico: falência do ventrículo esquerdo, lesão da valva mitral, trombo ou mixoma atrial esquerdo.
- (B) Alterações das veias pulmonares: falência respiratória aguda decorrente de lesões difusas.

(C) Edema neurogênico (combinação de aumento da pressão hidrostática com permeabilidade aumentada): traumatismo cranioencefálico, aumento da pressão intracraniana.

(D) Edema pulmonar associado a doença renal: glomerulonefrite, síndrome nefrótica.

Questão 05

É uma diretriz do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) Resolutividade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Universalidade.

Questão 06

Em relação as doenças indicativas de AIDS, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um diagnóstico presuntivo.

- (A) Toxoplasmose cerebral.
- (B) Candidíase (traqueia, brônquios, pulmão).
- (C) Linfoma não Hodgkin.
- (D) Citomegalovirose (não retinite).

Questão 07

Assinale a alternativa INCORRETA relacionada as causas dos sopros cardíacos.

- (A) Passagem do sangue por uma membrana de borda livre (ruptura do folheto valvar).
- (B) Passagem do sangue através de uma área estreitada ou dilatada (cardiopatias congênitas, defeitos valvares, dilatação cardíaca).
- (C) Aumento da viscosidade sanguínea.
- (D) Aumento da velocidade da corrente sanguínea (anemia, hipertireoidismo, febre, exercício físico, gestação).

Questão 08

Com base na integralidade da Saúde da Mulher:

I. A atenção integral à saúde da mulher deve se iniciar com o pré-natal e o parto, que têm como objetivo a saúde da mãe e do filho, e abranger o perfil histórico da mulher, registrando todas as doenças, infecciosas ou não, de sua vida.

II. No puerpério, período depois do parto, estimula-se



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Itapiranga
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



a amamentação. O leite materno, na verdade, é o alimento mais completo para o bebê, não só por sua carga de proteínas, como também por ser mais higiênico e por ser dado à criança em temperatura ideal.

III.O Papanicolaou, que deve ser feito semestralmente, e a colposcopia, quando necessária para complementar aquele exame, são fundamentais para se afastar o câncer de colo de útero.

Dos itens acima:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas o item I está correto.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas o item III está correto.

Questão 09

A perda auditiva de origem ocupacional tem sua ocorrência registrada desde a pré-história, mas seu interesse é de grande atualidade, principalmente por ter uma das maiores prevalências dentre as doenças profissionais ou do trabalho. Com base nos testes audiométricos, analise:

I.Exames otoneurológicos, de laboratório e de imagem podem ser, também, eventualmente utilizados.

II.Eventualmente, realizam-se outros testes objetivos, como a audiometria de potenciais evocados do tronco encefálico (BERA) e o exame das emissões otoacústicas (EOA).

III.A audiometria tonal liminar, por via respiratória e por via óssea, é o exame universalmente consagrado para a avaliação da perda auditiva ocupacional.

Dos itens acima:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Todos os itens estão corretos.
- (C) Apenas o item II está correto.
- (D) Apenas os itens I e III estão corretos.

Questão 10

Em relação a doença de Fabry, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nos itens abaixo.

- ()Pode ser assintomática, especialmente, em mulheres homozigotas.
- ()Manifestações clínicas cardiológicas: hipertensão

arterial, hipertrofia do ventrículo direito, insuficiência mitral, isquemia miocárdica, arritmias e doença coronariana arterial.

()Leva ao acúmulo progressivo de lipídios no plasma e nos lisossomos de células endoteliais, epiteliais e musculares lisas dos vasos sanguíneos de diversos órgãos, afetando, especialmente, córnea, coração, rins e cérebro.

()Consiste em um erro inato do metabolismo dos glicoesfingolipídios, ocasionado por alteração genética ligada ao cromossomo X decorrente da deficiência na produção da enzima lisossômica α -galactosidase A.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 11

Após seis meses de infecção da esquistossomose, há risco do quadro clínico evoluir para esquistossomose crônica, cujas formas clínicas são:

I.Tipo I ou intestinal- Pode ser assintomática, ou caracterizada por diarreias repetidas, muco-sanguinolentas, com dor ou desconforto abdominal.

II.Tipo II ou forma hepatointestinal- Hepatoesplenomegalia, hipertensão portal com formação de varizes de esôfago.

III.Tipo III ou forma hepatoesplênica compensada- Diarréia, epigastralgia, hepatomegalia, podendo ser detectadas nodulações à palpação do fígado.

IV.Tipo IV ou forma hepatoesplênica descompensada- Formas mais graves, fígado volumoso ou contraído devido à fibrose, esplenomegalia, ascite, varizes de esôfago, hematêmase, anemia, desnutrição e hiperesplenismo. A fibrose de Symmers é característica da forma hepatoesplênica. O aparecimento de formas grave está relacionado à intensidade da infecção.

Dos itens acima:

- (A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Itapiranga
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



- (B) Apenas os itens I e IV estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item III está correto.

Questão 12

Com base nas Complicações úlcera péptica, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao termo estritamente aplicado ao paciente com úlcera persistente mesmo após intensa e prolongada terapia com inibidores de bomba de prótons. Os sintomas podem ou não estar presentes.

- (A) Intratabilidade.
- (B) Hemorragia.
- (C) Obstrução pilórica.
- (D) Perfuração.

Questão 13

Em relação aos estágios da doença renal crônica, pacientes assintomáticos, mas ureia e a creatinina já estão aumentadas. Há anemia e alteração do cálcio, fósforo e paratormônio, além de hipertensão arterial. A TGF está diminuída, se enquadra no:

- (A) Estágio 3.
- (B) Estágio 1 e 2.
- (C) Estágio 5.
- (D) Estágio 4.

Questão 14

A proximidade com os usuários e a possibilidade de acompanhar longitudinalmente as famílias fazem da Atenção Básica a instância privilegiada para a suspeita diagnóstica precoce das psicoses. Em relação ao diagnóstico precoce e intervenção na crise, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nos quadros psicóticos estáveis, mesmo em regiões com recursos suficientes, os generalistas não podem compartilhar o cuidado do transtorno mental com o psiquiatra.
- (B) As alucinações, que por vezes estão na raiz dos delírios, são alterações da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa. As alucinações mais frequentes são auditivas.
- (C) Quadros psicóticos primários em jovens, principalmente a esquizofrenia, podem se iniciar com períodos de retração social e queda do rendimento escolar.

- (D) Os delírios e alucinações podem surgir em um contexto de fortes sintomas depressivos. Ou ainda do que chamamos de sintomas maníacos.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale abaixo a alternativa que não se refere a um vício de linguagem da língua portuguesa:

- (A) Pleonasma, porque tem a ver com semântica: "Queria ver com os olhos aquela cena".
- (B) Neologismo, porque tem a ver com léxico: "Eu queriamente que belamente tudo resolvessece".
- (C) Solecismo, porque tem a ver com sintaxe: "Haviam muitos anos que não nos falávamos".
- (D) Catacrese, porque tem a ver com figura de linguagem: "Cuidado com a asa da xícara".

Questão 16

Assinale abaixo a alternativa em que o uso da crase está CORRETO:

- (A) Eu cheguei àquele ponto da vida em que o que mais importa é ter saúde e paz de espírito.
- (B) Também aceitamos pagamentos à prazo!
- (C) Com relação à todos que estão presentes, não se preocupem, tudo será resolvido o mais depressa possível.
- (D) O boleto é referente à uma multa de trânsito.

Questão 17

Assinale abaixo a alternativa que possui oração subordinada adverbial:

- (A) Eu apenas perguntei se você não queria que eu comprasse algo para você na padaria.
- (B) Os alunos que quiserem melhorar a nota devem reescrever a prova corrigida no caderno.
- (C) Eu vou me retirar para que você fique mais à vontade.
- (D) Os alunos, que querem melhorar a nota, devem reescrever a prova corrigida no caderno.



Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Butantan localiza variante suíça do novo coronavírus em SP e confirma outro caso da sul-africana."
(<https://g1.globo.com/bemestar>)

Muito se tem ouvido falar sobre as variantes que surgiram após a disseminação do coronavírus em um ou outro país. Mas afinal, o que é a variante de um vírus?

- (A) É um novo tipo de vírus, independente do primeiro, mas que surge sem que este já tenha sido eliminado.
- (B) É um vírus que descende do que foi identificado primeiro, após sofrer algum tipo de mutação, podendo ficar mais ou menos agressivo.
- (C) É um vírus descendente do primeiro, que será sempre mais agressivo.
- (D) É um vírus descendente do primeiro, que será sempre menos agressivo.

Questão 19

Situada na região sul do país, _____ se estende para a Argentina e o Uruguai e é de elevada importância econômica, pois facilita as atividades agrícolas e industriais.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna no texto acima:

- (A) o Rio Catarina.
- (B) a Bacia do Uruguai.
- (C) o Mar da Mata.
- (D) a Floresta Catarinense.

Questão 20

A iniciativa das leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais é de competência privativa do:

- (A) Vereador.
- (B) Cidadão.
- (C) Juiz.
- (D) Prefeito Municipal.