



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
NUTRICIONISTA (SAÚDE)	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Dentre as opções citadas abaixo, assinale aquela que corresponde ao tipo de aleitamento materno, no qual, a criança recebe somente leite materno, sem outros líquidos ou sólidos (exceto gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos).

- (A) Aleitamento materno predominante.
- (B) Aleitamento misto ou parcial.
- (C) Aleitamento materno complementado.
- (D) Aleitamento materno exclusivo.

Questão 02

O peso do alimento, com cascas, sementes, talos, ossos, entre outros, usado no dimensionamento de pedidos de compra e cálculo de custo, é denominado:

- (A) Peso Bruto.
- (B) Peso Líquido.
- (C) Peso Corrigido.
- (D) Peso Per Capta.

Questão 03

O mercado brasileiro dispõe de uma grande variedade de formulações para uso em Pediatria. As fórmulas variam conforme a faixa etária, complexidade e o tipo dos nutrientes, e têm indicações específicas de acordo com a situação em que estão sendo prescritas. No que diz respeito a seleção e a classificação das fórmulas enterais e infantis, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As dietas oligoméricas são caracterizadas por conterem proteínas extensamente hidrolisadas ou aminoácidos sintéticos. São indicadas para pacientes com comprometimento da função absorptiva.
- (B) As fórmulas à base de proteína de soja são indicadas para lactentes com intolerância à lactose, alergia ao leite de vaca, galactosemia ou em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta.
- (C) As Fórmulas com proteína extensamente hidrolisada são indicadas para lactentes com regurgitação e/ou sintomas de refluxo gastroesofágico.
- (D) A dietas poliméricas são caracterizadas por conterem proteínas íntegras, que exigem trabalho digestivo. São indicadas para crianças sem problemas absorptivos.

Questão 04

No que se refere a Avaliação Nutricional Antropométrica de adultos, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir:

(__)A massa corporal é um indicador sensível do estado nutricional, e deve ser usado em conjunto com outros parâmetros.

(__)A estatura reflete o processo de crescimento linear do corpo humano como um todo.

(__)O Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador do estado nutricional que correlaciona a massa corporal de um indivíduo ao valor de sua estatura ao quadrado, definindo o nível de adiposidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, F.

Questão 05

Após a indicação da Terapia Nutricional Enteral (TNE) como via de alimentação, deve ser estimado o tempo pelo qual a TNE será necessária para então proceder à escolha da melhor via de acesso. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:

- (A) A TNE de curto prazo (menos que 6 semanas) é realizada via sondas nasoenterais (em posição gástrica, duodenal ou jejunal).
- (B) Para TNE de curto prazo (menos que 6 semanas), preferem-se as estomias de nutrição, gástrica.
- (C) A TNE de longo prazo (mais que 6 semanas) é realizada via sondas nasoenterais (em posição gástrica, duodenal ou jejunal).
- (D) Para TNE de curto prazo (menos que 6 semanas), preferem-se as estomias de nutrição, jejunal.

Questão 06

As dietas oferecidas aos pacientes podem ser padronizadas segundo as modificações, sendo essas classificadas a partir das principais características, indicações terapêuticas e dos alimentos/ preparações pelos quais são compostas. Sobre as modificações de consistências da dieta hospitalar, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir:

(__)A dieta branda é caracterizada, principalmente, pela atenuação da textura por meio do processo de cocção das fibras e de verduras/legumes/ frutas e tecido conectivo das carnes, com a finalidade de facilitar o trabalho digestivo.

(__)A dieta pastosa proporciona repouso digestivo e fornece quantidade adequada de nutrientes semelhante à dieta branda. A textura, porém, é menos sólida. Normalmente, os alimentos/ preparações apresentam-se na forma de purês, cremes, papas e carnes subdivididas (moídas, trituradas, desfiadas) e suflês.

(__)A dieta líquida apresenta todos os alimentos/preparações na forma líquida e é prescrita para os pacientes que necessitam de mínimo esforço digestivo e pouco resíduo.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, V, V.

(B) V, F, V.

(C) V, V, V.

(D) F, V, F.

Questão 07

Em relação a organização, planejamento e gerenciamento do Banco de Leite Humano (BLH), analise os itens a seguir:

I.O BLH deve possuir licença de funcionamento/Licença sanitária/Alvará sanitário em vigor emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente.

II.O BLH deve estar vinculado a um Hospital com assistência Materna e/ou Infantil.

III.O BLH deve seguir as orientações do Programa de Controle de Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos do serviço de saúde ao qual está vinculado.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e III.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

Questão 08

A nictalopia também conhecida como cegueira noturna, é uma condição que resulta na dificuldade ou impossibilidade de enxergar em ambientes escuros. Este problema é um sintoma de diferentes doenças que acomete o globo ocular que pode ser congênita ou causada por alguma deficiência nutricional, como a falta de:

(A) Vitamina B9.

(B) Vitamina A.

(C) Zinco.

(D) Potássio.

Questão 09

No que diz respeito a Digestão e Absorção dos carboidratos e das fibras, é CORRETO afirmar que:

(A) Na boca, a enzima salivar amilase (ptialina), inicia a ação digestiva pela hidrólise de pequena quantidade de moléculas de amido em fragmentos menores.

(B) A maltase das células da mucosa degrada o dissacarídeo maltose em uma molécula de glicose e galactose.

(C) A maior parte da digestão dos carboidratos ocorre no intestino grosso.

(D) Algumas formas de carboidrato não podem ser digeridas por humanos. Esses carboidratos passam relativamente inalterados para o estômago, sendo aí parcialmente fermentados pelas bactérias presentes.

Questão 10

Os alimentos capazes de propiciar efeitos benéficos à saúde quando consumidos com frequência, são conhecidos como:

(A) Alimentos orgânicos.

(B) Alimentos transgênicos.

(C) Alimentos funcionais.

(D) Alimentos convencionais.

Questão 11

Na Avaliação Nutricional, conhecer o consumo dietético é indispensável para identificar a participação dos nutrientes na manutenção da saúde e, conseqüentemente, na prevenção de morbidades. Nesse sentido, analise os itens a seguir:

I.Os métodos de avaliação dietética prospectivos, registram informações recentes e estão associados à dieta atual, ou seja, com a média do consumo alimentar em um curto período de tempo corrente.

II.Os métodos de avaliação dietética retrospectivos, colhem a informação do passado imediato ou em longo prazo e estão associados com a dieta habitual, ou seja, com um consumo padrão que o indivíduo mantém rotineiramente em um período de tempo prolongado.

III.O recordatório de 24 horas consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas consumidos nas últimas 24 horas. Trata-se de um método bastante utilizado pois não depende da memória do entrevistado. Sua única desvantagem é o alto custo.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) II, apenas.

(D) I e II, apenas.

Questão 12

Na hora de escolher e consumir um alimento, não é só o valor nutritivo que devemos considerar. Também é essencial observar as condições de higiene em que ele se encontra. Nesse sentido, analise os itens a seguir:

I.O uso de tábuas de madeira e colheres de pau deve ser evitados.

II.As facas utilizadas para corta um frango cru, deve ser lavar muito bem lavada antes de ser utilizada para cortar a ave cozida ou assada.

III.As carnes, aves e peixes devem ser cozidos em temperatura inferior a 60 graus, com a finalidade de eliminar a maior parte das contaminações.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I, II e III.

Questão 13

Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico nutricional, segundo o IMC para idade, de uma criança com 9 anos, que apresenta o ponto de corte $<$ escore z-3.

- (A) Magreza.
- (B) Obesidade.
- (C) Obesidade grave.
- (D) Magreza acentuada.

Questão 14

No que se refere aos métodos de administração de dieta enteral, analise os itens a seguir:

I.A administração de dieta enteral contínua pode ser realizada por gotejamento gravitacional, porém recomenda-se que seja feita por bomba de infusão para melhor controle.

II.A administração de dieta enteral contínua deve ser indicada aos pacientes incapazes de tolerar alimentação intermitente, imobilizados, que requerem infusões mais lentas e precisas.

III.A alimentação cíclica consiste na administração contínua de dieta enteral, por períodos de aproximadamente 12 horas (geralmente noturna). Deve ser indicada para nutrição enteral complementar em pacientes com ingestão via oral, com a finalidade de estimular a aceitação alimentar.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 15

A dilatação do amido quando submetido à água aquecida, ocasiona o aumento de volume, tornando os grânulos permeáveis. Essa modificação do amido é conhecida como:

- (A) Gelatinização.
- (B) Dextrinização.
- (C) Pasteurização.
- (D) Retrogradação.

Questão 16

Dentre as opções citadas abaixo, assinale aquela que corresponde aos indicadores antropométricos que devem ser utilizados na avaliação nutricional antropométricas de crianças, no qual, a idade seja de 5 a 10 anos incompletos.

- (A) Peso para idade e peso para estatura, apenas.

(B) Peso para idade, peso para estatura, Índice de massa corporal (IMC) para idade e estatura para idade.

(C) Peso para idade, índice de massa corporal (IMC) para idade e estatura para idade, apenas.

(D) Índice de massa corporal (IMC) para idade e estatura para idade, apenas.

Questão 17

Os lipídios, também conhecidos como gorduras, são uma classe de moléculas biológicas formadas por ácidos graxos e álcool, podendo ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal. No que se refere a sua função, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir:

(___) Como a gordura é rica em energia e fornece 9 kcal/g de energia, os seres humanos são capazes de obter energia adequada com um consumo diário razoável de alimentos que contenham gordura.

(___) A gordura dietética é essencial para a digestão, absorção e transporte de vitaminas lipossolúveis e fitoquímicos, tais como os carotenoides e os licopenos.

(___) A gordura dietética aumenta as secreções gástricas, torna mais rápido o esvaziamento gástrico e inibe o fluxo biliar e pancreático, facilitando, dessa forma, o processo digestivo.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, V, F.
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.

Questão 18

De acordo com sua solubilidade física em solventes, as vitaminas podem ser divididas em dois grupos: lipossolúveis e hidrossolúveis. Nesse sentido, analise os itens a seguir:

I.As vitaminas lipossolúveis, A, D, C e K, são absorvidas com os lipídios e requerem a presença de bile e suco pancreático para esse processo.

II.As vitaminas hidrossolúveis, complexo B e vitamina D, em sua grande maioria, são componentes de complexos sistemas enzimáticos.

III.As vitaminas hidrossolúveis tendem a ser absorvidas pela difusão simples quando ingeridas em grande quantidade e por processos mediados por carreador quando ingeridas em quantidades menores.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 19

A Lei da alimentação que corresponde a distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes, resultando no equilíbrio, é denominada:

- (A) Lei da qualidade.
- (B) Lei da quantidade.
- (C) Lei da harmonia.
- (D) Lei da adequação.

Questão 20

Em relação ao planejamento e gerenciamento do Lactário, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) com até 15 leitos pediátricos, pode ter área mínima de 15,0 m² com distinção entre área "suja e limpa", com acesso independente à área "limpa" feito através de vestiário de barreira.
- (B) Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) com até 15 leitos pediátricos, pode ter área mínima de 150,0 m² com distinção entre área "suja e limpa", com acesso independente à área "limpa" feito através de vestiário de barreira.
- (C) Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) com até 15 leitos pediátricos, pode ter área máxima de 5,0 m² com distinção entre área "suja e limpa", com acesso independente à área "limpa" feito através de vestiário de barreira.
- (D) Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) com até 15 leitos pediátricos, pode ter área máxima de 15,0 m² com distinção entre área "suja e limpa", com acesso independente à área "limpa" feito através de vestiário de barreira.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Brasil passa a Rússia e vira 3º país com mais mulheres presas no mundo

Com o aumento desproporcional, o Brasil bateu a marca das 42 mil presas, ultrapassou a Rússia - 37 mil - e assumiu a terceira posição no ranking dos países com mais mulheres atrás das grades. A lista é encabeçada por EUA - 211 mil - e China - 145 mil.

Os dados são da quinta edição do World Female Imprisonment List, levantamento global sobre mulheres presas realizado pelo ICPR - sigla em inglês para Instituto de Pesquisa em Políticas Criminal e de Justiça de Birkbeck College, Universidade de Londres, no Reino Unido.

Para comparação, considerando homens presos, o Brasil ocupa, desde 2017, a mesma terceira posição no ranking global, também atrás de EUA e China. Desde 2000, essa população aumentou 22% no globo, quase um terço do crescimento entre mulheres.

A taxa de encarceramento feminino no Brasil, que em 2000 era de 6 presas para cada 100 mil mulheres, agora é de 20, o que coloca o país em 15º lugar no ranking proporcional liderado por EUA (64), Tailândia (47), El Salvador (42), Turcomenistão (38), Brunei (36), Macau, na China, (32), Belarus (30), Uruguai (29), Ruanda (28) e Rússia (27).

O documento britânico compila dados prisionais de fontes oficiais e destaca tanto o fornecimento incompleto de dados pelo governo da China quanto a indisponibilidade total de informações de outros cinco países: Cuba, Etiópia, Coreia do Norte, Somália e Uzbequistão.

Os dados consideram tanto presas provisórias, aquelas que ainda não foram julgadas, quanto condenadas. No Brasil, 45% das mulheres encarceradas são presas provisórias.

Para Catherine Heard, diretora do projeto no ICPR, é preocupante o aumento de mulheres presas porque as evidências mostram que a prisão é, particularmente, prejudicial a elas. "Seus impactos adversos continuam por muito mais tempo e podem causar danos irreparáveis, não apenas às mulheres, individualmente, mas também a seus filhos."

Brasil passa a Rússia e vira 3º país com mais mulheres presas no mundo (msn.com). Adaptado.

Questão 21

Para Catherine Heard, diretora do projeto no ICPR, é preocupante o aumento de mulheres presas.

A frase em questão é constituída de predicado:

- (A) Verbal.
- (B) Nominal.
- (C) Um predicado verbal e um predicado nominal com elipse do verbo.
- (D) Verbo-nominal.

Questão 22

Desde o ano 2000, o número de mulheres presas no Brasil quadruplicou enquanto, no mundo, a população prisional feminina cresceu 60%, somando 740 mil mulheres.

De acordo com o texto:

- (A) A taxa de mulheres presas, em 12 anos, dobrou, colocando o Brasil no décimo quinto lugar, liderado pelos Estados Unidos e por El Salvador.
- (B) Esses dados foram elaborados pelo ICPR, um instituto pertencente à World Female Imprisonment, instituição londrina da universidade daquela cidade.
- (C) A lista do World Female Imprisonment chama a atenção para os dados enviados pela China e informações incompletas de países como Cuba, Etiópia, Rússia e Somália.

(D) Apesar de mulheres presas no Brasil ocuparem o terceiro lugar, os dados mostram que estão bem distantes, em números, se comparados com os Estados Unidos e a China.

Questão 23

O Brasil ultrapassou a Rússia e assumiu a terceira posição no ranking dos países com mais mulheres atrás das grades. A lista é encabeçada por EUA - 211 mil - e China - 145 mil.

Assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica.

- (A) 'Rússia' é um vocábulo proparoxítono, portanto acentuado.
- (B) Os vocábulos 'atrás' e 'é' são acentuados pela mesma regra.
- (C) O vocábulo 'países' é acentuado pela regra do 'i' formando um hiato, permanecendo sozinho na separação silábica.
- (D) 'Rússia' e 'países' são acentuados pela regra das paroxítonas.

Questão 24

O documento britânico compila dados prisionais de fontes oficiais e destaca o fornecimento incompleto de dados pelo governo da China.

Assinale a opção que contenha locução adjetiva.

- (A) Dados prisionais.
- (B) Pelo governo.
- (C) Documento britânico.
- (D) Da China.

Questão 25

Para comparação, considerando homens presos, o Brasil ocupa, desde 2017, a mesma terceira posição no ranking global, também atrás de EUA e China.

Assinale a expressão que contenha dois substantivos.

- (A) Mesma terceira.
- (B) Presos, o Brasil.
- (C) Posição no ranking.
- (D) Desde 2017.

Questão 26

O documento destaca tanto o fornecimento incompleto de dados pelo governo da China quanto a indisponibilidade total de informações de outros cinco países.

Em relação à crase, pode-se afirmar que se trata de um caso:

- (A) Facultativo, pois o substantivo feminino 'indisponibilidade' aceita ou não artigo.
- (B) Inexistente, haja visto que o 'a' é uma preposição.

(C) Inexistente, haja visto que o 'a' é um artigo definido.

(D) Facultativo, pois diante do pronome 'quanto', a crase pode ser usada ou não.

Questão 27

No Brasil, 45% das mulheres encarceradas são presas provisórias.

Assinale a opção correta quanto ao uso ou não da pontuação, sem alteração do sentido original.

- (A) Das mulheres 45% encarceradas, são presas provisórias no Brasil.
- (B) 45% das mulheres encarceradas são presas, provisórias no Brasil.
- (C) Das mulheres 45% encarceradas, são presas no Brasil provisórias.
- (D) 45% das mulheres encarceradas são presas provisórias no Brasil.

Questão 28

As evidências mostram que a prisão é, particularmente, prejudicial 'a elas'.

O elemento destacado trata-se de:

- (A) Pronome pessoal do caso oblíquo.
- (B) Pronome pessoal do caso reto.
- (C) Predicativo do objeto.
- (D) Predicativo do sujeito.

Questão 29

Seus impactos adversos 'continuam' por muito mais tempo e 'podem' causar danos irreparáveis.

Transpondo os verbos destacados para o pretérito imperfeito do indicativo, tem-se:

- (A) Seus impactos adversos 'continuariam' por muito mais tempo e 'podiam' causar danos irreparáveis.
- (B) Seus impactos adversos 'continuavam' por muito mais tempo e 'podiam' causar danos irreparáveis.
- (C) Seus impactos adversos 'continuavam' por muito mais tempo e 'poderiam' causar danos irreparáveis.
- (D) Seus impactos adversos 'continuaram' por muito mais tempo e 'podiam' causar danos irreparáveis.

Questão 30

Para Catherine Heard, diretora do projeto no ICPR, é preocupante o aumento de mulheres presas.

O sujeito da oração é a expressão:

- (A) Catherine Heard.
- (B) O aumento.
- (C) Diretora do projeto no ICPR.
- (D) O aumento de mulheres presas.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

"COP 27 inicia colocando em pauta compensação climática para países mais pobres"

Acesso em: www.g1.com.br

A COP é o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema das mudanças climáticas, reunindo os maiores líderes mundiais, neste ano a COP 27 acontece no:

- (A) Egito.
- (B) Estados Unidos.
- (C) Japão.
- (D) Qatar.

Questão 32

Uma cepa de vírus nomeada de BQ.1 vêm preocupando a saúde no Brasil, pelo aumento rápido da taxa de contaminação. O vírus nomeado BQ.1 é responsável por causar a doença conhecida como:

- (A) Covid-19.
- (B) H1N1.
- (C) Poliomielite.
- (D) Influenza.

Questão 33

De acordo com estabelecido no Art. 90 da Lei Orgânica do Município de Guaraciaba/SC, a licença maternidade remunerada é de:

- (A) 120 dias.
- (B) 150 dias.
- (C) 180 dias.
- (D) 90 dias.

Questão 34

Analise os excertos abaixo:

Excerto I:

São comunidades de Guaraciaba: Barra do Traíra, São Domingos, Domingos Martins e Cordilheira.

Excerto II:

Pela lei nº 733 de 20 de julho de 1971, foi criado o município de Guaraciaba, desmembrando-se de São Miguel do Oeste.

Acesso em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guaraciaba/historico>

Dos excertos acima:

- (A) Os excertos I e II estão corretos.
- (B) Apenas o excerto II está correto.
- (C) Apenas o excerto I está correto.
- (D) Os excertos I e II estão incorretos.

Questão 35

De acordo com inciso 3 do Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Guaraciaba/SC, extinto o cargo de provimento efetivo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo e estável ficará:

- (A) Em licença sem vencimento, até o seu reenquadramento funcional.
- (B) Dispensado das suas funções tendo direito a uma aposentadoria por rescisão.
- (C) Imediatamente aposentado.
- (D) Em disponibilidade, com remuneração proporcional ao respectivo tempo de serviço, até o seu adequado reaproveitamento.