



Concurso para Emprego Público
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CARGO:

MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 100 HORAS POR MÊS

PNEUMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.



1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Descreva os índices de gravidade relacionados à Pneumonia Adquirida na Comunidade.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____



ENTRE NO EIXO

Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.

Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho

Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá, com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, fala o quiropata americano Steven Weiniger, especialista em postura e autor do livro *Stand Taller, Live Longer* (sem edição em português). Em outras palavras, se reflete na sua aparência e no modo como você se sente. Veja por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.

Por que colocar o corpo no eixo?

Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...

1/ MAIS FOCO

De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflam completamente. (Quer fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.) Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.

2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR

Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram. O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflete em como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele,

uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a cabeça e projetamos o abdômen para a frente”, explica a educadora somática Mariana Huck, de São Paulo, coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma reação normal. O desafio é não cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e impacta as emoções.”

3/ CORPO LIVRE DE DORES

“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.

4/ TESÃO EM DIA

Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen, mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingerie sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocá-lo nos eixos.

(Fonte: Revista Women's Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia principal defendida pelo texto ENTRE NO EIXO?

- (A) A importância em cuidar da postura não só para se livrar de dores, mas também para melhorar a autoestima, o humor, a concentração e até a libido.
- (B) A importância em cuidar da autoestima e do bom humor para se livrar de dores nas costas e problemas de postura.
- (C) A importância em fortalecer o core, musculatura que inclui o abdômen e a região lombar, para aumentar a libido e o desempenho sexual.
- (D) A importância em colocar a concentração nos eixos de forma a oxigenar mais o corpo e, conseqüentemente, o cérebro.
- (E) A importância em respirar de maneira correta de forma a aumentar a energia do corpo e, conseqüentemente, melhorar a postura.

QUESTÃO 02

O texto **ENTRE NO EIXO** se apresenta em qual gênero textual?

- (A) Artigo de cunho acadêmico-científico.
- (B) Artigo informativo.
- (C) Crônica.
- (D) Texto poético.
- (E) Editorial.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto **ENTRE NO EIXO**, quais são as possíveis consequências negativas de uma má postura?

- (A) A má postura somente acarreta dores nas costas.
- (B) A má postura promove a total atrofia do core corporal e diminuição da libido e do desejo sexual.
- (C) A má postura ocasiona exclusivamente a perda da autoconfiança e do bom humor.
- (D) Embora não ocasione dores nas costas, a má postura afeta a oxigenação do cérebro e a capacidade de concentração.
- (E) Além das dores nas costas, a má postura atrapalha a respiração, diminui a energia do indivíduo e enfraquece os músculos.

QUESTÃO 04

De acordo com pesquisa realizada pelo físico ucraniano Moshe Feldenkrais, comentada no texto **ENTRE NO EIXO**, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. Essa constatação exemplifica a relação que existe entre

- (A) libido e felicidade.
- (B) postura e core.
- (C) foco e concentração.
- (D) emoção e movimento.
- (E) bom humor e autoestima.

QUESTÃO 05

No texto **ENTRE NO EIXO**, ao citar as falas dos profissionais Steven Weiniger, Mariana Huck, Mary Ann Wilmart e Debby Herberick, o autor se vale de qual tipo de recurso argumentativo para que o leitor confie no ponto de vista apresentado pelo texto?

- (A) Utiliza o argumento da definição.
- (B) Utiliza o argumento da retorsão.
- (C) Utiliza o argumento pelo modelo.
- (D) Utiliza o argumento de autoridade.
- (E) Utiliza a argumentação pela regra da justiça.

QUESTÃO 06

O norte americano Steven Weiniger, citado no texto **ENTRE NO EIXO**, é um *quiropata* especialista em postura. Com base em sua profissão, podemos afirmar que Steven é um profissional da área da

- (A) educação.
- (B) ciência política.
- (C) saúde.
- (D) educação física.
- (E) psicologia.

QUESTÃO 07

No excerto “Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO**, qual é a figura de linguagem utilizada?

- (A) Hipérbole.
- (B) Elipse.
- (C) Comparação.
- (D) Eufemismo.
- (E) Personificação.

QUESTÃO 08

Observe a seguinte sentença retirada do texto **ENTRE NO EIXO**: “Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem”. Levando em consideração as regras de ortografia da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta com relação ao acento utilizado no verbo ler.

- (A) A forma verbal lê apresenta acento para distingui-la da forma verbal leio.
- (B) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma conjugação verbal terminada em vogal aberta.
- (C) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada em ditongo.
- (E) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada na vogal fechada e.

QUESTÃO 09

Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO** e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.

- (A) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas.
- (B) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é adversativa.
- (C) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas subjetivas.

- (D) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva objetiva direta.
- (E) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 10

No excerto “Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (...)”, retirado do texto ENTRE NO EIXO, as formas verbais *foi* e *concluiu* encontram-se em qual tempo e modo verbal?

- (A) Presente do indicativo porque enunciam um fato atual.
- (B) Pretérito Perfeito do Indicativo porque indicam uma ação passada momentânea definida no tempo.
- (C) Pretérito Imperfeito do Indicativo porque indicam um fato passado não concluído.
- (D) Futuro do Presente do Indicativo porque indicam um fato provável posterior ao momento em que se fala.
- (E) Futuro do Pretérito do Indicativo porque exprimem a incerteza ou dúvida sobre um fato passado.

INFORMÁTICA



QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) “Contínuo” e “Próxima Página” são opções de quebra de seção.
- (B) “Justificado” é uma das opções de tipo de fonte disponível em todas as versões do MS-Word.
- (C) Retrato e Paisagem são opções para a configuração do tamanho do papel.
- (D) Para enviar o documento para impressão, basta utilizar a tecla de atalho “CTRL + I”.
- (E) A tecla F11 permite fechar o documento em execução.

QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional Windows, o Gerenciador de Tarefas permite que

- (A) o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete.
- (B) o usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática em uma data e hora pré-estabelecidas.
- (C) o computador gerencie a energia do monitor nas formas: econômica, normal e otimizada.
- (D) o usuário visualize os processos em execução.
- (E) o usuário possa gerenciar as tarefas de impressão e de armazenamento de dados com agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais.

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007 e a fórmula a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após sua execução.

=SE (2*2>2^2; 2+2*2;2^2)

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

QUESTÃO 14

Acerca dos conceitos básicos da internet, um spam

- (A) serve para aferir a velocidade de um link de internet.
- (B) se refere às mensagens eletrônicas que são enviadas para o usuário, sem o consentimento dele. Geralmente, são enviados para um grande número de pessoas.
- (C) é definido pela alta taxa de upload realizada pela memória ROM.
- (D) é um termo comum utilizado nas redes sociais e representado pelo símbolo #.
- (E) pode ser substituído pelo termo Reboot.

QUESTÃO 15

A imagem a seguir é



- (A) um Barramento Flash.
- (B) uma Interface Cache.
- (C) uma Memória Volátil.
- (D) um barramento de Saída.
- (E) um Periférico de Entrada.

POLÍTICA DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

Em relação à organização da saúde na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde, como importante elemento da seguridade social, caracteriza-se pelo financiamento exclusivo por recursos públicos.
- (B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas à saúde, integram o orçamento da União.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe de lei e da contrapartida de recursos.
- (E) As ações e serviços públicos de saúde serão organizados em redes isoladas.

QUESTÃO 17

Referente às normas do SUS na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.
- (D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (E) As ações e os serviços públicos de saúde são organizados de forma centralizada, com direção única no Governo Federal.

QUESTÃO 18

Referente à organização do SUS, Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Estão excluídas do SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e equipamentos para saúde.

- (B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão excluídas do campo de atuação do SUS.
- (C) À direção municipal do SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (D) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (E) O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local.

QUESTÃO 19

Referente à participação e ao controle social da saúde pública, conforme a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.
- (B) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento criado pelo Ministério da Saúde.
- (D) O SUS contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde.
- (E) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, vedado o remanejamento de parcelas de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 20

Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.
- (B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.
- (C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.
- (D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

- (E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

QUESTÃO 21

Referente à Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 1/2002, assinale a alternativa correta.

- (A) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (B) A regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor federal.
- (C) Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, estão dispensados de elaboração do Plano Municipal de Saúde, o que só será exigido para fins de habilitação dos Estados.
- (D) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 5 (cinco) meses consecutivos ou 2 (dois) meses alternados.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade implica a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

QUESTÃO 22

Em relação ao Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 399/2006-MS, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle do câncer de colo de útero e de mama, por se caracterizar como tratamento específico, não se inclui nas prioridades pactuadas no pacto pela vida.
- (B) O repasse fundo a fundo é a modalidade alternativa de transferência de recursos entre os gestores.
- (C) Cabe aos Municípios, coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.
- (D) A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde.
- (E) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.

QUESTÃO 23

Referente aos direitos dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende a escolha do local de morte.
- (B) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (C) A responsabilidade para que o tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção recai tão somente sobre o órgão público de saúde.
- (D) O direito constitucional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária.
- (E) Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias participativas têm direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.

QUESTÃO 24

Em relação ao regulamento de organização do SUS, instituído pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (C) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (D) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

QUESTÃO 25

Referente às normas de criação da FUNDASUS pela Lei Complementar Municipal nº 558/2013, assinale a alternativa correta.

- (A) A FUNDASUS integra a administração pública direta do Município de Uberlândia.
- (B) Compete à FUNDASUS gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (C) Depende de licitação, a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

- (D) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (E) É amplamente permitido à FUNDASUS prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada, bem como cobrar do cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação à apresentação clínica e à avaliação inicial das doenças pulmonares intersticiais (DPIs), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A dispneia se relaciona inversamente com a capacidade vital forçada (CVF), a qualidade de vida e o prognóstico do paciente.
- () As pneumoconioses mais comuns no Brasil são a silicose, a pneumoconiose de mineiros de carvão, a pneumoconiose por poeiras mistas e a asbestose.
- () Algumas DPIs são mais prevalentes em fumantes, como a pneumonite de hipersensibilidade e a sarcoidose.
- () As DPIs associadas às doenças do tecido conjuntivo predominam em homens, enquanto a fibrose pulmonar idiopática predomina no sexo feminino.
- () As doenças difusas por uso de drogas podem ser agudas, subagudas ou crônicas.

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – F – V – V – F.

QUESTÃO 27

A asma é uma das condições crônicas mais comuns que afeta tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde e acometendo cerca de 300 milhões de indivíduos. De acordo com a doença, é correto afirmar que

- (A) Tanto prevenção primária por meio do controle de fatores ambientais, quanto a prevenção secundária por meio do uso de corticoides inalatórios mostraram-se capazes de modificar a progressão da doença em longo prazo na infância.
- (B) O exame físico do asmático é bem específico, com a presença do sibilos, indicativo de obstrução do fluxo aéreo em todos os pacientes.
- (C) Uma espirometria normal tem a capacidade de excluir o diagnóstico de asma.
- (D) Por sua baixa sensibilidade e elevado valor preditivo positivo, os testes farmacológicos são particularmente importantes para a decisão farmacológica, especialmente em casos com dispneia com espirometria normal.
- (E) A inflamação crônica da asma é um processo no qual existe um ciclo contínuo de agressão e reparo que pode levar a alterações estruturais irreversíveis, isto é, o remodelamento das vias aéreas.

QUESTÃO 28

A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) se refere à doença adquirida fora do ambiente hospitalar ou de unidades especiais de atenção à saúde. Sobre a PAC, assinale a alternativa correta.

- (A) A taxa de mortalidade por pneumonia tem aumentado de forma importante nas faixas etárias abaixo de 5 anos, alcançando níveis acima de 500/100.000 habitantes nesta população.
- (B) As internações por pneumonia tiveram, no ano de 2007, maior predominância do sexo masculino e maior ocorrência nos meses de março a julho.
- (C) A realização da radiografia de tórax pouco auxilia no diagnóstico e na avaliação da gravidade da doença.
- (D) A gasometria arterial deve ser realizada na presença de SpO₂ < 88% em ar ambiente em casos de pneumonia considerada de moderada gravidade.
- (E) Em pacientes com maior gravidade, os valores da procalcitonina não apresentaram diferenças relacionadas à etiologia, e os maiores valores não estavam associados com o desenvolvimento de complicação e morte.

QUESTÃO 29

Sobre o pneumotórax, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O pneumotórax espontâneo primário é uma condição clínica frequente e

compromete predominantemente a população jovem.

- () O pneumotórax espontâneo secundário à doença pulmonar nodular reumatoide é uma complicação frequente da artrite reumatoide.
- () A doença incide predominantemente em homens, mais altos e mais magros, com idade entre 20 e 40 anos.
- () A possibilidade de recidiva a partir do primeiro episódio fica em torno de 30% e a partir do segundo, 60% a 80% em média, com período de latência cada vez menor.
- () Como consequência ao pneumotórax, ocorre desvio do mediastino para o lado ipsilateral, pinçamento das veias cavas com obstrução do retorno venoso ao coração, hipoxemia e choque circulatório. Uma frequente complicação deste quadro é a Síndrome de Horner.

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – F – V – F – F.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – F – F – V – V.

QUESTÃO 30

Um número crescente de drogas, especialmente fármacos antineoplásicos, afeta adversamente o aparelho pulmonar, podendo, inclusive, causar doenças pulmonares intersticiais. As drogas que mais determinam lesão pulmonar são as seguintes, EXCETO

- (A) cefadroxila.
- (B) nitrofurantoína.
- (C) amiodarona.
- (D) metotrexato.
- (E) bleomicina.

QUESTÃO 31

A hipertensão arterial pulmonar compreende um conjunto de doenças que têm achados patológicos comuns, porém apresentam diferenças fisiopatológicas e prognósticas. De acordo com este tema, é correto afirmar que

- (A) no eletrocardiograma os achados sugestivos são: desvio do eixo para a direita; detecção de onda P pulmonale; bloqueio do ramo direito; relação R/S > 1 em V1; qR em V1; rSR' em V1; e alteração da repolarização ventricular nas derivações precordiais direitas.
- (B) a síncope apesar de relativamente frequente não é considerada um marcador de gravidade e estes pacientes são considerados classe funcional II.
- (C) os sintomas dos pacientes com hipertensão pulmonar são específicos, tendo a dispneia como um dos sintomas mais tardios.
- (D) o ecocardiograma bidimensional transtorácico com doppler é um método não invasivo pouco sensível na investigação da hipertensão pulmonar.
- (E) a ultrassonografia de abdome não tem relevância na avaliação da hipertensão pulmonar.

QUESTÃO 32

A respiração é influenciada pelos diferentes estados de sono e vigília. Essas influências derivam principalmente de sistemas em tronco cerebral responsáveis pelo controle da ventilação. Sobre os distúrbios respiratórios do sono, assinale a alternativa correta.

- (A) O reconhecimento precoce na infância das anormalidades do controle ventilatório não tem importância prognóstica, já que o tratamento destas, nesta fase, não previne os distúrbios respiratórios do sono do adulto.
- (B) As pausas respiratórias que se interpõem aos roncos são relatadas em aproximadamente 25% dos casos e são observadas também pelo companheiro.
- (C) Valores acima de 40 cm na circunferência do pescoço estão associados a um risco aumentado para SAOS, mesmo na ausência de obesidade.
- (D) A fisiologia respiratória durante o sono é consideravelmente igual quando comparada à vigília.
- (E) Os portadores de DPOC tornam-se mais hipoxêmicos durante a vigília e o exercício do que durante o sono.

QUESTÃO 33

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, geralmente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação dos agentes exógenos. Em relação ao DPOC, é correto afirmar que

- (A) a radiografia simples de tórax, nas posições pósterio-anterior e perfil, deve ser usada, exclusivamente para definição da doença.
- (B) a descompensação cardíaca constitui a principal causa de agudização em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (C) as exacerbações do DPOC devem ser tratadas obrigatoriamente a nível hospitalar.
- (D) há indicação do uso corticoides sistêmicos também na fase estável dos pacientes portadores de DPOC, pela melhora da função pulmonar.
- (E) o brometo de tiotrópio é um anticolinérgico de longa duração, mais eficaz que o ipratrópio, com seletividade farmacocinética para os receptores muscarínicos M1 e M3.

QUESTÃO 34

Dos fatores de risco, inerentes ao indivíduo, da doença pulmonar obstrutiva crônica, todos a seguir estão corretos, EXCETO

- (A) prematuridade.
- (B) infecções respiratórias graves na infância.
- (C) alfa-1 antitripsina.
- (D) hiper-responsividade brônquica.
- (E) deficiência de alfa-1 antitripsina.

QUESTÃO 35

Sobre a ventilação mecânica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A regulação da frequência respiratória baseia-se nas patologias de base. Quando nos casos de doença obstrutiva, pode-se iniciar usando frequências mais baixas (< 12 rpm) e em caso de doenças restritivas pode-se utilizar frequências mais elevadas (até > 20 rpm).
- (B) Os pacientes asmáticos em ventilação mecânica devem ser monitorizados periodicamente com o objetivo de identificar hiperinsuflação alveolar e cálculo da resistência de vias aéreas. A pressão de pico é uma medida representativa de hiperinsuflação alveolar.
- (C) A utilização de bloqueio neuromuscular está condicionada a uma sedação profunda e à monitorização adequada do nível de consciência.
- (D) É recomendada a monitorização contínua por oximetria de pulso em todo o paciente sob suplementação de O₂, VNI ou suporte ventilatório invasivo e nos casos de Insuficiência Respiratória Aguda.

- (E) Para resolução da assincronia de disparo, a sensibilidade deve ser ajustada para o valor mais sensível possível evitando-se, porém, o autodisparo, ou ainda modificar o tipo de disparo de pressão para fluxo (geralmente mais sensível).

QUESTÃO 36

A ocorrência de tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma situação clínica comum, de alta prevalência relativa em faixas mais altas de idade e em ambiente hospitalar. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Estima-se que apenas 25% dos pacientes que desenvolvem tromboembolismo pulmonar têm algum fator de risco identificável que poderia ter sido abordado precocemente.
- (B) O ecocardiograma é um exame não invasivo e de alta sensibilidade para o diagnóstico de TEP.
- (C) A influência do tamanho do êmbolo e das doenças associadas pouco tem relação com o prognóstico imediato do paciente.
- (D) Devido ao seu uso disseminado, contraceptivos orais são a mais importante causa de trombose em mulheres jovens sendo o risco crescente dentro dos primeiros 4 meses do início da terapia.
- (E) Os êmbolos sanguíneos são os mais comuns. Eles quase sempre têm origem nas veias mais distais dos membros inferiores.

QUESTÃO 37

De acordo com as repercussões do trauma cirúrgico no aparelho respiratório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Redução da capacidade residual funcional.
- () Falta de uniformidade na relação ventilação-perfusão.
- () Aumento da resistência ao fluxo aéreo.
- () Aumento do volume corrente e diminuição da frequência respiratória.
- () Prejuízo dos mecanismos de defesa.

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – F – F.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V – F.

QUESTÃO 38

A definição clássica de “sintomático respiratório” é o indivíduo que apresenta tosse, associada ou não a outra alteração respiratória, por algumas semanas. De acordo com a semiologia do sistema respiratório, é correto afirmar que

- (A) a expectoração excessiva pela manhã pode estar associada a bronquiectasias, bronquite crônica infectada e abscessos pulmonares.
- (B) na DPOC é mandatório auscultar o paciente antes e cerca de 20 minutos após a administração de broncodilatadores inalatórios quando o diagnóstico é praticamente confirmado se houver melhora da sibilância nesse curto intervalo de tempo.
- (C) a causa mais comum de dor torácica em adultos é a pneumonia.
- (D) a dispneia aguda é característica da DPOC, tumores centrais do trato respiratório, estenose traqueal ou fibrose pleural.
- (E) na população em geral, a etiologia da tosse varia de acordo com a faixa etária, como no caso dos escolares e adolescentes, predominam infecções, anomalias congênitas, fibrose cística, corpo estranho e tabagismo passivo.

QUESTÃO 39

A reabilitação pulmonar é um programa multiprofissional de cuidados a pacientes com alteração respiratória crônica. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas os pacientes com DPOC no estágio 3 e 4 se beneficiam de alguma forma com a reabilitação pulmonar.
- (B) Pacientes tratados com reabilitação pulmonar reduzem a necessidade de internações hospitalares, porém não há diferenciação quanto ao período (número de dias) de internação.
- (C) Os benefícios da reabilitação pulmonar concentram-se, basicamente, ao período imediato do treinamento, não se estendendo além o término do tratamento.
- (D) Apenas os pacientes com DPOC no estágio 1 e 2 conseguem uma certa melhora na qualidade de vida e na capacidade de realizar exercícios, com a reabilitação pulmonar.
- (E) A avaliação básica deve incluir anamnese e exame físico; espirometria, avaliação da capacidade de realizar exercício físico, avaliação psicológica, avaliação de qualidade de vida, avaliação de dispneia e avaliação nutricional.

QUESTÃO 40

Atualmente, o tabagismo é considerado um problema de saúde pública, em razão da alta prevalência de fumantes e da mortalidade decorrente das doenças relacionadas ao tabaco. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Estudo de metanálise revelaram que o aconselhamento profissional não altera as taxas de cessação do tabagismo.
- (B) Estudos de metanálise demonstraram que a combinação do aconselhamento com o uso de medicação é tão efetiva quanto a utilização de um dos dois isoladamente.
- (C) As taxas de abstinência nos dependentes elevados de nicotina tendem a ser iguais do que nos fumantes com baixa ou média dependência da nicotina.
- (D) O tratamento farmacológico está bem estabelecido em várias situações, inclusive em fumantes que consomem menos de 10 cigarros por dia, menores de 18 anos, usuários de outras formas de tabaco.
- (E) Em relação ao tempo de abordagem, chegou-se à conclusão que uma abordagem intensiva de 90 minutos é o ideal. Não há evidência que mais tempo aumente substancialmente as taxas de cessação do tabagismo.

