



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2016

SUPERIOR - TARDE

TNS I - ENFERMEIRO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

COMPOSIÇÃO DO CADERNO:

Saúde Pública 01 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50



ATENÇÃO

- Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, documento e o número de sua inscrição, assinando-a no lugar indicado;
- Confira, no Caderno de Questões, se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu e se há falhas de impressão e numeração, preenchendo seu nome e número de inscrição.



TEMPO

- A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas;
- O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões;
- Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.



FOLHA DE RESPOSTAS

- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas, que deve ser devolvida ao fiscal ao término da prova;
- O candidato deve preencher e assinar, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua Folha de Respostas.
- O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado da seguinte maneira: ●



IMPORTANTE

- O NÃO cumprimento de qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá em eliminação.

www

- De acordo com o Edital, os Cadernos de Questões poderão ser levados somente pelos candidatos que permanecerem em sala até o final do tempo de aplicação da prova;
- Os Cadernos de Questões serão divulgados, no site www.aocp.com.br, juntamente com os gabaritos, no dia posterior à aplicação da prova.

AOCP
CONCURSOS PÚBLICOS

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Saúde Pública

1. No início do século XX, o sanitarismo campanhista visava, principalmente,

- (A) sanear os espaços de circulação das mercadorias exportáveis.
- (B) organizar os serviços públicos e descentralizar as ações de saúde coletiva.
- (C) implantar redes temáticas de atenção em saúde.
- (D) intensificar ações voltadas para a saúde do trabalhador.
- (E) monitorar a qualidade de bens de consumo de interesse à saúde.

2. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A _____ ocorrida em março de 1986, contou com a participação de diversos setores organizados da sociedade e, nela, houve um consenso de que, para o setor da saúde no Brasil, não era suficiente uma mera reforma administrativa e financeira, mas sim uma mudança em todo o arcabouço jurídico-institucional vigente, que contemplasse a ampliação do conceito de saúde segundo os preceitos da reforma sanitária.

- (A) Quarta Conferência Nacional de Cuidados em Saúde Pública
- (B) Oitava Conferência Nacional de Saúde
- (C) Conferência de Alma Ata
- (D) Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde
- (E) Terceira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde

3. Regionalização e Hierarquização são as bases para

- (A) humanização do SUS.
- (B) centralização do SUS.
- (C) organização do SUS.
- (D) segmentação do SUS.
- (E) validação do SUS.

4. É uma disposição essencial do Contrato Organizativo de Ação Pública

- (A) liderar estratégias para complementação de recursos financeiros para saúde pública.
- (B) desenvolvimento de métodos de validação de pesquisa para saúde pública.
- (C) identificação de parcerias para ampliação

- (D) do acesso aos serviços públicos e privados.
- (D) mapeamento da área de abrangência das unidades básicas de saúde.
- (E) identificação das necessidades de saúde locais e regionais.

5. A lei complementar 141 de 2012 regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Assim, o mínimo que os Municípios deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde é

- (A) 15% da arrecadação dos impostos e recursos previstos na lei.
- (B) 20% do produto interno bruto com cálculo ajustado.
- (C) 50% das receitas totais previstas na lei orçamentária.
- (D) 5% do produto interno bruto.
- (E) 12% das transferências constitucionais, impostos e arrecadações.

6. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Dentre os atributos da Rede de Atenção em Saúde, a _____ deve ser considerada porta de entrada preferencial do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo às suas necessidades de saúde

- (A) rede de serviços de acesso aberto
- (B) prestação de serviços especializados
- (C) atenção primária em saúde
- (D) alta complexidade
- (E) rede logística ampliada

7. Um dos elementos que constituem as Redes de Atenção em Saúde é a estrutura operacional da rede, sendo um de seus componentes

- (A) o território sanitário.
- (B) a regionalização.
- (C) as comissões regionais de saúde.
- (D) o sistema de governança.
- (E) os polos de educação contínua.

- 8. Algumas características fundamentais diferem os sistemas fragmentados das redes de atenção à saúde. Assim, das alternativas a seguir, qual é a que pode caracterizar a rede de atenção à saúde?**
- (A) Ênfase nas intervenções curativas e reabilitadoras sobre condições estabelecidas.
 - (B) Forma de organização hierárquica e na qual não existe coordenação da atenção.
 - (C) Foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento.
 - (D) Forma da ação do sistema reativa e episódica acionada pela demanda dos usuários.
 - (E) Sujeito é um agente corresponsável pela própria saúde.
- 9. Apresentam-se como palavras chave, no que se refere ao método de planejamento, segundo a concepção de Carlos Matus,**
- (A) plano – organização – propósito.
 - (B) situação – problema – ator social.
 - (C) método – poder – viabilidade.
 - (D) normatização – meta – perspectiva.
 - (E) matriz – avaliação – planificação.
- 10. Sobre a Avaliação em Saúde, é correto afirmar que**
- (A) a apreciação da estrutura consiste em avaliar a influência dos serviços sobre os estados de saúde.
 - (B) o objetivo final da avaliação é o de auxiliar na tomada de decisões.
 - (C) a avaliação normativa tem como finalidade propor políticas de saúde.
 - (D) a avaliação normativa é uma atividade incomum em uma organização ou em um programa.
 - (E) a avaliação em saúde é uma atividade recente iniciada no Brasil após a implantação do SUS.
- 11. Há aproximadamente oito meses, em uma ACS, uma enfermeira e 16 familiares de pacientes crônicos formaram o grupo “Viver melhor”. As reuniões acontecem quinzenalmente, e os objetivos, regras e normas foram decididos em conjunto. Nesse grupo, são trocadas informações para esclarecer e estimular a reflexão sobre o cuidado com o paciente crônico e, além disso, os participantes, com a troca de experiências, vivenciam diversas formas de enfrentar uma mesma situação, aumentando a experiência de**
- cada componente. Dentro da perspectiva da educação em saúde, esse é o tipo de abordagem**
- (A) cognitivista.
 - (B) humanista.
 - (C) de condicionamento.
 - (D) de treinamento.
 - (E) de indução.
- 12. Qual é o nome dado ao instrumento de planejamento que, além de definir parâmetros nacionais e respeitar a premissa do planejamento ascendente ao permitir a flexibilidade de definição das metas nos espaços loco-regionais, ainda tem a função de definir o elenco norteador das ações de vigilância em saúde, a serem operacionalizadas pelos três níveis de gestão?**
- (A) Programação Integrada de Saúde.
 - (B) Programação Anual de Saúde.
 - (C) Programação das Ações de Vigilância em Saúde.
 - (D) Programação de Investimento em Saúde.
 - (E) Programação da Regionalização em Saúde.
- 13. As condições crônicas, em certas circunstâncias, podem se manifestar sob a forma de eventos agudos, sendo chamadas de**
- (A) agudizações das doenças transmissíveis.
 - (B) cronificação das condições agudas.
 - (C) agudizações de longo prazo.
 - (D) cronificações de longo prazo.
 - (E) agudizações das condições crônicas.
- 14. Os prontos-socorros sempre lotados, a dificuldade de internação dos pacientes, o transporte fragmentado e desorganizado, a ausência de atendimento especializado e o atendimento e lotação nos serviços de urgência de pacientes de baixo risco, estão relacionados aos problemas de atenção**
- (A) aos eventos crônicos.
 - (B) centrados no paciente.
 - (C) hierarquizada.
 - (D) aos eventos agudos.
 - (E) psicossocial.

- 15. De acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), quando é realizada a seleção do caso, a identificação do problema, a elaboração e implementação do plano de cuidado, o monitoramento e a avaliação do plano de cuidado, estamos realizando intervenções sobre as condições de saúde estabelecidas em qual nível de atenção do MACC?**
- (A) Nível 1.
 - (B) Nível 5.
 - (C) Nível 3.
 - (D) Nível 4.
 - (E) Nível 2.
- 16. De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), a Humanização deve ser entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva. Por isso deve ser considerada uma política**
- (A) transversal.
 - (B) vertical.
 - (C) horizontal.
 - (D) ascendente.
 - (E) descendente.
- 17. Sobre a humanização, assinale a alternativa correta.**
- (A) É um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no âmbito privado.
 - (B) É estabelecida com a construção de atitudes ético-estético-políticas por meio de projeto de corresponsabilidade entre os profissionais e os gestores tripartites na produção de saúde.
 - (C) É considerada estética porque toma a defesa da vida como eixo de suas ações.
 - (D) É considerada ética porque está voltada para a invenção das normas que regulam a vida, para os processos de criação que constituem o mais específico do homem em relação aos demais seres vivos.
 - (E) É considerada Política porque é na pólis, na relação entre os homens que as relações sociais e de poder se operam, que o mundo se faz.
- 18. A vigilância em saúde detém conhecimentos que auxiliam no estabelecimento de prioridades de atuação fundamentais para a elaboração do planejamento, como a análise da situação de saúde, que permite a identificação, descrição, priorização e explicação dos problemas de saúde da população, e é realizada por intermédio da**
- (A) habilidade dos profissionais.
 - (B) caracterização da população.
 - (C) competência do gestor municipal.
 - (D) descrição do Conselho Local de Saúde.
 - (E) efetivação das Políticas locais de Saúde.
- 19. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são o resultado de “estilos de vida” não saudáveis. Acredita-se que os indivíduos desenvolvem uma DCNT em consequência de um “estilo de vida” desregrado. No entanto, a responsabilidade individual só pode ter efeito total em situações nas quais os indivíduos**
- (A) não tenham acesso a uma vida saudável, porém recebam todo apoio da equipe multiprofissional para tomar decisões saudáveis.
 - (B) tenham acesso limitado a uma vida saudável e recebam apoio dos familiares para tomar decisões saudáveis.
 - (C) tenham acesso igual a uma vida saudável e recebam apoio para tomar decisões saudáveis.
 - (D) tenham acesso igual a uma vida saudável, porém não recebam integralmente apoio dos profissionais de saúde para tomar decisões saudáveis.
 - (E) tenham acesso parcialmente a uma vida saudável e recebam apoio dos membros da comunidade para tomar decisões saudáveis.
- 20. Qual das alternativas a seguir representa um indicador de cobertura?**
- (A) Proporção da população feminina em uso de métodos anticonceptivos.
 - (B) Número de postos de trabalho de enfermagem por leito hospitalar.
 - (C) Despesa familiar autorreferida com saúde como proporção da renda familiar.
 - (D) Prevalência de ex-fumantes.
 - (E) Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer.

Conhecimentos Específicos

21. Conforme a Lei nº 8080/90, que diz respeito à regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o poder privado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições privadas e da Administração direta e indireta, constitui o Sistema Único de Saúde.
- (E) A iniciativa pública poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar.

22. Estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) a participação na formulação da política reduzindo a execução de ações de saneamento básico.
- (B) a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- (C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- (D) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- (E) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.

23. O que é vigilância epidemiológica?

- (A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) Um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde, assim

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

- (C) Um conjunto de ações que proporciona a detecção ou prevenção de qualquer mudança da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de avaliar o impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- (D) Um conjunto de atividades que se destina ao controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- (E) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

24. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos obedecendo alguns princípios. Dentre eles, é correto citar a

- (A) centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de exclusões de recursos e a orientação programática.
- (C) igualdade da assistência à saúde, com privilégios de cargos superiores.
- (D) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (E) organização dos serviços públicos para promover a duplicidade de meios para fins idênticos.

25. Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que

- (A) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.
- (B) estimula a comunicação entre gestores, evitando trabalhadores e usuários, para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder.
- (C) conta com equipes municipais de apoiadores que se articulam às secretarias municipais de saúde.

(D) a partir de articulações entre os gestores se constroem, de forma individual, planos de ação para promover inovações nos modos de fazer saúde.

(E) a partir da análise dos problemas e dificuldades em cada serviço de saúde e tomando por referência experiências mal sucedidas de humanização, a PNH tem sido experimentada em quase todo o estado.

26. Paciente chega à Unidade Básica de Saúde (UBS) com história de lesões na pele, com alteração da sensibilidade térmica e dolorosa. É provável que esse paciente tenha qual doença?

(A) Síndrome de Mono like.

(B) Tuberculose.

(C) Hepatite A.

(D) Hanseníase.

(E) Varicela.

27. O enfermeiro deve estar atento a algumas doenças que são de notificação compulsória, a fim de que se possa ter um controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao exposto, são doenças de notificação compulsória:

(A) Hanseníase e Giardíase.

(B) Tuberculose e Lúpus.

(C) Hantavirose e Hanseníase.

(D) Hepatite A e Giardíase.

(E) Sífilis e Herpes labial.

28. As Infecções do Trato Reprodutivo incluem: as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), as infecções iatrogênicas (por exemplo: pós-aborto) e as infecções endógenas. Referente às ISTs, assinale a alternativa correta.

(A) As ISTs são raras, têm poucas etiologias e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, nas relações pessoais, familiares e sociais.

(B) São causadas por menos de 20 agentes etiológicos.

(C) A transmissão da IST pode acontecer, como consequência de uma IST, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

(D) São, principalmente, transmitidas de uma pessoa a outra por contato sexual, porém nunca por via sanguínea.

(E) Algumas infecções possuem altas taxas de incidência e prevalência e apresentam complicações mais graves em mulheres, dificultando a transmissão do HIV.

29. O controle das ISTs, no Brasil, situa-se em um contexto em permanente transformação. Quanto às atividades de cada nível de atenção em saúde no manejo operacional das ISTs, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Atenção Básica: Realizar consulta emergencial no caso de úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e de verrugas anogenitais externas.

(B) Alta Complexidade: Ter um núcleo para avaliação epidemiológica, incluindo atividades de vigilância e notificação.

(C) Atenção Básica: Realizar tratamento das pessoas com IST.

(D) Média Complexidade: Realizar diagnóstico das ISTs apoiado em todos os recursos laboratoriais recomendados.

(E) Atenção Básica: Referir os casos de ISTs complicadas e/ou não resolvidos para unidades que disponham de especialistas e recursos laboratoriais.

30. Paciente chega à UBS e, após a coleta de exames e anamnese, observa-se uma cervicite mucopurulenta e o agente etiológico encontrado no exame foi a Chlamydia trachomatis. O possível diagnóstico médico para essa paciente é

(A) gonorreia.

(B) sífilis.

(C) lúpus.

(D) difteria.

(E) tularemia.

31. O controle e o rastreamento das ISTs são de grande importância. No caso das gestantes, todas devem ser rastreadas para:

(A) HIV, Hepatite A e difteria.

(B) HIV, Sífilis e Hepatite B.

(C) Hepatite B, Gonorreia e Hepatite A.

(D) HIV, Hepatite A e Tularemia.

(E) Hepatite A, tricomoníase e HIV.

32. Lactente de cinco meses chega ao pronto-socorro para tratamento hospitalar com: hepatomegalia, pênfigo palmoplantar, osteocondrite, icterícia, e linfadenopatia generalizada. A mãe relata que não teve acompanhamento na gestação. Esse lactente possivelmente será internado para tratamento de

- (A) HPV.
- (B) cólera.
- (C) tétano.
- (D) hepatite A.
- (E) sífilis congênita.

33. O envelhecimento para mulher é um processo que exige dos profissionais da saúde o cuidado pautado em princípios éticos aliados à educação para a saúde e a qualidade de vida. Com relação a esse período, assinale a alternativa correta.

- (A) O climatério é uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, que podem afetar a forma como ela vive o climatério e responde a essas mudanças em sua vida.
- (B) A confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente laboratorial, sendo necessárias dosagens hormonais.
- (C) A menopausa, marco do período climatérico, é a interrupção provisória da menstruação e o diagnóstico é feito de forma retroativa, após 12 meses consecutivos de amenorreia.
- (D) O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 30 e 35 anos.
- (E) A menopausa pode ocorrer de forma precoce, antes dos 30 anos, a chamada falência ovariana precoce. Nesses casos, não precisam ser descartadas algumas condições clínicas de manejo na Atenção Básica.

34. A violência é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes orientações sexuais, classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridade ou raças/etnias em relações desiguais de poder. Sobre a violência contra mulher, assinale a alternativa correta.

- (A) Violência patrimonial são atos violentos, nos quais se fez uso da força física de forma intencional, com o objetivo provocar dor e sofrimento, deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo.

- (B) É desnecessário que sejam descritos em prontuário dados completos sobre as circunstâncias da situação de violência, para que a mulher não seja constrangida.
- (C) Pelo fato de a Atenção Básica estar nos territórios, mais próxima do cotidiano das pessoas, tem papel insignificante na identificação de situações de violência.
- (D) Somente os casos de violência sexual devem ser notificados.
- (E) Pode ser definida como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher.

35. Em relação à Rede de Atenção às Urgências e emergências (RUE), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. São diretrizes da RUE:

- () **Classificação de risco.**
- () **Participação e controle social.**
- () **Regulação do acesso aos serviços de saúde.**
- () **Ampliação do acesso, com acolhimento, aos casos agudos e em todos os pontos de atenção.**
- () **Organização do processo de trabalho por intermédio de equipes multidisciplinares.**

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – V.

36. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão

- (A) vacinar todas as crianças de todo território Nacional até 2020.
- (B) o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis.
- (C) vacinar crianças e adultos vulneráveis.
- (D) o controle de doenças imunossupressoras.
- (E) vacinar crianças e idosos combatendo as doenças de risco controlável.

37. Com relação ao Programa Nacional de Imunizações, é de competência da esfera federal

- (A) o provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos.
- (B) a coordenação do componente estadual do PNI.
- (C) o provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos.
- (D) a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes.
- (E) o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes.
- 38. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança. Com relação a esse local, é correto afirmar que**
- (A) deve ser destinado à administração dos imunobiológicos e demais medicações intramusculares.
- (B) é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a segurança, propiciando o risco de contaminação.
- (C) a sala deve ter área mínima de 3 metros quadrados, para o adequado fluxo de movimentação em condições ideais para a realização das atividades.
- (D) a sala de vacinação é classificada como área semicrítica.
- (E) deve ter piso e paredes lisos, com frestas e laváveis.
- 39. Ao final das atividades do mês, a equipe de vacinação (supervisionada pelo enfermeiro) deve adotar os seguintes procedimentos:**
- (A) certificar-se de que os equipamentos de refrigeração estão funcionando devidamente.
- (B) monitorar as atividades de vacinação (taxa de abandono, cobertura vacinal, eventos adversos, inconsistência e/ou erros de registros no sistema, entre outras atividades).
- (C) registrar o número de doses desprezadas no formulário padronizado de registro para subsidiar a avaliação do movimento e das perdas de imunobiológicos.
- (D) verificar e anotar a temperatura do equipamento de refrigeração no(s) respectivo(s) mapa(s) de controle diário de temperatura.
- (E) realizar a limpeza da caixa térmica, deixando-a seca.
- 40. São vias de administração de imunobiológicos, EXCETO a via**
- (A) oral.
- (B) subcutânea.
- (C) intraóssea.
- (D) endovenosa.
- (E) intramuscular.
- 41. Mãe chega com lactente de 6 meses na UBS para vacinação, relatando que a carteirinha de vacinação está em dia e que o lactente está saudável. Qual(is) vacina(s) deve(m) ser administrada(s) no momento, conforme o calendário de vacinação nacional?**
- (A) Pentavalente e vacina inativada da poliomielite (VIP).
- (B) Pentavalente, VIP, pneumocócica 10 valente e vacina oral de rotavírus humano (VORH).
- (C) Tetraviral.
- (D) Tetraviral, VIP, pneumocócica 10 valente e VORH.
- (E) Pentavalente, VIP e tetraviral.
- 42. Qual das alternativas apresenta duas vacinas que têm contra-indicação de serem administradas juntas ou em intervalo inferior a trinta dias?**
- (A) Pentavalente e pneumocócica 10 valente.
- (B) Pneumocócica 10 valente e vacina oral de rotavírus humano.
- (C) Hepatite A e tríplice Bacteriana.
- (D) Pentavalente e vacina inativada da poliomielite.
- (E) Febre amarela e tetraviral.
- 43. Mãe leva seu filho de quinze dias de vida à UBS. A criança se encontra em condições precárias de higiene, com dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. O provável diagnóstico médico e seu agente etiológico são, respectivamente,**
- (A) coqueluche - *Borrelia burgdorferi*.
- (B) doença de Lyme - *Bordetella pertussis*.
- (C) tétano neonatal - *Clostridium tetani*.
- (D) filaríase - *Rickettsia rickettsii*.
- (E) febre maculosa brasileira - *Wuchereria bancrofti*.

44. Mulher de 45 anos apresenta doença bacteriana que acomete pele e mucosas das regiões genitais, ocasionando lesões granulomatosas e destrutivas. Iniciou com lesão nodular de localização subcutânea, indolor e que sangra com facilidade. Na forma sistêmica da doença, podem ocorrer manifestações ósseas. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Doença de Lyme.
- (B) Tétano neonatal.
- (C) Filaríase.
- (D) Donovanose.
- (E) Febre Maculosa Brasileira.

45. Segundo o código de ética da enfermagem, o enfermeiro, nas relações com o ser humano, tem

- (A) o dever de salvaguardar os direitos da pessoa idosa, promovendo a sua dependência física e psíquica e com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida.
- (B) o dever de respeitar as opções políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa, sem criar condições para que ela possa exercer, nessas áreas, os seus direitos.
- (C) o direito de abster-se de juízos de valor sobre o comportamento da pessoa assistida e lhe impor os seus próprios critérios e valores no âmbito da consciência.
- (D) o dever de cuidar da pessoa com discriminação econômica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa.
- (E) o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

46. Referente às relações profissionais, o enfermeiro tem o dever de

- (A) garantir a qualidade e assegurar a descontinuidade dos cuidados das atividades que delegar, assumindo a responsabilidade por esses cuidados.
- (B) manter a atualização esporádica dos seus conhecimentos e utilizar, quando necessário, as tecnologias.
- (C) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (D) analisar algumas vezes o trabalho efetuado e suas melhorias.

- (E) assegurar, por todos os meios ao seu alcance, as condições de trabalho que permitam exercer a profissão desprovido de dignidade e autonomia.

47. Segundo o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, o enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão, assume o dever de

- (A) partilhar a informação pertinente com aqueles que estão implicados no plano terapêutico e demais, usando como critérios orientadores o bem-estar social do indivíduo e família, assim como os seus direitos.
- (B) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei.
- (C) manter o anonimato da pessoa, exceto se o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controle da qualidade de cuidados.
- (D) não participar de comissões organizadoras de deontologia.
- (E) considerar confidencial toda informação acerca do destinatário de cuidados, porém não necessariamente da família, qualquer que seja a fonte.

48. O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe

- (A) prescrição da assistência de enfermagem.
- (B) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de pessoal técnico e auxiliar de Enfermagem.
- (D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- (E) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança.

49. Segundo a Lei do Exercício profissional (Lei n.º7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987), cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, a

- (A) participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Medicina, nos concursos para provimento de cargo ou contratação médica.
- (B) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.
- (C) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto com distocia.
- (D) elaboração e execução de projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- (E) prescrição de medicamentos não padronizados pelas instituições de saúde.

50. Com relação à lei do exercício profissional, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Ao enfermeiro incumbe privativamente:

- () direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- () organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- () participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- () cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- () cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) V – V – V – V – F.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) V – V – F – F – V.