



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SEGUP)
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE)

CONCURSO PÚBLICO C - 204 - EDITAL 001/2017

NÍVEL SUPERIOR - TARDE
TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA

ODONTOLOGIA

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO:

| | |
|---------------------------|---------|
| Prova Discursiva | 01 |
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Legislação | 11 a 20 |
| Conhecimentos Específicos | 21 a 50 |



ATENÇÃO

- Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, documento e o número de sua inscrição, assinando-a no lugar indicado;
- Confira, no caderno de questões, se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu e se há falhas de impressão e numeração, preenchendo seu nome e número de inscrição.



TEMPO

- O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva;
- A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões, nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;
- Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.



FOLHA DE RESPOSTAS

- Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva, que devem ser devolvidas ao fiscal ao término da prova;
- O candidato deve preencher e assinar, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
- O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado da seguinte maneira: ●

PROVA
01

**LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!**



IMPORTANTE

- Não é permitido o uso ou a emissão de ruído de qualquer equipamento eletrônico durante a realização da prova, ainda que esse equipamento esteja devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences;
- O NÃO cumprimento de qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá em eliminação.

www

- De acordo com o edital, os cadernos de questões poderão ser levados somente pelos candidatos que permanecerem em sala até o final do tempo de aplicação da prova de cada período;
- Os cadernos de questões serão divulgados, no site www.aocp.com.br, juntamente com os gabaritos, no dia posterior à aplicação da prova.

AOCP
CONCURSOS PÚBLICOS

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Maria Bethânia emociona na abertura de Bienal

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, CONSTITUIÇÃO, 1988, p. 137).

“Eu, Maricotinha, aluna de escola pública, abrindo a Bienal do Livro. Não é lindo?”. Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua apresentação na sexta-feira, 26, não sem antes pedir desculpas por ter ultrapassado os 40 minutos combinado – não que alguém tenha achado ruim ouvi-la cantar e ler trechos de poemas e livros. A cantora, ligada ao universo literário há muito tempo, fez uma versão reduzida de seu show Bethânia e As Palavras, antes dos discursos habituais na cerimônia de abertura da Bienal Internacional do Livro de São Paulo – apenas o ministro da Educação, Mendonça Filho, evitou o microfone. Até 4 de setembro, são esperadas 700 mil pessoas no Anhembi.

Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Mia Couto, Manuel Bandeira, o professor da infância, Nestor Oliveira, que apresentou a poesia a Bethânia e Caetano. Eles e muitos outros, todos juntos, entre um verso e outro, uma música e outra, na voz de uma Bethânia toda de branco, cabelo preso quase até o fim do show, óculos de grau.

A Poetas Populares (Os nomes dos poetas populares / Deveriam estar na boca do povo / No contexto de uma sala de aula / Não estarem esses nomes me dá pena), de Antonio Vieira, ela emendou Trenzinho Caipira, num dos momentos mais bonitos – como foi quando ela cantou Romaria. A leitura de um longo trecho de Grande Sertão Veredas também foi um dos pontos altos.

O moçambicano Mia Couto apareceu mais de uma vez. Dele, ela leu: “Agora, meu ouro é a

palavra. Agora, a poesia é a minha única visita de família” e “Na escolinha, a menina propícia a equívocos disse que masculino de noiva é navio”. “Que coisa linda!”, ela disse após ler esta última frase – e então cantou trecho de Oração ao Tempo.

Na sequência, leu Velha Chácara, de Manuel Bandeira, comentou sobre o aprendizado com Nestor de Oliveira, seu professor em Santo Amaro, na Bahia, e deu seu recado: “É possível, sim, uma boa e plena educação nas escolas públicas. Veja eu, Maricotinha, abrindo a Bienal do Livro. Beijinho no ombro”. Ela voltou a repetir isso – sem a referência à Valeska Popozuda – no final.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Adaptado de <<https://istoe.com.br/bethania-emociona-na-abertura-da-bienal/>>

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração de grandes poetas, como Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Mia Couto e Manuel Bandeira.
- (B) A educação “boa e plena” (visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho) é possível, mesmo nas escolas públicas.
- (C) A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, mas, principalmente, dos professores, a exemplo de Nestor de Oliveira.
- (D) A educação “boa e plena”, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada, principalmente, por poetas populares.
- (E) A educação “boa e plena” (visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho) não é mais possível nas escolas públicas.

2. Assinale a alternativa na qual o “QUE” funciona como pronome adjetivo.

- (A) “Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua apresentação na sexta-feira (...)”
- (B) “(...) não que alguém tenha achado ruim ouvi-la cantar e ler trechos de poemas e livros.”
- (C) “‘Que coisa linda!’ ela disse após ler essa última frase (...)”
- (D) “‘(...) Na escolinha, a menina propícia a equívocos disse que masculino de noiva é navio’”.
- (E) “(...) Nestor Oliveira, que apresentou a poesia a Bethânia e Caetano.”

3. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego das vírgulas e suas funções no texto.

- (A) “‘(...) Na escolinha, a menina propícia a equívocos disse que masculino de noiva é navio’” (isola adjunto adverbial).
- (B) “Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Mia Couto, Manuel Bandeira, o professor da infância (...)” (separa termos de mesma função sintática).
- (C) “‘Eu, Maricotinha, aluna de escola pública, abrindo a Bienal do Livro. Não é lindo’” (as vírgulas separam os apostos).
- (D) “‘(...) apenas o ministro da Educação, Mendonça Filho, evitou o microfone.’” (separa a expressão que funciona como sujeito)
- (E) “‘(...) Nestor Oliveira, que apresentou a poesia a Bethânia e Caetano.’” (isola oração adjetiva explicativa).

4. Assinale a alternativa que faz referência a uma variação linguística.

- (A) “O moçambicano Mia Couto apareceu mais de uma vez.”
- (B) “Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua apresentação na sexta-feira (...)”
- (C) “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (...)”
- (D) “Até 4 de setembro, são esperadas 700 mil pessoas no Anhembi.”
- (E) “‘(...) Na escolinha, a menina propícia a equívocos disse que masculino de noiva é navio.’”

5. Em “(...) não sem antes pedir desculpas por ter ultrapassado os 40 minutos combinados (...)”, a relação lógico-semântica estabelecida entre as orações é a de

- (A) causa.
- (B) concessão.
- (C) finalidade
- (D) condição.
- (E) explicação.

6. Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo vocálico e um consonantal na mesma palavra.

- (A) Aprendizado.
- (B) Trenzinho.
- (C) Chácara.
- (D) Referência.
- (E) Pública.

7. Assinale a alternativa correta em relação à concordância.

- (A) “(...) os 40 minutos combinado (...)”
- (B) “A Poetas Populares [...] ela emendou(...)”
- (C) “Eles e muitos outros, todos juntos (...)”
- (D) “Os nomes dos poetas populares (...)”
- (E) “(...) num dos momentos mais bonitos (...)”

8. Considerando os termos em destaque, assinale a alternativa correta a respeito do que se afirma entre parênteses.

- (A) “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (...)” (São formas nominais dos verbos que funcionam juntamente com o auxiliar “será”).
- (B) “A cantora, ligada ao universo literário há muito tempo, fez uma versão reduzida de seu show Bethânia e As Palavras (...)” (são substantivos concretos, sendo um deles, nome próprio).
- (C) “É possível, sim, uma boa e plena educação nas escolas públicas.” (são adjetivos que qualificam “escolas públicas”).
- (D) “Eles e muitos outros, todos juntos, entre um verso e outro, uma música e outra,...” (são pronomes indefinidos que apresentam sentido ora de imprecisão, ora de generalização).
- (E) “(...) na voz de uma Bethânia toda de branco, cabelo preso quase até o fim do show, óculos de grau.” (são advérbios que apresentam sentido de “inteira” e “aproximadamente”).

9. Em “Veja eu, Maricotinha, abrindo a Bienal do Livro. Beijinho no ombro”, a figura de linguagem que mais se aproxima da expressão em destaque é a

- (A) comparação.
- (B) metonímia.
- (C) ironia.
- (D) metáfora.
- (E) aliteração.

10. No trecho “(...) de Antonio Vieira, ela emendou Trenzinho Caipira, num dos momentos mais bonitos (...)”, a palavra que mais se aproxima do sentido da palavra em destaque utilizada nesse contexto é

- (A) banir.
- (B) acrescentar
- (C) afirmar.
- (D) indagar.
- (E) descrever.

LEGISLAÇÃO

11. Sobre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assinale a alternativa correta.

- (A) O Supremo Tribunal Federal é órgão político, portanto não é órgão pertencente ao Poder Judiciário.
- (B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de doze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- (C) O Poder Legislativo, no âmbito da União, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo que a Câmara compõe-se de representantes dos Estados e o Senado Federal compõe-se de representantes do povo.
- (D) Cada Senador será eleito com dois suplentes.
- (E) O Poder Executivo, no âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado, sendo que a eleição do Presidente da República será apartada do Vice-Presidente, que poderá ser independente.

12. Muitos direitos individuais estão previstos na Constituição Federal de 1988, dentre eles o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade. Acerca das disposições constitucionais desses direitos, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma das implicações da proteção ao direito à vida dos cidadãos é a previsão expressa de proibição de pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada.
- (B) O direito à liberdade inclui a liberdade de manifestação do pensamento, inclusive no anonimato.
- (C) Uma das manifestações do direito à liberdade é a previsão de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que manifesta a igualdade apenas formal prevista na Constituição Federal.
- (D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou a noite, por determinação judicial.
- (E) A todos é garantido o direito de propriedade, independentemente de atender sua função social.

13. As regras sobre estágio probatório e promoção dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará estão previstas na Lei Estadual nº 5.810/1994. Sobre esses assuntos, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de dois anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; produtividade; e responsabilidade.
- (B) O término do estágio probatório importa no reconhecimento da estabilidade de ofício.
- (C) A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro de categoria funcional diversa, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.
- (D) A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício.
- (E) O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, concorrerá à promoção.

14. Constituem receitas do Fundo Penitenciário do Estado do Pará - FUNPEP, conforme a Lei nº 8.322/2015 (Reestruturação da SUSIPE), EXCETO

- (A) as provenientes de transferência do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.
- (B) auxílios, subvenções, contribuições ou transferências resultantes de convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
- (C) dotações orçamentárias da União, apenas.
- (D) rendimentos decorrentes da aplicação de seu patrimônio.
- (E) recursos decorrentes da comercialização dos produtos originários de projetos e/ou atividades produtivas desenvolvidas nas Unidades Prisionais.

15. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. No que tange aos estabelecimentos prisionais e às disposições da Lei nº 7.210/84, assinale a alternativa correta.

- (A) A mulher e o maior de setenta anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.
- (B) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 8 (oito) meses de idade.
- (C) As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa não podem ser executadas em outra unidade.
- (D) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa.
- (E) São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia.

16. A LEP prevê vários institutos como a autorização de saída, saída temporária, remição de pena, progressão de regime e livramento condicional, comutação e indulto. Sobre essas matérias, assinale a alternativa correta.

- (A) O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena e a contagem do tempo

será feita à razão de: 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

- (B) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/5 (um quinto) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
- (C) A autoridade administrativa encaminhará anualmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
- (D) Não será permitido ao liberado em livramento condicional residir fora da comarca do Juízo da execução de sua pena.
- (E) Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará sobrestada a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

17. A Lei de Execução Penal dispõe sobre o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana. Quanto às previsões legais dessa matéria, assinale a alternativa correta.

- (A) O trabalho do preso está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
- (B) O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 2/4 (dois quartos) do salário mínimo.
- (C) As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas.
- (D) O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
- (E) A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/5 (um quinto) da pena.

18. O poder de polícia da administração pública, segundo o conceito clássico de Marcelo Caetano: “É o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir.” Sobre esse poder, assinale a alternativa correta.

- (A) Ante o princípio de que quem pode o mais pode o menos, não é difícil atribuir às pessoas políticas da federação o exercício do poder de polícia. Afinal, se lhes incumbe editar as próprias leis limitativas, de todo coerente que se lhes confira, em decorrência, o poder de minudenciar as restrições. Trata-se aqui do poder de polícia derivado, que alcança, em sentido amplo, as leis e os atos administrativos provenientes de tais pessoas.
- (B) O Estado, porém, não age somente por seus agentes e órgãos internos. Várias atividades administrativas e serviços públicos são executados por pessoas administrativas vinculadas ao Estado. Trata-se aqui do poder de polícia originário.
- (C) O poder de polícia reclama do Poder Público a atuação de agentes fiscalizadores da conduta dos indivíduos. A fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, através do qual os agentes da Administração procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, em face da transgressão da norma de polícia, redundará na aplicação de uma sanção.
- (D) O poder de polícia possui a característica da coercibilidade, que é a prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial.
- (E) O poder de polícia possui a característica da autoexecutoriedade, que é intrínseco a essa característica o poder que tem a Administração de usar a força, caso necessária para vencer eventual recalcitrância.

19. A respeito da administração pública direta e indireta, assinale a alternativa correta.

- (A) Administração Direta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada.
- (B) Enquanto a Administração Direta é composta de pessoas jurídicas, também denominadas de entidades, a Administração Indireta se compõe de órgãos internos do Estado.
- (C) Administração Indireta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, ao qual foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras, significa que “a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público”.
- (D) A Administração Indireta do Estado abrange todos os órgãos dos Poderes políticos das pessoas federativas cuja competência seja a de exercer a atividade administrativa, e isso porque, embora sejam estruturas autônomas, os Poderes se incluem nessas pessoas e estão imbuídos da necessidade de atuarem centralizadamente por meio de seus órgãos e agentes.
- (E) Na esfera federal, temos que a Administração Direta da União, no Poder Executivo, se compõe de órgãos de duas classes distintas: a Presidência da República e os Ministérios; Na esfera estadual, temos organização semelhante à federal, guardando com esta certo grau de simetria. Assim, teremos a Governadoria do Estado, os órgãos de assessoria ao Governador e as Secretarias Estaduais; e, na esfera municipal, é composta da Prefeitura, de eventuais órgãos de assessoria ao Prefeito e de Secretarias Municipais, com seus órgãos internos.

20. Sobre competência administrativa, assinale a alternativa correta.

- (A) A competência administrativa há de se originar de texto expresso contido na Constituição, na lei (nesse caso, a regra geral) e em normas administrativas.
- (B) A competência administrativa não recebe a incidência de figuras normalmente aceitas no campo do direito privado. Por isso, duas são as características de que se reveste. A primeira é a improrrogabilidade, vez que a competência de um órgão não se transfere a outro por acordo entre as partes, ou por assentimento do agente da Administração. Fixada em norma expressa, deve a competência ser rigidamente observada por todos. A segunda é a inderrogabilidade, que determina que a incompetência não se transmuda em competência, ou seja, se um órgão não tem competência para certa função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, a menos que a antiga norma definidora seja alterada.
- (C) Em algumas circunstâncias, pode a norma autorizar que um agente transfira a outro, normalmente de plano hierárquico inferior, funções que originariamente lhe são atribuídas. É o fenômeno da avocação de competência.
- (D) Se a autoridade hierarquicamente superior atrair para sua esfera decisória a prática de ato da competência natural de agente com menor hierarquia, dar-se-á o fenômeno da delegação de competência.
- (E) Tanto a avocação como a delegação devem ser consideradas como figuras excepcionais, só justificáveis ante os pressupostos que a lei estabelecer. Na verdade, é inegável reconhecer que ambas subtraem de agentes administrativos funções normais que lhes foram atribuídas. Por esse motivo, é válida qualquer delegação ou avocação que, de alguma forma ou por via oblíqua, objetive a supressão das atribuições do círculo de competência dos administradores públicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A sífilis é uma infecção crônica mundial causada pelo *Treponema pallidum*. O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde implantará no ano de 2018 um projeto de resposta rápida à sífilis nas redes de atenção à saúde com o objetivo de reduzir a sífilis adquirida e, em gestantes, eliminar a sífilis congênita no Brasil. Para tanto, será preciso que os profissionais da saúde tenham um olhar atento para essa doença. Sobre a sífilis, assinale a alternativa correta.

- (A) O aumento nos casos de sífilis deve-se ao fato de que os pacientes acometidos são altamente infecciosos em todos os estágios dessa infecção.
- (B) Lesões sífilíticas orais são bastante comuns, daí a importância de o cirurgião-dentista compor uma equipe multidisciplinar para diagnóstico e tratamento da infecção.
- (C) Lesões bucais causadas pela sífilis localizam-se com mais frequência na língua.
- (D) As lesões bucais da sífilis primária apresentam-se como uma úlcera de base clara e indolor ou, raramente, como uma proliferação vascular semelhante a um granuloma piogênico. Se não tratada, a lesão inicial cicatriza dentro de 3 a 8 semanas.
- (E) A tríade de Hutchinson é composta por três achados diagnósticos patognomônicos, sendo composta por dentes de Hutchinson, molares em amor e palato ogival.

22. A cárie é uma doença complexa, multifatorial na qual várias características genéticas, ambientais e comportamentais interagem. Sobre os conceitos atuais da doença cárie, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle da cárie, sempre que possível, deve incluir estratégias que abordem fatores de risco comuns à doença cárie e a outras doenças crônicas, como a obesidade e a diabetes, por exemplo.
- (B) Hoje já não se considera que haja um fator considerado indispensável para a instalação e o desenvolvimento da cárie.
- (C) O tratamento não restaurador da cárie dentária só é possível no estágio de mancha branca, em que não houve cavitação. A partir do momento em que ocorreu a cavitação, para o tratamento da cárie, é imprescindível a realização de uma cavidade utilizando instrumentos rotatórios para abrigar o material restaurador.
- (D) As lesões paralisadas da cárie localizadas na superfície do esmalte apresentam-se como superfície lisa e brilhante com coloração branca, exclusivamente.
- (E) Nem toda lesão cariosa é passível de paralisação. Apenas as lesões diagnosticadas precocemente o são.

23. Com a incorporação de novos adoçantes à dieta e novos padrões alimentares, há preocupação em relação à cariogenicidade desses novos produtos utilizados. Atualmente pode-se afirmar que o açúcar mais cariogênico é o/a

- (A) sacarose.
- (B) xilitol.
- (C) sorbitol.
- (D) estévia.
- (E) manitol.

24. Em algumas situações, ocorre a fratura da estrutura de esmalte dentário, mas não da restauração de amálgama. Isso ocorre devido a uma propriedade do amálgama de não absorver as forças mastigatórias. Estamos nos referindo à propriedade do amálgama

- (A) denominada *creep*.
- (B) de alta resistência à compressão.
- (C) de baixa resiliência.
- (D) de alta resistência à tração.
- (E) de baixa resistência ao cisalhamento.

25. Cimentos de ionômero de vidro, modificados ou não por resina, têm sido indicados para o forramento de cavidades profundas ou muito profundas. Em cavidades consideradas muito profundas, com espessura remanescente de dentina igual ou menor a 0,3 mm, é correto afirmar que

- (A) o mais indicado é um cimento de ionômero de vidro convencional, independente da marca comercial.
- (B) o mais indicado é um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, independente da marca comercial.
- (C) o mais indicado é o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, Vitremer.
- (D) o mais indicado é o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, Vitrebond.
- (E) nenhum cimento de ionômero de vidro pode ser utilizado nessas condições sem causar inflamação severa à polpa.

26. Restaurações adesivas têm sido cada vez mais utilizadas, pois permitem um mínimo desgaste da estrutura dentária. Para sua realização, é preciso utilizar um sistema adesivo, respeitando-se algumas regras básicas. Considerando a utilização de um sistema adesivo convencional de dois passos, deve-se realizar a aplicação

- (A) ativa do gel de ácido fosfórico a 37% durante 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina; lavagem por 30 segundos; secagem; aplicação do *primer* e adesivo de forma ativa durante 20 segundos; evaporação do solvente; fotopolimerização.
- (B) ativa do gel de ácido fosfórico a 37% durante 15 segundos em esmalte e em dentina; lavagem por 30 segundos; secagem; aplicação do *primer* e adesivo de forma passiva durante 10 segundos; evaporação do solvente; fotopolimerização.
- (C) passiva do gel de ácido fosfórico a 37% durante 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina; lavagem por 30 segundos; secagem; aplicação do *primer* e adesivo de forma ativa durante 10 segundos; evaporação do solvente; fotopolimerização.
- (D) passiva do gel de ácido fosfórico a 37% durante 15 segundos em esmalte e em dentina; lavagem por 30 segundos; secagem; aplicação do *primer* e adesivo de forma ativa durante 10 segundos; evaporação do solvente; fotopolimerização.

(E) passiva do gel de ácido fosfórico a 37% durante 15 segundos em esmalte e em dentina; lavagem por 30 segundos; secagem; aplicação do *primer* e adesivo de forma ativa durante 20 segundos; evaporação do solvente; fotopolimerização.

27. Vários estudos clínicos reforçam as evidências de que o hidróxido de cálcio é um importante agente capeador do tecido pulpar. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O hidróxido de cálcio P.A. apresenta elevado pH, entre 11 e 12, considerado um aspecto negativo desse material.
- (B) O hidróxido de cálcio P.A. apresenta baixa resistência mecânica, o que dificulta a aplicação direta de materiais restauradores condensáveis.
- (C) O hidróxido de cálcio P.A. pode produzir calcificações ectópicas ou barreira mineralizada irregular e incompleta, característica inerente ao material e que se mantém independente do operador.
- (D) Em comparação com o hidróxido de cálcio P.A., o cimento de hidróxido de cálcio promove uma camada mais densa de necrose por coagulação, por isso a importância de colocação do hidróxido de cálcio P.A. em casos de exposição pulpar.
- (E) Os cimentos de hidróxido de cálcio apresentam pH mais alcalino em relação ao hidróxido de cálcio P.A., o que é considerado uma vantagem desse material.

28. Um dente hígido raramente sofre fratura diante de uma carga mastigatória funcional. Entretanto, quando a estrutura dentária é destruída por cárie ou por trauma, sua função original precisa ser restaurada. Quando se utiliza o amálgama como material restaurador, para que esse possa resistir às forças mecânicas funcionais, a cavidade deve ser preparada para que o amálgama fique com uma espessura mínima de

- (A) 0,5 a 1,0 mm.
- (B) 1,0 a 1,5 mm.
- (C) 1,5 a 2,0 mm.
- (D) 2,0 a 2,5 mm.
- (E) 2,5 mm.

29. Restaurações adesivas têm sido cada vez mais empregadas devido ao menor desgaste da estrutura dentária e, também, em consequência da maior exigência estética dos tempos atuais. As escalas para selecionar adequadamente a cor antes de realizar uma restauração e a comparação visual do dente natural com uma escala de cor artificial ainda são os principais meios de seleção de cor utilizados em Odontologia. Essas escalas cromáticas dispõem suas amostras em grupos de matizes, sendo que o B representa o matiz

- (A) branco.
- (B) cinza.
- (C) marrom.
- (D) amarelo.
- (E) vermelho.

30. Pacientes que perderam um ou mais dentes podem se beneficiar da colocação de implantes para repor suas perdas. Porém, deve-se realizar uma avaliação cuidadosa do local disponível para a colocação do implante. Por exemplo, a região posterior da mandíbula limita o comprimento dos implantes com base na posição do canal mandibular, que cruza transversalmente o corpo da mandíbula nessa região. Preferencialmente a ponta do implante deve guardar uma distância mínima, a partir do nervo alveolar inferior, de

- (A) 0,5 mm.
- (B) 1,0 mm.
- (C) 1,5 mm.
- (D) 2,0 mm.
- (E) 3,0 mm.

31. Lâminas de bisturi perdem o corte com facilidade quando entram em contato com tecidos duros, como ossos e dentes, e mesmo depois de repetidos movimentos através de tecido queratinizado. Após a utilização em um paciente, as lâminas de bisturi podem/devem

- (A) ser utilizadas apenas mais uma vez em caso de cirurgias, pois perdem o corte rápido.
- (B) ser utilizadas até perderem o corte, se estiverem sendo utilizadas apenas para acabamento de restaurações estéticas.
- (C) ser utilizadas apenas mais uma vez, tanto em cirurgias quanto na dentística, pois perdem o corte rápido.
- (D) ser submetidas apenas à desinfecção para conservar melhor o corte, caso sejam utilizadas apenas na dentística. Em cirurgias, devem ser descartadas obrigatoriamente.
- (E) ser descartadas, independente de terem sido utilizadas em procedimentos restauradores ou cirúrgicos.

32. Ao realizar o exame da cavidade bucal de um paciente, 27 anos de idade, gênero masculino, é observado que esse possui, no elemento 12, um sulco profundo na sua face palatina. Apesar de não ser observada a presença de tecido cariado, há acúmulo de biofilme nesse local. Não há sensibilidade presente. Radiograficamente, percebe-se uma imagem que lembra um dente dentro de outro. Com base na descrição do caso clínico, assinale a alternativa que contém o diagnóstico para essa condição e o tratamento indicado nesse caso.

- (A) Odontoma; tratamento por meio de remoção cirúrgica por enucleação.
- (B) Odontoma; preservação através de radiografias.
- (C) Ameloblastoma; tratamento cirúrgico.
- (D) *Dens in dente*; o tratamento indicado é a exodontia.
- (E) *Dens in dente*; o tratamento indicado é o selamento da cavidade com material adesivo (selante ou restauração de resina composta).

33. Paciente de 47 anos de idade, gênero masculino, hipertenso, ansioso, apresenta-se para tratamento odontológico. Ao realizar uma radiografia periapical para verificar uma lesão cariada na face mesial do elemento 36, constata-se a presença do elemento 38

retido no processo alveolar, com uma camada de osso visível radiograficamente recobrimo-o. Não há sinais de doença periodontal, lesão cariada ou lesões císticas relacionadas a esse dente. Nesse caso, o melhor tratamento é a

- (A) exodontia, utilizando sedação com benzodiazepínicos.
- (B) exodontia, utilizando sedação com hidrato de cloral.
- (C) exodontia, utilizando sedação com benzodiazepínicos e profilaxia antibiótica.
- (D) exodontia, utilizando sedação com hidrato de cloral e profilaxia antibiótica.
- (E) preservação com controles a cada 1 a 2 anos.

34. Das situações descritas a seguir, assinale a que torna uma cirurgia de impactação menos difícil.

- (A) Dente em posição distoangular.
- (B) Dente em posição mesioangular.
- (C) Folículo pequeno.
- (D) Contato com o segundo molar.
- (E) Raízes longas e finas.

35. O controle da ansiedade do paciente deve ser uma importante consideração nos procedimentos em cirurgia oral. A ansiedade é um fator mais importante em procedimentos cirúrgicos do que nas outras áreas da Odontologia. Para o seu controle, pode ser utilizado o óxido nítrico ou drogas ansiolíticas como os benzodiazepínicos. Para um paciente idoso, o mais indicado é o

- (A) diazepam, devendo ser administrado 30 minutos antes do procedimento.
- (B) diazepam, devendo ser administrado 60 minutos antes do procedimento.
- (C) lorazepam, devendo ser administrado 2 horas antes do procedimento.
- (D) midazolam, devendo ser administrado 30 minutos antes do procedimento.
- (E) midazolam, devendo ser administrado 60 minutos antes do procedimento.

36. Paciente de 34 anos de idade, gênero masculino, apresenta-se para tratamento odontológico de rotina. Ao exame clínico, percebe-se que será necessária a realização de uma profilaxia dentária e raspagem supra e subgengival. Na anamnese, o paciente relata apresentar cirrose e ascite. Assinale a alternativa que apresenta a conduta clínica adequada a ser instituída nessa situação.

- (A) O tratamento pode ser realizado sem modificações na rotina odontológica, visto que não será necessária anestesia nem medicação para efetuar os procedimentos.
- (B) O tratamento pode ser realizado, mas deve ser feita a profilaxia antibiótica com 2 gramas de amoxicilina de 30 a 60 minutos antes da raspagem.
- (C) O tratamento pode ser realizado, mas deve ser feita a profilaxia antibiótica com 600 miligramas de clindamicina de 30 a 60 minutos antes da raspagem.
- (D) O tratamento pode ser feito, mas deve ser realizada a profilaxia antibiótica com 1 grama de azitromicina de 30 a 60 minutos antes da raspagem.
- (E) O tratamento pode ser executado, mas deve ser realizada a profilaxia antibiótica com 500 miligramas de azitromicina de 30 a 60 minutos antes da raspagem.

37. Caso seja necessário anestésiar canino superior, incisivo lateral superior e incisivo central superior da mesma hemiarcada, está indicada a técnica anestésica por bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o volume recomendado (VR) de anestésico (em mL) para realizar a anestesia por bloqueio do nervo alveolar superior anterior de um paciente com 49 quilos, bem como a dose máxima (DM) em tubetes de lidocaína com adrenalina 1:100.000.

- (A) VR = 1,8 mL e DM = 6 tubetes.
- (B) VR = 1,2 a 1,8 mL e DM = 7,1 tubetes.
- (C) VR = 0,9 a 1,2 mL e DM = 9,5 tubetes.
- (D) VR = 0,9 a 1,2 mL e DM = 6 tubetes.
- (E) VR = 1,2 a 1,8 mL e DM = 6 tubetes.

38. Exceto se especificamente contraindicada pela condição médica do paciente (ASA 4 ou mais) ou pela duração necessária do tratamento (curta), a inclusão de um vasoconstrictor deve ser considerada de rotina. Contudo, deve-se ter cuidado para evitar administração intravenosa inadvertida do vasoconstrictor e do anestésico local por meio de várias aspirações e administração lenta de concentrações mínimas do vasoconstrictor e do anestésico local. Quando se utiliza lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, a dose máxima em tubetes recomendada para um paciente

com doença cardiovascular clinicamente significativa é de

- (A) $\frac{1}{2}$ tubete.
- (B) $\frac{3}{4}$ do tubete.
- (C) 1 tubete.
- (D) 1,5 tubete.
- (E) 2 tubetes.

39. A doença periodontal é considerada uma doença crônica infecciosa e inflamatória. Alguns microrganismos envolvidos na doença periodontal apresentam características peculiares. Um deles tem a capacidade de invadir as células epiteliais da gengiva humana, células endoteliais vasculares e células epiteliais bucais. Por esse motivo, em algumas situações, é necessário complementar o tratamento mecânico de raspagem e alisamento radicular com o emprego de antibióticos sistêmicos. Estamos nos referindo à bactéria denominada

- (A) *Actinobacillus actinomycetemcomitans.*
- (B) *Porphyromonas gingivalis.*
- (C) *Bacteroides forsythus.*
- (D) *Prevotella intermedia.*
- (E) *Fusobacterium nucleatum.*

40. A lesão traumática dos dentes resulta em danos a muitas estruturas dentárias e perirradiculares. Após a ocorrência de traumas, a capacidade de condução das terminações nervosas e/ou dos receptores sensoriais torna-se suficientemente desarranjada para inibir o impulso nervoso de um estímulo térmico ou elétrico. Isso torna o dente traumatizado vulnerável a leituras falso-negativas desses testes. Para que o fluxo sanguíneo normal volte à polpa coronária de um dente formado e traumatizado, pode demorar até

- (A) 30 dias.
- (B) 45 dias.
- (C) 90 dias.
- (D) 6 meses.
- (E) 9 meses.

41. Após um traumatismo em que ocorreu a exposição de tecido pulpar e o paciente ter se apresentado para tratamento dentro das primeiras 48 horas, é possível realizar a pulpotomia parcial (pulpotomia de Cvek). Nesse caso, é realizada uma cavidade com profundidade de 1 a 2 mm na polpa. Assinale a alternativa que contém o instrumento ideal para realizar esse procedimento e a substância mais indicada para realizar a lavagem da ferida pulpar.

- (A) Ponta diamantada em alta rotação, com grande quantidade de água, irrigação com soro fisiológico estéril e hipoclorito de sódio a 5% para lavar a ferida pulpar.
- (B) Ponta diamantada em baixa rotação, irrigação com soro fisiológico estéril e hipoclorito de sódio a 0,5% para lavar a ferida pulpar.
- (C) Broca esférica em baixa rotação, irrigação com soro fisiológico estéril e hipoclorito de sódio a 0,5% para lavar a ferida pulpar.
- (D) Cureta, irrigação com soro fisiológico estéril e hipoclorito de sódio a 2,5% para lavar a ferida pulpar.
- (E) Cureta, irrigação com soro fisiológico estéril e hipoclorito de sódio a 5% para lavar a ferida pulpar.

42. Ainda não há um cimento considerado ideal para a obturação de canais de dentes decíduos. Caso haja a necessidade de realizar pulpectomia em um dente decíduo que não apresenta o sucessor permanente, na tentativa de preservá-lo por mais tempo, o material indicado para a obturação de seus canais é

- (A) o hidróxido de cálcio P.A.
- (B) o MTA.
- (C) o óxido de zinco e o eugenol, mais iodofórmio.
- (D) a guta percha e cimento.
- (E) o hidróxido de cálcio P.A., mais iodofórmio e PMCC.

43. Radiografias são importantes coadjuvantes no diagnóstico de diversas patologias bucais. Em relação a esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Quando um dente não é vital, o achado radiográfico mais consistente com essa situação clínica é o alargamento ou ruptura da lâmina dura.

() A radiografia dentária bidimensional é importante para detectar precocemente patologias localizadas no osso esponjoso.

() Em geral, quando a patologia endodôntica aparece radiograficamente, ela se mostra como uma perda óssea na área periapical.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – F.

44. Reabsorção radicular interna é uma forma de reabsorção radicular que se origina na parede do canal radicular. Vários fatores etiológicos são sugeridos como causa da reabsorção radicular interna, mas, na maior parte dos casos, a causa é

- (A) o tratamento ortodôntico malconduzido.
- (B) trauma.
- (C) cárie.
- (D) problema periodontal.
- (E) fratura dentária.

45. Paciente é convidado a comparecer à clínica de Odontologia para participar de auditoria odontológica. O auditor realiza o exame clínico do paciente e observa algumas restaurações realizadas fora dos padrões considerados ideais. Nesse caso, a conduta esperada por parte do auditor é que este

- (A) faça suas observações, sempre fundamentadas, em relatório sigiloso e lacrado que deve ser encaminhado a quem de direito.
- (B) faça suas observações, sempre fundamentadas, ao dentista que executou as restaurações para que este possa refazê-las e o fato não tenha que ser encaminhado ao seu superior.
- (C) faça suas observações, sempre fundamentadas, na presença do paciente, ao dentista que executou as restaurações para que este possa refazê-las e o fato não tenha que ser encaminhado ao seu superior.
- (D) faça suas observações, sempre fundamentadas, ao dentista que executou as restaurações para que este possa refazê-las e encaminhe um relatório a quem de direito.

- (E) faça suas observações, sempre fundamentadas, na presença do paciente, ao dentista que executou as restaurações para que este possa refazê-las e encaminhe um relatório a quem de direito.
- 46. Com a vivência do trabalho na Atenção Básica, verificou-se uma complexidade nas ações de cuidado maior que a capacidade de intervenção das organizações tecnológicas elaboradas inicialmente. Assim, foram pensados novos arranjos para implementar o cuidado. A partir de 2008, para ampliar as ofertas de cuidado em saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade e a abrangência das ações locais, criaram-se**
- (A) as Ações Programáticas de Saúde.
(B) os Programas de Agentes Comunitários de Saúde.
(C) os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
(D) os consultórios de rua.
(E) os Sistemas Fragmentados para Redes de Atenção à Saúde.
- 47. Em 2011, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde lançou o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Sobre esse Programa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- () O PMAQ-AB é um programa de âmbito nacional, de adesão obrigatória pelos municípios, visando à implementação de melhorias nos serviços.
() Dentre as etapas estruturantes do PMAQ-AB, está a avaliação interna, que permite a averiguação das condições de acesso e de qualidade das equipes de Atenção Básica.
() A avaliação do PMAQ-AB é composta por dois módulos, um que avalia a estrutura física e o funcionamento das unidades e o outro que considera o desempenho das equipes de saúde.
- (A) F – F – V.
(B) V – F – F.
(C) F – F – F.
(D) F – V – F.
(E) V – V – F.
- 48. Fatores demográficos e epidemiológicos determinam as exigências dos serviços odontológicos. Em relação ao atendimento de pacientes idosos, assinale a alternativa correta.**
- (A) Pessoas com mais de 65 anos são consideradas idosas em países em desenvolvimento.
(B) As pessoas são consideradas como muito idosas quando apresentam, pelo menos, 90 anos.
(C) A osteonecrose dos maxilares é uma condição dolorosa secundária à terapia com bifosfonatos, que é observada com a mesma prevalência em pacientes que fizeram uso por via oral ou por via intravenosa.
(D) O carcinoma de células escamosas de boca e os tumores de glândulas salivares aumentam com a idade, especialmente após os 80 anos, e o prognóstico é menos favorável.
(E) Após uma exodontia, o tempo de recuperação de uma pessoa idosa é igual ao de um paciente jovem.
- 49. Acidentes com material biológico são frequentes na Odontologia. Em 2015, houve uma atualização do protocolo de atendimento a acidentes com material biológico de risco para o HIV. De acordo com esse protocolo, quando é realizada a profilaxia antirretroviral após um acidente com material biológico, o tempo de duração deve ser de**
- (A) 28 dias.
(B) 15 dias.
(C) 7 dias.
(D) 5 dias.
(E) 72 horas.
- 50. Para realizar a higienização das mãos, pode-se utilizar o sabonete comum, o álcool 70% e a clorexidina. Para realizar a higienização pré-operatória das mãos, o antisséptico mais indicado é**
- (A) a clorexidina 4%.
(B) a clorexidina 2%.
(C) o triclosan 1%.
(D) o PVPI.
(E) o álcool iodado.

ATENÇÃO!

Não se **ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.