

1ª Parte – Português

TEXTO 1

A genética das cavernas

Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60 metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral comum, separado em espécies diferentes há quase 700 mil anos.

Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto – exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green, professor de engenharia biomolecular da Universidade da Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ.

01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma característica do texto 1:

- a) Apresenta uma informação nova relativa a elementos da realidade.
- b) No primeiro parágrafo fica claro o caráter introdutório permitindo ao leitor identificar assunto.
- c) Linguagem popular com grau de formalidade variando de acordo com o veículo de circulação (revista).
- d) A fala do entrevistado aparece transcrita a partir do discurso direto.
- e) Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no contexto no qual se insere o tema abordado.

02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o mesmo significado que o termo sublinhado?

- a) O professor esclareceu que a resposta estava nos ângulos comuns de um sólido.
- b) Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao sítio arqueológico.
- c) Pelo modo comum como se vestiam, foram julgados pobres.
- d) O comum dos alunos prefere não ter aulas aos sábados.
- e) É comum que os ânimos se alterem em épocas de eleição municipal.

03. A informação central dada pelo texto é:

- a) A descrição detalhada do aspecto físico do Neandertal.
- b) A descoberta de um ancestral comum ao Neandertal e o sapiens sapiens.
- c) A busca da ciência em encontrar fósseis de ancestrais humanos.
- d) O mapeamento do genoma de um ser extinto.
- e) O desejo de se saber o que nos torna realmente humanos.

04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos gramaticais do texto:

- a) ‘Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável.’
O termo sublinhado funciona como núcleo de um predicado verbal.
- b) ‘A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso.’
O verbo em destaque refere-se a fato que se prolongou por algum tempo, no passado.
- c) ‘Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos’
Todos os verbos empregados na frase transmitem eventos posteriores ao momento da enunciação.
- d) ‘Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie.’
O modo verbal indica que o enunciado é tomado pelo falante como algo certo.
- e) ‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor equivalente ao de um adjetivo.

TEXTO 2

TRADUZIR-SE

Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão:
outra parte estranheza e solidão.

Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.

Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem:
outra parte; linguagem.

Traduzir uma parte na outra parte
- que é uma questão de vida ou morte –

será arte?

(Ferreira Gullar)

05. Podemos afirmar que as imagens do poema acima são construídas a partir da:

- a) intolerância
- b) oposição
- c) compreensão
- d) linguagem
- e) gramática

06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto:

- a) O tempo verbal predominante é o presente do indicativo que serve também para demonstrar o caráter reflexivo do texto.
- b) Pode-se afirmar que a predominância de elementos concretos confirma a abordagem imagética do texto.
- c) O emprego do verbo 'ser' é uma constante no texto, embora algumas vezes esteja elíptico.
- d) O poema foi construído a partir de paralelismos repetidos nos períodos de cada estrofe.
- e) A pontuação auxilia na percepção do encadeamento dos versos.

TEXTO 3

Brasil perde mais de R\$ 40 bi por ano com corrupção, afirma estudo da Fiesp

A corrupção custa ao Brasil pelo menos R\$ 41,5 bilhões por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio direto de verba pública e também de perda de eficiência de investimentos, distorções na concorrência e falta de segurança para os empreendimentos. A conclusão é do relatório "Corrupção: custos econômicos e propostas de combate", da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de 95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação entre a desconfiança de uma sociedade sobre seu governo cuida da verba pública (no Brasil, essa desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em outros indicadores bem objetivos e diretamente relacionados à produtividade econômica, como eficiência administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para investidores e competitividade econômica em relação a outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade.

07. 'O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade'

A ideia principal estabelecida pela relação entre as orações do período é a de:

- a) causa
- b) condição
- c) conclusão
- d) explicação
- e) concessão

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa relaciona:

- a) Brasil e Estados Unidos.
- b) Corrupção e percepção da corrupção.
- c) Pesquisas e resultados.
- d) Corrupção e PIB.
- e) Corrupção e investimentos.



09. A expressão em destaque 'cara' revela:

- a) ironia
- b) leveza
- c) metáfora
- d) metonímia
- e) sinédoque

10. Sobre a regência dos verbos na charge:

- a) 'iria perder' deveria ter complemento regido por preposição.
- b) No primeiro balão o termo 'os pobres coitados' funciona como objeto direto da locução verbal 'vai ajudar'.
- c) Para reproduzir a fala popular, o autor empregou a regência incorreta do verbo 'ajudar', que no caso é transitivo indireto.
- d) Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é definido como intransitivo pela impossibilidade de se complementá-lo quando em sua forma nominal.
- e) 'iria perder' pedia como complemento um objeto direto preposicionado.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas que sejam suscetíveis à hepatite A.
- b) Receptores de transplantes alogênicos ou autólogos, após transplante de medula óssea.
- c) Doenças que indicam esplenectomia.
- d) Candidatos a receber transplantes autólogos de medula óssea, antes da coleta, e doadores de transplante alogênico de medula óssea.
- e) Crianças menores de 5 anos com problemas imunológicos.

12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é INCORRETO afirmar:

- a) Existem três fases que mostram a dinâmica da interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda inicial; uma fase média crônica; e uma fase final de crise.
- b) A fase aguda inicial representa a resposta de um adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. Caracteriza-se por alto grau de produção de vírus, viremia (presença de vírus circulando no sangue) e implante generalizado nos tecidos linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente controlada por uma resposta imunológica antiviral.
- c) A fase média, crônica, representa um estágio de relativa contenção do vírus associada a um período de latência clínica. O sistema imunológico ainda está íntegro, mas há uma replicação constante do HIV, principalmente nos tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os pacientes permanecem assintomáticos ou apresentam linfadenopatia generalizada persistente. Os sintomas constitucionais são leves ou inexistentes.
- d) A fase final ou de crise caracteriza-se pela deterioração das defesas do hospedeiro, recrudescimento da replicação viral e doença clínica. Normalmente os pacientes apresentam febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda de peso e diarreia; o número de linfócitos (CD4+) cai.
- e) Depois de um período variável, sobrevêm infecções graves, tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase ou doença neurológica clinicamente evidente, então se pode dizer que o paciente está com AIDS. Além disso, de acordo com as orientações dos Centros para Controle de Doença, qualquer pessoa infectada pelo HIV com menos de 200 células linfócitos TCD4+/ μ l é considerada como tendo AIDS.

13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é INCORRETO afirmar:

- a) O registro sistemático de âmbito nacional dos dados das internações hospitalares para fins administrativos e do pagamento da prestação de serviços aos hospitais contratados foi estabelecido em 1976, quando o então Instituto

Nacional de Previdência Social (INPS) do Ministério da Previdência e Assistência Social estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de Pagamento e Conas Hospitalares.

- b) O seu instrumento de coleta é a Guia de Internação Hospitalar, constituindo-se em Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em 1983.
- c) Como um sistema de informação, sua cobertura foi ampliada para os hospitais de ensino entre 1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à apuração de contas hospitalares, com fins administrativos, de controle de custo e auditoria.
- d) Esse sistema de informação apresenta sua conformação atual desde o início da década de 90, quando o Ministério da Saúde assumiu as atribuições de gestão da assistência médica da previdência social, recebendo a denominação Sistema de Informação Hospitalares do SUS (SIH-SUS).
- e) O formulário da AIH antes impresso e distribuído nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou, em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de série numérica única, sendo implantado em versão informatizada.

14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é INCORRETO afirmar:

- a) A APS é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população.
- b) Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção Primária é a porta de entrada ao sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população, ao longo do tempo.
- c) A Atenção Primária se diferencia da secundária e da terciária por diversos aspectos, entre eles: dedica-se aos problemas mais frequentes (simples, nunca complexos), que se apresentam, sobretudo em fases iniciais e que são, portanto, menos definidos.
- d) Nas unidades de saúde, consultórios comunitários, escolas ou asilos, nos espaços comunitários, observa-se grande variedade de necessidades em saúde, forte componente a ser dedicado à prevenção de doenças, alta proporção de pacientes já conhecidos pela equipe de saúde e maior familiaridade dos profissionais, tanto com as pessoas, quanto com seus problemas.
- e) A Atenção Primária tem, portanto, qualidades únicas, que a caracterizam e diferenciam dos demais níveis de atenção. Para realmente entendermos o que é a APS, devemos conhecer os elementos que a constituem.

15. Uma epidemia com alta velocidade de progressão deve ser considerada do tipo?

- a) Explosiva.
- b) Progressiva.
- c) Fonte comum.
- d) Fonte pontual.
- e) Fonte persistente.

16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC é INCORRETO afirmar:

- a) Implantado em 1990, tem como formulário de entrada de dados padrão, a Declaração de Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país, assim entendido, "todo produto da concepção que, independentemente do tempo de gestação, depois de expulso ou extraído do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não desprendida a placenta".
- b) Seu instrumento de coleta é a Declaração de Nascido Vivo (DN).
- c) Esse sistema capta dados sobre as condições da gravidez, parto e nascimento, incluindo entre eles, o peso ao nascer, a idade gestacional e a realização de pré-natal.
- d) Alguns indicadores também podem ser formulados para a avaliação da rede de serviços de atenção à gravidez e ao parto, como por exemplo, a proporção de Apgar no primeiro minuto, menor que 9 em nascidos vivos com mais de 2.500 g. ou o número de consultas pré-natal realizadas para cada nascido vivo, entre outros.
- e) Podem ainda ser calculados indicadores clássicos voltados à caracterização geral de uma população, como a taxa bruta de natalidade e a taxa de fecundidade geral.

17. Para os órgãos de controle da administração pública e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle das ações do Estado sobre a política de saúde, como o Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que devem ser acessados e analisados com o objetivo de se entender os problemas existentes, tanto na prestação dos serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema, tais como os descritos abaixo, EXCETO:

- a) Planos de Saúde.
- b) Plano Público Anual – PPA.
- c) Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
- d) Lei Orçamentária Anual – LOA.
- e) Planos de Aplicação.

18. O Siab é um sistema que agrega e processa as informações sobre a população visitada. Essas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de coleta de dados são os descritos abaixo do qual é INCORRETO afirmar:

- a) Ficha A: registro de atividades, procedimentos e notificações.
- b) Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes.
- c) Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos.
- d) Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos.
- e) Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão da Criança).

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela:

- a) 02 (dois) dias antes da viagem.
- b) 05 (cinco) dias antes da viagem.
- c) 10 (dez) dias antes da viagem.
- d) 15 (quinze) dias antes da viagem.
- e) 30 (trinta) dias antes da viagem.

20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que:

- a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita sempre diretamente ou e nunca através de terceiros.
- c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. É uma lesão crônica difusa, de coloração rosada, caracterizada por acúmulo de fluido em parte ou em toda a extensão das pregas vocais:

- a) Linfedema
- b) Edema de Qíncke
- c) Edema de Reinke
- d) Edema de glote
- e) Inchume

22. Do Código de Ética de Fonoaudiologia, Art. 20. Nos anúncios, placas e impressos devem constar o nome do profissional, da profissão e o número de inscrição no Conselho Regional, podendo ainda constar, EXCETO:

- a) As especialidades para as quais o fonoaudiólogo esteja habilitado.
- b) Os títulos de formação acadêmica.
- c) O endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos.
- d) Instalações, equipamentos e métodos de tratamento.
- e) Preços e modalidade de pagamento em publicações abertas.

23. Refere-se à anestesia e perda sensorial dissociativas:

- a) Surdez psicogênica.
- b) Afonia psicogênica.
- c) Disfonia psicogênica.
- d) Polifagia.
- e) Transtorno da alimentação da primeira e da segunda infância.

24. Transtorno específico do desenvolvimento na qual a utilização dos fonemas pela criança é inferior ao nível correspondente à sua idade mental, mas no qual o nível de aptidão lingüística é normal. Nestes transtornos incluem-se, EXCETO:

- a) Dislalia.
- b) Lalação.
- c) Apraxia.
- d) Transtorno do desenvolvimento de comunicação fonológica.
- e) Transtorno do desenvolvimento funcional de articulação da fala.

25. Ações de saúde da criança são ações voltadas à promoção, a proteção e a recuperação da saúde da criança, no âmbito individual e coletivo, especialmente quanto aos aspectos descritos abaixo, do qual é INCORRETO afirmar:

- a) Incentivo ao aleitamento materno, desenvolvimento orofacial relacionado à alimentação e cuidados quanto a utilização de hábitos orais (mamadeira, chupeta).
- b) Desenvolvimento da fala, linguagem e outras habilidades cognitivas.
- c) Desenvolvimento das habilidades auditivas e no diagnóstico precoce da deficiência auditiva.
- d) Acompanhamento e orientação dos processos de alfabetização e de aprendizagem por meio do desenvolvimento de projeto intersetorial (Educação).
- e) Atentar à prevenção de incapacidade e deficiências nos primeiros ciclos de vida, uma vez que, intervenções feitas após os dois anos de idade da criança, não surgirá muito efeito no tratamento.

26. Entre os fatores que causam deficiência auditiva, estão os congênitos que são, EXCETO:

- a) Alterações do sistema nervoso central.
- b) Más formações do ouvido.
- c) Exposição da mãe a drogas ototóxicas.
- d) Exposição da mãe a citomegalovírus.
- e) Baixo peso ao nascer.

27. São sinais de alerta para surdez relacionados a idade da criança dos quais é INCORRETO afirmar:

- a) QUATRO MESES: criança não acorda ou não se mexe em resposta à fala ou barulho, logo que começa a dormir em um quarto tranquilo.
- b) QUATRO A CINCO MESES: criança não vira a cabeça ou os olhos para a fonte sonora (não pode ser dada nenhuma pista visual).
- c) SEIS MESES: criança não se vira propositadamente em direção à fonte sonora (sem pista visual).
- d) OITO MESES: criança não tenta imitar os sons feitos pelos pais.

e) OITO A DOZE MESES: o final das palavras está sempre faltando.

28. Referente aos exercícios da fonoaudiologia para pacientes com Mucopolissacaridose é INCORRETO afirmar:

- a) Exercícios recomendados para boca e língua.
- b) Exercícios que melhorem a força dos lábios, da língua e das bochechas devem ser realizados diariamente com a criança.
- c) Estalidos de lábios e língua.
- d) Bicos e sorrisos.
- e) Bochechos com água morna.

29. São Músculos Mastigatórios, EXCETO:

- a) Temporal
- b) Masseter
- c) Pterigóideo lateral
- d) Pterigóideo medial
- e) Músculo platisma

30. Referente a Fonoaudiologia e a especialidade de motricidade Oral é INCORRETO afirmar:

- a) A fonoaudiologia realiza um trabalho com indivíduos portadores de distúrbios da comunicação. Dentro deste vasto campo de atuação, está a especialidade de motricidade oral que tem como objetivo estabelecer as funções estomatognáticas, visando a um equilíbrio miofuncional, não importando se estes desequilíbrios estão ocorrendo em indivíduos portadores de alterações anatômicas ou não.
- b) A entrevista e o exame compõem a avaliação funcional que, segundo Junqueira (1998), é o ponto de partida para qualquer trabalho mioterápico.
- c) Uma entrevista que abordará vários itens relacionados aos aspectos respiratórios, hábitos bucais e alimentares será fundamental para verificar qual é a queixa do paciente e a razão pelo interesse ao trabalho fonoaudiológico. Após o término da entrevista dar-se-á imediatamente início ao exame bioquímico.
- d) O exame funcional, realizado pelos fonoaudiólogos, tem como objetivo verificar os aspectos morfológicos, posturais, posturais de tonicidade e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e de todo o corpo do indivíduo.
- e) É de significativa importância, na avaliação, observar a funcionalidade, mobilidade e propriocepção das musculaturas de cabeça e pescoço envolvidas na movimentação dos órgãos fono-articulatórios.

31. São músculos da expressão facial, EXCETO:

- a) Músculo zigomático menor.
- b) Músculo esternotireóideo.
- c) Músculo mentoniano.
- d) Músculo platisma.
- e) Músculo prócero.

32. Sobre dentição mista é INCORRETO afirmar:

- a) O estágio de dentição mista corresponde ao período em que convivem na cavidade bucal tanto os dentes decíduos quanto os permanentes.
- b) Se início se dá com a erupção dos primeiros molares permanentes e termina com a perda dos primeiros molares decíduos.
- c) Esta é uma fase em que a aparência externa pode parecer bastante desarmoniosa.
- d) As funções estomatognáticas acabam se adaptando a esse desequilíbrio e podem se caracterizar como anormal. Porém, o que acontece, neste momento, é uma adaptação, não uma alteração.
- e) Mas se a desarmonia prevalecer, mesmo após o período de dentição mista, é necessário que se faça uma avaliação mais aprofundada, pois não é normalidade.

33. A impossibilidade de expressar os pensamentos de forma conexa, por lesão cerebral denomina-se:

- a) Abasia
- b) Acalculia
- c) Acatafasia
- d) Acatápose
- e) Acatalepsia

34. A compreensão está relativamente preservada e a fala é fluente e espontânea. Existe, entretanto, incapacidade de repetir palavras corretamente.

A descrição acima indica uma?

- a) Afasia de broca.
- b) Afasia de Wernick.
- c) Afasia de condução.
- d) Afasia global.
- e) Afemestesia.

35. O que significa ceceios?

- a) Pronúncia das consoantes fricativas alveolares (v,z,ch,f,s, j).
- b) Linguagem incorreta, observada em algumas formas de demência.
- c) Cirurgia plástica do freio da língua.
- d) Noção da organização do sistema nervoso que otimiza trajetos para as diferentes funções mentais superiores.
- e) São aberturas posteriores da cavidade nasal.

36. Referente a avaliação do processamento auditivo central é INCORRETO afirmar:

- a) A avaliação do processamento auditivo central deve ser feita após avaliação audiológica básica.
- b) Para avaliar o processamento auditivo central por meio de testes especiais comportamentais utiliza-se estímulos verbais (sílabas, palavras e frases) e não verbais especialmente gravados em CD de modo a permitir a apresentação de sons com distorções. Estes estímulos sonoros são enviados ao indivíduo, que será avaliado, através dos fones de um audiômetro de dois canais acoplado a um "CD player" utilizando uma cabina acústica.

- c) Seu é medir a capacidade do indivíduo em reconhecer sons verbais e em condição de escuta difícil. Desta forma, pode-se inferir sobre a capacidade do indivíduo de acompanhar a conversação em ambientes desfavoráveis; determinar as inabilidades auditivas, ter um parâmetro de medida quantitativo da qualidade da audição e contribuir no diagnóstico e no tratamento de diversos transtornos da comunicação oral apenas, a comunicação escrita requer outros meios.
- d) Nas alterações de processamento auditivo a conduta principal é a fonoterapia.
- e) Para cada tipo de alteração pode se organizar uma proposta de fonoterapia enfatizando alguns aspectos que deverão ser predominantemente treinados.

37. Sobre reabilitação auditiva é INCORRETO afirmar:

- a) Reabilitação auditiva é o termo comumente utilizado na literatura sobre deficiência de audição e sugere procedimentos específicos para que os efeitos provocados pela alteração auditiva sejam minimizados.
- b) Na clínica fonoaudiológica esta terminologia está relacionada a um processo terapêutico que privilegia o uso da audição residual através de amplificação sonora apropriada e dá ênfase na aquisição da linguagem oral, sendo fundamental o diagnóstico precoce e o início do processo terapêutico o mais cedo possível.
- c) O objetivo do trabalho terapêutico é a aquisição da linguagem pela criança. Grande ênfase é dada ao uso da audição, o que se evidencia pelo investimento na atenção auditiva da criança, principalmente durante a época da seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora.
- d) A situação terapêutica, permeada por um jogo onde ouvir faz parte da interação, permite que a criança se volte para o som e junto com o terapeuta chegue a partilhar seus significados.
- e) O trabalho de linguagem apóia-se na situação interacional, terapeuta e criança constroem sua história a partir de situações lúdicas. A leitura e escrita não têm seu espaço neste processo.

38. Sobre deficiência auditiva condutiva é INCORRETO afirmar:

- a) As ondas sonoras não alcançando a orelha interna de forma adequada, quer por problemas na orelha externa (meato acústico) ou na orelha média (membrana do tímpano, cadeia ossicular, janelas redonda ou oval, ou mesmo a tuba auditiva) determinam uma redução da acuidade auditiva, constituindo-se em deficiências do tipo condutiva.
- b) Caracterizam-se basicamente pela diminuição da audição aos sons graves (aumento da rigidez do sistema) com certa conservação da audição aos sons agudos, apresentam o teste de Rinne negativo e o de Weber com lateralização para a orelha pior.
- c) O teste de Schwabach é prolongado e o Friedreich mais intenso na mastóide.

- d) A discriminação auditiva é de 100% e à imitanciométrica (quando a membrana do tímpano está normal e a lesão localiza-se na orelha média) encontram-se curvas timpanométricas baixas e ausência do reflexo do músculo do estribo.
- e) O gráfico audiométrico costuma apresentar uma curva descendente, com perdas maiores em graves.

39. A avaliação da função auditiva pode ser feita através de vários testes que nos informam sobre a sua origem, localização, qualidade, evolução, prognóstico, etc. Os testes mais empregados são os descritos a seguir que incluem EXCETO:

- a) Audiometria automática de Békésy.
- b) Teste de Fowler.
- c) Teste SISO.
- d) Teste tone decay.
- e) Eletrococleografia.

40. Os seguintes achados são considerados como critérios de certeza para o diagnóstico de uma hipoacusia, EXCETO:

- a) Via aérea pior que a óssea.
- b) Gap aéreo-ósseo maior que 5 dB.
- c) Via óssea normal.
- d) Discriminação de 100%.
- e) Gap nunca maior que 60 dB.

FIM DO CADERNO