
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

Em torno de 1560, um artesão anônimo fez, na Alemanha, um fascinante boneco de madeira que atualmente pode ser visto no Deutsches Museum de Munique. Com o nome de Monge Pregador, chamava a atenção pela barba e pelas sandálias. Para disfarçar o mecanismo simples que o fazia funcionar, localizado nos pés, o boneco vestia um grande e comprido capote. As pernas duras se mexiam, os braços balançavam e a cabeça girava de um lado para o outro. Uma sequência programada de passos controlava o boneco, portanto é possível afirmar que ele foi um precursor do computador. Era uma novidade que o boneco conseguisse caminhar. E se também conseguisse fazer contas? Quase três séculos mais tarde, Charles Babbage, um matemático talentoso e um tanto rabugento, desenvolveu uma máquina capaz de calcular em alta velocidade. Chamou o equipamento de máquina diferencial. Pesando cerca de 3 toneladas, o aparelho tinha certa semelhança com um piano mecânico. Não chegou a ser terminado. Um século e meio mais tarde, em 1991, um modelo dessa máquina foi completado pelo Science Museum de Londres, em comemoração ao bicentenário do nascimento de Babbage. Ele não se surpreenderia ao saber que sua invenção funcionou. Além de imitar as habilidades mentais humanas, a máquina de Babbage também inspirava imitadores. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi aperfeiçoada por jovens cientistas, entre os quais Zuse, um engenheiro berlinense, e Turing, um jovem matemático britânico. Alguns anos mais tarde, durante a guerra, o talento de Turing foi aproveitado pela Inglaterra, onde a partir de 1939, ele trabalhou em segredo para a Code and Cypher School, na linha férrea entre Oxford e Cambridge. A missão era decifrar os códigos secretos usados pela Alemanha nazista na comunicação com seus comandantes navais e militares e seus aliados. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 166).

QUESTÃO 01

De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – O engenheiro Charles Babbage desenvolveu uma máquina capaz de calcular em alta velocidade.
- II – Turing prestou serviços à Inglaterra consistentes na decifração de mensagens provenientes do exército alemão e de seus aliados.
- III – O aparelho desenvolvido por Zuse chamava-se “máquina diferencial”.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – O modelo desenvolvido por Charles Babbage foi completado em 1991 pelo Deutsches Museum.
- II – O inventor da máquina, em 1560, chamava-se “monge pregador”.
- III – A invenção do artesão, por volta de 1560, pesava cerca de 3 toneladas.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 03

De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Por volta de 1560, um alemão construiu um boneco que pode ser considerado um precursor do computador.

II – O boneco inventado em 1560 também era capaz de solucionar contas matemáticas.

III – O “Monge Pregador” foi construído por Charles Babbage.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são falsos.

QUESTÃO 04

No início do texto, o autor utiliza a palavra “precursor”. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo dessa palavra:

- (A) anunciador.
- (B) arauto.
- (C) prógono.
- (D) pioneiro.
- (E) sucessor.

QUESTÃO 05

São sinônimos da palavra “rabugento”, utilizada pelo autor, EXCETO:

- (A) resmelengo.
- (B) lhano.
- (C) rezingão.
- (D) lamuriante.
- (E) pechoso.

QUESTÃO 06

No início do texto, o autor utilizou a palavra “atualmente”, que possui a seguinte classificação gramatical:

- (A) advérbio.
- (B) adjetivo.
- (C) preposição.
- (D) conjunção.
- (E) substantivo.

QUESTÃO 07

No que se refere à regência nominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Muitas pesquisas atuais desacreditaram antigos conceitos sobre o regime e a dieta.

II – É extremamente louvável as palavras proferidas por vocês.

III – Passados quase dois anos, foram condenados os agressores dos idosos e da criança.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 08

No que se refere à regência verbal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A equipe aspira ao título nacional.

II – A peça de teatro a que assistimos foi boa.

III – O diretor não simpatizou com o novo gerente de vendas.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas o item II está correto.
- (C) Apenas o item III está correto.
- (D) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 09

No que se refere aos substantivos coletivos, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – atores / companhia.

II – cebola / réstia.

III – insetos / colônia.

IV – mapas / mapoteca.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(C) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

(D) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 10

No que se refere ao correto uso da crase, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A professora sabe unir a capacidade à simplicidade.

II – Deve-se dar maior atenção às cidades menos desenvolvidas.

III – A equipe de futebol foi à Barcelona disputar o campeonato.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO

LÓGICO

QUESTÃO 11

Uma piscina natural de 90m³ recebe uma vazão de 100 litros por minuto (L/min) de uma nascente. Devo drenar a piscina para limpeza com conjuntos de bombas de 1,5 litros por segundo (L/s) de vazão. Considerando a menor quantidade de bombas possíveis, quanto tempo levará para drenar totalmente a piscina?

(A) 1.111,11 minutos

(B) 18,3 horas

(C) 1.000 minutos

(D) 65.000 segundos

(E) Nenhuma das respostas anteriores.

QUESTÃO 12

Sobre o sistema abaixo:

$$\begin{cases} 5x + 4y + 3z = 10 \\ 10x + 8y + 6z = 20 \\ -5x - 4y - 3z = -10 \end{cases}$$

(A) Tem solução única possível (2,0,0)

(B) Tem solução única possível $(1, \frac{5}{4}, 0)$

(C) É um sistema impossível

(D) Admite 3 soluções

(E) Nenhuma das respostas anteriores.

QUESTÃO 13

Um mosaico de 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 peças. Caso se queira construir um mosaico de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantas peças serão necessárias?

(A) 3.800.

(B) 4.250.

(C) 4.700.

(D) 5.200.

(E) 5.400.

QUESTÃO 14

Em um determinado restaurante trabalham 50 funcionários, sendo 34 mulheres e 16 homens. Em decorrência da crise financeira que atingiu o setor, o proprietário terá de demitir 20% do total de empregados (homens e mulheres). Quando isso vier a ocorrer, o restaurante contará com quantos funcionários (homens e mulheres)?

(A) 25.

(B) 30.

(C) 40.

(D) 44.

(E) 46.

QUESTÃO 15

A razão entre as áreas da face de um cubo de 1000dm^3 é seu volume:

- (A) 6
- (B) 60
- (C) 10
- (D) 1
- (E) 0,6

ATUALIDADES
QUESTÃO 16

Em novembro de 2019, o presidente da república Jair Bolsonaro editou medida provisória para extinguir o DPVAT a partir do ano vigente (2020). No entanto, o ministro do STF suspendeu a medida provisória e retomou o DPVAT. Ocorre que em janeiro/2020, o mesmo ministro do STF voltou atrás na sua decisão e manteve a redução no valor do seguro DPVAT. Tais decisões foram tomadas pelo ministro:

- (A) José Antônio Dias Toffoli.
- (B) José Celso de Mello Filho.
- (C) Marco Aurélio Mendes de Farias Mello.
- (D) Gilmar Ferreira Mendes.
- (E) Enrique Ricardo Lewandowski

QUESTÃO 17

Um grupo de seis turistas foi preso no Peru por ingressarem de forma ilegal na área do Templo do Sol, por derrubada de uma pedra talhada e por defecar no local. Tal episódio ocorreu em qual ponto turístico do Peru?

- (A) Plaza de Armas.
- (B) Catedral de Lima.
- (C) Machu Picchu.
- (D) Ruínas de Pachacamac.
- (E) Coricancha.

QUESTÃO 18

Em fevereiro de 2019, ocorreu um incêndio no centro de treinamento de determinado clube de futebol. A tragédia ceifou a vida de 10 jovens e deixou mais 3 feridos. O centro de treinamento pertence ao:

- (A) Fluminense.
- (B) Flamengo.
- (C) Botafogo.
- (D) Palmeiras.
- (E) São Paulo.

QUESTÃO 19

Em janeiro do ano em curso (2020), o Ministério da Saúde confirmou alguns casos suspeitos de Coronavírus no Brasil. As pessoas com esses sintomas retornaram de qual país?

- (A) Estados Unidos.
- (B) Japão.
- (C) China.
- (D) Coreia do Sul.
- (E) Alemanha.

QUESTÃO 20

Qual atriz aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura?

- (A) Taís Araújo.
- (B) Camila Pitanga.
- (C) Paolla Oliveira.
- (D) Regina Duarte.
- (E) Cláudia Raia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição do MS-Word 2010, na sua configuração padrão, que possibilita ao usuário gerenciar seus arquivos, executando funções como, por exemplo, salvar, abrir, fechar e imprimir:

- (A) Backstage.
- (B) Rascunho.
- (C) Rede de sombra.
- (D) Layout seguro.
- (E) Estrutura primária.

QUESTÃO 22

No que se refere ao MS Excel 2010, assinale a alternativa que descreve corretamente a função da tecla de atalho CTRL + 8

- (A) Oculta as linhas selecionadas.
- (B) Aplica ou remove formatação em itálico.
- (C) Aplica ou remove formatação em negrito.
- (D) Exibe ou oculta os símbolos de estrutura de tópicos.
- (E) Copia as células selecionadas.

QUESTÃO 23

No que se refere ao MS Word 2010, qual é a tecla de atalho usada para colocar palavras em itálico?

- (A) CTRL + I.
- (B) CTRL + O.
- (C) CTRL + Y.
- (D) CTRL + R.
- (E) CTRL + X.

QUESTÃO 24

O prefixo HTTPS é um prefixo que significa que a página é de origem:

- (A) duvidosa.
- (B) suspeita.
- (C) segura.
- (D) insegura.
- (E) pirata.

QUESTÃO 25

O que significa a sigla “www”?

- (A) World Whom Whos.
- (B) World Wide Web.
- (C) Word Wild Whomer.
- (D) Word Wo Whim.
- (E) Win Won Web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

No que se refere à Lei n. 8.080/1990, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício.

II – A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter substitutivo.

III – O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 27

De acordo com o Decreto 7.508/2011, a Região de Saúde, para ser instituída, deve conter, no mínimo, ações e serviços de, EXCETO:

- (A) atenção psicossocial.
- (B) urgência e emergência.
- (C) atenção primária.
- (D) atenção secundária.
- (E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 28

No que se refere à Lei n. 8.142/1990, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

II – A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

III – As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 29

De acordo com a Lei n. 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I – despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

II – investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso nacional.

III – investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 30

De acordo com a Lei n. 8.080/1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde:

I – a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização descentralizada das ações assistenciais e das atividades corretivas.

II – a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a integração entre médicos e pacientes.

III – a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 31

São considerados mediadores, em menor ou maior grau, da resposta asmática aguda, EXCETO:

- (A) histamina.
- (B) leucotrienos.
- (C) noradrenalina.
- (D) acetilcolina.
- (E) óxido nítrico em doses altas.

QUESTÃO 32

No tocante ao tratamento da insuficiência renal crônica, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O sevelâmer atua como quelante de fosfato e predispõe à hipercalcemia.

II – A restrição de água está indicada quando há hiponatremia.

III – Recomenda-se que os níveis séricos do paratormônio fiquem entre 50 e 100 pg/mL.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 33

No que se refere à sífilis adquirida, a fase secundária tem como lesões patognomônicas:

- I – Aneurismas vasculares e demência.
 - II – Formação de nódulos e gomas.
 - III – Roséolas das regiões palmar e plantar.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 34

Mulher de 46 anos de idade relata que iniciou nódulos cutâneos de distribuição simétrica, placas elevadas na face comprometendo lábios, com queda parcial das sobrancelhas e cílios. Levando-se em conta os dados acima, pode-se dizer que a suspeita clínica inicial é:

- (A) sífilis.
(B) lúpus eritematosos.
(C) histiocitoma.
(D) leishmaniose.
(E) hanseníase.

QUESTÃO 35

No tocante ao tratamento da insuficiência cardíaca, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – O uso de bebidas alcoólicas até 4 doses por dia podem ser tolerado.
II – A ingestão de sódio deve ser limitada a menos de 8g/dia.
III – O uso de anti-inflamatórios inibidores da COX-2 pode ser recomendado a pacientes com insuficiência cardíaca.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 36

Em uma crise asmática aguda, na ausência de medicações depressoras da respiração, como narcóticos ou sedativos, hipercapnia se desenvolve somente com pico do fluxo expiratório menor que:

- (A) 25%.
(B) 35%.
(C) 45%.
(D) 60%.
(E) 75%.

QUESTÃO 37

Como se sabe, a doença pulmonar obstrutiva crônica é definida como um estágio patológico caracterizado por limitação do fluxo aéreo não totalmente reversível. Cursa com fases de estabilidade clínica e períodos de exacerbação. No que se refere à fase estável da doença, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – A cirurgia de redução do volume pulmonar em pacientes selecionados com enfisema mostrou-se capaz de influenciar a história natural desses pacientes.
II – A utilização de broncodilatadores inalatórios produz benefício na taxa de declínio da função pulmonar.
III – O uso crônico de glicocorticoides orais produz benefício na taxa de declínio da função pulmonar.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 38

No que se refere à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A espirometria é fundamental para confirmar o diagnóstico.

II – Trata-se de uma doença frequente, prevenível e curável. Caracteriza-se por obstrução ao fluxo de ar, persistente e geralmente progressiva.

III – A tosse é o sintoma mais frequente no portador de DPOC.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 39

No que se refere ao trauma de tórax, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A causa mais comum de pneumotórax hipertensivo é a lesão das vias aéreas.

II – Na denominada “ferida torácica aspirativa” ou pneumotórax aberto, ocorre o equilíbrio imediato entre as pressões atmosférica e intratorácica.

III – A traumatopneia é normalmente observada em caso de pneumotórax hipertensivo.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta o exame equivalente em sensibilidade que substitui o PPD como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose:

- (A) Teste rápido molecular GeneXpert.
- (B) Teste imunocromatográfico com antígeno MPT64.
- (C) Ensaio de liberação de interferon gama.
- (D) Avaliação da atividade da adenosina desaminase.
- (E) Teste do manejo assimétrico.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as medicações de eleição no tratamento da emergência hipertensiva na gestação e na eclampsia:

- (A) hidralazina e sulfato de magnésio.
- (B) nitroprussiato de sódio e diazépínic.
- (C) captopril e difenil-hidantoína.
- (D) nifedipina e diazépínic.
- (E) nifedipina e sulfato de magnésio.

QUESTÃO 42

Concernente aos miomas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O uso de progestágenos tem uma ação positiva na diminuição dos miomas intramurais.

II – Gestantes com miomas apresentam maior frequência de descolamento prematuro de placenta.

III – Anti-inflamatórios não esteroides diminuem a perda sanguínea em mulheres com miomas.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 43

Concernente à doença trofoblástica gestacional, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A probabilidade de a mola hidatiforme evoluir para coriocarcinoma é maior nos primeiros 4 meses após o esvaziamento molar.

II – O potencial de transformação maligna da mola hidatiforme é de 10% na mola parcial e 30% na mola completa.

III – O coriocarcinoma tem como antecedente a mola hidatiforme em 20% dos casos e a gravidez a termo em 5% dos casos.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 44

No que se refere à puberdade precoce, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Para o diagnóstico de puberdade precoce periférica, solicitam-se as dosagens de FSH, LH, DHEA, DHEA-S.

II – Após o diagnóstico de puberdade precoce, são solicitadas as dosagens de FSH e LH basais e na sequência o primeiro passo é o teste de estímulo com GnRH.

III – No tratamento da puberdade precoce central, utiliza-se o acetato de goserrelina 3,6 mg subcutâneo a cada três meses.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 45

No que se refere à Vaginose bacteriana, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Na gestação, o tratamento deve ser realizado com cremes vaginais.

II – O tratamento preferencial deve ser realizado com dose única de metronidazol ou derivado imidazólico.

III – O tratamento do parceiro sexual não está indicado rotineiramente, pois não impede recidivas.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 46

Concernente à dor pélvica aguda, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Paciente com diagnóstico de gravidez ectópica e beta HCG de 2.500 um/ml e ultrassom pélvico endovaginal revelando massa anexial de 35 mm está indicado videolaparoscopia.

II – Para paciente com diagnóstico de doença inflamatória pélvica leve, está indicado doxaciiclina 100 mg via oral, duas vezes ao dia durante 10 a 14 dias + ceftriaxona 250 mg intramuscular dose única associada a probenecid 1 grama, por via oral, dose única.

III – Em paciente com diagnóstico de torção anexial e submetida a videolaparoscopia, pode ser feita distorção do anexo, desde que não esteja necrótico.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 47

No que se refere à doença inflamatória pélvica aguda, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A peri-hepatite está associada à presença dos germes *Chlamidea tracomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*.

II – Para paciente com doença inflamatória pélvica aguda e DIU, está indicada a retirada imediata do DIU.

III – Em paciente com salpingite aguda com peritonite, o estadiamento é 2.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 48

No que se refere à bacteriúria assintomática na gravidez, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O seguimento das gestantes deve ser realizado com uroculturas semanais até o fim da gestação.

II – A escolha do antibiótico deve ser orientada pelo antibiograma, com tratamento por 1 a 3 dias.

III – Devido à alta resistência a ampicilina, o tratamento mais recomendado é com sulfametoxazol e trimetropin.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 49

No que se refere ao carcinoma do colo uterino estágio IA1, assinale a alternativa correta:

- (A) Tumor de 4 cm com infiltração do terço superior da vagina.
- (B) Tumor visível e confinado ao colo uterino maior que 4 cm.
- (C) Tumor microscópico que infiltra menos de 3 mm do estroma cervical e estende-se por menos de 7 mm.
- (D) Tumor visível e confinado ao colo uterino menor que 4 cm.
- (E) Tumor microscópico que infiltra o estroma cervical entre 3 e 5 mm e estende-se por menos de 7 mm.

QUESTÃO 50

Uma paciente de 16 anos de idade, sem atividade sexual, com cólicas menstruais caracterizadas como dismenorreia primária, de intensidade que causa dificuldade para realizar a sua rotina diária. No que se refere ao caso supracitado, a primeira conduta a ser adotada é a seguinte:

- (A) uso de inibidores de prostaglandinas.
- (B) uso de antagonistas tipo G9.
- (C) uso de anticoncepcionais orais.
- (D) uso de antiespasmódicos de ação central.
- (E) uso de sibutramina de tipo incongruente.