

CONCURSO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR MÉDIO E FUNDAMENTAL

MOL34 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

CADERNO

3

GABARITO

3

APLICAÇÃO TARDE

Aplicação: 28/marco

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 Você NÃO poderá levar o caderno de questões.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **50** questões objetivas, está completo.
- 2 Confira se seus dados e o *cargo* escolhido, indicados no *cartão de respostas*, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
- 3 Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de Perguntas é o mesmo.
- 4 Cuide de seu *cartão de respostas*. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 5 Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso.
- 6 Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- \triangleright 28/03/2010, Entrega de títulos ao final da prova.
- > 29/03/2010, divulgação do gabarito da Prova objetiva:

http://concursos.biorio.org.br

- ➤ 30 e 31/03/2010, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet: http://concursos.biorio.org.br até as 17h
- ➤ 12/04/2010, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- ➤ 13/04/2010, divulgação dos candidatos a terem os títulos avaliados.
- ➤ Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;

Internet:

http://concursos.biorio.org.br

E-mail:


barramansa2010@biorio.org.br

Posto de Atendimento:

Av. Pref. João Chiesse Filho nº 650 (antigo quartel do exército)

9h às 12h e das 13h30min às 17h





LÍNGUA PORTUGUESA

Blogs, twitter, orkut e outros buracos

Não estou no "twitter", não sei o que é o "twitter", jamais entrarei nesse terreno baldio e, incrivelmente, tenho 26 mil "seguidores" no "twitter". Quem me pôs lá? Quem foi o canalha que usou meu nome? Jamais saberei. Vivemos no poço escuro da web. Ou buscamos a exposição total para ser "celebridade" ou usamos esse anonimato irresponsável com nome dos outros. Tem gente que fala para mim: "Faz um blog, faz um blog!" Logo eu, que já sou um blog vivo, tagarelando na TV, rádio e jornais... Jamais farei um blog, 10 esse nome que parece um coaxar de sapo-boi. Quero o passado. Quero o lápis na orelha do quitandeiro, quero o gato do armazém dormindo no saco de batatas, quero o telefone preto, de disco, que não dá linha, em vez dos gemidinhos dos celulares incessantes.

Comunicar o quê? Ninguém tem nada a dizer. Olho as opiniões, as discussões "online" e só vejo besteira, frases de 140 caracteres para nada dizer. Vivemos a grande invasão dos lugares-comuns, dos uivos de medíocres ecoando asnices para ocultar sua solidão deprimente.

20 O que espanta é a velocidade da luz para a lentidão dos pensamentos, uma movimentação "em rede" para raciocínios lineares. A boa e velha burrice continua intocada, agora disfarçada pelo charme da rapidez. Antigamente, os burros eram humildes; se esgueiravam pelos cantos, ouvindo, amargurados, os inteligentes deitando falação. Agora não; é a revolução dos idiotas online.

Quero sossego, mas querem me expandir, esticar meus braços em tentáculos digitais, meus olhos no "google",

30 ("goggles" – olhos arregalados) em órbitas giratórias, querem que eu seja ubíquo, quando desejo caminhar na condição de pobre bicho bípede; não quero tudo saber, ao contrário, quero esquecer; sinto que estão criando desejos que não tenho, fomes que perdi.

O leitor perguntará: "Por que este ódio todo, bom Jabor?" Claro que acho a revolução digital a coisa mais importante dos séculos. Mas estou com raiva por causa dos textos apócrifos que continuam enfiando na Internet com meu nome.


40 Já reclamei aqui desses textos, mas tenho de me repetir. Todo dia surge uma nova besteira, com dezenas de e-mails me elogiando pelo que eu "não" fiz. Vou indo pela rua e três senhoras me abordam – "Teu artigo na Internet é genial! Principalmente quando você escreve: 'As mulheres são tão cheirosinhas; elas fazem biquinho e deitam no teu ombro..."

"Não fui eu...", respondo. Elas não ouvem e continuam: "Modéstia sua! Finalmente alguém diz a verdade sobre as mulheres! Mandei isso para mil amigas! Adoraram aquela parte: "Tenho horror à mulher perfeitinha. Acho ótimo celulite..." Repito que não é meu, mas elas (em geral barangas) replicam: "Ah... É teu melhor texto..." – e vão embora, rebolando, felizes.

Sei que a Internet democratiza, dando acesso a todos para se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. Deviam inventar um "antispam" para bobagens.

(JABOR, Arnaldo. In: <u>WWW.estadao.com.br</u> - 3/11/2009 - com adaptações.)

- $\mathbf{01}$ É correto afirmar que, ao escrever o texto, o autor objetivou:
- (A) apresentar as razões pelas quais odeia acessar a internet;
- (B) justificar a dificuldade de escrever em poucas linhas no *twitter*:
- (C) definir o conceito de democracia na era da revolução digital;
- (D) explicar o motivo pelo qual não escreve para os meios digitais;
- (E) defender o uso de um estilo mais sofisticado no mundo *online*.
- **02** Assinale a única opção que está de acordo com a estrutura do texto:
- (A) o primeiro parágrafo introduz o tema central: o saudosismo;
- (B) o segundo parágrafo trata da oposição solidão *versus* silêncio;
- (C) o terceiro parágrafo faz a historiografia do conceito de inteligência;
- (D) o quinto parágrafo transcreve um diálogo travado fora do texto;
- (E) o quarto parágrafo expõe a tensão entre o eu e o outro.
- ${f 03}$ A relação de sentido estabelecida entre os segmentos não estar no "twitter" e ter 26 mil "seguidores" (L.01-03) denota:
- (A) exagero;
- (B) vaidade;
- (C) paradoxo;
- (D) ratificação;
- (E) ênfase.




04 - Considere as afirmativas:

- I Segundo o autor, há uma desproporção entre a velocidade com que se difundem ideias no meio digital e a qualidade dessas ideias.
- II No mundo virtual, como no real, a democracia permite comportamentos contra os quais não se tem controle.
- III O autor demonstra irritação com a velocidade com que seus textos são divulgados na *internet*, sem haver tempo para reflexões sobre os assuntos abordados.

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas;
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (C) somente as afirmativas II e III estão correta;
- (D) todas as afirmativas estão corretas;
- (E) nenhuma afirmativa está correta.
- **05 -** A função sintática do termo destacado em *só vejo <u>besteira</u>* (L.16) é a mesma da oração sublinhada no item:
- (A) Não sabia se o texto seria divulgado em rede;
- (B) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais;
- (C) O importante é que nada saia diferente do planejado;
- (D) O modo como agimos define quem somos;
- (E) O receio <u>de que a web promoveria solidão</u> foi ultrapassado.
- **06 -** Na frase *mas tenho de me repetir*. (L.40), a regência verbal está de acordo com as normas gramaticais. Marque a opção em que a regência CONTRARIA essas normas:
- (A) Esqueceu de que o texto foi publicado online;
- (B) A crônica do jornalista destinava-se ao público em geral;
- (C) Lembrou-se de que não existe censura na internet;
- (D) Ele prefere escrever à antiga a escrever bobagens na web;
- (E) O jornalista aspira a uma vida mais sossegada.
- **07 -** Na frase *Acho ótimo celulite...*, a concordância nominal está de acordo com o padrão culto, o que **NÃO** ocorre em:
- (A) Julgamos verdadeiros os textos divulgados na web;
- (B) O autor defende o comportamento e a atitude éticas;
- (C) Nessas horas, é necessário paciência;
- (D) Levados em conta os argumentos, o autor tem razão;
- (E) Opiniões polêmicas podem nos custar caro.
- ${f 08}$ No texto, o segmento entre parênteses no sexto parágrafo tem função de:
- (A) introduzir um argumento contrário à tese;
- (B) camuflar uma ironia contra internautas;
- (C) definir um termo de uso generalizado;
- (D) enfatizar o uso errado da expressão;
- (E) destacar uma palavra estrangeira.

- **09** Assinale o item em que o emprego do pronome relativo **NÃO** está de acordo com as normas gramaticais:
- (A) Ele esqueceu a senha onde costumamos entrar na rede;
- (B) Tenho amigos por cujas dicas de informática me oriento;
- (C) Os amigos a quem enviamos mensagens são parisienses;
- (D) É um fenômeno cujos efeitos só conheceremos no futuro;
- (E) Não deixo de atualizar a página que você sempre acessa.
- 10 Considerando o texto, é INCORRETO afirmar que:
- (A) semanticamente, o verbo "ter" em *Tem gente que fala para mim* não indica "posse de algo", mas sim "existência de algo ou de alguém";
- (B) o duplo emprego da conjunção coordenativa *ou* informa que as ideias *exposição/anonimato* são inclusivas;
- (C) o emprego do pronome *esse* (L.10) está de acordo com as normas porque se refere a um substantivo já mencionado: *blog*;
- (D) a oração subordinada adjetiva *que perdi* (L.34) tem função de restringir o sentido da palavra *fome*;
- (E) a forma verbal destacada em e vão embora, <u>rebolando</u>, felizes pode ser substituída, sem prejuízo da frase, por "a rebolar".




SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

- 11 A Comissão Intergestores Tripartite no modelo de descentralização para o SUS é composta por:
- (A) Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde;
- (B) médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde;
- (C) prefeito, governador, ministro da saúde;
- (D) representante dos movimentos comunitários organizados na área da saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde:
- (E) Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.
- 12 O principal financiador do SUS é:
- (A) o Fundo Nacional de Saúde;
- (B) a Secretaria Municipal de Saúde;
- (C) o Fundo Gestor de Saúde Pública;
- (D) a Secretaria Estadual de Saúde;
- (E) o Fundo de Amparo à Saúde.
- 13 É motivo de suspensão imediata, pelo Ministro da Saúde, dos repasses financeiros transferidos mensalmente, fundo a fundo, para os municípios que não efetuarem pagamento aos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados hospitalares e ambulatoriais, até o seguinte dia útil após crédito na conta bancária do fundo Estadual/Municipal de saúde:
- (A) 15° ;
- (B) 5° ;
- (C) 25°;
- (D) 20° ;
- (E) 30° .
- **14** De acordo com a lei (8142 de 28-12-1990) que dispõe sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde na gestão do SUS, a porcentagem de recursos destinados ao município é da ordem de:
- (A) 40%;
- (B) 30%;
- (C) 70%;
- (D) 60%;
- (E) 50%.

- 15 Avalie se a assertivas a seguir estão corretas em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS):
 - I São fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
 - II Dentre os objetivos do SUS encontram-se a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
 - III A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar.
 - IV Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as execuções de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) II, III e IV, apenas;
- (D) I, II, III e IV;
- (E) I, II e III, apenas.
- 16 Entre as estratégias mínimas de atenção básica no Controle da Tuberculose preconizadas pelo SUS que constituem excelentes medidas preventivas está:
- (A) a identificação de sintomáticos respiratórios;
- (B) a quimioprofilaxia;
- (C) o tratamento supervisionado;
- (D) o fornecimento gratuito de medicamentos;
- (E) a busca de faltosos que já iniciaram tratamento específico.
- 17 De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS, os serviços de internação hospitalar obrigatoriamente disponíveis em municípios-sede de módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para atender às seguintes especialidades:
- (A) clinica médica, pediatria, ortopedia;
- (B) clinica médica, pediatria, neurologia;
- (C) clinica médica, pediatria, doenças infecto-parasitárias;
- (D) clinica médica, pediatria, obstetrícia;
- (E) clinica médica, pediatria, cirurgia geral.



- 18 A gestão plena da Atenção Básica Ampliada amparada em Norma Operacional do SUS amplia as responsabilidades dos municípios. Essa condição de gestão plena tem as seguintes áreas de atuação estratégias mínimas, EXCETO:
- (A) controle da dengue;
- (B) controle da tuberculose;
- (C) controle da hanseníase;
- (D) controle do diabetes mellitus;
- (E) saúde da mulher.
- **19** O conceito previsto na Norma Operacional de Assistência à Saúde para Município-polo é:
- (A) município que tenha a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de saúde correspondente ao primeiro nível de referencia intermunicipal;
- (B) município que apresente papel de referência para outros municípios em qualquer nível de atenção à saúde;
- (C) base territorial mínima a ser submetida à aprovação pelo Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite:
- Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite;
 (D) base territorial de planejamento da atenção à saúde definida pela Secretaria Estadual de Saúde;
- (E) município que tem capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de saúde para sua própria população quando não necessitar desempenhar papel de referencia para outros municípios.
- **20** As ações de alta complexidade/custo na atenção à saúde são financiadas pela (o):
- (A) Fundação de Amparo à Saúde;
- (B) Central Nacional de Regulação para Procedimentos de Alta Complexidade;
- (C) Ministério da Saúde;
- (D) Secretaria Municipal de Saúde;
- (E) Secretaria Estadual de Saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA


- 21 Pode causar hipocalcemia:
- (A) acromegalia;
- (B) feocromocitoma;
- (C) mieloma múltiplo;
- (D) sarcoidose;
- (E) hipoparatireoidismo.
- 22 Pode ocasionar mais frequentemente asma brônquica o uso de:
- (A) hidralazina;
- (B) beta bloqueador;
- (C) penicilina;
- (D) nitrofurantoina;
- (E) amiodarona.
- ${\bf 23}$ É medicamento vasodilatador usado em emergência hipertensiva:
- (A) hidralazina;
- (B) esmolol;
- (C) furosemida;
- (D) trimetafano;
- (E) fenoldopam.
- **24** A droga com efeito teratogênico ou fetotoxicidade mais provável é:
- (A) ametidina;
- (B) sertralina;
- (C) furosemida;
- (D) griseofulvin;
- (E) fluoxetina.
- 25 O antidepressivo inibidor da monoaminooxidade é:
- (A) sertralina;
- (B) fenilzina;
- (C) imiparimida;
- (D) escitoloprane;
- (E) fluoxetina.
- **26** A síndrome hepatorenal ocorre na cirrose avançada na seguinte porcentagem:
- (A) 10%;
- (B) 5%;
- (C) 25%;
- (D) 20%;
- (E) 15%.

- 27 A eclampsia severa está caracterizada quando a proteinúria atinge, em g/24h:
- (A) 0,5;
- (B) 3;
- (C) 5;
- (D) 1;
- (E) 2.
- **28** A mamografia em mulheres acima de 40 anos deve ser realizada a cada:
- (A) 4 meses;
- (B) 6 meses;
- (C) 3 a 4 anos;
- (D) 1 a 2 anos;
- (E) 5 anos.
- 29 Nos indivíduos considerados fora de risco para tuberculose, o teste cutâneo da tuberculina será considerado positivo quando a reação local atinge:
- (A) 5 cm;
- (B) 2 cm;
- (C) 15 cm;
- (D) 10 cm;
- (E) 8 cm.
- **30** Nos doentes com câncer de pulmão em que, no curso da doença, aparece elevação dos níveis séricos da fosfatase alcalina, o exame mais indicado é a:
- (A) broncoscopia;
- (B) tomografia cerebral;
- (C) prova de função respiratória;
- (D) radiografia do tórax;
- (E) cintigrafia óssea.

CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS

- **31** Uma mulher de 28 anos com queixa de hipoacusia progressiva à direita, há cerca de um ano, tem diagnóstico de otosclerose. São achados em exames audiológicos da otosclerose, EXCETO:
- (A) aumento do intervalo 3-5 no BERA;
- (B) efeito on-off;
- (C) curva tipo Ar e ausência de reflexos estapédicos;
- (D) perda condutiva com GAP aéreo-ósseo;
- (E) entalhe de Carhart.
- $\bf 32$ Em relação à bula etmoidal $\bf N \tilde{\bf A} {\bf O}$ é correto afirmar que:
- (A) é a célula etmoidal anterior mais constante;
- (B) faz contato com a lâmina papirácea;
- (C) localiza-se na região do meato médio;
- (D) uma de suas variações é a célula de Onodi;
- (E) é formada por pneumatização da segunda lamela basal.
- 33 Sobre a vertigem postural paroxística benigna (VPPB) é correto afirmar que:
- (A) cursa geralmente associada a hipoacusia neurossensorial flutuante;
- (B) as manobras de Epley e de Semont são utilizadas para o diagnóstico;
- (C) a patogênese é pela hidropsia endolinfática;
- (D) a manobra de Dix-Hallpike é o método de escolha para o tratamento;
- (E) o canal semicircular posterior é o mais comumente envolvido.
- **34** Observe as afirmativas a seguir, em relação ao câncer da laringe.
 - I Os tumores malignos originam-se geralmente do epitélio de revestimento e são do tipo epidermoide.
 - II A localização mais frequente é a região glótica seguida pela subglótica e mais raramente supraglótica.
 - III Os linfonodos metastáticos ocorrem em maior frequência nas lesões supraglóticas.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas I e III estão corretas.




- **35** No exame otorrinolaringológico são manifestações encontradas na síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), EXCETO:
- (A) aumento de volume parotídeo bilateral;
- (B) leucoplasia pilosa lesão de aspecto piloso na região dorsal da língua;
- (C) candidíase oral nas formas: atrófica ou hiperêmica ou em placas esbranquiçadas;
- (D) úlceras e aftas recorrentes;
- (E) sarcoma de Kaposi como neoplasia mais frequente na SIDA.
- 36 A paralisia de Bell está associada a:
- (A) paralisia simultânea contralateral;
- (B) sinais de trauma, como o sinal de Battle;
- (C) acometimento dos músculos de toda a hemiface envolvida;
- (D) infecção otológica;
- (E) outros sinais e sintomas de afecções do sistema nervoso central.
- 37 Com relação às malformações da laringe $N\tilde{A}O$ é correto afirmar que:
- (A) a laringomalacia é a causa mais frequente de estridor no primeiro ano de vida;
- (B) o hemangioma é uma afecção laríngea comum;
- (C) a atresia de laringe é rara e grave, resultante de alteração no princípio do desenvolvimento embrionário;
- (D) a malformação de Arnold-Chiari é relacionada a paralisia congênita de prega vocal;
- (E) o diafragma laríngeo é a persistência de uma membrana horizontal entre as pregas vocais, com orifício central.
- **38** Observe as afirmativas a seguir, em relação às glândulas salivares.
 - I A síndrome de Sjögren em geral engloba a tríade ceratoconjuntivite seca, xerostomia e doença do tecido conjuntivo.
 - II Os tumores das parótidas são predominantemente benignos e das glândulas salivares menores predominam os malignos.
 - III São tumores benignos das glândulas salivares: tumor de Warthin e adenomapleomórfico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa I e II estão correta;
- (C) todas as afirmativas estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

- **39** Sobre a anatomia da orelha é correto afirmar que:
- (A) o tendão do músculo tensor do tímpano emerge pelo processo cocleariforme, sendo um dos reparos anatômicos do nervo facial;
- (B) a janela redonda encontra-se entre a porção timpânica do nervo facial e a eminência piramidal;
- (C) a bigorna é o menor e o mais medial ossículo da cadeia;
- (D) o músculo estapédio é inervado pelo nervo estapédico ramo do nervo vestibulococlear;
- (E) a cóclea tem forma cônica com 3 voltas e meia.
- **40** Observe as afirmativas a seguir, em relação à fisiologia da laringe.
 - I O músculo cricoaritenoideo posterior é o abdutor das pregas vocais.
 - II O músculo cricotireoideo é o principal tensor das pregas vocais.
 - III Os músculos intrínsecos da laringe são inervados basicamente pelo nervo laríngeo inferior ou recorrente, exceto o músculo interaritenoideo, que é inervado pelo nervo laríngeo superior.


- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.
- **41** Com relação às afecções ulcerogranulomatosas, **NÃO** é correto afirmar que:
- (A) para o diagnóstico de tuberculose podem ser usados: teste de PPD, pesquisa de BAAR, cultura e exame histopatológico;
- (B) a pesquisa do FTA-ABS no paciente com história de sífilis é positiva no paciente tratado ou não;
- (C) a actinomicose é uma micose que é tratada com antifúngico sistêmico por pelo menos 2 semanas;
- (D) a blastomicose sul-americana é causada pelo fungo *Paracoccidiodes brasiliensis*;
- (E) para a investigação da leishmaniose podem ser realizados: teste de Montenegro, sorologia específica, e biópsia para cultura e histopatológico.



- **42** É certo afirmar na investigação das deficiências auditivas, EXCETO:
- (A) na anamnese a história de parto com asfixia, a hiperbilirrubinemia e uso de drogas ototóxicas são causas de perinatais de deficiências auditivas;
- (B) o recrutamento de Metz está presente nas doenças retrococleares;
- (C) a eletrococleografia é usada principalmente na avaliação e monitorização da hidropsia endolinfática;
- (D) na disjunção da cadeia ossicular é encontrada a curva no timpanograma do tipo Ad;
- (E) na neuropatia auditiva as emissões otoacústicas são normais e há ausência ou alteração das respostas na audiometria de tronco cerebral (BERA).
- **43** Observe as afirmativas a seguir, em relação aos tumores das cavidades nasais e paranasais:
 - I São achados sugestivos de tumores benignos na tomografia computadorizada – espessamento periosteal, remodelação e esclerose óssea.
 - II O angiofibroma é uma neoplasia de origem vascular que tem como achado radiológico o aumento de volume do forâmen esfenopalatino, com erosão associada da base da pterigóide medial.
 - III O osteoma é um tumor ósseo benigno, tendo como localização mais frequente a cavidade maxilar.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.
- 44 Sobre a sinusite crônica é correto afirmar que:
- (A) decorre de processos inflamatórios da mucosa que reveste as cavidades, com persistência de sinais e sintomas por mais de 2 semanas;
- (B) cerca de 10% dos pacientes com mucoviscidose tem achados radiológicos positivos de sinusite;
- (C) a ultrassonografia das cavidades maxilares fornece dados essenciais na programação cirúrgica;
- (D) na tomografia computadorizada a sinusite odontogênica deve ser suspeitada quando houver envolvimento de uma única cavidade paranasal anterior (frontal, etmoidal ou maxilar) com conteúdo hiperdenso;
- (E) polipose nasossinusal, azoospermia e bronquiectasia pulmonar caracterizam a síndrome de Young que é uma doença do muco.

- 45 Com relação às laringites, NÃO é correto afirmar que:
- (A) o estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield ou *Streptococcus viridans* é a espécie bacteriana mais freqüentemente associada à etiologia bacteriana;
- (B) nas agudas, a etiologia viral é a mais frequente;
- (C) a epiglotite ou supraglotite é mais comum em crianças e o principal agente etiológico é o *Haemophilus influenzae*;
- (D) a laringite estridulosa é uma laringite aguda, mais frequente em crianças abaixo dos 3 anos de idade;
- (E) o refluxo gastroesofágico pode ser causa laringite.
- 46 É certo afirmar sobre o sistema vestibular, EXCETO:
- (A) são características das crises vertiginosas periféricas: tontura rotatória, consciência mantida, nistagmos com efeito de atenuação com a abertura ocular;
- (B) quem determina a direção do nistagmo é a fase lenta do nistagmo;
- (C) são vestibulopatias centrais: insuficiência vertebrobasilar, enxaqueca basilar, esclerose múltipla entre outras;
- (D) o labirinto posterior é constituído pelos canais semicirculares: superior, posterior e lateral;
- (E) no nistagmo a componente lenta é de origem vestibular e a rápida de origem reticular.
- $\bf 47$ Sobre a anatomofisiologia da faringe é correto afirmar que:
- (A) a vascularização arterial da faringe ocorre por diversos ramos das artérias carótida externa e carótida interna;
- (B) as tonsilas palatinas e faríngea são revestidas por epitélio escamoso não-queratinizado da orofaringe;
- (C) os seios piriformes estão na região da orofaringe;
- (D) o anel linfático de Waldeyer é composto pela tonsila laríngea, tonsilas tubárias, tonsilas palatinas, tonsilas linguais e por folículos faríngeos;
- (E) a inervação é dada predominantemente por ramos do nervo glossofaríngeo e vago.



- **48** Observe as afirmativas a seguir, em relação à laringoscopia.
 - I São considerados métodos indiretos de laringoscopia: laringoscopia com espelho de Garcia, laringoscopia de suspensão, telescopia da laringe e fibroscopia.
 - II São características vibratórias relevantes a serem observadas na videoestroboscopia: periodicidade, simetria de vibração, onda mucosa, fechamento glótico e rigidez.
 - III O estiramento longitudinal da prega vocal é decorrente da ação do músculo cricotireoideo, portanto lesões do nervo laríngeo superior modificam a tensão da prega vocal.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- $\mathbf{49}$ Com relação às cavidades nasais e paranasais, $\mathbf{N\tilde{A}O}$ é correto afirmar que:
- (A) a bola fúngica tem diagnóstico confirmado por exame anatomopatológico: emaranhado denso de hifas com invasão tecidual da mucosa de um único seio;
- (B) amolecimento de dentes superiores, com assimetria de palato e rinorreia sanguinolenta são sinais de neoplasia maligna maxilar;
- (C) o corpo estranho deve ser suspeitado nas crianças com obstrução nasal unilateral, associada à rinorreia fétida;
- (D) a obstrução nasal bilateral, intermitente, látero-alternante, é mais frequente na etiologia inflamatória;
- (E) o diagnóstico diferencial entre a rinite alérgica e a rinite eosinofílica não alérgica é feito basicamente pela positividade de IgE específica na rinite alérgica.
- **50** É certo afirmar sobre o aparelho auditivo, EXCETO:
- (A) na inervação da concha é feita por ramo do nervo facial (intermediário de Wrisberg), ramo auricular do plexo cervical e ramo auricular do nervo vago;
- (B) na otoscopia o triangulo luminoso localiza-se no quadrante antero-inferior;
- (C) na cóclea, a escala vestibular contém o órgão de Corti;
- (D) o óstio da tuba auditiva está situado em frente ao recesso faríngeo lateral (fosseta de Rosenmüller);
- (E) as fissuras de Santorini do meato acústico externo são vias de disseminação de infecção para os tecidos moles, como pescoço e parótida, e até para a base do crânio.



BIORIO CONCURSOS

Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ

Central de Atendimento: (21) 3525-2480

Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: Barramansa2010@biorio.org.br