



ENFERMEIRO - ESF

CÓDIGO: ENF89, EF105, ENF02 e ENF48

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** www.spdmpais.org.br
- **E-mail:** spdm2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS

José Paulo Kupfer, *O Globo*, 11/07/2014

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia. Essas articulações, de um reducionismo lógico constrangedor, são comuns no país do futebol, sobretudo nos momentos como os de Copas do Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem por isso fazem sentido e muito menos contribuem para que os verdadeiros problemas extracampo sejam devidamente diagnosticados e superados.

Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política e muito menos tentar pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, causou a impregnação da alma nacional.

QUESTÃO 1

No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois motivos básicos:

- (A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso político dessa derrota;
- (B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota à situação da economia;
- (C) a vinculação da derrota à situação econômica e a complicada situação da economia brasileira;
- (D) a complicada situação da economia brasileira e a convivência com tentativas de uso político dessa situação;
- (E) as tentativas de uso político da atual situação econômica e a derrota da seleção brasileira de futebol.

QUESTÃO 2

O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas correlações se realizam na ligação entre:

- (A) esporte e economia;
- (B) economia e política;
- (C) política e eleições;
- (D) eleições e política;
- (E) política e esporte.

QUESTÃO 3

“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia”. O comentário INADEQUADO sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) há relações de concordância nominal entre substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;
- (B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de conviver”;
- (C) há um complemento nominal em “do desastre”;
- (D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o termo “uso político”;
- (E) há a expressão de uma opinião no emprego do adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4

Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no texto trazem uma consequência maléfica, que é:

- (A) a visão reducionista dessas ligações;
- (B) a consideração exagerada do valor do futebol;
- (C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de chuteiras;
- (D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
- (E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

QUESTÃO 5

“Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da seguinte expressão:

- (A) mobiliza intensamente;
- (B) é do jogo;
- (C) uso político de um evento;
- (D) coincidência de calendários;
- (E) período de eleições gerais.

QUESTÃO 6

“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

- (A) que fosse feito uso político de um evento;
- (B) que seja feito uso político de um evento;
- (C) que se faça uso político de um evento;
- (D) que se fizesse uso político de um evento;
- (E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7

O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade coloquial de linguagem:

- (A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros”;
- (B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política...”;
- (D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, impregnou a alma nacional”;
- (E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 8

Em todas as opções abaixo há um par de palavras retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras apresentam-se em ordem diferente das demais é:

- (A) complicada situação;
- (B) seleção brasileira;
- (C) resultado humilhante;
- (D) uso político;
- (E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 9

O termo sublinhado que exerce uma função sintática diferente das demais é:

- (A) “Fazer uso político de um evento”;
- (B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
- (C) “tentativas de uso político do desastre”;
- (D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (E) “causou a impregnação da alma nacional”.

QUESTÃO 10

O autor do texto defende uma série de ideias no texto; entre essas ideias está a de que:

- (A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
- (B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
- (C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave crise;
- (D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da comissão técnica;
- (E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser mais cuidadosas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

- (A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas sob vigilância.
- (B) Coletar sistematicamente as informações na rede de saúde ou fora dela.
- (C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
- (D) Promover a educação alimentar e nutricional da população.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12

No Brasil, a transição demográfica refere-se:

- (A) à redução da mortalidade, principalmente por doenças infecciosas, acompanhada da não redução da fecundidade;
- (B) ao processo de envelhecimento da população pela queda da fecundidade, mantido o decréscimo da mortalidade;
- (C) ao grande crescimento populacional;
- (D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
- (E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da expectativa de vida.

QUESTÃO 13

A percepção da saúde como direito de cidadania é um dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

- (A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
- (B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
- (C) conjunto de condições coletivas de existência com qualidade de vida;
- (D) compreensão da saúde como um estado biológico;
- (E) estado de ausência de doença.

QUESTÃO 14

A fase inicial do processo de planejamento participativo de uma intervenção em educação voltada a uma comunidade é:

- (A) identificar os recursos disponíveis para o desenvolvimento da intervenção;
- (B) determinar o conteúdo programático;
- (C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico previamente realizado pelo próprio profissional responsável pela intervenção;
- (D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a serem adotadas;
- (E) identificar o problema e determinar suas causas e consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 15

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de desenvolver câncer de:

- (A) estômago;
- (B) esôfago;
- (C) cólon;
- (D) fígado;
- (E) cavidade oral.

QUESTÃO 16

Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma distribuição geográfica diferente para algumas de suas principais doenças endêmicas; em relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

- (A) A maior prevalência da infecção chagásica está na região da Amazônia Legal e Sul.
- (B) As hantavíroses são consideradas doenças emergentes nas Américas.
- (C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados na região Sul.
- (D) A leptospirose tem como principal medida preventiva a imunização.
- (E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de mau prognóstico.

QUESTÃO 17

O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos para ambos os sexos são as:

- (A) causas externas;
- (B) neoplasias;
- (C) doenças do aparelho circulatório;
- (D) causas mal definidas;
- (E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 18

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- (A) majoritário;
- (B) minoritário;
- (C) obrigatório;
- (D) complementar;
- (E) normativo.

QUESTÃO 19

O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de, EXCETO:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) saneamento ambiental;
- (C) vigilância epidemiológica;
- (D) saúde do trabalhador;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20

Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a definição de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e municípios:

- (A) o perfil epidemiológico da população;
- (B) a eficiência na arrecadação de impostos;
- (C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
- (D) a participação paritária dos usuários no conselho de saúde;
- (E) a redução do déficit público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I - A Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem são regulados pela Resolução COFEN 358/2009.
- II - O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- III - O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, exclusivamente nas instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- IV - Diagnóstico de Enfermagem se configura na terceira etapa do processo e resulta da interpretação e agrupamento dos dados coletados nas duas etapas anteriores, histórico e exame físico de enfermagem, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

- (A) V, V, F, V
- (B) V, F, V, V
- (C) V, V, F, F
- (D) F, V, V, V
- (E) V, V, V, F

QUESTÃO 22

A recém-criada Resolução COFEN Nº 0453/2014:

- (A) aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional;
- (B) trata do registro de especialista em enfermagem obstétrica, respaldando as funções do enfermeiro na realização de partos domiciliares;
- (C) aprova o Parecer Normativo que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Sondagem Vesical;
- (D) aprova e adota o Manual de Procedimentos para Padronização das Rotinas de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Respiratório;
- (E) normatiza os registros profissionais de Enfermagem nas instituições de Saúde e dá outras providências.

QUESTÃO 23

De acordo com o Código de Ética Profissional de Enfermagem, é de responsabilidade e dever do enfermeiro:

- (A) prestar assistência de enfermagem, em qualquer situação, ainda que o representante legal do paciente não expresse sua autorização;
- (B) no exercício da profissão, denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição do meio ambiente que comprometam a saúde e a vida;
- (C) administrar medicamentos devidamente prescritos, ainda que não conheça a ação da droga, sob pena de trazer prejuízos aos pacientes;
- (D) participar de atos abortivos dos casos previstos em Lei;
- (E) ter acesso universal às informações sobre as pessoas, famílias e coletividades.

QUESTÃO 24

De acordo com o Código de Ética Profissional de Enfermagem, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) considera-se infração ética a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
- (B) considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem;
- (C) a gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências;
- (D) consistem em penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem: advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício profissional;
- (E) no Código estão dispostos os tipos de infrações aos quais os enfermeiros estão sujeitos, suas respectivas gravidades, as penalidades que cabem a cada uma delas e exemplos de iatrogenias passíveis de punição.

QUESTÃO 25

O modelo teórico de primeira escolha, aplicável na assistência a um paciente diabético que está de alta hospitalar e necessita aprender a manejar os dispositivos para verificação de sua glicemia e preparar a autoaplicação de insulina em sua residência é o:

- (A) modelo de Conservação de Mira E. Levine;
- (B) modelo do Sistema Comportamental de Dorothy Johnson;
- (C) modelo Teórico do Déficit de Autocuidado de Dorothea E. Orem;
- (D) modelo de Realização de Meta e Processo Transacional de Imogene M. King;
- (E) modelo de Adaptação de Roy.

QUESTÃO 26

A definição “Processo colaborativo que investiga, planeja, implementa, coordena, monitora e avalia as opções e os serviços para o preenchimento das necessidades de saúde de um indivíduo, por meio da comunicação e dos recursos disponíveis, com o objetivo de promover resultados de qualidade custo-eficientes” caracteriza o seguinte modelo de assistência:

- (A) gerenciamento de caso;
- (B) equipe multiprofissional;
- (C) enfermeira de Referência do paciente;
- (D) clínica ampliada;
- (E) gestão por sistema de classificação de pacientes.

QUESTÃO 27

O procedimento de sondagem vesical é comum na assistência de enfermagem, especialmente nas instituições hospitalares. Sobre este procedimento, analise as afirmativas a seguir:

- I - A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, que está sujeito a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical.
- II - Para ser realizado requer cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e, por isso, no âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de cateter vesical é privativa do Enfermeiro.
- III - Segundo as normas técnicas, para evitar contaminação, o sistema cateter-tubo coletor não deve ser aberto, mas caso seja necessário abri-lo, deve-se realizar o procedimento e trocar todo o circuito.
- IV - O enfermeiro deve participar do processo de aquisição do cateter vesical, da bolsa coletora e demais insumos necessários ao procedimento de sondagem vesical.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28

São fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão:

- (A) força diminuída e espinha bífida;
- (B) mobilidade excessiva no leito e neuropatia periférica;
- (C) episódios de incontinência e higienização íntima acima de três vezes ao dia;
- (D) uso de superfície de apoio impermeável e autorreposicionamento no leito;
- (E) lesões cranianas e disfasia.

QUESTÃO 29

Sobre a aplicação da Escala de Norton na avaliação para determinação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I - Os itens avaliados nesta escala são: condição física geral, condição mental, nível de atividade, mobilidade no leito e continência.
- II - A pontuação para cada item varia de 1 a 5.
- III - A menor pontuação que um paciente pode receber é 5 e a maior é 20.
- IV - Pontuação igual ou menor que 14 indica risco para úlcera por pressão.
- V - Os itens avaliados nesta escala são: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e atrito.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, F, V, F
- (B) V, V, F, F, F
- (C) F, V, F, V, V
- (D) F, F, V, V, V
- (E) V, F, V, V, F

QUESTÃO 30

Realizar curativos é uma das responsabilidades do enfermeiro no cuidado ao paciente em tratamento de feridas. Suas finalidades incluem as seguintes, EXCETO:

- (A) promoção de desbridamento autolítico;
- (B) controle de secreção por evaporação;
- (C) promoção da formação do transudato seroso nas feridas crônicas;
- (D) preenchimento de espaço morto para evitar a formação de hematomas;
- (E) retenção da umidade no leito da ferida.

QUESTÃO 31

Para tratar uma ferida que necessita de desbridamento não seletivo com grande quantidade de tecido necrosado, o enfermeiro deve optar pelo curativo do tipo:

- (A) úmido-a-úmido;
- (B) úmido-a-seco;
- (C) microambientais;
- (D) seco-a-seco;
- (E) qualquer, desde que seja feito com técnica asséptica.

QUESTÃO 32

Sobre os curativos do tipo microambientais, analise as afirmativas a seguir:

- I - Apenas os de alginato e de hidrofibras correlatas estão indicados para feridas infectadas.
- II - Os de hidrogel servem como suavizantes para as feridas causadas por queimaduras químicas.
- III - Podem ser deixados na ferida por até 10 dias.
- IV - Promovem a formação de crostas, acelerando o processo de cicatrização.
- V - Não devem ser deixados na ferida por mais de três dias, sob pena de promover o crescimento bacteriano anaeróbico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e V estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas I e V estão corretas.

QUESTÃO 33

São diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, EXCETO:

- (A) garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho de gerenciamento de caso, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado;
- (B) humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;
- (C) articulação interfederativa e compartilhada entre os diversos gestores;
- (D) execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório;
- (E) atuação profissional que busque a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde.

QUESTÃO 34

A Rede de Atenção às Urgências prioriza as seguintes linhas de cuidados:

- (A) gineco-obstétrica, pediátrica e clínica médica;
- (B) cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica;
- (C) cardiovascular, pediátrica e clínica médica;
- (D) cardiovascular, traumatológica e pediátrica;
- (E) cardiovascular, traumatológica e neurológica.

QUESTÃO 35

Avalie se integram a Rede de Atenção às Urgências os seguintes componentes:

- I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde e Atenção Domiciliar.
- II - Atenção Básica em Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h).
- III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.
- IV - Sala de Estabilização e Força Nacional de Saúde do SUS.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36

Crianças menores de dois meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência:

- (A) recusa alimentar e frequência cardíaca acima de 100 bpm;
- (B) vômitos importantes, letargia e frequência respiratória acima de 40 mrm;
- (C) gemidos e icterícia visível abaixo do umbigo;
- (D) olhos lacrimejantes e pele do rosto rosácea;
- (E) recusa alimentar acompanhada de frequência cardíaca igual ou acima 100bpm.

QUESTÃO 37

No exame físico da criança, o enfermeiro deve estar atento a sinais que podem indicar problemas respiratórios graves. Um desses sinais é a tiragem subcostal, que se caracteriza pela retração da parede torácica:

- (A) inferior quando a criança inspira;
- (B) inferior quando a criança expira;
- (C) superior quando a criança inspira;
- (D) superior quando a criança expira;
- (E) superior e inferior quando a criança respira.

QUESTÃO 38

Na fase da anamnese e do exame físico, o enfermeiro deve buscar sinais e sintomas físicos e comportamentais que indiquem a ocorrência de violência contra a criança. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

- I - Desconfiança e comportamento sedutor podem ser sinais comportamentais de violência.
- II - Enurese e encoprese podem ser sinais físicos de violência.
- III - Distúrbios na alimentação podem ser sinais físicos de violência.
- IV - Sonolência e recusa em ir para a cama podem ser sinais comportamentais de violência.
- V - Dificuldades para participar de atividades físicas podem ser sinais físicos de violência.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- (B) apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- (D) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 39

Sobre o teste do pezinho, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê;
- (B) deverá ser feito até o 3º dia de vida do bebê;
- (C) detecta fenilcetonúria;
- (D) detecta hipotireoidismo congênito;
- (E) detecta hemoglobinopatias.

QUESTÃO 40

No atendimento a uma pessoa com sufocamento por objeto estranho, o enfermeiro poderá ajudá-la realizando manobra de:

- (A) Valsalva;
- (B) Kristeller;
- (C) Crédé;
- (D) Heimlich;
- (E) Chompret.

QUESTÃO 41

Para a execução do procedimento de sondagem nasogástrica, o enfermeiro deve:

- (A) medir o comprimento da sonda partindo do nariz até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do processo xifoide e acrescentar 15 cm;
- (B) medir o comprimento da sonda partindo do nariz até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do processo xifoide, sendo este o comprimento exato a ser introduzido;
- (C) medir o comprimento da sonda partindo do nariz até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do processo xifoide e acrescentar 10 cm;
- (D) medir o comprimento da sonda partindo do nariz até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do processo xifoide e acrescentar 5 cm;
- (E) medir 5 cm da sonda e a partir daí medir partindo do nariz até a extremidade do processo xifoide.

QUESTÃO 42

Na aplicação do processo de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca, o enfermeiro precisa estar atento aos diagnósticos de enfermagem (DE) que exigem intervenções. Avalie se, dentre os DE possíveis nesta situação clínica, podem ser destacados:

- I – Excesso de volume de líquido relacionado com a ingestão excessiva de líquido ou sódio.
- II – Risco de déficit de volume de líquido circulante relacionada com a síndrome da insuficiência cardíaca.
- III – Ansiedade relacionada com a falta de ar.
- IV – Recusa relacionada com a falta de conhecimento.
- V – Risco de excesso de volume de líquido relacionado com a hipoproteinemia.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II, III e V estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 43

No atendimento de primeiros socorros a uma vítima de picada de cobra, o enfermeiro deve tomar as seguintes providências, EXCETO:

- (A) lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão;
- (B) manter o paciente deitado;
- (C) manter o paciente hidratado;
- (D) providenciar atendimento médico;
- (E) fazer um torniquete ou garrote 5cm acima do local da picada.

QUESTÃO 44

Na avaliação clínica de um paciente, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas indicativos de disfunção neurológica e realizar o diagnóstico de enfermagem para implementar assistência adequada a cada caso. Considerando-se os distúrbios neurológicos, avalie se os exemplos de diagnósticos de enfermagem a seguir são verdadeiros (V) ou falsos (F):

- I - Limpeza ineficaz das vias aéreas relacionada com a obstrução das vias aéreas pela língua.
- II - Risco de déficit de volume hídrico relacionado à terapia osmótica.
- III - Comprometimento da mucosa oral relacionada com a respiração pela boca.
- IV - Comprometimento das trocas gasosas devido à atelectasia e a hipercapnia.

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

- (A) V, V, V, F
- (B) F, V, V, F
- (C) V, V, F, F
- (D) F, V, F, F
- (E) V, V, V, V

QUESTÃO 45

A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma doença que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres. As lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável, podendo também aparecer como lesão única. Sobre o HPV é correto afirmar, EXCETO:

- (A) é uma doença infecciosa de notificação compulsória;
- (B) nas gestantes, as lesões subclínicas serão acompanhadas com colpocitologia durante a gestação e reavaliadas para tratamento após 3 meses do parto;
- (C) é uma infecção de transmissão frequentemente sexual;
- (D) a abstinência sexual logo após o diagnóstico e durante o período de tratamento é uma medida de controle da doença;
- (E) possui como sinonímia: verruga venérea, verruga genital, cavalo de crista, crista de galo e condiloma acuminado.

QUESTÃO 46

Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue se assemelham aos sintomas iniciais da dengue clássica, porém, ocorre um agravamento do quadro no terceiro ou quarto dias de evolução da doença com aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. A fragilidade capilar é evidenciada pela positividade da prova do laço. A prova do laço consiste:

- (A) na aplicação de um garrote ou torniquete na região do braço, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; quando positiva, aparecem petéquias abaixo da zona de garroteamento;
- (B) na aplicação de um garrote ou torniquete na região do braço, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; o resultado positivo resulta do aparecimento de petéquias na ordem de 20 ou mais polegadas (um quadrado com 2,5 cm de lado), abaixo da zona de garroteamento;
- (C) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos; quando positiva, aparecem petéquias após a retirada do aparelho;
- (D) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos; quando positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo do mesmo;
- (E) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do paciente, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; o resultado positivo está associado à quantidade, à concentração e distribuição de petéquias na ordem de 30 ou mais polegadas, que aparecem sob o aparelho ou abaixo do mesmo.

QUESTÃO 47

Investigação Epidemiológica pode ser entendida como:

- (A) estudo realizado com base nos dados existentes nos serviços de saúde ou de outras instituições. Não é um estudo amostral e destina-se a coletar dados para complementar informações já existentes;
- (B) método de trabalho utilizado para esclarecer a ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos inusitados à saúde, a partir de casos isolados ou relacionados entre si. Consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos notificados (cl clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos;
- (C) estudo seccional, geralmente do tipo amostral, levado a efeito quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes em virtude de diversos fatores, dentre os quais se podem destacar: notificação imprópria ou deficiente; mudança no comportamento epidemiológico de determinada doença;
- (D) método de trabalho utilizado para esclarecer a ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos inusitados à saúde, a partir de casos clínicos ocorridos com frequência e regularidade em uma dada região. Consiste em um estudo de campo, do tipo transversal e longitudinal, realizado a partir de casos notificados;
- (E) estudo técnico-científico sobre a ocorrência de casos clínicos de notificação compulsória. Consiste em uma pesquisa de campo, randomizada, feita a partir de casos notificados (cl clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos.

QUESTÃO 48

A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Constitui-se em uma medida simples e eficaz de fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente. Sobre esta medida, é CORRETO afirmar que:

- (A) a decisão para a lavagem das mãos com uso de anti-séptico deve considerar o tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente, o procedimento a ser realizado e a necessidade ou não de utilização de luvas;
- (B) o uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes de contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corporais, exceto quando a técnica a ser realizada não for asséptica;
- (C) a lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em realização de procedimentos invasivos, na prestação de cuidados a pacientes críticos e quando em contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos;
- (D) segundo o manual de segurança do paciente do Ministério da Saúde, nas situações de urgência e emergência em que seja necessário agilizar o atendimento do paciente, pode-se dispensar a lavagem das mãos, desde que se calcem luvas estéreis para a realização dos procedimentos;
- (E) a lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das atividades, sendo obrigatória, nesses casos, a utilização de anti-sépticos após o último procedimento.

QUESTÃO 49

A população do Brasil está envelhecendo; esse é um fenômeno mundial devido ao aumento da expectativa de vida das pessoas e a cuidados de saúde cada vez mais eficazes. Portanto, o enfermeiro deve estar cada vez mais preparado para cuidar desse grupo humano, especialmente quando hospitalizados. Sobre envelhecimento, saúde e cuidado de enfermagem, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) constipação intestinal é uma das causas para a incontinência urinária transitória em idosos sob cuidados intensivos;
- (B) as mudanças físicas que acompanham os idosos são normais, mas podem predispor-los a doenças;
- (C) a reminiscência pode ser utilizada pelo enfermeiro para avaliar a autoestima do idoso;
- (D) locais de cuidados intensivos colocam os idosos em risco de delírio, desidratação e desnutrição;
- (E) enfraquecimento cognitivo é uma alteração fisiológica, normal e esperada, no processo de envelhecimento.

QUESTÃO 50

Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I - A vacina contra gripe deve ser administrada anualmente a todos os pacientes diabéticos com idades a partir dos 6 meses.
- II - Na atenção primária à saúde, a lavagem gástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado o mais precoce possível, quando indicado, nos casos de ingestão de substâncias tóxicas.
- III - Um dos benefícios do AGE (Ácido Graxo Essencial) no tratamento de feridas é sua ação bactericida para *Staphylococcus aureus*.
- IV - Em lesões por queimaduras pode-se aplicar Sulfadiazina de prata a 1%.
- V - Sobre os artigos hospitalares, os endoscópios, as lâminas de laringoscópios e os espêculos vaginais são classificados como artigos críticos.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) V, V, V, V, F
- (B) F, V, V, V, F
- (C) F, V, V, V, V
- (D) F, F, V, V, F
- (E) F, F, V, V, V

QUESTÃO 51

Na Estratégia de Saúde da Família, o Enfermeiro, ao avaliar os contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase maiores de 1 ano de idade, vacinados com uma dose de BCG sem cicatriz vacinal, deve recomendar a vacinação de BCG com a seguinte quantidade de doses:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 2;
- (D) 3;
- (E) 4.

QUESTÃO 52

De acordo com o Ministério da Saúde, no Controle da Tuberculose, a indicação prioritária da vacina BCG-ID para os povos indígenas se dá quando a criança tem:

- (A) 8 anos;
- (B) 7 anos;
- (C) 6 anos;
- (D) 5 anos;
- (E) 4 anos.

QUESTÃO 53

Na vigilância epidemiológica, considera-se o conjunto de características clínico-epidemiológicas que possibilitam inferir o grau de relevância da doença em termos prognósticos, sociais e econômicos como:

- (A) vulnerabilidade;
- (B) compromisso;
- (C) transcendência;
- (D) regulamento;
- (E) magnitude.

QUESTÃO 54

O Ministério da Saúde, no acompanhamento da saúde da mulher, recomenda para o tratamento da tuberculose nos casos de gravidez, a opção por fármacos anti-TB seguros, entre os quais:

- (A) estreptomicina;
- (B) polipeptídeos;
- (C) etionamida;
- (D) rifampicina;
- (E) quinolonas.

QUESTÃO 55

Na Atenção Básica, o desenvolvimento de ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares, ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento de doenças é parte integrante de:

- (A) divisão de tarefa;
- (B) mapa de risco;
- (C) administração de serviço;
- (D) organização do trabalho;
- (E) processo de trabalho.

QUESTÃO 56

De acordo com o Ministério da Saúde, no controle da Tuberculose para a biossegurança institucional, desenvolver e implementar políticas escritas e protocolos para assegurar a rápida identificação, isolamento respiratório, diagnóstico e tratamento dos indivíduos são medidas de:

- (A) proteção individual;
- (B) controle ambiental;
- (C) controle administrativo;
- (D) engenharia;
- (E) proteção respiratória.

QUESTÃO 57

Na Política Nacional para Inclusão Social da População de Rua, no Programa Saúde da Família sem Domicílio, o fortalecimento das ações de promoção à saúde, a prevenção e o tratamento de doenças, é parte integrante das(os):

- (A) diretrizes;
- (B) objetivos;
- (C) princípios;
- (D) estratégias;
- (E) avaliações.

QUESTÃO 58

As práticas em saúde da mulher, como atitudes e comportamentos do Enfermeiro que contribuam para reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que melhoram a informação da mulher em relação ao seu corpo, são norteadas pelo princípio da:

- (A) integração;
- (B) humanização;
- (C) hierarquização;
- (D) descentralização;
- (E) finalidade.

QUESTÃO 59

Na Estratégia de Saúde da Família, o profissional de saúde provedor da atenção pré-natal e puerperal, deverá monitorar continuamente a atenção prestada no SISPRENATAL por meio de indicadores de:

- (A) resultado;
- (B) impacto;
- (C) processo;
- (D) tecnologia;
- (E) organização.

QUESTÃO 60

A Atenção Integral à Saúde do Homem se traduz no trânsito do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva de uma linha de cuidado que estabeleça a referência e contrarreferência; essa dinâmica é denominada:

- (A) disponibilidade;
- (B) coerência;
- (C) factibilidade;
- (D) integralidade;
- (E) viabilidade.

