



Prefeitura Municipal de São João da Barra



MÉDICO - INFECTOLOGISTA

CÓDIGO: MIF22

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o **seu Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **60 (sessenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em **seu cartão de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.

AGENDA

- **28/03 e 29/03/2015**, Provas Objetivas.
- **30/03/2015**, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- **30/03/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- **01/04/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **02/04 e 06/04/2015**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **14/04/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **15/04/2015**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
- **15/04/2015**, Resultado Final do Concurso.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** sjbarra2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Observe a charge abaixo



Sobre a charge, a afirmação INCORRETA é a de que:

- (A) Há muitos interesses políticos na criação de ciclovias.
- (B) Os ciclistas têm preocupações com as ciclovias.
- (C) Os pedestres se veem prejudicados com as ciclovias.
- (D) As ciclovias mostram interesses em choque.
- (E) A dúvida do ciclista é com a segurança nas ciclovias.

TEXTO

Ciclovias

As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em especial nos ciclistas leigos. A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim. Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não existe milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovias esteja no imaginário das pessoas.

Ciclovias é uma dentre várias opções técnicas de segurança de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias situações é mais apropriado ter faixas para ciclistas, sinalização, trânsito compartilhado ou mesmo não fazer absolutamente nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias provavelmente são totalmente desnecessárias.

A matemática é simples: a quase totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas acontece em cruzamentos, portanto resolvendo estes pontos, o índice de acidentes envolvendo ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe ciclovias sem algum tipo de cruzamento.

Mas há outros fatores a ponderar antes de optar pela ciclovias. Para criar uma via apropriada é necessário tirar espaço de alguém, seja dos veículos motorizados ou até mesmo dos pedestres, o que faz com que processo de implementação seja realizado no mínimo com alguma espécie de atrito.

Ciclovias é sempre a opção mais complicada de ser implementada e a mais cara. Os altos custos de sua manutenção também devem ser levados em consideração ou então o dinheiro investido será jogado no lixo.

QUESTÃO 2

“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em especial nos ciclistas leigos”; essa observação inicial do texto:

- (A) é explicada na progressão do texto.
- (B) é contrariada pelo conteúdo do texto.
- (C) é discutida em seus vários aspectos.
- (D) é confirmada por estudos especializados.
- (E) é vista como uma opinião equivocada.

QUESTÃO 3

A frase do primeiro parágrafo que mostra um erro de norma culta é:

- (A) “As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em especial nos ciclistas leigos”.
- (B) “A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito enraizada”.
- (C) “A realidade apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim”.
- (D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não existe milagre e elas também apresentam seus pontos fracos”.
- (E) “Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovias esteja no imaginário das pessoas”.

QUESTÃO 4

“A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito enraizada”.

Essa afirmação do texto traz como pressuposição que:

- (A) há muitos acidentes com ciclistas.
- (B) as autoridades não cuidam das ciclovias.
- (C) os ciclistas são descuidados.
- (D) as ciclovias são mal construídas.
- (E) o tema das ciclovias ainda é pouco discutido.

QUESTÃO 5

Entre os chamados “pontos fracos” das ciclovias encontramos:

- (A) o pequeno custo de sua construção.
- (B) o pequeno número de cruzamentos.
- (C) os atritos criados com outros cidadãos.
- (D) a necessidade de deslocamento de policiais.
- (E) a falta de manutenção cuidada.

QUESTÃO 6

“A matemática é simples: a quase totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas acontece em cruzamentos, portanto resolvendo estes pontos, o índice de acidentes envolvendo ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe ciclovia sem algum tipo de cruzamento”. O argumento apresentado nesse parágrafo defende a ideia de que:

- (A) não se devem construir ciclovias.
- (B) a construção de ciclovias deve ser bem pensada.
- (C) as ciclovias aumentam o risco dos ciclistas.
- (D) devem-se planejar ciclovias sem cruzamentos.
- (E) os riscos dos ciclistas podem ser completamente eliminados.

QUESTÃO 7

A frase do texto que NÃO se apresenta na voz passiva é:

- (A) “Para criar uma via apropriada é necessário tirar espaço de alguém, seja dos veículos motorizados ou até mesmo dos pedestres...”
- (B) “...o que faz com que processo de implementação seja realizado no mínimo com alguma espécie de atrito”.
- (C) “Ciclovia é sempre a opção mais complicada de ser implementada e a mais cara”.
- (D) “Os custos de sua manutenção também devem ser levados em consideração...”
- (E) “...ou então o dinheiro investido será jogado no lixo”.

QUESTÃO 8

“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em especial nos ciclistas leigos. A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim. Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não existe milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no imaginário das pessoas”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, a afirmação correta sobre as três ocorrências da palavra sublinhada é:

- (A) as três ocorrências pertencem a classes gramaticais diferentes.
- (B) a primeira ocorrência é de classe gramatical diferente das demais.
- (C) as três ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.
- (D) só as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma classe.
- (E) só as duas últimas ocorrências pertencem à mesma classe gramatical.

QUESTÃO 9

“Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de segurança de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias situações é mais apropriado ter faixas para ciclistas, sinalização, trânsito compartilhado ou mesmo não fazer absolutamente nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias provavelmente são totalmente desnecessárias”

Nesse parágrafo do texto, o valor do conectivo sublinhado que está corretamente indicado é:

- (A) dentre = comparação.
- (B) para = direção.
- (C) ou = retificação.
- (D) em = tempo.
- (E) onde = localização.

QUESTÃO 10

O par de palavras abaixo que apresenta uma estrutura de classes gramaticais diferente das demais é:

- (A) altos custos.
- (B) trânsito compartilhado.
- (C) pequeno porte.
- (D) grande fascínio.
- (E) baixa velocidade.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

Em relação a atendimento domiciliar, internação domiciliar e acompanhamento à parturiente, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- ✓ O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- ✓ O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- ✓ Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante, indicado pela parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, F e V.
- (B) V, F, V e F.
- (C) F, F, F e V.
- (D) V, V, V e F.
- (E) V, V, V e V.

QUESTÃO 12

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde, de acordo com a Lei 8080/90, NÃO é correto afirmar que:

- (A) será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: (i) organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; e (ii) valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei 8080/90, as seguintes afirmativas acerca do planejamento e do orçamento estão corretas, EXCETO:

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (D) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- (E) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

QUESTÃO 14

Em relação à gestão financeira do SUS, a Lei 8080/90 dispõe que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, a referida Lei estabelece que será utilizada uma combinação de critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Avalie se tais critérios incluem, dentre outros:

- I - perfil demográfico da região;
- II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;
- III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
- IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

QUESTÃO 15

Com base no Decreto 7506/2011, leia as definições a seguir:

- ✓ Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- ✓ Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

Elas conceituam respectivamente:

- (A) Conselhos de Saúde / Mapa do SUS.
- (B) Comissões Intergestores / Mapa da Saúde.
- (C) Conferências de Saúde / Região de Saúde.
- (D) Pacto de Saúde / Região Adstrita.
- (E) Estratégia Saúde da Família / Mapa do SUS.

QUESTÃO 16

Avalie, com base no Decreto 7506/2011 se, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- I - atenção primária
- II - urgência e emergência
- III - atenção psicossocial
- IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- V - vigilância em saúde

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 17

“O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.” (Art. 8o, Decreto 7506/2011)

Avalie se são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I - de atenção primária
- II - de atenção de urgência e emergência
- III - de atenção psicossocial
- IV - especiais de acesso restrito

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, NÃO é correto afirmar que:

- (A) Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (C) O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- (D) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos podem conter ou não produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
- (E) A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

QUESTÃO 19

A humanização do atendimento do usuário é fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. Avalie se, no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, as seguintes diretrizes básicas para garantia da gestão participativa são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria.
- ✓ Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário.
- ✓ Publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar.

Essas diretrizes são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, V e V.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e F.

QUESTÃO 20

Em relação à Atenção Básica, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
- ✓ Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- ✓ Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- ✓ Considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V e V.
- (B) V, V, V e V.
- (C) V, F, F e F.
- (D) F, V, F e V.
- (E) F, F, V e F.

ESTATUTO DO SERVIDOR

ATENÇÃO: responda as questões a seguir com base no Estatuto dos Servidores Cíveis do Município de São João da Barra – RJ.

QUESTÃO 21

Avalie se são formas de provimento de cargo público, dentre outras:

- I – nomeação.
- II – readaptação.
- III – reversão.
- IV – aproveitamento.

Estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

Em relação à posse, NÃO é correto afirmar que:

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogada por igual período por decisão administrativa, mediante justo motivo.
- (C) A posse não poderá ocorrer mediante procuração pública específica.
- (D) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
- (E) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

QUESTÃO 23

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores: [...]”

Avalie se tais fatores incluem:

- I – assiduidade.
- II – disciplina.
- III – capacidade de iniciativa.
- IV – produtividade.
- V – responsabilidade.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 24

“Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar ____ anos de efetivo exercício.”

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) um ano.
- (B) dois anos.
- (C) três anos.
- (D) quatro anos.
- (E) cinco anos.

QUESTÃO 25

Em relação ao vencimento e à remuneração, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, sem valor fixado em lei.
- ✓ Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior a dois salários mínimos regionais.
- ✓ Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
- ✓ O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F, V e V.
- (B) V, F, V e V.
- (C) V, V, F e F.
- (D) F, V, V e F.
- (E) V, F, F e V.

QUESTÃO 26

Em relação ao Salário-Família, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O Salário-Família é o auxílio pecuniário especial de caráter indenizatório concedido ao servidor que receber como salário base o equivalente ao menor vencimento do Município, como contribuição ao custeio das despesas de manutenção de sua família.
- ✓ É concedido ao servidor por filho menor de 18 anos de idade.
- ✓ É concedido por filho ou dependente incapaz.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) V, V e V.
- (D) F, F e V.
- (E) F, F e F.

QUESTÃO 27

Avalie se são deveres do servidor, dentre outros:

- I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- II - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente discutíveis.
- III - Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, sigilosas ou não, de acordo com seu julgamento, com base no princípio da transparência pública.
- IV - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28

Ao servidor NÃO é proibido:

- (A) recusar fé a documentos públicos.
- (B) opor resistência justificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- (C) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
- (D) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
- (E) praticar usura sob qualquer de suas formas.

QUESTÃO 29

A demissão será aplicada, dentre outros, nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, mesmo em legítima defesa.
- (B) improbidade administrativa.
- (C) incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição.
- (D) insubordinação grave em serviço.
- (E) aplicação irregular de dinheiros públicos.

QUESTÃO 30

“Art. 172. A ação disciplinar prescreverá:

- I – em ___ anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
- II – em ___ anos, quanto à suspensão;
- III – em ___ dias, quanto à advertência.”

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) 5 / 2 / 180.
- (B) 3 / 2 / 120.
- (C) 3 / 1 / 90.
- (D) 4 / 2 / 150.
- (E) 5 / 3 / 120.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

É um dos objetivos do Apoio Matricial em saúde:

- (A) apresentar apenas uma dimensão do suporte técnico-pedagógico.
- (B) assegurar, de um modo dinâmico e interativo, retaguarda especializada a equipes e profissionais de referência.
- (C) independer da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias e de critérios para acionar apoio.
- (D) mostrar como lidar com contra-produtividade, como danos das medicações e procedimentos.
- (E) reconhecer problemas importantes da prática clínica hegemônica para lidar com pacientes diferentes/poliqueixosos.

QUESTÃO 32

Fazem parte do Projeto Terapêutico Singular, EXCETO:

- (A) possibilitar o apoio matricial à equipe de referência.
- (B) estar relacionado e dedicado apenas às situações menos complexas.
- (C) efetivar a cogestão da equipe interdisciplinar e a Clínica Ampliada.
- (D) facilitar a avaliação e o aprendizado coletivo (aumentar capacidade de análise e intervenção).
- (E) possibilitar uma ação positiva em direção ao paciente, a partir das diferenças internas e conflitos da equipe.

QUESTÃO 33

A seguinte pena disciplinar NÃO é aplicável aos infratores da ética profissional:

- (A) advertência confidencial, em aviso reservado.
- (B) censura confidencial, em aviso reservado.
- (C) censura pública, em publicação oficial.
- (D) suspensão do exercício profissional, até noventa dias.
- (E) cassação do exercício profissional.

QUESTÃO 34

O lavado broncoalveolar ou aspirado traqueal é um dos exames complementares indicado para investigação etiológica da pneumonia adquirida na comunidade (PAC) no paciente com:

- (A) PAC grave.
- (B) derrame pleural.
- (C) doença estrutural.
- (D) infiltrado cavitário.
- (E) abuso do uso de álcool.

QUESTÃO 35

Na síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, deve ser evitada a terapia com:

- (A) oxigênio.
- (B) fibrinolítico.
- (C) antiplaquetário.
- (D) anticoagulante.
- (E) benzodiazepínico.

QUESTÃO 36

Elevação tensional rápida, lesões em órgãos-alvo aguda ou progressiva com necessidade de redução dos níveis de PA em minutos configura:

- (A) crise hipertensiva.
- (B) hipertensão maligna
- (C) urgência hipertensiva.
- (D) emergência hipertensiva.
- (E) pseudocrise hipertensiva.

QUESTÃO 37

A profundidade da compressão torácica em adultos durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de no mínimo:

- (A) 1 cm
- (B) 2 cm
- (C) 3 cm
- (D) 4 cm
- (E) 5 cm

QUESTÃO 38

Paciente com traumatismo abdominal que apresenta o Sinal de Kehr sugere ruptura de:

- (A) retos abdominais.
- (B) fígado.
- (C) baço.
- (D) pâncreas.
- (E) diafragma.

QUESTÃO 39

A gravidade das queimaduras é considerada moderada quando apresenta:

- (A) espessura total de 2 a 10%.
- (B) localização na genitália.
- (C) idade > de 60 anos.
- (D) traumatismos associados.
- (E) doenças metabólicas.

QUESTÃO 40

A causa MENOS frequente de desenvolvimento do delírio no pós-operatório é o uso de:

- (A) meperidina.
- (B) benzodiazepínico.
- (C) anticolinérgico.
- (D) anti-histamínico.
- (E) inibidor de bomba de prótons.

QUESTÃO 41

A droga utilizada para tratamento da tuberculose responsável por lesão do VIII par craneano é:

- (A) isoniazida.
- (B) etambutol.
- (C) estreptomicina.
- (D) rifampicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 42

A etiologia das pneumonias nosocomiais do tipo grave com fatores de risco e instalação precoce e tardia é por:

- (A) Pseudomonas Aeruginosa.
- (B) Enterobacter sp.
- (C) Steptococcus pneumoniae.
- (D) Serratia sp.
- (E) Escherichia coli.

QUESTÃO 43

NÃO é um dos fatores de risco modificáveis para aquisição da pneumonia relacionada à assistência à saúde:

- (A) administração de antimicrobianos.
- (B) admissão em UTI.
- (C) idade extrema.
- (D) doença pulmonar crônica.
- (E) ventilação mecânica prolongada.

QUESTÃO 44

Em virtude da infecção do trato urinário (ITU), deve-se evitar o cateter/cateterismo urinário nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) no controle da incontinência urinária.
- (B) rotineiramente em pacientes operados.
- (C) intermitente, em pacientes com lesão medular.
- (D) uretral de demora em pacientes com disfunção de esvaziamento vesical.
- (E) intermitente em crianças com mielomeningocele para não deterioração do trato urinário.

QUESTÃO 45

Como medida de prevenção das infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) em adultos, a remoção do cateter venoso periférico de poliuretano, normalmente, deve ser feita em até:

- (A) 24h
- (B) 48h
- (C) 60h
- (D) 72h
- (E) 96h

QUESTÃO 46

Na internação de um paciente com tuberculose extrapulmonar, o isolamento respiratório deve ser indicado para aqueles que apresentam a forma:

- (A) renal.
- (B) óssea.
- (C) meníngea.
- (D) laríngea.
- (E) pleural.

QUESTÃO 47

Em relação às infecções de sítio cirúrgico, conforme recomendação da ANVISA, é considerado paciente passível de vigilância epidemiológica de rotina:

- (A) paciente em regime ambulatorial internado para inserção de stent por acesso endovascular percutâneo.
- (B) paciente em regime ambulatorial internado para realização de prostatectomia transretal.
- (C) paciente internado em regime de hospital-dia, que foi submetido a biópsia de linfonodo cervical.

- (D) gestante de 35 semanas internada em regime hospitalar há menos de 24h por insuficiência de colo uterino, que foi submetida a episiotomia durante trabalho de parto prematuro.
- (E) paciente internado em regime hospitalar há mais de 24h, que foi submetido a desbridamento de lesão cutânea extensa de origem vascular.

QUESTÃO 48

Em relação às infecções incisionais profundas de sítio cirúrgico, analise as diferentes situações a seguir:

- I – Drenagem purulenta da incisão profunda, sem evidência de acometimento de órgão ou cavidade, em menos de 30 dias após a cirurgia.
- II – Exame de imagem evidenciando abscesso em plano muscular, 11 meses após cirurgia em que houve inserção de prótese.
- III – Deiscência parcial de parede, em cirurgia abdominal, acompanhada de aumento de sensibilidade local, com cultura negativa, em menos de 30 dias após a cirurgia.

Caracteriza(m) infecção incisional profunda de sítio cirúrgico:

- (A) somente a situação I.
- (B) somente as situações I e II.
- (C) somente as situações I e III.
- (D) somente as situações II e III.
- (E) as situações I, II e III.

QUESTÃO 49

Para diagnóstico microbiológico da pneumonia hospitalar associada a ventilação mecânica, o melhor ponto de corte em métodos quantitativos de cultura do aspirado endotraqueal é:

- (A) qualquer crescimento bacteriano, independente da quantidade de colônias.
- (B) crescimento bacteriano acima de 10 ufc/ml.
- (C) crescimento bacteriano acima de 10^3 ufc/ml.
- (D) crescimento bacteriano acima de 10^5 ufc/ml.
- (E) crescimento bacteriano acima de 10^{12} ufc/ml.

QUESTÃO 50

É considerado o maior fator de risco para pneumonia hospitalar causada por germes anaeróbios:

- (A) cirurgia abdominal recente.
- (B) uso de corticosteroides.
- (C) diabetes mellitus.
- (D) ventilação mecânica.
- (E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

QUESTÃO 51

Em relação às infecções associadas a cateter venoso central de curta permanência, pode ser considerada medida preventiva:

- (A) escolha preferencial da veia femoral para o cateterismo.
- (B) preferir dissecação venosa à punção venosa profunda.
- (C) uso de curativo preferencialmente transparente.
- (D) aplicação de cremes ou pomadas de neomicina e/ou bacitracina nos locais de punção.
- (E) troca do cateter a cada 4 dias, independentemente da presença de flebite ou exsudato.

QUESTÃO 52

Analise as seguintes afirmativas a respeito da infecção hospitalar associada a cateter venoso central de curta permanência:

- I – Na maioria das vezes, a febre associada ou não a calafrios é o único sintoma.
- II – A presença de exsudato purulento no ponto de inserção do cateter é indicador de pior prognóstico.
- III – A endocardite, assim como a osteomielite e abscessos a distância, são complicações possíveis.

Considera(m)-se correta(s):

- (A) somente a afirmativa I.
- (B) somente as afirmativas I e II.
- (C) somente as afirmativas I e III.
- (D) somente as afirmativas II e III.
- (E) todas as afirmativas.

QUESTÃO 53

Pode ser considerada medida preventiva na infecção hospitalar de trato urinário associada a cateterismo vesical:

- (A) troca programada do cateter vesical a cada 7 dias de uso.
- (B) mergulhar o cateter em solução antisséptica antes de sua inserção.
- (C) irrigação contínua da bexiga com solução fisiológica estéril em cateter triplo lúmen.
- (D) uso profilático de norfloxacino quando a previsão de permanência do cateter for menor que 1 semana.
- (E) manutenção de toda extensão do tubo de drenagem em nível acima da bolsa coletora.

QUESTÃO 54

Sobre a incidência acumulada de infecção urinária associada a cateterismo vesical em uma unidade hospitalar, é correto afirmar que:

- (A) este indicador avalia o percentual de pacientes que apresentaram a infecção, em relação ao total de pacientes sob risco de adquiri-la.
- (B) este indicador estima a taxa de infecção dentre o total de dias em que o paciente esteve sob risco de adquiri-la.

- (C) este indicador estima a densidade de utilização do cateterismo vesical em pacientes que desenvolveram a infecção.
- (D) este indicador avalia o percentual de pacientes que apresentaram a infecção, em relação à taxa de ocupação hospitalar.
- (E) este indicador avalia o percentual de pacientes que apresentaram infecção de trato urinário, em relação ao total de infecções hospitalares da unidade nos últimos 30 dias.

QUESTÃO 55

São medidas que reduzem o risco de infecção hospitalar associada à construção, EXCETO:

- (A) troca das vestimentas utilizadas durante pelos trabalhadores da construção para circulação nas áreas comuns.
- (B) aplicação de vassoura e panos úmidos no chão da área de construção pelo menos 1 vez ao dia.
- (C) remoção do entulho deve apenas uma vez ao dia, em container fechado e preferencialmente pela janela.
- (D) a área de construção deve ser mantida em pressão negativa, com exaustão para a parte externa da edificação.
- (E) todas as comunicações da área de construção com ductos de ventilação e vãos de elevadores devem ser ocluídos.

QUESTÃO 56

Na prevenção de infecções hospitalares relacionadas à construção, são consideradas áreas menos críticas:

- (A) depósitos e sanitários.
- (B) sanitários e ambulatórios.
- (C) ambulatórios e lactários.
- (D) lactários e laboratórios.
- (E) laboratórios e depósitos.

QUESTÃO 57

O laboratório de microbiologia tem papel fundamental no controle das infecções hospitalares, e o emprego dos meios de cultura mais adequados para cada material biológico está entre suas atribuições. Para coproculturas, por exemplo, os meios de cultura melhor indicados são:

- (A) ágar chocolate e caldo tioglicosado.
- (B) caldo tioglicosado e ágar sangue.
- (C) ágar sangue e ágar Mc Conkey.
- (D) ágar McConkey e ágar Salmonella-Shigella.
- (E) ágar Salmonella-Shigella e ágar chocolate.

QUESTÃO 58

Sobre infecções hospitalares por *Staphylococcus coagulase-negativo*, analise as afirmativas a seguir:

- I – O principal representante do grupo é a espécie *Staphylococcus aureus*.
- II – Quando relacionados à endocardite infecciosa, necessitam alteração valvar prévia como fator predisponente.
- III – O grupo está envolvido principalmente na etiologia de infecções associadas a cateter venoso.
- IV – São germes geralmente de baixa virulência, com exceção à espécie *Staphylococcus lugdunensis*.

As afirmativas corretas são apenas:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 59

Sobre infecções hospitalares envolvendo *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE), é correto afirmar que:

- (A) a espécie mais frequentemente relacionada ao grupo VRE é *Enterococcus faecalis*.
- (B) alguns casos podem ser tratados com sulfametoxazol + trimetoprim, quando sensível em antibiograma.
- (C) sua principal fonte de aquisição de resistência à vancomicina é através de plasmídios.
- (D) ao contrário das demais infecções hospitalares urinárias, o VRE não tem correlação com cateterismo vesical.
- (E) a descolonização de todos os pacientes com banho de clorexidina é a forma mais eficaz de controle do VRE.

QUESTÃO 60

Consiste no principal mecanismo adquirido por enterobactérias para resistência às tetraciclina:

- (A) produção de enzima inativadora de tetraciclina (tetraciclinaase).
- (B) aquisição de membrana externa na parede celular, conferindo alteração na permeabilidade às tetraciclina.
- (C) modificação molecular no sítio de ligação da tetraciclina na subunidade 50s do ribossomo bacteriano.
- (D) desenvolvimento de via metabólica alternativa ribossomo-independente, anulando o efeito das tetraciclina.
- (E) desenvolvimento de mecanismo de bomba de efluxo, que transporta as tetraciclina para fora da bactéria.

