



ENFERMEIRO

CÓDIGO: EN102, EN202, EN551, EN564 E EN565

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira se **seus dados pessoais**, o **emprego** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e na **etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
- 8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

AGENDA

- **05/07/2015, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.**
- **06/07/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **08/07/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **09/07 e 10/07/2015**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **17/07/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **20/07/2015**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **20/07/2015**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **24/07/2015**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **27/07 a 28/07/2015**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **30/07/2015**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **31/07/2015**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** [Internet: http://www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- **E-mail:** spdm2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

O LADO NEGRO DO FACEBOOK*(Superinteressante, junho de 2015)*

O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade. Nunca existiu, antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas se reunissem – e 936 milhões entrassem todo santo dia (só no Brasil, 59 milhões). Metade de todas as pessoas com acesso à internet, no mundo, entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. Ele tem mais adeptos do que a maior das religiões (a católica, com 1,2 bilhão de fiéis), e mais usuários do que a internet inteira tinha dez anos atrás. Em suma: é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. A maior parte das pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também pudera: o Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas essa história também tem um lado ruim. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook produz alterações físicas no cérebro. Quando estamos nele, ficamos mais impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos preocupados com os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais infelizes.

QUESTÃO 1

O título da reportagem de onde se extraiu o texto é O lado negro do Facebook. A mensagem contida no título é confirmada pelo seguinte segmento do texto:

- (A) “Ele tem mais adeptos do que a maior das religiões”.
- (B) “é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo, e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido”.
- (C) “A maior parte das pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele”.
- (D) “Nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais”.
- (E) “Mas essa história também tem um lado ruim”.

QUESTÃO 2

“O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade”. A expressão sublinhada tem valor semântico de:

- (A) tempo.
- (B) lugar.
- (C) modo.
- (D) intensidade.
- (E) concessão.

QUESTÃO 3

O texto nos informa que o Facebook é a maior rede da história”; o elemento abaixo que NÃO comprova essa informação é:

- (A) o número de pessoas envolvidas.
- (B) a adoração de grande parte das pessoas.
- (C) a quantidade de adeptos é maior do que a da Igreja Católica.
- (D) a entrada diária de um número enorme de pessoas.
- (E) os usuários são mais do que os da internet dez anos atrás.

QUESTÃO 4

“O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade. Nunca existiu, antes, um lugar onde 1,4 bilhão de pessoas se reunissem – e 936 milhões entrassem todo santo dia (só no Brasil, 59 milhões)”.

O segundo período desse segmento inicial do texto funciona, em relação ao período anterior, como:

- (A) exemplificação.
- (B) comparação.
- (C) explicação.
- (D) conclusão.
- (E) causa.

QUESTÃO 5

Um erro de norma culta no texto seria:

- (A) “1,4 bilhão” em lugar de “1,4 bilhões”.
- (B) “reuníssem” com acento agudo no i, em lugar de “reunissem”.
- (C) “tinha dez anos atrás” em lugar de “tinha há dez anos atrás”.
- (D) “a maior parte das pessoas o adora” em lugar de “o adoram”.
- (E) “nossos grupos sociais” em lugar de “nossos sociais grupos”.

QUESTÃO 6

O segmento do texto em que o vocábulo “mais” tem valor diferente dos demais é:

- (A) “mais usuários”.
- (B) “mais poderoso”.
- (C) “mais impulsivos”.
- (D) “mais narcisistas”.
- (E) “mais infelizes”.

QUESTÃO 7

O prejuízo maior causado pelo Facebook se situa no plano:

- (A) psicológico.
- (B) econômico.
- (C) religioso.
- (D) educativo.
- (E) profissional.

QUESTÃO 8

A substituição de um termo por outro foi mal feita no seguinte segmento:

- (A) “Em suma: é o meio de comunicação mais poderoso” / Resumindo.
 (B) “qualquer coisa que já tenha existido” / existira.
 (C) “Novos estudos estão mostrando...” / recentes.
 (D) “mais narcisistas” / egocêntricos.
 (E) “mais poderoso do nosso tempo” / da atualidade.

QUESTÃO 9

O texto de nossa prova deve ser classificado como:

- (A) didático, pois ensina ao leitor coisas que ele desconhece.
 (B) publicitário, já que valoriza um produto: o Facebook.
 (C) preditivo, porque antecipa o futuro do Facebook.
 (D) informativo, dado que revela coisas que o leitor desconhece.
 (E) instrucional, pois fornece instruções de funcionamento do Facebook.

QUESTÃO 10

A frase “Nos aproxima de nossos amigos” mostra:

- (A) uma redundância pelo emprego simultâneo de “nos” e “nossos”.
 (B) um erro de regência, pois “a” deveria ser empregue em lugar de “de”.
 (C) um desvio de norma culta, pois o pronome “nos” não deve iniciar frase.
 (D) a inutilidade de emprego do possessivo “nossos”.
 (E) a colocação errada de “nos”, que deveria ser trocada por “Aproxima nós”.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 11**

Na janela do gerenciador de arquivos do sistema operacional Windows 8 BR, um funcionário de nível superior do SPDM executou os SEGUINTEs procedimentos:

- acessou a pasta SPDM no disco D:. e selecionou o arquivo EDITAL.PDF armazenado nessa pasta. Em seguida, executou um primeiro atalho de teclado ALFA, que tem por significado Copiar.
- Acessou a pasta CONTROLE no disco C: e executou um segundo atalho de teclado BETA, com significado de Colar.

Os atalhos de teclado ALFA e BETA são respectivamente:

- (A) Alt + C e Alt + V
 (B) Alt + V e Alt + C
 (C) Ctrl + C e Alt + C
 (D) Ctrl + C e Ctrl + V
 (E) Ctrl + V e Ctrl + C

QUESTÃO 12

Em um notebook com sistema operacional Windows XP, versão em português, a execução do atalho de teclado Ctrl + Esc tem o mesmo objetivo de pressionar, por meio do ponteiro do mouse, o seguinte ícone:

- (A)  Documents
- (B)  Windows Update
- (C)  Internet Google Chrome
- (D)  Internet Explorer
- (E)  Iniciar


QUESTÃO 13

No que diz respeito aos conceitos e navegação na internet por meio de browsers, no Firefox Mozilla o acionamento da tecla de função F11 tem por finalidade:

- (A) acessar a janela de opções da internet.
 (B) adicionar site corrente à barra de favoritos.
 (C) visualizar o conteúdo de uma página em tela cheia.
 (D) exibir a página do site configurado como homepage inicial.
 (E) Imprimir site que está sendo visualizado na tela do monitor.

QUESTÃO 14

Na internet existem sites que pertencem ao segmento de buscas, cujo objetivo principal é possibilitar a realização de pesquisas e que retornam informações relacionadas a uma palavra ou frase. Dois exemplos desses sites são:

- (A)  Extranet? e Google Brasil
- (B)  Google Brasil e Bing
- (C)  Bing e DROPBOX
- (D)  DROPBOX e SHARK
- (E)  SHARK e Extranet?

QUESTÃO 15

No Word 2013 BR, o acionamento do ícone  tem por objetivo:

- (A) mudar a cor da fonte aplicada ao texto.
- (B) inserir marca d'água às folhas do documento.
- (C) aumentar tamanho da fonte utilizada no texto.
- (D) realizar a verificação e correção ortográfica no texto.
- (E) aplicar sombreamento a uma palavra.

QUESTÃO 16

No Word 2013 BR, o acionamento de um ícone possibilita aplicar às páginas do documento um layout de retrato ou paisagem. Esse ícone é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

QUESTÃO 17

No Word 2013 BR, a aplicação de subscripto pode ser feita por meio da execução de um atalho de teclado ou do acionamento de um ícone. O atalho de teclado e o ícone são respectivamente:

- (A) Ctrl + 2 e 
- (B) Ctrl + 2 e 
- (C) Ctrl + S e 
- (D) Ctrl + = e 
- (E) Ctrl + = e 

QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Excel 2013 BR foram digitados os números 4, 3, 5, 11 e 17 nas células B1, B2, B3, B4 e B5. Em seguida, foram inseridas as fórmulas =SOMA(B1:B7) em E1 e =MÉDIA(B1:B5) em E2. Se a célula B5 tiver seu conteúdo alterado para 12, os valores mostrados nas células E1 e E2 serão respectivamente:

- (A) 16 e 8
- (B) 16 e 7
- (C) 16 e 6
- (D) 21 e 7
- (E) 21 e 8

QUESTÃO 19

A planilha abaixo foi criada no Excel 2013 BR.

	A	B	C	D	E
1	11	12	13	14	15
2					
3			14		
4					
5			?		

- Em C3 foi inserida uma expressão usando a função MENOR que determina o 2º menor valor entre todos no intervalo de A1 até E1.
- Em C5 foi inserida a expressão =MOD(C3;7)

A expressão inserida em C3 e o valor mostrado em C5 são respectivamente:

- (A) =MENOR(A1:A5;2) e 0
- (B) =MENOR(A1:A5;2) e 2
- (C) =MENOR(A1:A5) e 1
- (D) =MENOR(A1:A5) e 2
- (E) =MENOR(A1:A5) e 0

QUESTÃO 20

O Powerpoint 2013 BR oferece a possibilidade de se fazer a verificação e correção ortográfica na apresentação criada. Para

isso, deve-se clicar no ícone  mostrado na Faixa de

Opções quando se acionar a guia **REVISÃO** na Barra de Menus, ou pressionar a seguinte tecla de função:

- (A) F8
- (B) F7
- (C) F6
- (D) F5
- (E) F4

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição federal, em seu artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Avalie se, de acordo com o referido artigo, tal sistema único é organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II - atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais.
- III - participação da comunidade.

Está(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas à Conferência de saúde, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- ✓ Suas reuniões têm por objetivo avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ✓ É convocada pelo Poder Executivo.
- ✓ Pode ser convocada extraordinariamente pelo Conselho de Saúde.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) F, V, F e F.
- (C) V, F, F e V.
- (D) V, V, V e F.
- (E) F, F, F e F.

QUESTÃO 23

“Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. O texto faz referência ao conceito de:

- (A) universalidade do acesso.
- (B) integralidade do sistema.
- (C) regionalização e hierarquização.
- (D) descentralização político-administrativa.
- (E) igualdade da assistência à saúde.

QUESTÃO 24

Em relação à organização, direção e gestão do SUS no âmbito dos municípios, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ No âmbito municipal, a direção do SUS é exercida pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- ✓ Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- ✓ O SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e F.
- (D) V, V e V.
- (E) F, V e F.

QUESTÃO 25

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas à Atenção Básica, estão corretas:

- I. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- II. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- III. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
- IV. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

A Política Nacional de Atenção Básica tem na _____ sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) ampliação da rede hospitalar.
- (B) Saúde da Família.
- (C) epidemiologia.
- (D) ampliação dos cuidados na rede de alta complexidade.
- (E) saúde do trabalhador.

QUESTÃO 27

Para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde a atenção básica deve cumprir algumas funções. Avalie se tais funções incluem:

- I. Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização.
- II. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- III. Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral e, ainda, articulando as outras estruturas das redes de saúde públicas, comunitárias e sociais.
- IV. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28

Avalie se são objetivos do HumanizaSUS:

- I. Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência e universitários.
- II. Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de saúde e das organizações da sociedade civil.
- III. Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 29

Em relação à notificação compulsória, nos termos da Portaria 1.271/14, NÃO é correto afirmar que:

- (A) é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente.
- (B) será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo da referida portaria, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS.
- (C) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- (D) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- (E) a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até sete dias desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

QUESTÃO 30

São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde: (i) as Unidades Básicas de Saúde; (ii) as Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas; e (iii) os Centros de Convivência. Avalie se as afirmações seguintes, relativas a esses pontos de atenção, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- ✓ Equipe de Consultório na Rua: equipe Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde, sendo responsabilidade dessa equipe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental, para pessoas em situação de rua em geral, pessoas com transtornos mentais, usuários de crack, álcool e outras drogas, incluindo ações de redução de danos, em parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede de saúde, como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Prontos-Socorros, entre outros.
- ✓ Centro de Convivência: unidade pública, articulada às Redes de Atenção à Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, F e V.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

A Doença de Alzheimer é uma das várias formas de demência que acomete a pessoa em processo de envelhecimento. É uma doença neurodegenerativa que possui sinais e sintomas variados em seus diferentes estágios. Os cuidados a pessoa com Alzheimer deve ser planejado tendo em vista que a família e os cuidadores precisam estar bem orientados e preparados para melhor atendê-la, em domicílio. Nesse sentido, o modelo dialógico de educação em saúde visa, EXCETO:

- (A) a construção coletiva do conhecimento.
- (B) o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva da realidade.
- (C) ensinar a família e cuidadores a não incorporar os saberes sócio-familiares no cuidado, pois a educação em saúde deve valorizar o conhecimento técnico científico na assistência a este tipo de paciente.
- (D) a conversação aberta e franca entre as pessoas envolvidas na assistência.
- (E) a promoção participativa da família e dos cuidadores no processo de cuidar.

QUESTÃO 32

A insuficiência cardíaca congestiva se manifesta por uma associação de sintomas clínicos. Com o envelhecimento da população, as doenças cardiovasculares vêm se configurando como um grave problema de saúde pública. O tratamento polifarmacoterápico é comum nestes pacientes, cabendo a enfermeira um importante papel nesta terapia, tanto na administração dos medicamentos quanto na orientação aos pacientes, familiares e cuidadores. Com isso em mente, analise as alternativas a seguir:

- I. A tosse é o efeito adverso mais comum na terapia com inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA).
- II. Uma das complicações do uso de diuréticos é o risco de quedas, exigindo da enfermeira planejamento de cuidados para evitá-las.
- III. Os bloqueadores de canais de cálcio podem aumentar o risco do paciente desenvolver taquiarritmias, exigindo da enfermeira monitoramento dos sinais vitais de 4 em 4 horas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) somente a afirmativa II está correta.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 33

Na assistência de enfermagem a pessoas em tratamento de estresse pós-traumático, a prescrição farmacológica inclui antidepressivos e estabilizadores de humor, a exemplo da Fluoxetina. Na assistência ao paciente em uso deste tipo de droga, podem ocorrer eventos adversos e a enfermeira deve estar atenta porque:

- (A) pode exacerbar a libido, por isso o paciente deve ser orientado quanto a alteração da expressão da sexualidade.
- (B) pode aumentar o apetite, por isso o paciente deve ser orientado quanto ao aumento de peso durante o tratamento.
- (C) pode alterar o padrão de sono, gerando sonolência e dificuldades para despertar.
- (D) nos homens, pode ocorrer ejaculação precoce.
- (E) pode alterar a glicemia, por isso a atenção deve ser redobrada em pacientes diabéticos.

QUESTÃO 34

As mudanças de decúbito são medidas eficazes para a promoção do conforto e bem-estar dos pacientes hospitalizados, bem como para prevenir as úlceras por pressão. Um dos decúbitos que deve ser estimulado quando a situação clínica do paciente permite é o ventral, que deve ser feito da seguinte forma:

- (A) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem a cama e o restante do corpo apoiado em posição supina.
- (B) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem a cama, cabeça apoiada lateralmente em um travesseiro e membros superiores em abdução ou flexão.
- (C) membros inferiores lateralizados sem que os artelhos toquem a cama, cabeça lateralmente apoiada em travesseiro e membros superiores somente em abdução.
- (D) posição deitada de “barriga para baixo”, membros superiores em adução apoiando a cabeça.
- (E) membros inferiores apoiados sem que os artelhos toquem a cama, cabeça apoiada lateralmente em um travesseiro e membros superiores exclusivamente em flexão, pois nesta posição os membros superiores não podem ser abduzidos.

QUESTÃO 35

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) corresponde a 2ª etapa do processo de enfermagem e requer conhecimentos técnicos e científicos, além de pensamento crítico, para que, a partir da interpretação dos dados coletados na 1ª etapa, a enfermeira possa conduzir com clareza a prescrição de enfermagem. No elenco de componentes estruturais dos DE, tem-se as características definidoras (CD). Assinale a alternativa que contém uma assertiva com CD (Tannure e Pinheiro, 2014).

- (A) integridade tissular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação alterada evidenciada por ferida com área de solapamento.
- (B) capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada a lesões cerebrais.
- (C) controle eficaz do regime terapêutico relacionado ao suporte social.
- (D) integridade da pele prejudicada relacionada à idade avançada.
- (E) desobstrução ineficaz de vias respiratórias, indicando necessidade aspiração de hora em hora.

QUESTÃO 36

Formalmente, as teorias de enfermagem surgiram a partir da década de 1950, nos Estados Unidos da América e vêm contribuindo para a consolidação da ciência da enfermagem. Sobre as teorias de enfermagem, NÃO é correto afirmar que:

- (A) as teorias podem ser consideradas como um guia para a ação.
- (B) na escolha da teoria a ser aplicada na prática assistencial não importa a congruência entre os conceitos da teoria e o perfil dos usuários, pois a assistência deve ser generalista.
- (C) as teorias sugerem como devem ser vistos os fatos e eventos no cotidiano da assistência.
- (D) converge para o bem da assistência que haja consonância entre os conceitos que estruturam a teoria a ser aplicada e as políticas e práticas administrativas e assistenciais da instituição.
- (E) Madeleine Leininger é uma teórica de enfermagem que se preocupou em formalizar uma teoria que tratasse da diversidade cultural do cuidado.

QUESTÃO 37

No tratamento de feridas, a opção pelo curativo para retenção de umidade em vez do curativo úmido apresenta as seguintes vantagens, EXCETO:

- (A) desbridamento autolítico suave.
- (B) melhor fibrinólise.
- (C) redução da dor.
- (D) formação de menos tecido cicatricial.
- (E) desbridamento hemolítico acelerado.

QUESTÃO 38

A realização de curativos para tratamento de feridas é uma atividade importante no cotidiano assistencial da enfermagem. Há inúmeros produtos disponíveis para aplicação e a indicação dos produtos e do tipo de curativo resulta de uma minuciosa avaliação da enfermeira e de conhecimentos sobre os processos cicatriciais, o tipo de ferida e o resultado esperado. Sobre esse tema, analise as alternativas a seguir:

- I – Os hidrogéis são polímeros apropriados para feridas superficiais com débito seroso elevado.
- II – Os hidrocolóides promovem o desbridamento e a formação de tecido de granulação.
- III – Os alginatos de cálcio são coberturas aderentes a pele e dispensam curativos secundários.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente as afirmativas II está correta.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 39

A assistência de enfermagem à criança com anemia ferropriva, uma das responsabilidades da enfermagem centra-se na orientação aos pais sobre a administração do ferro por via oral. Sobre os cuidados associados a esta situação clínica, bastante comum na atenção à saúde da criança, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ O ferro oral deve ser administrado conforme prescrito em duas doses divididas entre as refeições.
- ✓ A oferta de fruta cítrica à criança durante o tratamento com ferro oral não está recomendada, pois impede a absorção do ferro administrado.
- ✓ Os suplementos de ferro não devem ser administrados com leite ou produtos derivados do leite.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.
- (E) F, F, V.

QUESTÃO 40

O maltrato na infância é um grave problema que acomete as crianças, e inclui abuso físico, emocional e sexual. Na atenção à saúde da criança, a enfermeira deve estar atenta a sinais que servem de alerta e evidenciam o maltrato, de modo que possa tomar as providências e realizar a assistência apropriada a cada caso. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

- I. Comportamentos autoestimulatórios, tais como roer unhas e chupar o dedo podem ser sugestivos de abuso negligencial e emocional.
- II. Falha no desenvolvimento pode ser um achado físico sugestivo de negligência física.
- III. Desordens de alimentação pode ser um achado físico sugestivo de abuso emocional e negligencial.
- IV. Amizade indiscriminada e demonstração de afeto podem ser comportamentos sugestivos de abuso físico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 41

No que se refere à Política Nacional de Atenção às Urgências regulada pela Portaria GM/MS nº 1.600/11, o § 4º do Art. 3º trata das prioridades da Rede de Atenção às Urgências, nas linhas de cuidado:

- (A) cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica
- (B) pediátrica, psiquiátrica e geriátrica.
- (C) cardiovascular, endócrina e traumatológica.
- (D) cerebrovascular, obstétrica e violência.
- (E) cardiovascular, cardiopulmonar e traumatológica.

QUESTÃO 42

O Consultório na Rua (CR) se configura numa proposta de ampliação do acesso da população de rua à atenção básica de saúde. O enfermeiro é uma das categorias profissionais que podem compor os CR. No atendimento a essa população, quando o enfermeiro estabelece o diálogo com um usuário de cocaína e explica que ao fazer uso da droga não deve compartilhar a seringa com outro usuário, está aplicando o princípio:

- (A) do estímulo ao uso da droga.
- (B) da condescendência para iniciar o tratamento.
- (C) da prática da redução de danos.
- (D) do tratamento diretamente observado (TDO).
- (E) da educação bancária.

QUESTÃO 43

Na assistência de emergência a pessoas que sofreram queimaduras, os cuidados devem considerar a parte do corpo afetada, a profundidade, a extensão, o agente causador e as circunstâncias em que ocorreram as queimaduras. Com base na cartilha para tratamento de emergência das queimaduras do Ministério da Saúde (2012), as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, deve-se administrar oxigênio a 100% (máscara umidificada) por três horas.
- (B) quando a PaCO₂ for maior do que 55 na gasometria, a enfermeira deve providenciar o material para intubação orotraqueal, pois há indicação deste procedimento.
- (C) a cabeceira do paciente deve ser mantida elevada a 30°.
- (D) quando as queimaduras em área corporal for superior a 20% em adultos e 10% em crianças, a enfermeira deve instalar sonda vesical de demora para o controle da diurese.
- (E) preferencialmente o acesso venoso deve ser calibroso, por isso a primeira escolha é pelo acesso venoso central.

QUESTÃO 44

O atendimento de primeiros socorros a vítimas de picadas de abelhas ou vespas, no que se refere ao ferrão, deve ser:

- (A) remover os ferrões raspando-se com lâminas.
- (B) retirá-los com pinças.
- (C) retirá-los com ajuda de uma tesoura pontiaguda, cortando as partes externas.
- (D) fazer pequenos furos a redor do ferrão para facilitar sua extração.
- (E) retirá-los com pequena incisão feita com bisturi.

QUESTÃO 45

No Brasil, existem três gêneros de aranhas de importância médica: Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. As do gênero Loxosceles se refugiam em vestimentas e por isso podem provocar acidentes. Sua picada é quase sempre imperceptível e a lesão característica é: bolha de conteúdo seroso, edema, calor e rubor, com ou sem dor em queimação. Em relação aos cuidados de suporte no tratamento de picadas deste gênero de aranha, é correto afirmar que:

- (A) o tratamento consiste exclusivamente de corticoterapia e limpeza diária da ferida com antisséptico.
- (B) aplicação de compressas frias auxilia no alívio da dor local e antisséptico local e limpeza periódica da ferida são fundamentais para que haja uma rápida cicatrização.
- (C) aplicação de compressas quentes auxilia na redução do edema, sendo este cuidado feito juntamente com a limpeza diária com antisséptico.
- (D) no caso de picadas deste tipo de aranha não se aplica a limpeza diária com antisséptico, apenas a corticoterapia e as compressas quentes.
- (E) utiliza-se exclusivamente soroterapia para o tipo específico do veneno da aranha.

QUESTÃO 46

O derrame pleural (DP) se caracteriza pela coleção de um volume anormal de líquido no espaço pleural, causando dor e falta de ar. Quando do diagnóstico de DP, a enfermeira deverá organizar a equipe para a implementação do esquema clínico, preparar e posicionar o paciente para o procedimento de:

- (A) paracentese.
- (B) aspiração endotraqueal.
- (C) toracocentese.
- (D) toracopoiense.
- (E) tapotagem.

QUESTÃO 47

Algumas das queixas mais comuns nos serviços de atenção básica estão ligadas à descompensação do Diabetes Mellitus. Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Entre os fatores de risco para a hipoglicemia estão: o uso de altas doses de insulina, história prévia, níveis menores de hemoglobina glicada, maior duração da doença e sexo masculino.
- ✓ Quadros graves de hipoglicemia incluem alteração de consciência ou do comportamento, convulsões.
- ✓ À noite é possível ocorrer casos graves, uma vez que a glicemia diminui às 3h-4h da manhã.
- ✓ Na unidade básica de saúde, a conduta para um quadro de hipoglicemia leve inclui: Tabletes de glicose (15g), 150ml de suco de laranja ou refrigerante comum, uma colher de sopa de açúcar ou mel e reavaliação da situação.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, V, F.
- (E) V, V, V, V.

QUESTÃO 48

No cotidiano da saúde, quadros de diarreia costumam ser acompanhados, também, de vômito. Esse quadro de alteração da função intestinal leva a pessoa a perder excessivamente água e eletrólitos. No atendimento de enfermagem à pessoa com esta situação clínica, o exame físico é um aliado na avaliação da presença de desidratação para que seja implementado o tratamento adequado. Assinale a alternativa que contém plano de tratamento para diarreia sem desidratação.

- (A) usuário em observação com terapia de reidratação oral.
- (B) usuário atendido com instalação de infusão endovenosa.
- (C) suspender a alimentação.
- (D) usuário atendido e dispensado com orientações de cuidados domiciliares levando sais hidratantes para a casa.
- (E) usuário atendido com terapia de reidratação oral e endovenosa de soro fisiológico 0,9% e ringer lactato em, aproximadamente, 10% do peso do paciente, em cerca de duas horas.

QUESTÃO 49

A vacina influenza é indicada para proteger contra o vírus da influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. Sobre o esquema vacinal para influenza por idade, número de doses, volume por dose e intervalo entre as doses, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) crianças de 6 meses a 2 anos de idade devem receber 2 doses da vacina, com intervalo de 60 dias após receber a 1ª dose.
- (B) crianças de 3 a 8 anos de idade devem receber 2 doses da vacina, com intervalo de 30 dias após receber a 1ª dose.
- (C) crianças a partir de 9 anos de idade devem receber a vacina em dose única.
- (D) adultos devem receber a vacina em dose única.
- (E) o volume a ser aplicado por dose nas crianças a partir de 3 anos e nos adultos deve ser de 0,5 ml.

QUESTÃO 50

A vacina pneumocócica 23-valente visa a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo. Sobre as indicações, analise as afirmativas a seguir:

- I – Esta vacina está indicada para crianças menores de 2 anos de idade.
- II – Esta vacina está indicada para a população indígena.
- III – Esta vacina está indicada para usuários de 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) somente a afirmativa III está correta.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 51

A assistência à pessoa em estado terminal visa, entre outras questões, promover o conforto, bem-estar, minimizar o sofrimento e a dor. Sobre o processo de morte e morrer e os cuidados paliativos, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir:

- ✓ De acordo com Kluber-Ross, os estágios da fase terminal são: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
- ✓ Cuidados de enfermagem promotores e sustentadores da esperança incluem: fornecer as informações exatas e facilitar a comunicação efetiva dentro das famílias.
- ✓ Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos limites de cada um, e proporcionar o máximo alívio do sofrimento são ações que integram o Componente Atenção Domiciliar da Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013, que institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- ✓ O controle da dor integra o conjunto de cuidados paliativos médicos, mas não integra o conjunto de cuidados paliativos de responsabilidade da enfermagem.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, F, F.
- (E) V, V, V, F.

QUESTÃO 52

De acordo com o caderno 37 do Ministério da Saúde, a urgência hipertensiva ocorre quando há elevação crítica da pressão arterial, porém com estabilidade clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo. Sobre esta situação clínica, é correto afirmar que:

- (A) a administração do comprimido captopril deve ser por via oral (deglutição).
- (B) a administração sublingual do comprimido de captopril é fortemente recomendada.
- (C) a administração sublingual de nifedipino de ação rápida é amplamente utilizada para esse fim, pois não há descrição de efeitos adversos graves com essa conduta.
- (D) nos casos de urgências hipertensivas, a pressão arterial deverá ser tratada com medicamentos por via oral, buscando-se sua redução em até 48 horas.
- (E) urgências hipertensivas são tratadas somente com repouso; as emergências hipertensivas é que são tratadas com medicamentos anti-hipertensivos.

QUESTÃO 53

O dimensionamento do pessoal de enfermagem é parte importante da gestão de serviços de saúde. De acordo com a Resolução 293/2004, analise se são as afirmativas a seguir estão corretas:

- I. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de Enfermagem, por leito, nas 24 horas: 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva.
- II. O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica (IST) não inferior a 15% do total.
- III. Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de seis anos e o recém nascido devem ser classificados com necessidades de cuidados intensivos.

Assinale a alternativa correta.

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) somente a afirmativa III está correta.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 54

Em relação à assistência de enfermagem ao homem nas situações de cirurgia de próstata, NÃO é correto afirmar que:

- (A) um dos cuidados de enfermagem é administrar medicamentos anticolinérgicos para reduzir espasmos vesicais, sob prescrição médica.
- (B) dor aguda devido à intervenção cirúrgica é um diagnóstico de enfermagem possível neste tipo de paciente.
- (C) um cuidado pré-operatório é a oferta de orientações sobre a drenagem com cateter, irrigação e monitorização da hematúria.
- (D) no pós-operatório, a observância do grau de hematúria deve ser rigorosa, pois a coloração vermelho-escura pode indicar complicação relacionada ao posicionamento do cateter.
- (E) a promoção da deambulação precoce está indicada na maioria das cirurgias, exceto na de próstata em face da área anatômica operada.

QUESTÃO 55

Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue se assemelham aos da dengue clássica. A fragilidade capilar é evidenciada pela positividade da prova do laço. Sobre esta prova, é correto afirmar que:

- (A) realiza-se com garrote. Quando positiva, após 5 minutos de garroteamento, aparecem petéquias na área garroteada.
- (B) realiza-se através do esfigmomanômetro, insuflando-o até o ponto máximo do aneróide. Ao desinsuflá-lo, aparecem petéquias no local comprimido.
- (C) realiza-se com um torniquete e após 2 minutos de compressão. Quando positiva, aparecem petéquias na área comprimida.
- (D) realiza-se através do esfigmomanômetro. Quando positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo do mesmo.
- (E) pode ser feita com qualquer material que permita a compressão da área do braço, como ataduras entre outros.

QUESTÃO 56

Uma manifestação comum da doença cardíaca é a presença de dor torácica. Na avaliação de enfermagem, a enfermeira deve estar atenta para este sintoma e investigá-lo, com perguntas objetivas e precisas dirigidas ao paciente e também observação acurada. O diagnóstico da doença cabe ao médico, mas um bom conhecimento de clínica por parte da enfermeira assegura ao paciente um atendimento rápido e eficaz. Quanto à investigação da dor, analise se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

- I. Entre outros aspectos, a dor torácica deve ser avaliada quanto: localização, irradiação, fatores que a precipitam e duração.
- II. A dor que surge do esforço e melhora com o repouso sugere angina de peito e, portanto, o paciente deve ser encaminhado para atenção médica.
- III. O início súbito de dor torácica acompanhada de dispnéia é sugestivo de embolia pulmonar ou pneumotórax exigindo da enfermeira procedimentos imediatos de pronto atendimento e acionamento da equipe médica..

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.
- (E) V, V, F.

QUESTÃO 57

O exame realizado pelo enfermeiro para observar o nível de orientação da pessoa com transtorno mental inclui a avaliação de algumas funções cognitivas básicas, dentre as quais está:

- (A) capacidade de situar-se quanto a si mesmo e ao ambiente.
- (B) sialorréia.
- (C) movimentos corporais excessivos.
- (D) embotamento afetivo.
- (E) tiques e trejeitos faciais.

QUESTÃO 58

No cuidado de enfermagem às pessoas com esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, no que tange a segurança do paciente nos momentos de crise e na fase aguda, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ O enfermeiro deve dobrar a atenção nos momentos de crise e na fase aguda da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos com o objetivo de ajudar a pessoa a alcançar uma estabilidade, tendo em vista o risco de suicídio que esses diagnósticos apresentam.
- ✓ Fatores ambientais de segurança devem ser observados pelo enfermeiro, bem como a disponibilidade de objetos cortantes e perigosos que possam provocar incidentes durante a crise ou fase aguda.
- ✓ -Evitar agir de modo que a pessoa em crise ou na fase aguda sintam-se ameaçada, humilhada, rejeitada, encurralada ou controlada pela equipe.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, F.
- (D) V, F, V.
- (E) V, V, V.

QUESTÃO 59

Fazem parte das diretrizes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) elaborado pelo Ministério da Saúde as seguintes ações, EXCETO:

- (A) ampliar o custo-efetividade nos cuidados em saúde, principalmente relacionado às doenças crônicas relacionadas ao tabagismo.
- (B) manter a organização e coordenação nacional do PNCT sob responsabilidade do Instituto Nacional do Câncer (INCA).
- (C) garantir que o tratamento das pessoas tabagistas ocorra prioritariamente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
- (D) desenvolver campanhas para sensibilizar e informar a população sobre os riscos do tabagismo.
- (E) oferecer formação profissional e educação permanente aos profissionais de saúde para prevenção do tabagismo.

QUESTÃO 60

A dependência química caracteriza-se pelo uso abusivo de drogas que produzem alterações agradáveis nos estados mentais e emocionais das pessoas. Sobre o cuidado de enfermagem durante a abstinência alcoólica, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ As pessoas em abstinência requerem um cuidado específico e atenção integral, uma vez que a abstinência de drogas estimulantes do Sistema Nervoso Central, como o álcool, é a mais perigosa.
- ✓ Na perspectiva das atuais políticas públicas, a abstinência não deve ser a única meta viável e possível aos usuários, uma vez que leva ao abandono do tratamento, devendo o enfermeiro primeiro fortalecer o vínculo terapêutico antes de propor o abandono da droga.
- ✓ O delirium tremens por abstinência alcoólica deve ser encarado como uma emergência pela equipe de enfermagem porque oferece risco de morte. Os principais sintomas são paranoia, desorientação, sinais vitais exacerbados, vômitos e tremores.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, V.
- (E) V, V, V.

