



# Prefeitura Municipal de São Gonçalo

## Concurso 2016

# FISIOTERAPEUTA

**CÓDIGO: FIS25**

**CADERNO: 1**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas**, será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **60 (sessenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais, o cargo** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno**, que estão no caderno de questões, é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e **na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **Cartão de Respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão, o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

### AGENDA

- **07/05 e/ou 08/05** (Manhã e/ou Tarde), Provas Objetivas.
- **09/05/2016**, Divulgação dos Exemplos dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- **09/05/2016**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- **11/05/2016**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **12/05 e 13/05/2016**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **20/05/2016**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **21/05/2016**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.



### INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** [saogonçalo2016@biorio.org.br](mailto:saogonçalo2016@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

**ÉDIPO-REI**

Diante do palácio de Édipo. Um grupo de crianças está ajoelhado nos degraus da entrada. Cada um tem na mão um ramo de oliveira. De pé, no meio delas, está o sacerdote de Zeus. (Edipo-Rei, Sófocles, RS: L&PM, 2013)

**QUESTÃO 1**

O texto é a parte introdutória de uma das maiores peças trágicas do teatro grego e exemplifica o modo descritivo de organização discursiva. O elemento abaixo que NÃO está presente nessa descrição é:

- (A) a localização da cena descrita.
- (B) a identificação dos personagens presentes.
- (C) a distribuição espacial dos personagens.
- (D) o processo descritivo das partes para o todo.
- (E) a descrição de base visual.

**QUESTÃO 2**

O texto mostra cinco ocorrências da preposição DE; o valor dessa preposição que está corretamente indicado é:

- (A) de Édipo / lugar.
- (B) de crianças / especificação.
- (C) de oliveira / instrumento.
- (D) de pé / qualificação.
- (E) de Zeus / finalidade.

**QUESTÃO 3**

A expressão “diante de” no trecho “Diante do palácio de Édipo” pode ser adequadamente substituída por:

- (A) no interior do.
- (B) do lado de fora do.
- (C) em frente do.
- (D) em torno do.
- (E) adiante do.

**QUESTÃO 4**

No segmento “um grupo de crianças”, o termo “de crianças”:

- (A) funciona como complemento nominal de “grupo”.
- (B) pode ser substituído por “infantil”.
- (C) inclui um elemento educativo na descrição.
- (D) indica um conteúdo específico de “grupo”.
- (E) atribui uma qualidade ao termo “grupo”.

**QUESTÃO 5**

A mesma estrutura de “grupo de crianças” ocorre em:

- (A) descrição de uma cena.
- (B) presença de um sacerdote.
- (C) montão de gente.
- (D) casa de Édipo.
- (E) ramo de oliveira.

**QUESTÃO 6**

“Um grupo de crianças está ajoelhado”. A afirmação inadequada sobre a concordância dos termos nesse segmento é:

- (A) a forma “está ajoelhado” poderia ser substituída adequadamente por “estão ajoelhados”.
- (B) a forma “está ajoelhado” mostra um erro de concordância verbal, pois o sujeito “crianças” está no plural.
- (C) o sujeito “um grupo de crianças” permite uma dupla possibilidade de concordância.
- (D) o adjetivo “ajoelhado” fica sempre invariável pois é parte de uma locução.
- (E) a forma verbal “está” concorda com o substantivo “crianças”.

**QUESTÃO 7**

“Cada um tem na mão um ramo de oliveira”. A afirmação inadequada sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) o termo “uma” se refere a “criança”.
- (B) a forma verbal “tem” poderia ser substituída pela forma de sentido mais específico “segura”.
- (C) o artigo definido “a” em “na mão” tem valor possessivo.
- (D) a expressão “de oliveira” acrescenta uma informação à palavra “ramo”.
- (E) a ordem direta do trecho é “Na mão, cada uma tem um ramo de oliveira”.

**QUESTÃO 8**

A substituição adequada de um termo do texto é:

- (A) de pé / ereto.
- (B) na mão / manualmente.
- (C) nos degraus / gradativamente.
- (D) no meio delas / em torno a elas.
- (E) está ajoelhado / se ajoelha.

**QUESTÃO 9**

Numa descrição, os adjetivos indicam estados, qualidades, características e relações dos substantivos por eles determinados. O adjetivo abaixo que indica uma qualidade do substantivo é:

- (A) ramo murcho.
- (B) cena interessante.
- (C) palavras sacerdotais.
- (D) palácio amarelo.
- (E) crianças alvoroçadas.

**QUESTÃO 10**

Um texto descritivo se caracteriza basicamente por:

- (A) expressar uma sequência de ações.
- (B) mostrar um raciocínio encadeado.
- (C) indicar uma ideia a ser defendida.
- (D) apresentar uma realidade num momento único.
- (E) tentar convencer o leitor de algo.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- ✓ O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- ✓ O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- ✓ Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, V e F.
- (C) V, V, F e V.
- (D) F, F, V e V.
- (E) F, F, F e F.

**QUESTÃO 12**

Com base na Lei 8080/90, NÃO é correto afirmar, a respeito da organização, direção e gestão do SUS, que:

- (A) As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única.
- (C) No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

- (D) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, exceto em casos emergenciais.
- (E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

**QUESTÃO 13**

Avalie, com base na Lei 8080/90, se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- ✓ Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- ✓ O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- ✓ O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, V e V.
- (C) F, V, F e V.
- (D) F, F, V e F.
- (E) F, F, F e F.

**QUESTÃO 14**

Avalie se, de acordo com a Lei Federal 8.142/90, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- ✓ A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada ano com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ✓ O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
- ✓ O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, V e V.
- (C) F, V, F e V.
- (D) F, F, V e F.
- (E) F, F, F e F.

**QUESTÃO 15**

Com base na Lei Complementar 141/12, avalie as afirmativas a seguir, relativas à aplicação de recursos em ações e recursos públicos em saúde e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual; Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.
- II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.
- III. Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

- (A) apenas a afirmativa I está correta.
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 16**

*"A Política Nacional de Atenção Básica tem na \_\_\_\_ sua estratégia \_\_\_\_ para expansão e consolidação da atenção básica."*

As lacunas ficam corretamente preenchidas pro:

- (A) Rede de Atenção à Saúde / complementar.
- (B) Saúde da Família / prioritária.
- (C) Rede de Serviços Especiais de Acesso Aberto / prioritária.
- (D) Rede de Atenção à Saúde / prioritária.
- (E) Saúde da Família / acessória.

**QUESTÃO 17**

Avalie, com base no Decreto nº 7.508/11, se as definições a seguir estão corretas:

- I. Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- II. Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

- III. Mapa da Saúde - descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- IV. Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 18**

Em relação às Regiões de Saúde, NÃO é correto afirmar que:

- (A) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
- (B) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- (C) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.
- (D) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e de urgência e emergência.
- (E) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

**QUESTÃO 19**

Em relação ao Planejamento da Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/11, NÃO é correto afirmar que:

- (A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (B) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- (C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- (E) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.

**QUESTÃO 20**

Avalie, com base no Decreto nº 7.508/11, se o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**ESTATUTO DO SERVIDOR****QUESTÃO 21**

De acordo com o Art. 10 do Estatuto do Servidor (ES), são formas de provimento em cargo público, entre outras, EXCETO:

- (A) nomeação.
- (B) readaptação.
- (C) reversão.
- (D) redistribuição.
- (E) reintegração.

**QUESTÃO 22**

Avalie, com base no Art. 16 do ES, se as afirmativas a seguir a respeito da posse são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
- ✓ A posse ocorrerá no prazo de 60 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 60 dias, a requerimento do interessado.
- ✓ A posse não poderá se dar mediante procuração específica.
- ✓ Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, V e F.
- (C) V, F, F e V.
- (D) F, V, V e F.
- (E) F, F, F e F.

**QUESTÃO 23**

Avalie, com base no Art. 32 do ES, se as afirmativas a seguir, acerca da transferência, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder, obedecida as normas vigentes.
- ✓ A transferência ocorrerá ex officio ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga.
- ✓ Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) F, F e F.
- (E) F, V e V.

**QUESTÃO 24**

Em relação à disponibilidade e ao aproveitamento, as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

- (A) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade.
- (B) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, no prazo mínimo de 36 meses, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- (C) O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal.
- (D) O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial.
- (E) Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial.

**QUESTÃO 25**

Avalie se as afirmativas a seguir, a respeito da remuneração do servidor, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
- ✓ Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação.
- ✓ O vencimento e a remuneração dos cargos públicos são irredutíveis.
- ✓ Não é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, F e F.
- (C) F, F, F e V.
- (D) V, V, V e F.
- (E) F, F, F e F.

**QUESTÃO 26**

Avalie, com base no Art.62 do ES, se além do vencimento, podem ser pagas aos servidores, entre outras, as seguintes vantagens:

- I. gratificação pelo exercício de cargo em comissão.
- II. gratificação natalina.
- III. gratificação por exercício do cargo em tempo integral e dedicação exclusiva.
- IV. adicional de produtividade.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 27**

*“Art.139 - Após cada \_\_\_\_\_de exercício ininterrupto no Município o servidor de provimento efetivo fará jus a \_\_\_\_\_ meses de licença-prêmio, com a remuneração do cargo.”*

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) biênio /dois.
- (B) biênio / três.
- (C) quinquênio / três .
- (D) quinquênio / seis.
- (E) decênio /três .

**QUESTÃO 28**

Avalie se, de acordo com o Art. 168 do ES, são deveres do servidor, entre outros:

- I. atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e à expedição de certidões para defesa de direito.
- II. guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função.
- III. submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa.
- IV. frequentar cursos regularmente constituídos para aperfeiçoamento e especialização.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29**

Em relação às penas disciplinares, NÃO é correto afirmar que:

- (A) Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor.
- (B) A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de negligência e comunicada ao órgão de pessoal.
- (C) A pena de repreensão será aplicada por escrito em casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência; havendo dolo ou má fé, a falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão.
- (D) A pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias e será aplicada nos casos de: falta grave; desrespeito a proibições que pela sua natureza não ensejarem pena de demissão; e reincidência em falta já punida com repreensão.
- (E) A destituição de função dar-se-á quando verificada falta de exação no cumprimento do dever.

**QUESTÃO 30**

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas ao processo disciplinar, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições do cargo em que se encontre investido, sendo instaurado pelo Prefeito Municipal, mediante portaria em que especifique o seu objetivo.
- ✓ O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente que indicará, entre elas, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado.
- ✓ A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) F, F e F.
- (E) F, V e V.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 31**

Em pacientes com alteração funcional de comprimento do membro inferior, a articulação do quadril, a região sacrílica e o equilíbrio da musculatura relacionada devem ser avaliados. Em caso de quadril osteoartrítico com encurtamento aparente, na posição de bipedestação pode apresentar uma crista ilíaca mais alta, compensatória, devido à:

- (A) contratura dos abdutores do quadril.
- (B) contratura dos adutores do quadril.
- (C) fraqueza de reto abdominal.
- (D) retração do glúteo mínimo.
- (E) contratura do tensor da fáscia lata.

**QUESTÃO 32**

No exame dos tecidos moles, deve-se analisar o padrão capsular; nos casos de capsulite adesiva de ombro, comparando com outros movimentos, a maior limitação será no movimento de:

- (A) rotação lateral.
- (B) rotação medial.
- (C) adução.
- (D) abdução.
- (E) flexão.

**QUESTÃO 33**

Em caso de “cotovelo de tenista”, o teste funcional cuja resposta será a presença de dor definida e localizada, deverá ser realizado com a aplicação de resistência manual ao seguinte movimento de cotovelo:

- (A) rotação medial.
- (B) rotação lateral.
- (C) pronação.
- (D) supinação.
- (E) extensão.

**QUESTÃO 34**

A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia compressiva. Nos casos de DORT (Doença Ocupacional Relacionada ao Trabalho) tem sua etiologia relacionada às causas mecânicas com o seguinte esforço repetitivo:

- (A) flexão com pressão forçada de dedos.
- (B) pressão prolongada sobre eminência hipotenar.
- (C) extensão prolongada do punho com preensão.
- (D) extensão repetida do extensor do dedo indicador.
- (E) isometria do músculo braquiorradial associada à pronação e supinação.

**QUESTÃO 35**

Os ligamentos do joelho atuam como um estabilizador da articulação femorotibial. A principal função do ligamento cruzado posterior é evitar o deslocamento excessivo:

- (A) posterior da tibia sobre o fêmur ou anterior do fêmur sobre a tibia.
- (B) anterior da tibia sobre o fêmur e a rotação medial e lateral da tibia.
- (C) medial da patela com pressão sobre o retináculo.
- (D) rotação lateral da tibia sobre o fêmur e deformidade valga.
- (E) translação tibial anterior e deslizamento posterior do fêmur.

**QUESTÃO 36**

No teste muscular, solicitou-se ao paciente que ficasse na posição de pé apoiado em uma única perna com joelho estendido e pé plano sobre o solo, podendo apoiar uma das mãos apenas para equilíbrio, e que ao comando verbal realizasse a elevação do corpo apoiado nos artelhos sustentando o peso através da amplitude plena disponível de flexão plantar mantendo extensão do joelho. Este exame é realizado para testar força:

- (A) grau 2 dos músculos gastrocnêmio e solear.
- (B) grau 3,4 e 5 dos músculos gastrocnêmio e solear.
- (C) grau 2 do músculo solear.
- (D) grau 3,4 e 5 do músculo bíceps femoral.
- (E) grau 2 dos músculos semimembranoso e bíceps femoral.

**QUESTÃO 37**

O nervo trigêmeo sai do tronco cerebral na superfície ventral da protuberância e divide-se, logo abaixo do gânglio trigêmeo, em três partes separadas, os nervos: oftálmico, mandibular e maxilar. Seu núcleo motor tem como função promover inervação para ação:

- (A) proprioceptiva dos músculos da mastigação.
- (B) proprioceptiva dos dentes e da articulação temporomandibular.
- (C) dos músculos masseter, pterigoideo medial e lateral e temporal.
- (D) sensitiva da face, das estruturas orais, do olho e parte lateral da cabeça e couro cabeludo.
- (E) sensorial dolorosa e térmica da face, estruturas orais, do olho e parte lateral da cabeça e couro cabeludo.

**QUESTÃO 38**

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) não é atualmente a técnica mais indicada para estimulação de músculos desnervados, mas ainda utilizada em casos de músculos inervados, como um meio de fornecer exercício ativo aos músculos. Mesmo com suas limitações, a técnica de EENM é utilizada como recurso para os seguintes casos, EXCETO:

- (A) lesões de neurônio motor superior.
- (B) atrofia por desuso.
- (C) espasticidade.
- (D) lesões nervosas periféricas.
- (E) redução de edema.

**QUESTÃO 39**

Os exercícios realizados para a mulher grávida objetivam a melhora do equilíbrio muscular e da postura, apoio para o útero em crescimento e estabilização do tronco. Entretanto, o seguinte exercício deverá ser evitado:

- (A) inclinações pélvicas posteriores em supino.
- (B) elevação e abaixamento bilateral das pernas estendidas em supino.
- (C) contrações excêntricas de abdominais em quatro apoios.
- (D) contrações concêntricas de abdominais em quatro apoios.
- (E) pequenas flexões de joelho em ortostatismo.

**QUESTÃO 40**

Por definição o treinamento para equilíbrio é um desafio e há o risco de quedas. O fisioterapeuta deve então escolher atividades apropriadas para o nível de perícia do paciente. Uma das opções é o treinamento na hidroterapia. Avalie se os exercícios a seguir são verdadeiros(V) ou falsos(F) como indicados para o objetivo de aumento da estabilidade do tronco:

- ✓ Palmadas ao nível do ombro.
- ✓ Puxadas de campânula.
- ✓ Flexão bilateral dos ombros.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V, e F.
- (D) F, F e V.
- (E) V, V e F.

**QUESTÃO 41**

Para os fisioterapeutas, u, dos objetivos do aprendizado da neurociência é compreender os efeitos das lesões sobre o sistema nervoso e sua associação com os sinais e sintomas clínicos apresentados pelo paciente. Ao avaliar um paciente com Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e outro com Esclerose Múltipla (EM), as seguintes características clínicas serão observadas:

- (A) na SGB, perda da coordenação e alteração sensorial do tipo agulhada, na EM, paralisia sem alteração sensorial.
- (B) na SGB, comprometimento dos movimentos oculares, na EM, comprometimento da mastigação e deglutição.
- (C) na SGB, velocidade de instalação da doença crônica, na EM, velocidade de instalação da doença aguda.
- (D) na SGB, desmielinização do sistema nervoso periférico, na EM desmielinização do sistema nervoso central.
- (E) na SGB, distúrbio no controle vesical, na EM, ritmos cardíacos irregulares com alteração na pressão arterial.

**QUESTÃO 42**

Os distúrbios do movimento nas disfunções dos gânglios da base variam desde a hipocinesia até a hipercinesia. Observamos essas alterações na Doença de Parkinson e na Paralisia cerebral córeo-atetósica. Durante o exame físico do paciente com sinais da disfunção dos gânglios da base é fundamental a distinção dos sinais clínicos das doenças cerebelares. Os seguintes sinais estão presentes na doença cerebelar:

- (A) disdiadococinesia, hipotonia e tremor de repouso.
- (B) disdiadococinesia, dismetria e tremor de intenção.
- (C) disdiadococinesia, rigidez e tremor de repouso.
- (D) disdiadococinesia, hipertonia e tremor de ação.
- (E) disdiadococinesia, hipermetria e tremor de repouso.

**QUESTÃO 43**

A lesão do plexo braquial é comumente vista em indivíduos jovens que sofreram acidente, principalmente de motocicleta, mas também é observada em recém-nascidos que sofreram toco-traumatismo. A avaliação da motricidade desses bebês que sofreram paralisia braquial de origem obstétrica com menos de 01 mês de idade cronológica pode ser realizada através do exame dos reflexos e reações. Baseado apenas na observação do reflexo de preensão palmar, os bebês com Paralisia de Erb terão:

- (A) reflexo de preensão palmar anormal – flexão dos dedos.
- (B) reflexo de preensão palmar normal – flexão dos dedos.
- (C) reflexo de preensão palmar ausente – flexão dos dedos.
- (D) reflexo de preensão palmar normal – extensão dos dedos..
- (E) reflexo de preensão palmar ausente – extensão dos dedos.

**QUESTÃO 44**

O pé torto equinovaro é considerado a anomalia congênita mais frequente dos pés. O astrágalo e o calcâneo apresentam-se menores que o normal. Se considerarmos apenas a posição do equinismo, os músculos contraturados serão:

- (A) gastrocnêmio, solear, tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos.
- (B) gastrocnêmio, tibial posterior, flexor longo do hálux e extensor longo dos dedos.
- (C) gastrocnêmio, solear, tibial anterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos.
- (D) gastrocnêmio, tibial anterior, extensor do hálux e extensor longo dos dedos.
- (E) gastrocnêmio, solear, tibial anterior, tibial posterior e flexor longo dos dedos.

**QUESTÃO 45**

Crianças com mielomeningocele e hidrocefalia apresentam um misto de disfunção do neurônio motor inferior e dano cerebral que prejudicam o controle motor, a aprendizagem e, portanto, a capacidade sensório-motora funcional. Dependendo do nível da lesão medular a indicação de órtese é necessária para favorecer o ortostatismo, a marcha ou apenas para prevenir deformidades. Uma criança com mielomeningocele com 6 anos de idade cronológica que apresenta lesão medular no nível de S1 e S2 tem como indicação:

- (A) órtese toracolombossacral.
- (B) órtese quadril joelho tornozelo e pé.
- (C) órtese joelho tornozelo pé.
- (D) órtese tornozelo pé.
- (E) nenhuma órtese.

**QUESTÃO 46**

A escoliose idiopática do adolescente se desenvolve após os 10 anos de idade. Podem ser definidas como estrutural e não estrutural. Entendendo as diferenças entre elas, avalie as seguintes afirmativas estão corretas:

- I. As curvas estruturais são fixas e não se corrigem com a flexão lateral do tronco ou com tração.
- II. As curvas não estruturais tem um componente rotatório visível na flexão anterior do tronco.
- III. Nas curvas estruturais o corpo vertebral roda em direção à concavidade e o processo espinhoso roda para o lado da convexidade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta.
- (B) apenas a afirmativa II está correta.
- (C) apenas a afirmativa III está correta.
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 47**

O desenvolvimento neuropsicomotor segue uma sequência de aquisição de habilidades e marcos motores muito bem definidos. Nenhum bebê senta sozinho antes de controlar e sustentar sua cabeça contra a ação da gravidade. Portanto, a abordagem da fisioterapia em pediatria facilita as aquisições dos marcos motores com o objetivo de que ele alcance a maior independência motora possível. Quando um fisioterapeuta realiza a avaliação de uma criança com 13 meses de idade cronológica diagnosticado com diplegia espástica leve e que necessita ser facilitado para adquirir a marcha, é necessário que ele esteja atento aos padrões motores normalmente adquiridos por essas crianças, se antecipando aos possíveis encurtamentos e deformidades. Alguns encurtamentos podem levar a um déficit no alinhamento de suas articulações, que prejudicará a aquisição do ortostatismo e marcha, bem como favorecerá a fraqueza muscular. Sabendo disso, NÃO é correto afirmar que:

- (A) o encurtamento do íleo-psoas prejudica a extensão do quadril durante a marcha.
- (B) o encurtamento dos adutores do quadril prejudica amplitude do passo na marcha.
- (C) o encurtamento do tríceps sural prejudica a fase de impulsão na marcha.
- (D) o encurtamento do solear afeta o alinhamento da tibiotársica e também do joelho e quadril.
- (E) o encurtamento do glúteo médio prejudica o apoio médio na fase de apoio da marcha.

**QUESTÃO 48**

A etiologia do torcicolo muscular congênito é desconhecida, mas existem diversas teorias, uma delas admite que seja pela má posição do pescoço dentro do útero. Em relação ao tema, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ A observação do Reflexo Tônico Cervical Assimétrico pode se expressar de forma assimétrica.
- ✓ O alongamento do músculo esternocleidomastóideo do lado direito deverá ser realizado com a flexão lateral da cabeça para o lado direito e rotação para o lado esquerdo.
- ✓ O alongamento do músculo esternocleidomastóideo do lado esquerdo deverá ser realizado com a flexão lateral da cabeça para o lado esquerdo e rotação para o lado direito.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) F, F e V.
- (E) V, F e F.

**QUESTÃO 49**

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é caracterizada pela forma de miopatia mais comum na infância. A fraqueza muscular progressiva torna essas crianças menos funcionais e independentes. O sinal de Gowers, também conhecido como levantar miopático, está presente nessas crianças. Avalie se na DMD observa-se:

- I. Ocorrência no sexo masculino e em poucos casos na Síndrome de Turner.
- II. Comprometimento simétrico e inicialmente seletivo dos músculos da cintura pélvica.
- III. Comprometimento cardíaco quase constante.
- IV. Deficiência mental em 30% dos casos.
- V. Indicação de órtese noturna para manter a angulação de 90° de flexão de tibiotársica.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (B) apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- (D) todas as afirmativas estão corretas.
- (E) nenhuma das afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 50**

A hiperinsuflação manual é uma técnica que pode ser utilizada em pacientes com traqueostomia, com o objetivo de desobstrução das vias aéreas e expansão de áreas colapsadas. Esta técnica necessita ser realizada por dois fisioterapeutas, os quais realizaram sequencialmente, as seguintes atividades:

- (A) o primeiro comprime a bolsa de ventilação manual para insuflar os pulmões. Mantém-se uma pausa momentânea seguida da descompressão. O segundo realiza a aspiração das vias aéreas, caso necessário.
- (B) O primeiro comprime a bolsa de ventilação manual para insuflar os pulmões. Mantém-se uma pausa momentânea seguida da descompressão. O segundo executa vibração no tórax, seguida de aspiração das vias aéreas, caso necessário.
- (C) O primeiro comprime a bolsa de ventilação manual para insuflar os pulmões. O segundo executa vibração no tórax, seguida de aspiração das vias aéreas, caso necessário.
- (D) O primeiro comprime a bolsa de ventilação manual para insuflar os pulmões. O segundo coloca o paciente em drenagem postural e realiza a aspiração das vias aéreas, caso necessário.
- (E) O primeiro comprime a bolsa de ventilação manual para insuflar os pulmões e, enquanto mantém uma pausa momentânea, realiza vibração torácica. O segundo coloca o paciente em drenagem postural e realiza a aspiração das vias aéreas, caso necessário.

**QUESTÃO 51**

As técnicas de desobstrução pulmonar são comumente utilizadas pelos fisioterapeutas para auxiliar a remoção de secreção das vias aéreas. Em relação à técnica da Expiração forçada (Huffing), avalie se as afirmativas a seguir estão corretas:

- I – É uma das fases do Ciclo Ativo da Respiração;
- II – A expiração inicia-se de altos volumes;
- III – A boca e glote devem estar abertas;
- IV – Os músculos abdominais não são utilizados.

As afirmativas corretas são:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

**QUESTÃO 52**

As Escalas são rotineiramente utilizadas na fisioterapia para monitorização, evolução da doença e respostas aos tratamentos. Uma das principais escalas utilizadas para avaliação da Doença de Parkinson é a:

- (A) Borg.
- (B) ASIA.
- (C) Hoehn e Yahr.
- (D) Ramsay.
- (E) Glasgow.

**QUESTÃO 53**

A Fisioterapia realizada em pacientes com traumatismo craniano grave pode levar a alterações sobre a pressão intracraniana (PIC). A PIC pode ser elevada indiretamente pelo resultado da aspiração brônquica. A explicação fisiológica para este fato se deve:

- (A) à redução do fluxo arterial cerebral.
- (B) ao aumento do fluxo arterial cerebral.
- (C) à redução da pressão intratorácica.
- (D) ao aumento da pressão intratorácica.
- (E) ao aumento da hipóxia cerebral.

**QUESTÃO 54**

A medida da frequência cardíaca (Fc), em condições de repouso ou no exercício físico, fornece informações relevantes sobre a condição do paciente. Em relação ao comportamento da frequência cardíaca, após os primeiros 15 segundos de início do exercício, é correto afirmar que ocorre:

- (A) aumento da Fc devido a inibição do tônus parassimpático.
- (B) diminuição da Fc devido a inibição do tônus parassimpático.
- (C) aumento da Fc devido a inibição do tônus simpático.
- (D) diminuição da Fc devido ao aumento do tônus simpático.
- (E) manutenção da Fc por aumento do tônus simpático e redução do tônus parassimpático.

**QUESTÃO 55**

A mensuração das pressões máximas respiratórias inspiratória e expiratória é necessária para que se possa programar um treinamento dos músculos respiratórios. O equipamento que possibilita estas medidas é denominado:

- (A) Peak Flow.
- (B) Threshold.
- (C) Ventilômetro.
- (D) Esfigmomanômetro.
- (E) Manovacuômetro.

**QUESTÃO 56**

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é um distúrbio neuromuscular que compromete os músculos respiratórios, por este motivo, a prevenção das complicações respiratórias e a avaliação da necessidade de assistência ventilatória é um dos objetivos centrais do tratamento desses pacientes. Para considerar a indicação da assistência ventilatória, os seguintes parâmetros devem ser observados:

- (A) PaCO<sub>2</sub> < 45 mmHg; Pimax > 100 cmH<sub>2</sub>O.
- (B) PaCO<sub>2</sub> > 45 mmHg; Pimax < 60 cmH<sub>2</sub>O.
- (C) PaO<sub>2</sub> < 100 mmHg; Pimax > 100 cmH<sub>2</sub>O.
- (D) PaO<sub>2</sub> < 100 mmHg; Pimax < 60 cm H<sub>2</sub>O.
- (E) PaCO<sub>2</sub> = 55 mmHg; Pimax = 100 cmH<sub>2</sub>O.

**QUESTÃO 57**

Na unidade de terapia intensiva, a monitorização da mecânica pulmonar é imprescindível para a orientação da técnica fisioterapêutica a ser realizada. Para isso é necessário o cálculo da complacência e da resistência do sistema respiratório. A fórmula utilizada para o cálculo da resistência das via aéreas em pacientes ventilados mecanicamente é:

- (A) Raw = (Ppico – Pplat)/Fluxo.
- (B) Raw = (Ppico – Patmosf)/Fluxo.
- (C) Raw = (Pplat – Patmosf)/Fluxo.
- (D) Raw = (Pplat – PEEP)/Fluxo.
- (E) Raw = (PEEP – atmosf)/Fluxo.

**QUESTÃO 58**

A Norma Regulamentadora NR 17 estabelece alguns parâmetros que podem auxiliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Embora a norma não seja específica para a prevenção de LER/DORT, avalie se os aspectos abaixo são falsos (F) ou verdadeiros (V) em relação à organização do trabalho:

- I - normas de produção,
- II - modo operatório.
- III - sinalização com cores para segurança.
- IV - ritmo de trabalho e conteúdo das tarefas.

Os aspectos I, II, III e IV são respectivamente:

- (A) V, V, F e V.
- (B) V, F, F e V.
- (C) F, V, V e V.
- (D) F, F, F e F.
- (E) V, V, V e V.

**QUESTÃO 59**

A Portaria 648/2006 define: “A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.”

Neste contexto, o fisioterapeuta foi integrado ao NASF, em reconhecimento à sua atuação nas políticas públicas de saúde. Avalie se sua atuação deve ter incluído:

- I- educação continuada.
- II- atendimento em casos específicos.
- III- atendimento nas campanhas de vacinação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas I e II estão corretas
- (B) apenas I e III estão corretas.
- (C) apenas I está correta.
- (D) I, II e III estão corretas.
- (E) apenas II está correta.

**QUESTÃO 60**

A microcefalia adquirida pelo Zika vírus tem sido um assunto muito discutido atualmente. Apesar da microcefalia não ser um acometimento novo na pediatria, o agente transmissor é uma novidade. As áreas lesadas do sistema nervoso central são muito variadas, a criança pode apresentar diferentes incapacidades nas áreas motora, sensorial e psicocognitiva. Mediante diferentes possíveis comprometimentos como a fala, audição, cognição e aprendizado motor diferentes profissionais especialistas como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos, formando equipes multiprofissionais ou interprofissionais são fundamentais para o acompanhamento da criança e orientação a família, devendo o fisioterapeuta saber como atuar de forma ética nesta equipe. De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia - Resolução Coffito 424, de 8 de julho de 2013, no capítulo IV – DO RELACIONAMENTO COM A EQUIPE, fazem parte do capítulo IV, EXCETO o artigo:

- (A) “Artigo 16º - O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, deve colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo envidar todos os esforços para o desenvolvimento de um trabalho harmônico na equipe”.
- (B) “Artigo 18º - A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional, não é diminuída, mesmo quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe, e será apurada na medida de sua culpabilidade”.
- (C) “Artigo 22º - O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente/paciente/usuário como permanecendo sob os cuidados do solicitante”.
- (D) “Artigo 23º - O fisioterapeuta que solicita para cliente/paciente/usuário sob sua assistência os serviços especializados de colega, não deve indicar a este conduta profissional”.
- (E) “Artigo 29º - O fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da Fisioterapia”.

