



Prefeitura Municipal de São Gonçalo

Concurso 2016

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO: TEF74

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas**, será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais, o cargo** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno**, que estão no caderno de questões, é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e **na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **Cartão de Respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão, o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **07/05 e/ou 08/05** (Manhã e/ou Tarde), Provas Objetivas.
- **09/05/2016**, Divulgação dos Exemplos dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- **09/05/2016**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- **11/05/2016**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **12/05 e 13/05/2016**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **20/05/2016**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **21/05/2016**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** saogonçalo2016@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Alguém declarou certa vez “Defendo ardentemente a liberdade de pensamento e morra aquele que não pensa como eu”.

Esse pensamento tem como característica básica:

- (A) a contradição no conteúdo veiculado.
- (B) a repetição desnecessária de ideias.
- (C) a mistura de diferentes níveis de linguagem.
- (D) a ambiguidade de pensamento.
- (E) a falta de coesão entre as partes.

QUESTÃO 2

A misantropia, segundo o dicionário, é “a aversão à sociedade, aos homens”; o pensamento abaixo que NÃO revela misantropia é:

- (A) “Se eu pudesse recuperar o valor de minha matrícula, eu desistiria da raça humana” (Fred Allen).
- (B) “Morte a todos os fanáticos!” (Nouailles)
- (C) “Aprenda com os erros dos seus pais, utilize controle de natalidade”. (idem)
- (D) “Não tenho preconceitos. Odeio todo mundo igualmente” (W.C.Fields)
- (E) “O inferno são os outros” (Sartre)

QUESTÃO 3

Millôr Fernandes disse certa vez “Um megalômano é um homem que pensa que se ele não tivesse nascido, o homem precisaria saber por quê”.

Nesse pensamento há duas ocorrências sublinhadas do vocábulo QUE, com classes diferentes. A frase a seguir em que as duas ocorrências do vocábulo QUE pertencem a classes gramaticais idênticas é:

- (A) “Sempre dizem que o tempo muda as coisas, mas quem tem que mudá-las é você”. (Anais Nin)
- (B) “Ciúme é querer manter o que se tem; cobiça é querer o que não se tem; inveja é querer que o outro não tenha”. (Zuenir Ventura)
- (C) “Persistência é o trabalho duro que você faz depois que está cansado de fazer o trabalho duro que já está feito”. (Newt Gingrich)
- (D) “Se você espera, tudo que acontece é que você fica mais velho”. (Larry McMurtry)
- (E) “Alguém que está sempre dizendo que não é nenhum tolo usualmente tem suas suspeitas”. (Wilson Mizner)

QUESTÃO 4

“Eu não sou arrogante. Simplesmente sou melhor do que você!” (anônimo)

A frase a seguir em que o vocábulo sublinhado pertence à classe dos advérbios é:

- (A) “Seja o que você é. Esse é o primeiro passo para tornar-se melhor do que você é”. (A. W. Hare)
- (B) “Aprenda a dizer não. Será melhor para você do que aprender latim”. (Charles Spurgeon)
- (C) “O melhor meio de guardar boas ações na memória é refrescá-la com novas”. (Marcus Cato)
- (D) “Todo tempo passado foi melhor, pelo menos na idade”. (Ambrose Bierce)
- (E) “A genética prevê o futuro melhor do que uma cartomante”. (Nouailles)

QUESTÃO 5

Em todas as frases abaixo o verbo dar foi empregado em lugar de outros de significado mais específico. A frase em que a substituição por esses verbos mais específicos foi feita de forma menos adequada é:

- (A) O Governo deu casa e comida aos refugiados. / ofereceu
- (B) A Prefeitura deu licença aos taxistas. / acedeu
- (C) A mangueira deu muitas frutas este ano. / produziu
- (D) Preguiça e ignorância dão maus resultados. / resultam em
- (E) Os comandantes dão ordens aos subordinados. / ditam, prescrevem

QUESTÃO 6

A frase abaixo que exemplifica uma incoerência é:

- (A) “Ação caótica é preferível à inércia ordenada”. (Will Rogers)
- (B) “Quem recebe um favor nunca deve esquecer; quem faz nunca deve lembrar”. (Pierre Charron)
- (C) “Trabalhe mais pela eliminação das maldades concretas do que pela realização do bem imaginário”. (Karl Popper)
- (D) “Quando você chegar a uma bifurcação em uma estrada, pegue-a”. (Yogi Berra)
- (E) “Nossas necessidades são poucas, mas nossos desejos são incontáveis”. (Bernard Shaw)

QUESTÃO 7

A frase em que a troca de posição dos termos sublinhados altera o sentido do adjetivo é:

- (A) “Persistência é o trabalho duro que você faz depois que está cansado de fazer o trabalho duro que já está feito”. (Newt Gingrich)
- (B) “O segredo de um bom sermão é ter um bom começo, um bom fim e ter ambos o mais perto possível”. (George Burns)
- (C) “Perseverança não é só bater em porta certa, mas bater até abrir”. (Guy Fawks)
- (D) “Muitas igrejas e não suficiente verdade”. (Randy Bachman)
- (E) “Nunca é tarde para ter uma infância feliz”. (Tom Robbins)

QUESTÃO 8

A frase abaixo em que a preposição DE não mostra valor de finalidade é:

- (A) Os clientes estavam todos na sala de espera.
- (B) Ninguém mais usa máquina de escrever.
- (C) O mendigo tinha uma bolsinha de moedas.
- (D) O turista comprou um colar de milhões.
- (E) Os fregueses recebiam um drinque de boas-vindas.

QUESTÃO 9

A frase abaixo que mostra um paradoxo, ou seja, uma construção que mostra falta de lógica, é:

- (A) “Não creio em bruxarias, mas que elas existem, existem”. (Cervantes)
- (B) “Convicções são inimigos mais perigosos da verdade do que mentiras”. (Nietzsche)
- (C) “É difícil dizer o que é impossível, pois a fantasia de ontem é a esperança de hoje e a realidade de amanhã”. (Robert Goddard)
- (D) “Um erro antigo é mais popular que uma verdade recente”. (provérbio alemão)
- (E) “Nunca houve uma guerra boa e uma paz ruim”. (Benjamin Franklin)

QUESTÃO 10

Na frase “Pescar é chato, a não ser que você pegue um peixe, aí então é repugnante”. (Dave Berry), o termo sublinhado tem valor de:

- (A) condição.
- (B) exclusão.
- (C) comparação.
- (D) adição.
- (E) tempo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

Avalie, com base na Lei Federal 8.142/90, se as seguintes afirmativas a respeito da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ A Conferência de Saúde, instância colegiada, reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- ✓ O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

- ✓ O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- ✓ A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, V e F.
- (C) F, V, F e V.
- (D) F, F, V e V.
- (E) V, F, F e F.

QUESTÃO 12

A Lei 8080/90 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, entre outros, EXCETO UM, que está ERRADO. Assinale-o.

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) dissipação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

QUESTÃO 13

Com base na Lei 8080/90, avalie se as afirmativas seguintes, relativas à organização, direção e gestão do sistema, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma centralizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- ✓ A direção SUS é única.
- ✓ No âmbito dos Municípios, a direção do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, F e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 14

Com base na Lei 8080/90, em relação a atendimento domiciliar, internação domiciliar e acompanhamento ao parto, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- (B) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- (C) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipe unidisciplinar que atuará precipuamente no nível da medicina terapêutica.
- (D) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- (E) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante, por ela indicado, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

QUESTÃO 15

Em relação ao funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- ✓ A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- ✓ Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, F e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 16

“Região de Saúde - espaço geográfico ___ constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de ___ culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de ___ a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.” (Art. 2º, Decreto nº 7.508/11)

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) descontinuo / identidades / integrar.
- (B) contínuo / identidades / integrar.
- (C) contínuo / diferenças / desagregar.
- (D) descontinuo ou contínuo / diferenças / descompatibilizar.
- (E) descontinuo ou contínuo / identidades / descompatibilizar.

QUESTÃO 17

Avalie, com base no Decreto nº 7.508/11, se para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- I. atenção primária;
- II. urgência e emergência;
- III. atenção psicossocial;
- IV. atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
- V. vigilância em saúde.

Estão corretos:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 18

Avalie se a Política Nacional da Atenção Básica estabelece como responsabilidades comuns às três esferas de governo em relação à atenção básica:

- I. Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes assinalados.
- II. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde como tática prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica à Saúde.
- III. Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite da atenção básica.
- V. Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica.

Estão corretos:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 19

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) preconiza como características do processo de trabalho das equipes de atenção básica, entre outras, as a seguir elencadas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) Definir o território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.
- (B) Programar e implementar atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência.
- (C) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- (D) Desenvolver ações que não priorizem grupos de risco e fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de preservar o princípio da equidade.
- (E) Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.

QUESTÃO 20

Em relação às especificidades da Equipe de Saúde da Família, avalie se a PNAB estabelece que são itens necessários à Estratégia Saúde da Família:

- I. Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- II. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- III. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.

Assinale a alternativa correta:

- (A) os itens I, II e III estão corretos.
- (B) apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) apenas o item I está correto.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 21**

Observe os cinco primeiros termos da sequência: 2, 3, 5, 8, 12, ... O décimo termo é:

- (A) 45
- (B) 46
- (C) 47
- (D) 48
- (E) 49

QUESTÃO 22

Uma proposição equivalente a "Se João é botafoguense então Carlos é flamenguista" é:

- (A) João não é botafoguense nem Carlos é flamenguista.
- (B) Se Carlos é flamenguista então João é botafoguense.
- (C) Se João não é botafoguense então Carlos não é flamenguista.
- (D) Se Carlos não é flamenguista então João não é botafoguense.
- (E) Se Carlos é botafoguense então João é flamenguista.

QUESTÃO 23

Uma urna contém cinco bolas numeradas de 1 a 5. Sorteamos duas bolas sem reposição, ou seja, sorteamos uma primeira bola, observamos seu número, devolvemos a bola à urna e depois sorteamos a segunda bola. A probabilidade de que a soma dos dois números sorteados seja um número par é igual a:

- (A) 2/5.
- (B) 11/25.
- (C) 1/2.
- (D) 13/25.
- (E) 3/5.

QUESTÃO 24

Com a crise e conseqüente queda nas vendas, um comerciante anunciou, em 1º de janeiro, um desconto de 20% sobre o preço praticado em dezembro de 2015 para certo produto; passado um mês, com o agravamento da crise, o comerciante deu, a partir de 1º de fevereiro, novo desconto de 20% sobre o preço do produto. Esse novo preço, que vigora até hoje, representa a seguinte porcentagem do preço de dezembro de 2015:

- (A) 60%.
- (B) 64%.
- (C) 68%.
- (D) 70%.
- (E) 72%.

QUESTÃO 25

Clarice ganhou duas moedas de R\$1,00. Ela pensou então: “Se eu ganhar, a cada mês, o dobro da quantia que tinha no mês anterior, então quanto terei ao final de 24 meses?”. Refletiu um pouco e descobriu que, se isso acontecesse, ela teria, ao final de 24 meses:

- (A) menos do que R\$10.000,00.
- (B) entre R\$10.000,00 e R\$100.000,00.
- (C) entre R\$100.000,00 e R\$200.000,00.
- (D) entre R\$200.000,00 e R\$1.000.000,00.
- (E) mais do que R\$1.000.000,00.

ESTATUTO DO SERVIDOR**QUESTÃO 26**

São formas de provimento em cargo público, entre outras, EXCETO:

- (A) nomeação.
- (B) aproveitamento.
- (C) reaproveitamento.
- (D) promoção.
- (E) reversão.

QUESTÃO 27

Em relação ao concurso público, NÃO é correto afirmar que:

- (A) A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- (B) O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado até duas vezes por igual período.
- (C) O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no órgão oficial ou em jornal diário de grande circulação no Município.
- (D) Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado.
- (E) O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos.

QUESTÃO 28

Avalie se são deveres do servidor, entre outros;

- I. assiduidade.
- II. pontualidade.
- III. urbanidade.
- IV. discricção.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29

Ao servidor NÃO é proibido:

- (A) revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função, mesmo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial, ou administrativo.
- (B) cometer a pessoa estranha ao serviço público municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir, ou a seus subordinados.
- (C) deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada.
- (D) empregar material ou quaisquer bens do município em serviço particular.
- (E) retirar objetos de órgãos municipais, salvo quando autorizado por escrito pela autoridade competente.

QUESTÃO 30

De acordo com o Art. 170, é vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas. O artigo prevê, entretanto, algumas exceções. Avalie se essas exceções são:

- I. dois cargos de professor.
- II. um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- III. dois cargos técnicos.
- IV. dois cargos privativos de médico.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31**

Foram prescritos 350mg de um medicamento para ser administrado por via endovenosa. No posto de enfermagem existe frasco-ampola deste medicamento com 1g, ampolas de solvente de 3, 5 e 10 mL, seringas de 3, 5 e 10 mL. Após diluição do medicamento em 10mL de solvente, a dosagem a ser administrada será de:

- (A) 1,75mL.
- (B) 3,5mL.
- (C) 1,05mL.
- (D) 3,0mL.
- (E) 0,35mL.

QUESTÃO 32

Uma das consequências danosas para pacientes hospitalizados com longa permanência é o aparecimento de alterações na pele. Manter a integridade da pele requer cuidados rigorosos e controle de fatores de risco. As úlceras por pressão figuram dentre essas alterações e prolongam o tempo de internação, predis põem o paciente a riscos de infecção, dores, desconfortos e outros problemas evitáveis. No que compete aos cuidados de enfermagem para prevenir e tratar as úlceras por pressão, analise as afirmativas a seguir:

- I. Pacientes com incontinência são propensos a úlceras por pressão.
- II. Durante a hidratação da pele, massagear especialmente as áreas de proeminências ósseas, pois são propensas a úlceras por pressão.
- III. O paciente deve ser reposicionado no leito com frequência. Para aqueles com capacidade circulatória normal, o máximo que deve permanecer na mesma posição é 3 horas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) apenas a afirmativa I está correta.
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 33

De acordo com os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do Ministério da Saúde (2014), o algoritmo geral de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), suporte básico no adulto, ao se detectar ausência de pulso, deve-se iniciar RCP com compressões torácicas:

- (A) ciclos de 10 compressões de boa qualidade e 1 insuflação eficiente.
- (B) ciclos de 5 compressões de boa qualidade e 1 insuflação eficiente com aporte de O₂.
- (C) ciclos de 30 compressões de boa qualidade e 2 insuflações eficientes sem necessidade de aporte de O₂.
- (D) ciclos de 30 compressões de boa qualidade e 2 insuflações eficientes com aporte de O₂.
- (E) ciclos de 15 compressões de boa qualidade e 2 insuflações eficientes sem necessidade de aporte de O₂.

QUESTÃO 34

Foi prescrito um medicamento a ser administrado por via endovenosa em uma criança. A profissional de enfermagem recebeu a prescrição, leu com atenção, mas não tinha qualificação técnica para aquele cuidado, faltavam-lhe conhecimentos elementares em pediatria. Ainda assim, decidiu executá-la e, por isso, a criança recebeu algumas punções desnecessárias até que a profissional conseguisse administrar o medicamento. A criança teve vários hematomas e muita dor. De acordo com o código de ética de enfermagem, esta ocorrência denomina-se:

- (A) imperícia.
- (B) negligência.
- (C) imprudência.
- (D) responsabilidade excessiva.
- (E) descompromisso.

QUESTÃO 35

A vacina tetra-viral apresenta-se em frascos com uma ou mais doses, acompanhados dos respectivos diluentes. Ao ser vacinada, a pessoa estará protegida contra as seguintes doenças:

- (A) sarampo, caxumba, rubéola e hepatite A.
- (B) coqueluche, caxumba, rubéola e hepatite A.
- (C) difteria, tétano, coqueluche e sarampo.
- (D) varicela, sarampo, coqueluche e difteria.
- (E) sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada).

QUESTÃO 36

A boa alimentação do bebê é um dos principais fatores para seu crescimento e desenvolvimento sadio. O estímulo à amamentação deve fazer parte dos cuidados de enfermagem no pré-natal, de modo que mãe sinta-se segura e esclarecida após o nascimento de seu filho. Portanto, o profissional de enfermagem precisa ter conhecimento suficiente para que possa prestar as orientações necessárias à mulher e à sua família. Sobre a amamentação, é correto afirmar que, EXCETO:

- (A) o colostro contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro.
- (B) o leite do final da mamada é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança.
- (C) a má pega nas mamadas leva a diminuição da produção do leite materno.
- (D) a boa pega ocorre quando o bebê abocanha totalmente e apenas o mamilo, pois se ele abocanhar a aréola mamária corre o risco de deglutir muito ar.
- (E) o ciclo de movimentos mandibulares que ocorre na mamada promove o crescimento harmônico da face do bebê.

QUESTÃO 37

Para um bom funcionamento, o corpo precisa de energia, que é fornecida por meio dos alimentos. Portanto, a nutrição é um aspecto importante do cuidado às pessoas, especialmente quando estão adoecidas. Considerando a nutrição e a alimentação, é correto afirmar que, EXCETO:

- (A) em pacientes com uso de sondas nasoentéricas, a ausência de sons intestinais pode indicar diminuição ou ausência de peristalse e maior risco de aspiração.
- (B) para drenar conteúdos gástricos, a sonda instalada deve ser posta em sifonagem.
- (C) pacientes em uso de sonda nasoentérica para alimentação que apresente sinais de aspiração de conteúdos estomacais devem ser postos em posição de Fowler.
- (D) para administrar os alimentos diretamente no estômago, utiliza-se sonda em gastrostomia.
- (E) na alimentação por gavagem utiliza-se a força da gravidade.

QUESTÃO 38

O uso de drogas está relacionado com uma série de agravos à saúde das pessoas, especialmente de adolescentes e jovens. Considerando a política de redução de danos, a educação em saúde voltada a usuário de drogas injetáveis deve abordar:

- (A) em caso de uso de seringas coletivas, a mesma deve ser higienizada a cada aplicação.
- (B) seringas podem ser compartilhadas, mas as agulhas devem ser individuais, de uso restrito ao usuário da droga.
- (C) trocando-se a agulha e sem aspiração do sangue do usuário, a seringa pode ser compartilhada.
- (D) no caso de uso de drogas injetáveis, não há como reduzir danos, pois este tipo de droga é extremamente danoso ao organismo.
- (E) as seringas utilizadas devem ser individuais, de uso restrito ao usuário da droga.

QUESTÃO 39

A avaliação dos valores da pressão arterial deve ser feita com muita acurácia, pois uma pressão elevada pode trazer riscos para a saúde humana e comprometer a qualidade de vida das pessoas. A técnica da verificação da pressão arterial deve ser bem aplicada e aspectos específicos sobre a faixa etária do paciente devem ser considerados ao realizar a técnica. Na verificação da pressão em idosos, pode ocorrer um hiato auscultatório e levar a erro na avaliação do valor da pressão sistólica. Para evitar esse erro, o profissional deve:

- (A) palpar o pulso radial e quando encontrá-lo, auscultar os batimentos e verificar se está ritmado. Caso esteja, verificar a pressão normalmente.
- (B) perguntar ao idoso qual é o valor de sua pressão e inflar o manguito em até 20mmHg do valor informado.
- (C) palpar o pulso radial e inflar o manguito até o seu desaparecimento (20 a 30mmHg acima deste nível).
- (D) verificar a pressão sistólica nos dois braços e considerar sempre a de maior valor.
- (E) auscultar a pressão do idoso na artéria braquial e compará-la com a pressão do pulso apical.

QUESTÃO 40

Na assistência ao paciente com suporte de oxigênio (O₂), quando há ressecamento da mucosa nasal e das vias aéreas superiores, são cuidados indicados, EXCETO:

- (A) diminuir o fluxo de O₂ até que a hidratação das mucosas volte ao estado normal.
- (B) intensificar os cuidados orais.
- (C) aplicar solução salina nasal intermitente, sob prescrição médica.
- (D) verificar se o dispositivo da umidificação está funcionando corretamente.
- (E) verificar o estado hídrico do paciente e aumentar a ingestão de líquidos, mediante avaliação médica.

QUESTÃO 41

Considerando o novo calendário nacional de vacinação divulgado em Nota Informativa no 149 de 2015 pelo Ministério da Saúde, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Será ampliada a oferta da vacina contra a hepatite B para a população, independente da idade ou condições de vulnerabilidade.
- ✓ Na vacina da poliomielite, observa-se substituição na terceira dose: passará a ser administrada a vacina inativada poliomielite (VIP).
- ✓ Houve alteração da faixa etária para administração da vacina contra a hepatite A: passou de 12 meses para 15 meses de idade (dose única).

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) V, V, F.

QUESTÃO 42

As feridas requerem cuidados especiais de acordo com o tipo, localização e gravidade. A realização de curativos é um cuidado comum, presente no cotidiano da assistência de enfermagem. São finalidades dos curativos, EXCETO:

- (A) promover o ambiente ideal para a cicatrização.
- (B) proteger contra traumatismos mecânicos.
- (C) evitar a hemostasia.
- (D) promover conforto para o paciente.
- (E) prevenir infecção.

QUESTÃO 43

Sobre a administração de medicamentos por via intravenosa, é correto afirmar que:

- (A) uma das veias que pode ser utilizada é a poplítea, localizada no dorso da mão.
- (B) para facilitar a punção, o bisel da agulha deve estar voltado para baixo.
- (C) esta via é preferencialmente escolhida para administração de medicamentos porque evita que haja complicações do tipo “embolia”.
- (D) a solução aquosa é indicada nessa via, sem restrição de volume para infusão.
- (E) para evitar a ocorrência de flebite o profissional deve massagear o local da punção quando da retirada da agulha, scalp ou jelco.

QUESTÃO 44

Os medicamentos classificados como hipoglicemiantes orais mostram-se eficientes e estão comumente na prescrição médica de pacientes que apresentam a seguinte patologia:

- (A) doença de Alzheimer.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) refluxo gastroesofágico.
- (D) gastrite e úlcera péptica.
- (E) diabetes mellitus.

QUESTÃO 45

Sobre a administração de medicamentos cardiotônicos, alguns cuidados devem ser tomados. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Deve-se verificar o pulso do paciente antes de administrar digitálicos.
- ✓ A administração intravenosa de medicamentos cardiotônicos deve ser feita em velocidade rápida, pois a lentificação na introdução da dose pode causar distúrbios na frequência cardíaca.
- ✓ Os cardiotônicos aumentam a força de contração miocárdica, portanto, não podem ser administrados fora da unidade de terapia intensiva.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) F, F, V.
- (E) V, V, F.

QUESTÃO 46

A posição ereta é também denominada de posição:

- (A) ortostática.
- (B) ortotanásia.
- (C) ortopédica.
- (D) ortomolecular.
- (E) ortográfica.

QUESTÃO 47

No atendimento da gestante em consulta pré-natal, um dos procedimentos obrigatórios é a medição do peso. De acordo com o Caderno de Atenção Básica no 32 (MS), que trata da atenção ao pré-natal de baixo risco, a técnica correta de verificação da pesagem da gestante indica que:

- (A) o peso deve ser lido em quilogramas e em gramas, se ocorrer medida de valores intermediários (entre os traços da escala da balança), o técnico deve considerar o maior valor. Ex: se o cursor estiver entre 200g e 300g, deve-se considerar 300g.
- (B) o peso deve ser lido em quilogramas e em gramas, se ocorrer medida de valores intermediários (entre os traços da escala da balança), o técnico deve considerar a média entre os dois valores. Ex: se o cursor estiver entre 200g e 300g, deve-se considerar 250g.

- (C) o peso deve ser lido em quilogramas e em gramas, se ocorrer medida de valores intermediários (entre os traços da escala da balança), o técnico deve considerar o menor valor. Ex: se o cursor estiver entre 200g e 300g, deve-se considerar 200g.
- (D) o peso deve ser lido em quilogramas e em gramas, se ocorrer medida de valores intermediários (entre os traços da escala da balança), o técnico deve desconsiderar essa medida e proceder novamente a pesagem até conseguir o valor cheio. Ex: se o cursor estiver entre 200g e 300g, deve-se pesar novamente até marcar 200g ou 300g.
- (E) o peso deve ser lido em quilogramas e em gramas, mas se ocorrer medida de valores intermediários (entre os traços da escala da balança) como, por ex: se o cursor estiver entre 200g e 300g, deve-se desconsiderar o valor em gramas.

QUESTÃO 48

No atendimento do recém-nato, um dos cuidados a ser realizado é a identificação do bebê. Esta identificação é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Atenção à Saúde do Recém Nascido, Guia para os profissionais de Saúde - Cuidados Gerais (Volume 1, 2014), em tal identificação devem constar, dentre outras recomendações, a:

- (A) impressão plantar e digital do bebê e a impressão digital da mãe, todas feitas no prontuário.
- (B) impressão digital do bebê e a impressão digital da mãe, todas feitas no prontuário.
- (C) impressão plantar e digital do bebê e a impressão plantar e digital da mãe, todas feitas no prontuário.
- (D) impressão plantar e digital do bebê atestadas pela assinatura da mãe, todas feitas no prontuário.
- (E) impressão plantar do bebê e impressão digital da mãe, todas feitas no prontuário.

QUESTÃO 49

Para garantir a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde, a ANVISA recomenda medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Para a correta prevenção de infecção relacionada ao uso de cateteres endovenosos (intravascular) periféricos, as seguintes recomendações estão corretas, EXCETO:

- (A) deve-se fazer higiene das mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- (B) evitar agulha de aço para a administração de fluidos ou medicamentos que possam causar necrose tecidual se ocorrer extravasamento.
- (C) o sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico, salvo quando a técnica asséptica for mantida.
- (D) pacientes neonatais e pediátricos podem ser puncionados nas veias da cabeça, do pescoço e de membros inferiores.
- (E) o uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. No cuidado específico com cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser realizada antes de tocar o sítio de inserção do cateter, não havendo necessidade de higienizá-las após tocar o sítio de inserção do cateter.

QUESTÃO 50

No preparo e acondicionamento de materiais para esterilização, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, indica que, EXCETO:

- (A) não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde.
- (B) o uso de papel Kraft pode ser utilizado nas embalagens de produtos de saúde a serem submetidos à esterilização, desde que tais produtos não sejam do tipo perfurante ou cortante.
- (C) é obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas.
- (D) não é permitido o uso de embalagens do tipo envelope de plástico transparente não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização.
- (E) a selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termoseladora ou conforme orientação do fabricante.

