

Concurso UERJ 2021

TUS Medicina

MEDICINA DO TRABALHO (105)

PROIBIDO FOLHEAR ESTE CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA

Além deste caderno de **60** questões, você recebeu:

- um cartão-resposta personalizado com questões de múltipla escolha com quatro alternativas.

Duração máxima da prova: **3 horas**

Autorização para deixar o local de prova: **após 1 hora** do início da prova

INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- 1) Na mesa, são permitidos apenas este caderno, o cartão-resposta e a caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Demais pertences devem estar devidamente guardados embaixo da carteira.
- 2) Terminada a prova, entregue este caderno e o cartão-resposta ao fiscal de sala.
- 3) Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos, até que o último entregue a prova. Os três deverão assinar a ata de sala, atestando a idoneidade e a regularidade da finalização da prova.

NO CARTÃO-RESPOSTA:

- 4) Confira os seus dados pessoais, número de inscrição e cargo/programa escolhido.
- 5) Assine e transcreva a frase assim que o receber (cartões entregues sem a assinatura e/ou sem a transcrição da frase **NÃO** serão corrigidos).
- 6) Marque a alternativa correta de acordo com a ilustração instrutiva (a bolinha deve estar completamente preenchida, caso contrário sua resposta poderá não ser computada. Somente as respostas nele assinaladas serão objeto de correção).

Atenção: Por motivo de segurança, o candidato **NÃO** poderá anotar seu gabarito em nenhum outro local que não seja seu cartão-resposta.

NO CADERNO DE QUESTÕES:

- 7) Verifique, somente após autorização do início da prova, a numeração das questões e das páginas (havendo irregularidade no material, comunique ao fiscal de sala).
- 8) Não arranque, destaque ou rasgue nenhuma folha ou parte dela.

Atenção: Por motivo de segurança, este caderno **NÃO** poderá ser levado pelo candidato em nenhum momento.

Todos os casos e nomes utilizados nas provas do CEPUERJ são fictícios.

ORGANIZADOR



LÍNGUA PORTUGUESA**Escrever**

Joaquim Ferreira dos Santos

A estudante perguntou como era essa coisa de escrever. Eu fiz o gênero fofo. Moleza, disse.

Primeiro, evite estes coloquialismos de “fofo” e “moleza”, passe longe das gírias ainda não dicionarizadas e de tudo que soe mais falado do que escrito. Isto aqui não é rádio FM. De vez em quando, para não acharem que você mora trancado com o Domingos Paschoal Cegalla ou outro gramático de chicote, aplique uma gíria como se fosse um piparote de leve no cangote do texto, mas, em geral, evite. Fuja dessas rimas bobinhas, desses motes sonoros. O leitor pode se achar diante de um rapper frustrado e dar cambalhotas. Mas, atenção, se soar muito escrito, reescreva.

Quando quiser aplicar um “mas”, tome fôlego, ligue para o 0800 do Instituto Fernando Pessoa, peça autorização ao bispo de plantão e, por favor, volte atrás. É um cacoete facilitador.

Dele deve ter vindo a expressão “cheio de mas-mas”, ou seja, uma pessoa cheia de “não é bem assim”, uma chata que usa o truque de afirmar e depois, como se fosse estilo, obtemperar.

Não tergiverse, não diga palavras complicadas, não escreva nas entrelinhas. Seja acima de tudo afirmativo, reto no assunto. [...]

[...]

Sempre cabe uma linha a menos no texto, é o efeito REXONA aplicado na axila gramatical. Evite metáforas complicadas, passe por cima de expressões como “em geral”, como está no primeiro parágrafo, pois elas têm a mesma função do paralelepípedo dos parênteses, dos travessões. Chute para fora da página tudo mais que faça as pessoas tropeçarem na leitura ou darem aquela ré em busca do verdadeiro sentido da frase que passou.

Deixe tudo em pratos limpos, sem tamanho lugar-comum. Ouça a voz do flanelinha semântico gritando a chave para o bom texto. “Deixa solto”.

É mais ou menos por aí, eu disse para a menina que me perguntou como é essa coisa de escrever.

Para sinalizar o trânsito das ideias, use apenas o ponto e vírgula, nunca juntos. Faça com que o primeiro chegue logo, e a outra apareça o mínimo possível. Vista Hemingway, só frases curtas. Ouça João Cabral, nada de perfumar a rosa com adjetivos.

Mergulhe Rubem Braga, palavras, de preferência de até três sílabas. “Pormenorizada”, vista de cima, é um palavrão absurdo. Dispense, sem pormenores.

O texto deve correr sem obstáculos, interjeições, dois pontos, reticências e sinais que só confundem os passageiros que quer chegar ao ponto final. Cuidado com o “que quer” da frase anterior, pois da plateia um gaiato pode ecoar um “quequerequê” e estará coberto de razão. A propósito, eu disse para a menina, perca a razão quando lhe aparecer um clichê desses pela frente.

Você já se livrou do “mas”, agora vai cuidar do “que” e em breve ficará livre da tentação de sofisticar o texto com uma expressão estrangeira. É *out*. Escreva em português. Aproveite e diga ao

35 diagramador para colocar o título da matéria na horizontal e não de cabeça para baixo, como está na moda, como se estivesse em um jornal japonês.

Pode-se escrever baixinho, como faz o Verissimo, que ouviu muito Mario Reis para chegar àquela perfeição de texto de câmara. Outra opção é desabafar pelos cinco mil alto-falantes o que vai na pena da alma, como faz o Xico Sá, que aprendeu a escrever com o Waldick Soriano. Escreva com a sonoridade que lhe aprouver, nunca com cacófatoss assim ou verbos que façam o leitor perguntar para o vizinho do lado que maluquice é essa de “aprouver”. Fuja da voz passiva, da forma negativa, do gerundismo e principalmente da voz dos outros. Se falo fino, se falo grosso, ninguém tem nada com isso. [...]

40 De vez em quando, abra um parágrafo para o leitor respirar. Alguns deles têm a mania de pegar o bonde no meio do caminho e, com mais parágrafos abertos, mais possibilidades de ele embarcar na viagem que o texto oferece. Escrever é dar carona. Eu disse isso e outro tanto do mesmo para a menina. Jamais afirmei, jamais expliquei, jamais contei ou usei qualquer outro verbo de carregaçãoda frase que não fosse o dizer. Evitei também qualquer advérbio em seguida, como “enfaticamente”, “seriamente”, “bem-humoradamente”. Antes do ponto final, eu disse para a menina que tantas regras, e outras a serem ditas num próximo encontro, serviam apenas de lençol. Elas forram o texto, deixam
50 limpo e dão conforto. Escrever é desarrumar a cama.

Fonte: adaptado por Augusto Nunes Revista Veja, 31 de julho de 2020. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/8220-escrever-8221-um-texto-de-joaquim-ferreira-dos-santos/>

Com base no Texto, responda às questões de números 1 a 5.

1) No texto, Joaquim Ferreira dos Santos apresenta algumas orientações sobre como escrever. A partir da leitura do texto, afirma-se que o autor defende o(a):

- a) olhar minimalista sobre o texto, com o objetivo de promover a compreensão da mensagem com foco no leitor e no perfil que ele apresenta
- b) impacto da escrita como forma de se perceber o estilo do autor, de modo a dar ao texto clareza com detalhamentos que auxiliem a leitura
- c) noção de que o texto precisa ser prolixo, com marcas discursivas definidas, para que o leitor compreenda a mensagem
- d) ideia de uma escrita objetiva, com clareza, sem entraves que possam comprometer ou impedir o entendimento do texto

2) O texto traz, em sua estrutura, várias metáforas. O fragmento em que se percebe um exemplo de metáfora está em:

- a) “Escrever é desarrumar a cama.” (L. 50)
- b) “Fuja da voz passiva, da forma negativa...” (L. 40)
- c) “... um ‘quequerequé’ e estará coberto de razão.” (L. 30)
- d) “... passe longe das gírias ainda não dicionarizadas...” (L. 2-3)

3) “Não tergiverse, não diga palavras complicadas, não escreva nas entrelinhas.” (L. 12). O verbo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- a) argumente
- b) explique
- c) critique
- d) escape

4) Nos fragmentos a seguir, há correspondência entre a conjunção e o seu respectivo valor semântico em:

- a) “Se falo fino, se falo grosso, ninguém tem nada com isso.” (L. 41-42) / valor semântico de concessão
- b) “... perca a razão quando lhe aparecer um clichê desses pela frente.” (L. 31) / valor semântico de tempo
- c) “Aproveite e diga ao diagramador para colocar o título da matéria na horizontal...” (L. 33-34) / valor semântico de finalidade
- d) “... passe por cima de expressões como ‘em geral’, como está no primeiro parágrafo...” (L. 15-16) / valor semântico de proporção

5) No 12º parágrafo do texto, o autor faz uma observação sobre estrangeirismos na escrita. Nesse contexto, Joaquim Ferreira dos Santos utilizou, para construir a crítica, um recurso linguístico denominado:

- a) ironia
- b) hipérbato
- c) aliteração
- d) metonímia

LEGISLAÇÃO

6) Consoante disposição contida na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é organizada sob forma de:

- a) sociedade civil sem fins lucrativos, gozando de autonomia didático-científica e administrativa, para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão
- b) fundação de direito público, gozando de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão
- c) fundação de direito público, gozando de autonomia didático-científica e administrativa, para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão, sendo, no entanto, financeiramente dependente do estado
- d) sociedade civil sem fins lucrativos, gozando de autonomia didático-científica e administrativa, para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão, sendo, no entanto, financeiramente dependente do estado

7) Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Rio de Janeiro (decreto-lei nº 220/75), entre as hipóteses previstas de aplicação da pena de demissão, está a caracterização de abandono de cargo. Nos termos da legislação mencionada e para os fins exclusivamente disciplinares, considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço sem justa causa, por:

- a) 10 dias consecutivos
- b) 30 dias consecutivos
- c) 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses
- d) 20 dias consecutivos ou 30 dias, interpoladamente, ainda que apresentada justa causa

8) Considerando a publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (nº 14.133/2021), a lei nº 8.666/1993, que regulamentava o tema, fica:

- a) totalmente revogada, a partir da data de publicação da nova lei
- b) totalmente revogada, após decorridos dois anos da publicação da nova lei
- c) parcialmente revogada, mantidas em vigor as disposições relativas a crimes, penas, processos e procedimentos judiciais pelo período de dois anos após a publicação da nova lei
- d) parcialmente revogada quanto às disposições relativas a crimes, penas, processos e procedimentos judiciais, mantendo-se as demais previsões pelo período de dois anos, contados da publicação da nova lei

9) Regulamentando os termos do artigo 37, §4º da Constituição Federal, a lei federal nº 8.429/92 constituiu importante marco no país em defesa da probidade na atuação de agentes públicos. Esta lei caracteriza como atos de improbidade administrativa os atos administrativos, as condutas dolosas ou culposas, sejam elas omissivas ou comissivas, que importem em enriquecimento ilícito, gerem prejuízo ao erário público ou atentem contra os princípios da Administração Pública. Assim, nos termos expressos da lei federal nº 8.429, a aplicação das sanções:

- a) depende da não aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas
- b) independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas
- c) independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, mesmo se tratando de aplicação de pena de ressarcimento
- d) depende da decisão final de órgão de controle interno ou Tribunal ou Conselho de Contas que venha rejeitar as contas apresentadas

10) Segundo orientação contida na Lei de Acesso à Informação (lei federal nº 12.527/2011), informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros, diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a quem se referirem, sendo dispensado o referido consentimento quando as informações forem necessárias à(ao):

- a) proteção de direitos patrimoniais
- b) ajuizamento de processos judiciais
- c) prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico
- d) realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, permitindo-se a identificação da pessoa a quem as informações se referirem

SUS

11) As chamadas portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem de serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Os serviços do SUS considerados como porta de entrada são os(as):

- a) unidades básicas e de atenção psicossocial
- b) serviços de urgência e de vigilância em saúde
- c) serviços de emergência e de atenção hospitalar
- d) unidades ambulatoriais especializadas e os consultórios comunitários

12) A importância histórica da VIII Conferência Nacional de Saúde no desenvolvimento do SUS no Brasil deve-se ao fato de que ela:

- a) implementou e consolidou os princípios e diretrizes do SUS
- b) regulamentou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
- c) elaborou a Lei Orgânica da Saúde e a Norma Operacional Básica do SUS
- d) inaugurou uma nova fase de participação social nas políticas públicas de saúde

13) A tomada de decisão clínica baseada em evidências é considerada ferramenta essencial para uma prática clínica ética e resolutiva aos usuários do SUS. A qualidade (níveis de evidência) é definida a partir do tipo de estudo que baseou as recomendações. A análise da metodologia dos estudos pode qualificar o nível de evidência de seus resultados. Na avaliação metodológica desses estudos, considera-se critério de qualidade da evidência nível A os:

- a) estudos baseados em desfechos intermediários e multicêntricos
- b) ensaios clínicos baseados em grupos paralelos com controles adequados
- c) estudos observacionais, quando relatam benefício em delineamento sem viés
- d) ensaios em que a evidência se relaciona a uma população diferente da estudada

14) Um gestor resolve privilegiar a implantação de Unidades de Saúde da Família em áreas de menor índice de desenvolvimento humano (IDH) e determina que a quantidade de equipes básicas, bem como o acesso a equipamentos de saúde nas diferentes áreas devem ser orientados pelos indicadores socioeconômicos e epidemiológicos da população adscrita. Essa decisão do gestor visa promover o conceito do SUS de:

- a) equidade
- b) integralidade
- c) regionalização
- d) controle social

15) Durante uma consulta, homem de 73 anos, hipertenso, diabético, obeso e sedentário relata que sente-se muito sozinho. Ele é solteiro, sem filhos e está aposentado. Na última consulta, apresentou PA = 150 x 90mmHg, G = 197mg/dL e HgA1c = 8,4%. Refere uso regular de medicações, mas comenta que toma muitos remédios. Entre as possibilidades de intervenção no cuidado, o que está relacionado a uma melhor resposta terapêutica é:

- a) agendar consultas de curta duração e com periodicidade programada semestralmente
- b) adotar o modelo educativo padronizado para hipertensos e diabéticos para melhor controle
- c) abordar o paciente de forma aberta, facilitadora e sem julgamento para avaliar a não adesão
- d) adicionar novas drogas e fracionar em várias doses para melhor controle da hipertensão e diabetes

16) O método clínico centrado na pessoa é uma das ferramentas mais utilizadas na Atenção Primária à Saúde (APS) durante a consulta ambulatorial. Sobre esse método, é correto afirmar que:

- a) a doença é explicada por desvios das variáveis biológicas individuais
- b) mostra melhores desfechos em situações clínicas de baixo risco e pouca complexidade
- c) apresenta melhores resultados no controle das doenças crônicas, mas as consultas são mais longas
- d) engloba e sistematiza os diversos aspectos positivos das diferentes formas de abordagem aos problemas de saúde

17) Mulher de 34 anos, viúva, com 3 filhos, procura atendimento na APS queixando-se de aperto no peito e palpitação. Pede para fazer um ecocardiograma porque acredita estar infartando. Após exame físico completo, o médico que já a acompanha há algum tempo, e conhece suas crises frequentes de ansiedade por problemas familiares, explica-lhe que não há necessidade de realizar exames nesse momento e marca nova consulta para acompanhar a evolução do quadro. Essa conduta baseia-se no:

- a) conceito da Prevenção Quaternária
- b) gerenciamento de recursos em saúde
- c) planejamento de prioridades do SISREG
- d) último *update* sobre doença-cardiovascular

18) Os cuidados preventivos são fundamentais para a prática clínica na Atenção Primária. Analise as seguintes práticas:

- I. Usar um teste de rastreamento e diagnóstico seguido por tratamento;
- II. Usar estratégias de tratamento que limitem consequências adversas da doença;
- III. Eliminar fatores de risco, remover causas e realizar campanhas de vacinação;
- IV. Otimizar os recursos em saúde e legitimar o potencial terapêutico da demora permitida.

Em relação ao nível de prevenção, essas práticas são classificadas, respectivamente, como:

- a) primária, secundária, terciária e quaternária
- b) primária, quaternária, terciária e secundária
- c) secundária, terciária, primária e quaternária
- d) secundária, quaternária, primária e terciária

19) Homem de 59 anos, obeso, relata hipertensão arterial há mais de cinco anos sem qualquer acompanhamento médico nesse período. No momento, está assintomático. Em relação ao manejo e acompanhamento das doenças crônicas na APS, é correto afirmar que:

- a) é essencial iniciar o tratamento precoce e encaminhar para uma clínica especializada
- b) é importante garantir o acesso, o acompanhamento longitudinal, integral, e estimular o autocuidado
- c) deve-se intervir de maneira agressiva, mas com o envolvimento dos familiares no cuidado do paciente
- d) deve-se solicitar exames para avaliação das complicações cardiovasculares e garantir a coordenação do cuidado

20) Para introduzir um programa de rastreamento em uma população, em relação às características da doença, do teste e da população rastreada, devem ser observados os seguintes critérios, respectivamente:

- a) estágio inicial da doença / teste com valor preditivo positivo / disponibilidade da pessoa em aderir à sequência de investigação e tratamento
- b) período assintomático da doença / teste específico para detectar falsos negativos / prevalência alta na população
- c) melhora dos desfechos com o tratamento precoce / teste com alta acurácia / incidência alta na população
- d) impacto significativo na saúde pública / teste altamente sensível / cuidado médico acessível à população

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21) Um pedreiro que trabalha em uma empresa de construção civil de grau de risco 4 inicia sua jornada de trabalho às 7h e encerra às 16h. Nesta semana, houve mudança na jornada e seu horário de saída passou a ser às 19h. Hoje, ele recebeu um aviso do setor de recursos humanos para fazer seu exame audiométrico periódico amanhã, em uma clínica no centro da cidade, antes de ir para o trabalho. A audiometria desse profissional deve ser realizada no seguinte horário:

- a) 6h
- b) 7h
- c) 8h
- d) 9h

22) As condições de conforto recomendadas pelas Normas Regulamentadoras (NR) nº 17 e 24 para os locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante são:

- a) temperatura entre 20 e 23°C
- b) velocidade do ar superior a 0,75m/s
- c) umidade relativa do ar inferior a 40%
- d) um bebedouro para cada grupo de cem trabalhadores

23) De acordo com a NR 6, considera-se como equipamento de proteção individual (EPI) todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Sobre as responsabilidades estabelecidas na referida norma, compete ao(à):

- a) fabricante recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade
- b) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio ao uso
- c) empregador fornecer ao trabalhador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho
- d) médico do trabalho requerer novo Certificado de Aprovação sempre que houver alteração das especificações do equipamento aprovado

24) O uso do etanol está indicado no tratamento da intoxicação por:

- a) anilina
- b) chumbo
- c) metanol
- d) carbamato

25) Uma das manifestações clínicas características da Covid-19 é a anosmia. É reconhecido que outras condições clínicas também podem causar anosmia, tais como a intoxicação por:

- a) berílio
- b) cádmio
- c) arsênio
- d) monóxido de carbono

26) A inflamação simultânea da córnea e da conjuntiva caracteriza a ceratoconjuntivite. Em soldadores que não usam proteção adequada, o quadro de ceratoconjuntivite é decorrente da exposição ao(à):

- a) níquel
- b) cromo
- c) alumínio
- d) radiação ultravioleta

27) A pneumopatia relacionada à exposição à poeira orgânica é a:

- a) silicose
- b) berliose
- c) siderose
- d) bissinose

28) A NR 7 estabelece os parâmetros para controle biológico da exposição a alguns agentes químicos. Para trabalhadores expostos ao xileno, está indicada a monitorização urinária do ácido:

- a) fenilglioílico
- b) metil hipúrico
- c) mandélico
- d) clorídrico

29) Em relação ao acidente de trabalho, é correto afirmar que:

- a) as doenças degenerativas enquadram-se como acidente de trabalho
- b) o acidente sofrido em viagem a serviço da empresa não é considerado acidente de trabalho
- c) a agressão física sofrida por um empregado, dentro da empresa, durante o horário de almoço, é considerada acidente de trabalho
- d) o acidente sofrido no horário do expediente, em consequência de inundação da empresa durante um temporal, não é considerado acidente de trabalho

30) Para fins de aplicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, as barreiras existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo, classificam-se como:

- a) atitudinais
- b) urbanísticas
- c) tecnológicas
- d) arquitetônicas

31) Com relação ao trabalho em condições hiperbáricas, é correto afirmar que:

- a) só poderá ser exercido caso o trabalhador possua entre 18 anos e 45 anos
- b) após a descompressão, os trabalhadores estão liberados para as atividades cotidianas
- c) em um período de 24 horas, o trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão
- d) para efeito de remuneração, deverão ser computados na jornada de trabalho o período de trabalho e 2 horas de compressão e descompressão

32) O novo coronavírus pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, segundo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos. Em relação ao gerenciamento e disposição, os resíduos contaminados pelo novo coronavírus:

- a) devem ser acondicionados, em sacos vermelhos ou, na impossibilidade, em sacos brancos leitosos, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48h
- b) de serviço de saúde devem ser acondicionados em sacos pretos, desde que não estejam contaminados com materiais biológicos, como sangue e urina
- c) de serviço de saúde devem ser descartados em sacos de cor amarela sem simbologia e com etiqueta de identificação
- d) devem ser acondicionados em bombona plástica com símbolo do trifólio

33) Em relação ao teste de Finkelstein, é correto afirmar que:

- a) testa a lesão do menisco através da manobra que coloca o paciente deitado em supino, com os joelhos flexionados a 90°, estabiliza o pé sentando sobre ele e segurando a tíbia proximal ao redor da panturrilha com ambas as mãos, tracionando no sentido anterior
- b) avalia a tenossinovite de Quervain através da manobra em que o paciente mantém o polegar na palma da mão e faz um movimento desviando o punho no sentido da ulna, que produz dor sobre o primeiro compartimento extensor dorsal
- c) testa a resistência do tendão do músculo grande dorsal através da manobra que abduz o ombro do paciente, resistindo a 90° com leve flexão para frente, até aproximadamente 45°
- d) avalia a síndrome do túnel do carpo através da manobra de dorsiflexão do punho do paciente contra a resistência

34) O agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Um exemplo desse tipo de agente é:

- a) radiações não ionizantes
- b) névoas de ácido sulfúrico
- c) fungo *Coccidioides immitis*
- d) poeira mineral contendo sílica cristalina

35) A Sociedade Americana das Dependências considerou o alcoolismo como uma doença crônica primária, influenciada por fatores genéticos, psicossociais e ambientais, frequentemente progressiva e fatal. O trabalho é considerado um dos fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico. Em relação ao alcoolismo como doença relacionada ao trabalho, é correto afirmar que:

- a) em ocorrências de acidente de trabalho ocasionado por um trabalhador com diagnóstico de alcoolismo, deverá ocorrer demissão por justa causa
- b) havendo evidências epidemiológicas de excesso de prevalência de alcoolismo crônico em determinados grupos ocupacionais, essa ocorrência poderá ser classificada como Grupo II da classificação de Schilling
- c) as estratégias de tratamento do alcoolismo não incluem tratamento farmacológico, sendo recomendada a participação em grupos de mútua ajuda e psicoterapia, pois essa é uma doença sem componente orgânico
- d) o alcoolismo crônico, caracterizado como síndrome de dependência do álcool, está associado ao desenvolvimento de outros transtornos mentais, como *delirium*, demência induzida pelo álcool, transtorno amnésico induzido pelo álcool e transtorno psicótico induzido pelo álcool

36) Para diagnosticar um episódio depressivo, é necessário identificar a presença de pelo menos cinco de uma lista de sintomas, por um período de, no mínimo, duas semanas. Entre os sintomas característicos, encontram-se:

- a) habilidade em observação e ordem detalhadas; sentimentos de desesperança, culpa excessiva ou inadequada; diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar ou indecisão; pensamentos recorrentes de morte (sem ser apenas medo de morrer)
- b) marcante perda de interesse ou prazer em atividades que normalmente são agradáveis; diminuição ou aumento do apetite com perda ou ganho de peso (5% ou mais do peso corporal, no último mês); insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; fadiga ou perda da energia
- c) movimentos repetitivos; dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo; apego excessivo a rotinas, interesse intenso em coisas específicas; dificuldade de expressar as próprias emoções; ideação suicida recorrente sem um plano específico
- d) distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual; sensação de que seus pensamentos, sentimentos e atos mais íntimos são sentidos ou partilhados por outros; delírios explicativos de que forças externas influenciam pensamentos e ações, de forma muitas vezes bizarras

37) Os princípios básicos da tecnologia de controle, propostos pela Higiene do Trabalho, compreendem evitar que um agente potencialmente perigoso ou tóxico para a saúde seja utilizado, formado ou liberado. Se isso não for possível, é necessário contê-lo de tal forma que não se propague para o ambiente. Caso isso não seja possível ou suficiente, é preciso isolá-lo ou diluí-lo no ambiente de trabalho e, em último caso:

- a) bloquear as vias de entrada no organismo, para impedir que um agente nocivo atinja um órgão crítico, causando lesão
- b) comunicar o departamento de controle o tipo de agente que foi liberado e quais são seus efeitos no ambiente
- c) bloquear as vias de entrada no local em que o agente foi liberado, isolando as pessoas que foram expostas
- d) comunicar a ocorrência ao departamento de controle para que as medidas necessárias sejam tomadas

38) Entre as principais características da perda de audição provocada pelo ruído e trauma acústico, encontram-se o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 3.000 a 6.000Hz, além de:

- a) que haverá progressão da redução auditiva mesmo cessada a exposição
- b) progressão gradual que ocorre com o tempo de exposição ao risco
- c) todas as frequências serem afetadas ao mesmo tempo
- d) reversibilidade ao cessar a exposição

39) Alguns efeitos agudos dos inseticidas organofosforados são cólicas abdominais, diarreia, vômitos, bem como:

- a) salivação excessiva, sudorese, convulsões, constrição de pupila, broncorreia, fasciculações nos músculos esqueléticos e fraqueza
- b) broncoespasmo, sudorese, convulsões, midríase, broncorreia, fasciculações nos músculos esqueléticos e parada respiratória
- c) broncoespasmo, hipertermia maligna, agitação, constrição de pupila, sudorese, arritmia e fasciculações dos músculos esqueléticos
- d) convulsões, broncoespasmo, midríase, alucinações, agitação, taquicardia e arritmia

40) Com base na NR 15 da portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, os trabalhadores que devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais são:

- a) os que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2, com o uso de protetor auditivo
- b) os que exerçam ou exercerão suas atividades próximo a ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem com frequência os limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2, com o uso de protetor auditivo
- c) no mínimo, todos os que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2, independentemente do uso de protetor auditivo
- d) no mínimo, todos os que exerçam ou exercerão suas atividades próximo a ambientes cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2, independentemente do uso de protetor auditivo

41) Servidor em estágio probatório, com quadro de febre, dor torácica e tosse produtiva, procurou atendimento médico no qual foi prescrita medicação para tratamento de pneumonia bacteriana e solicitação de 16 dias de afastamento da atividade laboral. Com relação à licença para tratamento de saúde, e de acordo com o Estatuto do Servidor Público Estadual do Rio de Janeiro, enquanto o servidor estiver de licença para tratamento de saúde:

- a) os vencimentos serão suspensos
- b) será concedido 1/3 do vencimento
- c) será concedido vencimento integral
- d) será concedido 50% do vencimento

42) Conforme o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, a licença-maternidade compreende um período de:

- a) 4 meses, prorrogável por mais 15 dias, no caso de aleitamento materno exclusivo
- b) 6 meses, prorrogável por mais 15 dias, no caso de aleitamento materno exclusivo
- c) 4 meses, prorrogável no caso de aleitamento materno, por no mínimo 30 e no máximo 90 dias
- d) 6 meses, prorrogável no caso de aleitamento materno, por no mínimo 30 e no máximo 90 dias

43) De acordo com a NR 7, após o desligamento da empresa, o prontuário médico de empregados expostos a substância cancerígena deve ser mantido por um período mínimo, em anos, de:

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40

44) A perda auditiva induzida pelo ruído trata-se de um distúrbio complexo e desencadeado provavelmente por fatores ambientais somados a fatores genéticos. Sendo assim, considera-se potencialmente prejudicial à audição, a exposição prolongada a sons (em DB) superiores a:

- a) 85
- b) 80
- c) 65
- d) 60

45) Conforme a NR 32, toda trabalhadora com gravidez confirmada que exerça sua atividade laboral com radiação ionizante deverá:

- a) permanecer na atividade, desde que faça uso de EPI
- b) ser encaminhada à licença-maternidade imediatamente
- c) ser afastada, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação
- d) permanecer na atividade, desde que faça uso de EPI e seja monitorada mensalmente pela medicina do trabalho

46) Conforme a NR 32, o empregador deverá constituir uma comissão gestora que tem por objetivo reduzir os riscos de acidente com material perfurocortante com probabilidade a exposição a agentes biológicos. A comissão deverá atuar por meio de elaboração, implementação e atualização dos planos de prevenção de risco de acidente. Com relação a essa comissão, é presença recomendada pela NR o representante:

- a) sindical
- b) da ANVISA
- c) do setor de compras
- d) do Ministério Público

47) Conforme orientação da NR 7, após o término do contrato de trabalho envolvendo exposição ao asbesto, cabe ao empregador disponibilizar, sem custo ao trabalhador, a realização de exames médicos de controle durante um período, em anos, de:

- a) 30
- b) 20
- c) 15
- d) 10

48) Em observação à NR 7, após o desligamento, o prontuário do empregado deverá ser mantido pela empresa, no mínimo, por um período, em anos, de:

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20

49) Entre os materiais biológicos que são sabidamente infectantes e estão envolvidos na transmissão do HIV após exposição, encontram-se:

- a) suor e fezes
- b) urina e vômitos
- c) secreção nasal e saliva
- d) líquidos de serosas e leite materno

50) São considerados imunizados para hepatite B os indivíduos que possuem títulos protetores de anticorpos-ANTI HBS (em UI/ml) maior ou igual a:

- a) 2
- b) 5
- c) 10
- d) 15

51) O serviço médico de uma empresa quer calcular a prevalência de lesão sugestiva de câncer de pele entre funcionários que trabalham expostos aos raios solares em via pública e, para isso, criou um protocolo clínico que possibilita estudar várias exposições ou variáveis preditoras e doenças ou desfechos com dados coletados apenas uma vez. O estudo mais adequado para ser utilizado nessa pesquisa é o:

- a) caso-controle
- b) transversal
- c) de Coorte
- d) ecológico

52) Com relação às condutas em caso de acidente com material biológico, é correto afirmar que:

- a) o dolutegravir aumenta a concentração plasmática da metformina, cabendo especial atenção a pacientes diabéticos
- b) o tenofovir está associado com a possibilidade de problemas cardíacos, especialmente em pessoas com cardiopatias preexistentes
- c) o esquema preferencial de profilaxia para HIV é composto por zidovudina, lamivudina e dolutegravir por possuir menos efeitos adversos
- d) as pessoas expostas ao HIV devem ser orientadas sobre a necessidade de repetir a testagem em 60 dias, mesmo depois de completada a profilaxia com ARV

53) Leucemias são neoplasias malignas das células primitivas hematopoiéticas que surgem na medula óssea e que se distribuem pelo sangue. As leucemias relacionadas ao trabalho **NÃO** têm como causa a exposição a:

- a) asbesto
- b) benzeno
- c) radiações ionizantes
- d) agrotóxicos clorados

54) O funcionamento do sistema hematopoiético pode ser avaliado por meio de história clínica, exame físico e exames laboratoriais. Uma história ocupacional detalhada permite estabelecer o nexo de uma possível disfunção e/ou doença relacionada ao trabalho. São consideradas doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos que podem ser relacionadas ao trabalho, **EXCETO**:

- a) meta-hemoglobinemia
- b) anemia megaloblástica
- c) síndromes mielodisplásicas
- d) anemia hemolítica adquirida

55) A vulnerabilidade do sistema nervoso aos efeitos da exposição ocupacional a uma gama de substâncias químicas na metalurgia pode provocar intoxicação crônica por determinados agentes, cursando com ataxia cerebelosa e parkinsonismo. Os agentes mais comumente envolvidos na ataxia cerebelosa por intoxicação são:

- a) mercúrio e manganês
- b) manganês e benzeno
- c) manganês e chumbo
- d) mercúrio e chumbo

56) A presença de opacidades regulares tipo p, q ou r (segundo a Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconioses da OIT) predominantemente nos terços superiores dos pulmões, em paciente trabalhador de indústria de cerâmica, com dispneia aos esforços e sem alterações significativas ao exame físico do aparelho respiratório, guarda relação direta com:

- a) silicose
- b) bissinose
- c) mesotelioma
- d) tuberculose pulmonar

57) Os tumores malignos de bexiga podem ser classificados como doenças relacionadas ao trabalho do grupo II da classificação de Schilling, sendo o trabalho considerado fator de risco associado à etiologia multicausal. Na investigação da etiologia de câncer de bexiga em trabalhadores, deve-se considerar como fator de risco:

- a) benzeno
- b) aflatoxinas
- c) vírus da hepatite
- d) aminas aromáticas e seus derivados

58) Quando às dermatoses ocupacionais, é correto afirmar que a(s):

- a) dermatites alérgicas de contato com cimento estão relacionadas aos contaminantes cromo e chumbo
- b) úlceras de chumbo são lesões arredondadas em forma de anel com borda única e área de necrose nas extremidades
- c) dermatite de contato menos frequente, causada pelo cimento, é a irritativa de contato, que atinge os pés do trabalhador
- d) dermatite causada pela borracha é, predominantemente, alérgica de contato, em função dos múltiplos componentes utilizados no processo produtivo

59) Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, é correto afirmar que:

- a) as áreas destinadas ao preparo desses medicamentos devem dispor de vestiário com barreira simples
- b) as trabalhadoras gestantes podem permanecer atuando na sala de manipulação de quimioterápicos até o sexto mês de gestação
- c) o acidente pessoal com esse tipo de medicamento é uma contaminação gerada por contato ou inalação em qualquer das etapas do processo
- d) a sala de preparo deve ser dotada de cabine de segurança biológica classe II B2, sendo acionada, no mínimo, 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação, sendo desligada após a conclusão

60) Um hospital com 1.200 empregados deseja constituir um SESMT. Considerando o quadro II da NR 4, que diz respeito ao dimensionamento do SESMT, além de um médico do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho, será necessário contratar:

- a) cinco técnicos segurança do trabalho e dois auxiliares de enfermagem do trabalho
- b) quatro técnicos de segurança do trabalho e um auxiliar de enfermagem do trabalho
- c) cinco técnicos de segurança do trabalho, dois auxiliares de enfermagem do trabalho e um enfermeiro do trabalho
- d) quatro técnicos de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um enfermeiro do trabalho