



MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões 1 a 5 6 a 10	Pontos 1,0 3,0	Questões 11 a 15	Pontos 2,0	Questões 16 a 20	Pontos 2,0	Questões 21 a 25 26 a 30	Pontos 1,0 3,0	Questões 31 a 40 41 a 50	Pontos 1,0 3,0

b) 1 Cartão-Resposta destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

A

B

C

D

E

- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS.**



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

10 Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

15 É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influí na qualidade total de vida é a saúde familiar.

20 Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

25 Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e consequentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano".

30 Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

35 Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

40 JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



7

Nas passagens "**Impecável**", transitava o marido pelo tempo." (I. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (I. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rusgas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquinhos.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (I. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (I. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou sub-repticiamente **a** marcar..." (I. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar**-se das pálpebras." (I. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (I. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (I. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.

5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (I. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

5 Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou sub-repticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

10 Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

15 20

COLASANTI, Marina. *Contos de amor rasgados*.



Continua



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (A) II e IV, apenas. | (B) I, II e III, apenas. |
| (C) II, III e IV, apenas. | (D) I, II, III e IV, apenas. |
| (E) I, II, III, IV e V. | |

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- | | |
|-------------------|------------------|
| (A) assistencial. | (B) emergencial. |
| (C) populista. | (D) preventivo. |
| (E) terapêutico. | |

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- | | |
|--------------|-------------|
| (A) soja. | (B) feijão. |
| (C) milho. | (D) arroz. |
| (E) algodão. | |

15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.

17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o

botão for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:

- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
|-----|-----|-----|-----|-----|

19

Os ícones e ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas “Ctrl + Z” é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas. (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso. (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado. (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais frequente é a cefaléia:

- (A) secundária. (B) de tensão.
- (C) das doenças febris. (D) em salvias.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

A morte celular por um processo ativo no qual a célula sofre contração e condensação de suas estruturas, fragmenta-se e é fagocitada por células vizinhas ou por macrófagos residentes, não ocorrendo nela o fenômeno da autólise, recebe o nome de:

- (A) necrose de coagulação.
- (B) necrose gomosa.
- (C) necrobiose.
- (D) apoptose.
- (E) gangrena.

32

O pigmento produzido a partir da degradação da hemoglobina pelos parasitas da malária durante a evolução desses parasitas no interior das hemácias é a:

- (A) lipofuscina.
- (B) hematina.
- (C) hemozoína.
- (D) hemossiderina.
- (E) hematoidina.

33

A identificação de micobactéria álcool ácido-resistente (BAAR) nos tecidos é comumente realizada pelas colorações:

- (A) Masson-Fontana e Gomori.
- (B) Von Kossa e Grocott.
- (C) Azul de toluidina e Alcian blue.
- (D) Cresil violeta e PAS.
- (E) Wade e Ziehl Neelsen.

34

Agregados linfóides no trato portal costumam ser encontrados na infecção hepática crônica por vírus da hepatite:

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

35

A Linfadenite de Kikuchi é do tipo:

- (A) aguda supurativa.
- (B) aguda catarral.
- (C) aguda fibrinosa.
- (D) histiocítica necrosante.
- (E) granulomatosa tuberculóide.

36

Do ponto de vista histopatológico, a bolha do pênfigo vulgar é:

- (A) acantolítica e supra-basal.
- (B) acantolítica e subcórnea.
- (C) subepidérmica contendo neutrófilos.
- (D) subepidérmica contendo eosinófilos.
- (E) intrepidérmica contendo queratinócitos multinucleados.

37

A alteração morfológica pulmonar denominada hepatização vermelha é uma fase da(o):

- (A) broncopneumonia.
- (B) gangrena pulmonar.
- (C) pneumonia lobar.
- (D) pneumonia intersticial.
- (E) abscesso pulmonar.

38

O tumor benigno que surge de preferência no cone medular espinhal ou no *filum terminale* e que se apresenta mais comumente em crianças e adultos jovens é denominado:

- (A) astrocitoma pilocítico.
- (B) ependimoma mixopapilar.
- (C) oligodendrogioma.
- (D) papiloma do plexo coróide.
- (E) gangliocitoma.

39

Em que tipo de tumor ovariano costumam ser encontradas as estruturas microscópicas semelhantes a glândulas e repletas de material acidofílico, que lembram folículos imaturos e são denominadas Corpúsculos de Call-Exner?

- (A) Cistadenoma seroso.
- (B) Cistadenoma mucinoso.
- (C) Coriocarcinoma.
- (D) Disgerminoma.
- (E) Tumor de células da granulosa.

40

O carcinoma gástrico é considerado um tumor avançado quando compromete:

- (A) a lâmina própria.
- (B) a submucosa.
- (C) a submucosa e produz metástases.
- (D) abaixo da submucosa e infiltra a túnica muscular.
- (E) outros órgãos por metástases.

41

O tumor de pleura denominado mesotelioma costuma estar relacionado com a poluição de ambientes fechados por:

- (A) fibras de asbesto.
- (B) formaldeído.
- (C) fumaça de madeira.
- (D) monóxido de carbono.
- (E) bioaerossóis.

**42**

A leucemia mielóide crônica está comumente relacionada com o cromossoma *Philadelphia*, o qual resulta da translocação recíproca que envolve os braços longos dos seguintes cromossomas:

- (A) 2 e 20.
- (B) 7 e 8.
- (C) 9 e 22.
- (D) 13 e 16.
- (E) 15 e 16.

43

O padrão de reação inflamatória granulomatosa tem a célula epitelióide como elemento celular predominante. Esta célula (célula epitelióide) resulta da ativação do:

- (A) macrófago.
- (B) linfócito T.
- (C) linfócito B.
- (D) mastócito.
- (E) eosinófilo.

44

A amiloidose representa um grupo de doenças que têm em comum a deposição no interstício de material fibrilar denominado substância amilóide, que é de natureza:

- (A) glicolipídica.
- (B) protéica.
- (C) fosfolipídica.
- (D) mineral.
- (E) glicogênica.

45

A trombose coronariana pode ser a causa do infarto do miocárdio, o qual corresponde à forma de necrose do tipo:

- (A) enzimática.
- (B) fibrinóide.
- (C) de supuração.
- (D) de coagulação.
- (E) de liqüefação.

46

O principal diagnóstico histopatológico diferencial da angiomas bacilar em pacientes com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) deve ser com:

- (A) histoplasmose.
- (B) pneumocistose.
- (C) molusco contagioso.
- (D) foliculite pustular eosinofílica.
- (E) Sarcoma de Kaposi.

47

A lesão característica (patognomônica) da cardiopatia chagásica crônica é denominada:

- (A) lesão vorticular (aneurisma da ponta).
- (B) trombose parietal.
- (C) epicardite em rosário (moniliforme).
- (D) dupla lesão mitral (estenose e insuficiência valvar).
- (E) hipertrofia e dilatação cardíaca global.

48

O complexo primário da tuberculose pulmonar é formado pelos seguintes componentes:

- (A) Nódulo de Puhl, linfangite e linfadenite.
- (B) Nódulo de Ghon, linfangite e linfadenite.
- (C) Nódulo de Aschoff, linfangite e linfadenite.
- (D) linfadenite hilar, linfangite e linfadenite axilar.
- (E) linfadenite hilar, linfangite e linfadenite cervical.

49

Biópsias de pele de pacientes com hanseníase cujo quadro histopatológico se apresenta com macrófagos em forma de naveta, dispostos em feixes e redemoinhos, caracteriza a forma:

- (A) virchowiana clássica.
- (B) tuberculóide.
- (C) históide.
- (D) dimorfa.
- (E) Lepra de Lúcio.

50

Em necropsias, a abertura do coração normalmente se inicia pelo:

- (A) átrio esquerdo.
- (B) átrio direito.
- (C) ventrículo esquerdo.
- (D) ventrículo direito.
- (E) septo interventricular.