



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 25	1,0	31 a 40	1,0
6 a 10	3,0					26 a 30	3,0	41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



Continua



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.


15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.


NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.






17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:



- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso.
- (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado.
- (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais freqüente é a cefaléia:

- (A) secundária.
- (B) de tensão.
- (C) das doenças febris.
- (D) em salvas.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Assinale a opção que apresenta circunstâncias que são indicações absolutas para tratamento cirúrgico da diverticulite aguda do cólon.

- (A) Estenose crônica; piora clínica.
- (B) Paciente jovem; hemorragia recorrente.
- (C) Hemorragia intratável; uso de corticosteróide.
- (D) Abscesso; estenose crônica.
- (E) Abscesso; impossibilidade de excluir carcinoma do cólon.

32

Um jovem de 27 anos, submetido a herniorrafia umbilical de emergência devido a estrangulamento do conteúdo, teve necessidade de abertura da cavidade abdominal para ressecção de parte do grande epíplon, o qual apresentava sinais de sofrimento. Cerca de 4 horas após o término do efeito da anestesia peridural, nota o aparecimento de dor constante em região hipogástrica, a qual, posteriormente, se localiza em fossa ilíaca direita. Ocorreram dois episódios de vômitos. No dia seguinte, o hemograma mostra leucocitose (< 15000) com aumento dos neutrófilos. A rotina radiológica de abdome agudo acusa discreto pneumoperitônio. Apresenta hipertermia de 37,9 °C. Baseado nos dados acima, o diagnóstico mais provável é:

- (A) perfuração de víscera oca, não detectada ao ato cirúrgico.
- (B) reação pós-operatória normal.
- (C) atelectasia de base.
- (D) úlcera péptica perfurada no pós-operatório.
- (E) apendicite aguda com pneumoperitônio residual.

33

Uma paciente, 3 semanas após crise de pancreatite aguda, inicia quadro de dor abdominal, principalmente em epigastro, e febre. Ao exame físico, há discreta dor à palpação, com provável massa. A amilase encontra-se dentro dos limites da normalidade, com leucócitos e fosfatase alcalina elevados, enquanto a albumina está baixa. A hipótese diagnóstica para esta doente é:

- (A) cisto de pâncreas.
- (B) pseudocisto de pâncreas.
- (C) pseudoaneurisma de artéria pancreática.
- (D) úlcera péptica duodenal pós-pancreatite.
- (E) abscesso pancreático.

34

Um paciente apresenta pressão arterial de 70/50 mm Hg e nível sérico de lactato de 30 mg/100 ml (normal: 6 a 16). O débito cardíaco é de 1,9 L/minuto e a pressão venosa central é de 2 cm H₂O. O diagnóstico mais provável é:

- (A) falência cardíaca congestiva.
- (B) tamponamento cardíaco.
- (C) embolia pulmonar.
- (D) choque hipovolêmico.
- (E) choque séptico.

35

Todas as afirmativas a seguir sobre atelectasia são verdadeiras, **EXCETO** uma. Assinale-a.

- (A) Constitui metade dos casos de complicações pulmonares pós-operatórias.
- (B) É mais comum nas cirurgias de andar superior do abdômen do que nas de andar inferior.
- (C) É geralmente associada com febre e taquicardia.
- (D) Pode ser causada por obstrução dos brônquios ou hipoventilação.
- (E) Manifesta-se normalmente nas primeiras 24 horas após a cirurgia.

36

A diarreia é um sintoma significativo em todas as doenças a seguir, **EXCETO** em:

- (A) Síndrome carcinóide.
- (B) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (C) esclerose múltipla.
- (D) carcinoma medular da tireóide.
- (E) doença inflamatória do intestino.

37

Analise as afirmações a seguir, sobre pseudocisto de pâncreas.

- I - Dificilmente pode ser identificado pela ultra-sonografia.
- II - É sujeito a infecções secundárias com formação de abscesso.
- III - É sujeito a hemorragia intracística provocando erosão nos vasos maiores.

É(São) verdadeira(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.



38

Dentre os curativos biológicos abaixo relacionados, qual é o de escolha para cobertura temporária de uma ferida decorrente de queimadura térmica?

- (A) Auto-enxerto cutâneo. (B) Pericárdio bovino.
(C) Aloenxerto cutâneo. (D) Metil-celulose.
(E) Látex.

39

A ultra-sonografia tem sido utilizada com frequência na avaliação de pacientes com trauma abdominal fechado. **NÃO** constitui vantagem desse método:

- (A) alta sensibilidade para volume de líquido livre intra-abdominal menor que 300 ml.
(B) exame não invasivo e que não requer radiação.
(C) possibilidade de uso na sala de ressuscitação ou no setor de emergência.
(D) possibilidade de uso na avaliação inicial e de repetição de acordo com a necessidade.
(E) baixo custo, comparada à tomografia computadorizada.

40

Sobre as fases de cicatrização das feridas, é correto afirmar que:

- (A) a fase inflamatória termina quando ocorre migração dos leucócitos para a ferida.
(B) a remodelação da cicatriz resulta de um processo de equilíbrio entre a síntese de colágeno e a sua degradação.
(C) as citocinas bloqueiam as interações celulares.
(D) o colágeno é componente secundário da matriz extracelular.
(E) os quelóides permanecem dentro dos limites da ferida original.

41

Um paciente, submetido previamente a gastrectomia subtotal, com reconstrução a Billroth II por úlcera gástrica, apresenta quadro caracterizado por dor de forte intensidade em epigastro, após a alimentação, a qual alivia após vômitos de bile em grande quantidade. O diagnóstico mais provável é Síndrome:

- (A) de Zollinger-Ellison. (B) do esvaziamento rápido.
(C) da gastrite alcalina. (D) da alça aferente.
(E) da atonia do coto gástrico.

42

Uma paciente de 70 anos está internada com colecistite aguda e vem sendo tratada com antibioticoterapia parenteral. Em seu terceiro dia de hospitalização apresenta aumento da dor no quadrante superior direito, com massa palpável. Sua temperatura chega a 40 °C e a pressão arterial cai a 80/60 mm Hg. Evolui com hematêmese e melena e observam-se petéquias. Estudos laboratoriais revelam trombocitopenia, tempo de protrombina prolongado e diminuição do nível de fibrinogênio. A conduta mais importante para se corrigir a coagulopatia da paciente é:

- (A) administração de heparina.
(B) administração de plasma fresco congelado.
(C) administração de sangue.
(D) administração de ácido γ -aminocapróico.
(E) laparotomia exploradora.

Considere o texto abaixo para responder às questões 43 e 44.

Um homem de 50 anos, com história de doença ulcerosa duodenal, é admitido em um hospital por apresentar vômitos de repetição relacionados com ingesta hídrica ou alimentar nas últimas duas semanas. Diagnosticou-se obstrução pilórica, com base numa seriografia esôfago-estômago-duodeno.

43

Em relação ao líquido extracelular, qual o distúrbio ácido-básico encontrado neste paciente?

- (A) Acidose metabólica hipocalêmica hiperclorêmica.
(B) Acidose metabólica hipercalêmica hiperclorêmica.
(C) Acidose metabólica hipocalêmica hipoclorêmica.
(D) Alcalose metabólica hipocalêmica hipoclorêmica.
(E) Alcalose metabólica hipercalêmica hipoclorêmica.

44

A reposição inicial de líquidos e eletrólitos para esse paciente deve incluir solução de:

- (A) cloreto de sódio a 0,45%.
(B) cloreto de sódio a 0,9%.
(C) cloreto de sódio a 3%.
(D) cloreto de sódio a 7,5%.
(E) cloreto de amônia.

45

Uma mulher de 24 anos, portadora de colite ulcerativa, é admitida em um hospital por causa de febre, diarreia sanguinolenta e sinais de irritação peritoneal. Inicia-se o tratamento clínico, inclusive com o uso de esteróides parenterais. A condição da paciente vai piorando com o passar dos dias; uma radiografia abdominal, então, mostra cólon transverso com diâmetro de 12 cm, sem líquido na cavidade peritoneal. O tratamento de escolha deve ser:

- (A) cecostomia.
(B) colostomia do transverso.
(C) colectomia do transverso.
(D) proctocolectomia total.
(E) sucção nasogástrica e administração intravenosa de líquidos, esteróides e antibióticos.

46

Paciente de 53 anos de idade, masculino, apresenta queixas dispépticas vagas e, por isso, foi submetido a endoscopia digestiva alta. O exame identificou na região do antro, na pequena curvatura, lesão do tipo superficial deprimida com cerca de 2 cm de diâmetro cujo exame histopatológico do material obtido por biópsia revelou tratar-se de adenocarcinoma. Qual o tratamento para o paciente?

- (A) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia regional (Grupos: 1;3;4;5;6).
(B) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia regional (Grupos: 1;3;4;5;6;7;8;9).
(C) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia regional (Grupos: 3;4;5;6).
(D) Mucossectomia endoscópica.
(E) Ablação com *laser* por via endoscópica.



47

Paciente de 17 anos de idade, do sexo masculino, foi submetido a laparotomia exploradora por dor localizada em fossa ilíaca direita, de início há 36 horas, hipertermia (37,8 °C) e discreta leucocitose (11.800 leucócitos/mm³). Ao exame clínico apresentava defesa e dor à palpação profunda em fossa ilíaca direita com discretos sinais de irritação peritonial. Durante o ato cirúrgico foi evidenciado tumor com aproximadamente 1 cm de diâmetro localizado no 1/3 médio do apêndice e apendicite em fase catarral da extremidade distal. O exame histopatológico peroperatório revelou tratar-se de tumor carcinóide do apêndice e apendicite aguda. Qual a conduta a ser seguida?

- (A) Fazer hemicolectomia direita, apenas.
- (B) Fazer hemicolectomia direita e linfadenectomia loco-regional.
- (C) Fazer apendicectomia e linfadenectomia loco-regional.
- (D) Encerrar a operação.
- (E) Encerrar a operação e complementar com hemicolectomia direita e linfadenectomia loco-regional num segundo tempo.

48

Paciente de 68 anos de idade, do sexo feminino, refere que há aproximadamente 8 meses vem apresentando dor de intensidade moderada, que responde ao uso de analgésico oral, localizada em hipocôndrio direito, sem outras características marcantes, acompanhada de perda ponderal de, aproximadamente, 5 kg neste período. Há cerca de 15 dias apresentou quadro de febre com calafrios, acentuação da dor, “urina escura” e “olhos amarelos”, quadro este que regrediu espontaneamente após 3 dias, exceto pela icterícia que se agravou no período. Realizou, a pedido médico, ultra-sonografia abdominal que revelou dilatação da via biliar intra-hepática, ascite moderada e esplenomegalia. Foi internada e realizou colangiografia retrógrada endoscópica, que evidenciou lesão tumoral na confluência dos hepáticos direito e esquerdo, sem progressão proximal do contraste. Qual a medida terapêutica mais adequada à paciente em questão?

- (A) Prótese transtumoral.
- (B) Drenagem externa das vias biliares intra-hepáticas.
- (C) Operação de Hepp-Couinaud.
- (D) Operação de Longmire modificada.
- (E) Ressecção cirúrgica do tumor com reconstrução por hepaticojejunostomia em Y de Roux.

49

Qual das operações abaixo relacionadas apresenta melhores resultados no tratamento da estenose do esôfago decorrente de doença do refluxo gastro-esofágico?

- (A) Esofagectomia segmentar, gastroesôfago-anastomose e piloroplastia.
- (B) Gastroplastia de Collis associada a funduplicatura total.
- (C) Operação de Thal (Tipo 1) com correção do hiato esofágico.
- (D) Operação de Merendino.
- (E) Operação de Belsey-Mark IV.

50

Uma lobectomia inferior direita foi realizada por câncer de pulmão. A patologia revelou um câncer de 2,5cm de diâmetro no segmento apical do lobo inferior. Foi ressecado um linfonodo paratraqueal direito, positivo para câncer. Não havia evidência de metástase a distância. Baseado no TNM, a classificação dessa lesão é:

- (A) T1 N1 M0
- (B) T1 N2 M0
- (C) T1 N3 M0
- (D) T2 N1 M0
- (E) T2 N2 M0