

MÉDICO(A) / CIRURGIA ONCOLÓGICA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Conhecimentos Básicos						Conhecimentos Específicos	
Língua Portuguesa II		Informática Básica II		Legislação II		Questões	Pontuação
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação		
1 a 20	1,0 cada	21 a 25	1,0 cada	26 a 30	1,0 cada	31 a 70	1,0 cada
Total: 20,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 40,0 pontos	
Total: 70,0 pontos							

- b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras; portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este **CADERNO DE QUESTÕES** está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

09 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:

- for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **2 (duas) horas** contadas a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

12 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA II

O suor e a lágrima

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o vôo estava

5 atrasado, decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos.

10 Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei desolado de um reino desolante.

O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando

15 posso estou sempre de tênis.

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor,

20 que era abundante.

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.

25 E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados.

30 Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias.

35 Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima.

CONY, C. H. In: NESTROVSKI, A. (Org.). **Figuras do Brasil** – 80 autores em 80 anos de Folha. São Paulo: Publifolha. 2001. p. 319.

1 Com base na leitura integral do texto, constata-se que as palavras “suor” e “lágrima”, presentes no título, estabelecem entre si uma relação de

- (A) contrariedade
- (B) concessão
- (C) alternância
- (D) tempo e condição
- (E) causa e efeito

2 O sentimento de vergonha relatado pelo autor é reforçado pela seguinte passagem:

- (A) “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos.” (l. 5-7)
- (B) “Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre” (l. 8-9)
- (C) “Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis.” (l. 13-15)
- (D) “E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio.” (l. 25-27)
- (E) “Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso.” (l. 30-31)

3 A predominância de orações e períodos coordenados no primeiro parágrafo do texto

- (A) torna a contextualização da narrativa mais dinâmica.
- (B) contribui para a dispersão das imagens apresentadas.
- (C) insere um tom de mistério aos acontecimentos relatados.
- (D) foca a atenção do leitor apenas ao calor que fazia no Rio.
- (E) gera um encadeamento entre cenas que se excluem.

4 O uso dos adjetivos destacados em “rei **desolado** de um reino **desolante**” (l. 10) justifica-se pelo fato de o autor

- (A) demonstrar-se triste pela condição do engraxate.
- (B) sentir-se incomodado pelo forte calor no Rio.
- (C) encontrar-se solitário numa cidade nova.
- (D) entender-se tão oprimido quanto o engraxate.
- (E) revelar-se como alguém sem compaixão.

5 O travessão em “O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio.” (l. 11-12) enfatiza um trecho de caráter

- (A) reflexivo
- (B) irônico
- (C) dúbio
- (D) piedoso
- (E) imparcial

6 Em “fizera um filho do povo suar para ganhar seu **pão**” (l. 36-37), o termo em destaque assume o sentido de

- (A) rumo
- (B) trabalho
- (C) desconto
- (D) imposto
- (E) retribuição

7

Em geral, assinala-se com vírgula o deslocamento de orações de sua ordem padrão, conforme poderia ter sido feito com a oração destacada em “Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque **quando posso** estou sempre de tênis.” (ℓ. 13-15).

No trecho mencionado, a falta das vírgulas busca conferir ao período um tom de

- (A) formalidade
- (B) intransigência
- (C) restrição
- (D) coloquialidade
- (E) artificialidade

8

No trecho “Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, **que** era abundante” (ℓ. 18-20), o pronome destacado faz referência ao termo

- (A) paninho
- (B) brilho
- (C) sapatos
- (D) ele
- (E) suor

9

Ao utilizar, como elemento coesivo, a expressão **valente filho do povo** (ℓ. 25-26), para se referir ao engraxate, o autor assume no texto uma postura

- (A) incoerente
- (B) dispensável
- (C) parcial
- (D) objetiva
- (E) inconsequente

10

O sinal indicativo de crase está empregado conforme a norma-padrão em:

- (A) O engraxate ficou frente à frente com o homem desconhecido.
- (B) O escritor começou à conversar com o engraxate no aeroporto.
- (C) Não se sabe à que proporções chegou a vergonha do escritor.
- (D) À medida que o rapaz engraxava, o escritor sentia mais vergonha.
- (E) O escritor foi exposto à emoções até então desconhecidas para ele.

11

No trecho “Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, **salgado** como lágrima.” (ℓ. 37-39), a palavra destacada

- (A) torna o pensamento do escritor contraditório.
- (B) enfatiza a culpa sentida pelo escritor.
- (C) provoca um efeito de humor ao que é dito.
- (D) desconstrói o sentido do termo “brilho”.
- (E) impessoaliza o enunciado.

12

Uma reescritura possível para o trecho “Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.” (ℓ. 21-24), respeitando-se a norma-padrão e mantendo-se o sentido original, está assinalada em

- (A) Com o mesmo pano executou com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.
- (B) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se (caso contrário, o suor, inundaria o meu cromo italiano).
- (C) Com o mesmo pano, executou, com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas, a todo instante, o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.
- (D) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria, o meu cromo italiano.
- (E) Com o mesmo pano executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se; caso contrário, o suor inundaria o meu cromo, italiano.

13

Em “No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente **deste** verão que inaugura o século e o milênio.” (ℓ. 2-4), o pronome destacado

- (A) torna ambíguo o termo referido.
- (B) marca a temporalidade do enunciado.
- (C) afasta o leitor da narração.
- (D) descentraliza o foco narrativo.
- (E) introduz um caráter irônico ao texto.

14

O pronome em destaque está adequadamente colocado, quanto à norma-padrão, em:

- (A) O rapaz **se** mostrou feliz com o troco generoso.
- (B) Sentirá-**se** feliz aquele que tiver um trabalho digno.
- (C) O engraxate não queixou-**se** do calor.
- (D) Nunca observou-**se** tanta compaixão naquele homem.
- (E) **Se** sentiu envergonhado com a cena o escritor.

15

A palavra em negrito em “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares **avulsos**.” (ℓ. 5-7) pode ser substituída, no texto, sem alteração de sentido por

- (A) distantes
- (B) escondidos
- (C) destacados
- (D) desagradáveis
- (E) exóticos

16

A concordância verbal está plenamente adequada à norma-padrão no seguinte período:

- (A) Fazem 15 anos que o escritor encontrou o engraxate.
- (B) Deve haver muitos engraxates pelos aeroportos do Rio.
- (C) Deseja melhores oportunidades de trabalho os brasileiros.
- (D) Muitos de nós quer viver sob condições melhores.
- (E) Cada um de nós devem ter consciência do seu valor.

17

O período em que se observa concordância nominal adequada à norma-padrão é:

- (A) O sapato e a meia do homem ficaram molhadas de suor.
- (B) É necessário muita concentração no ato de engraxar.
- (C) O engraxate estava com os braços e a cabeça suadas.
- (D) Bastantes são os engraxates que trabalham no aeroporto.
- (E) As emoções do escritor ficaram meias estremecidas.

18

Em “Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, **os Rosseti**.” (l. 12-13), o trecho em destaque cumpre a função de

- (A) especificar o fabricante dos sapatos.
- (B) destacar o nome do dono dos sapatos.
- (C) convocar o produtor de seus calçados.
- (D) assinalar o tipo de solado.
- (E) menosprezar o tipo de calçado.

19

Em “Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41.” (l. 1-2), o uso do pretérito imperfeito do indicativo busca

- (A) estabelecer uma relação de causa e efeito.
- (B) contextualizar o tempo da narrativa.
- (C) introduzir uma ambiência de suspense.
- (D) banalizar o calor que fazia no Rio.
- (E) projetar uma possibilidade.

20

No trecho “No dia seguinte, **os** jornais diriam que fora o mais quente deste verão” (l. 2-3), a palavra destacada contribui para

- (A) especificar o tipo de jornal referido.
- (B) marcar o momento da publicação dos jornais.
- (C) relativizar a função dos jornais.
- (D) impessoalizar os jornais, pois qualquer um daria a notícia.
- (E) tornar ambíguo o sentido do vocábulo “jornais”.

INFORMÁTICA BÁSICA II

Considere uma instalação padrão do sistema Windows 8.1 Single Language (64 bits) em Português para responder às questões de nºs 21 e 22.

21

Após abrir o Painel de Controle, qual item deve ser executado para que se possa, sem ter de navegar por itens ou diálogos intermediários, acionar o diálogo que contém informações sobre o processador em uso, a quantidade de memória principal instalada e sobre a edição do Windows em uso?

- (A) Ferramentas Administrativas
- (B) Gerenciador de Dispositivos
- (C) Personalização
- (D) Programas e Recursos
- (E) Sistema

22

Uma pessoa abriu a pasta c:\usr1\p1 utilizando o Windows Explorer (Explorador de Arquivos), selecionou o arquivo texto.txt, executou o comando Copiar (<Ctrl> + <c>) e, em seguida, executou o comando Colar (<Ctrl> + <v>).

Supondo que não haja nenhuma restrição de acesso ao arquivo texto.txt, o Windows irá

- (A) comparar informações sobre ambos os arquivos.
- (B) exibir uma mensagem de erro, informando que a cópia não pode ser feita por já existir um arquivo com o mesmo nome.
- (C) manter o arquivo original e criar uma cópia com o nome texto (2).txt.
- (D) abrir o diálogo Substituir ou Ignorar Arquivos.
- (E) manter o arquivo original e criar uma cópia com o nome texto - Cópia.txt.

23

Utilizando um computador da universidade, certo usuário deseja realizar uma transação bancária pela internet.

Um procedimento para que esse usuário identifique, apenas visualmente, se o site acessado é um site seguro para este tipo de transação é verificar se

- (A) a URL começa com FTP.
- (B) a URL começa com HTTP.
- (C) a URL começa com HTTPS.
- (D) a URL está com o nome correto da instituição.
- (E) os campos digitáveis de agência e conta possuem o tamanho correto.

24

Um usuário deseja acessar seus e-mails de vários dispositivos diferentes, sem baixar as mensagens para um dispositivo específico.

Qual é o protocolo que permite que isso aconteça?

- (A) HTTP
- (B) SMTP
- (C) POP
- (D) IMAP
- (E) FTP

25

O responsável pela segurança da informação de uma empresa ministrou uma série de palestras sobre as diversas ameaças ao ambiente computacional da empresa, ressaltando pontos importantes a serem observados pelos usuários. Um desses usuários, revendo suas anotações, percebeu que se havia enganado no registro de um procedimento ou o instrutor tinha-se equivocado ao enunciá-lo.

Qual é a suposta recomendação que está equivocada?

- (A) Conexões para pagamento de contas via Internet Banking devem ser finalizadas antes do fechamento do browser utilizado.
- (B) Documentos com informações muito sensíveis sobre os negócios da empresa, criados e editados no Microsoft Word 2010, devem, preferencialmente, ser criptografados antes de arquivados.
- (C) A infecção de um computador por vírus através de abertura de arquivos suspeitos anexados a e-mails é evitada com a instalação prévia de versões atualizadas de antivírus.
- (D) A autoexecução de mídias removíveis deve ser desabilitada.
- (E) O uso da navegação anônima é uma forma de proteção da privacidade quando a internet é acessada em computadores de terceiros.

LEGISLAÇÃO II

26

Um servidor apresentou requerimento com pedido de licença para acompanhar tratamento de seu padrasto, que é portador de doença grave e incapacitante, atestada por laudo médico.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, verifica-se que, nesse caso, a(o)

- (A) remuneração no período da licença será, no máximo, por trinta dias.
- (B) licença poderá ser concedida a cada período de doze meses.
- (C) licença concedida a cada período será remunerada por seis meses.
- (D) licença será deferida apenas se existirem servidores em número suficiente na repartição para o atendimento.
- (E) padrasto não se inclui no conceito de pessoa da família.

27

Um servidor recebe ordens de seu superior hierárquico, de quem discorda frequentemente, por diferença de visão quanto ao planejamento organizacional.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, o descumprimento de ordem superior só **NÃO** acarreta quebra de dever funcional quando a ordem

- (A) se revela manifestamente ilegal.
- (B) confronta ideologia pessoal.
- (C) é relacionada a serviço militar.
- (D) provoca animosidade pessoal.
- (E) for justificada por condições excepcionais.

28

Durante longo período, o servidor público teve direito ao gozo de licença-prêmio após um período de efetivo serviço. Alguém que tenha ingressado no serviço público após a extinção desse direito, poderá requerer o substitutivo da licença-prêmio, que é o(a)

- (A) salário adicional
- (B) prêmio por assiduidade
- (C) afastamento para missão
- (D) gratificação de ausência
- (E) licença-capacitação

29

Um servidor obteve licença para cursar doutorado na Universidade, pelo período de quatro anos. Após ter concluído o curso com êxito e defendido tese, voltou ao órgão originário.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, após seu retorno, o servidor deverá permanecer no exercício de suas funções por

- (A) seis meses
- (B) um ano
- (C) dois anos
- (D) três anos
- (E) quatro anos

30

Um servidor público, que deseja dedicar-se ao estudo aprofundado do jogo de xadrez, pleiteou horário especial para exercer essa atividade.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, o horário especial poderá ser concedido para o exercício de

- (A) trabalhos extras
- (B) funções especiais
- (C) atividade escolar ao servidor estudante
- (D) qualquer atividade lúdica
- (E) qualquer atividade desportiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Um homem de 65 anos foi diagnosticado com adenocarcinoma de esôfago distal por meio de endoscopia digestiva alta, solicitada para investigação de pirose retroesternal. Foi realizado estadiamento pré-operatório através de tomografia computadorizada cervical, tórax, abdome e pelve. Os exames foram normais. O paciente foi, então, submetido à esofagectomia transhiatal. O laudo histopatológico mostrou um tumor primário com invasão até submucosa. Na peça cirúrgica foram identificados 22 linfonodos, com três linfonodos positivos para adenocarcinoma. Esse estadiamento, segundo os critérios da AJCC, é classificado como

- (A) pT1bN2M0
- (B) pT2N1M0
- (C) pT1aN1M0
- (D) pT3N1M1
- (E) pT1bN1M0

32

Ainda há debate acerca da melhor técnica cirúrgica para o tratamento do câncer de esôfago.

Uma vantagem da esofagectomia transhiatal quando comparada à técnica de Ivor-Lewis é

- (A) menor taxa de fístula da anastomose esofágica
- (B) morbidade respiratória inferior
- (C) redução no sangramento intraoperatório
- (D) maior radicalidade, com taxas superiores de ressecção R0
- (E) risco menor de rouquidão pós-operatória

33

Um paciente de 67 anos apresentou quadro de hemorragia varicosa autolimitado e foi encaminhado para investigação. No exame clínico, apresentava-se assintomático, anictérico e sem sinais de ascite. Foi realizada tomografia computadorizada que identificou uma tumoração de 6 cm no segmento IV e outra de 4 cm localizada no segmento III, com características radiológicas compatíveis com carcinoma hepatocelular. Os exames laboratoriais realizados mostram INR 1,1, albumina sérica de 2,7 g/dl e bilirrubina total de 1,9 mg/dl.

Segundo a classificação BCLC (Barcelona-Clinic Liver Cancer) qual o tratamento indicado?

- (A) Hepatectomia esquerda
- (B) Quimioterapia
- (C) Quimioembolização transarterial hepática
- (D) Sorafenib
- (E) Enucleação das lesões

34

Há associação epidemiológica clara entre a infecção pelo vírus papiloma humano (HPV) e o desenvolvimento do câncer do colo uterino.

O subtipo do vírus mais relacionado a esses casos é

- (A) HPV16
- (B) HPV31
- (C) HPV8
- (D) HPV45
- (E) HPV4

35

Uma paciente de 54 anos, apresentando quadro de dor em hipocôndrio direito e colelitíase, foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica eletiva. O laudo histopatológico identificou adenocarcinoma de vesícula com invasão de toda a extensão da camada muscular do órgão, alcançando o tecido conjuntivo perimuscular.

A conduta adequada é

- (A) bissegmentectomia IVB e V + linfadenectomia pedículo hepático e tronco celíaco
- (B) hepatectomia direita + linfadenectomia pedículo hepático e tronco celíaco
- (C) ressecção em cunha do leito hepático
- (D) quimioterapia
- (E) observação

36

A mutação genética mais encontrada no carcinoma de células claras do rim envolve o gene

- (A) AFP
- (B) Rb
- (C) RET
- (D) MLH1
- (E) VHL

37

Paciente de 68 anos apresenta quadro de icterícia progressiva e emagrecimento importante. Foi realizada tomografia computadorizada que evidenciou tumoração no hilo hepático, sugestiva de colangiocarcinoma, com importante dilatação dos ductos biliares no lobo esquerdo.

Segundo a classificação de Bismuth-Corlette, esse caso pode ser classificado como tipo

- (A) I
- (B) II
- (C) IIIA
- (D) IIIB
- (E) IV

38

Recentemente o uso de terapia neoadjuvante (radioquimioterapia pré-operatória) no tratamento do câncer de esôfago vem aumentando graças à publicação de diversos estudos que mostraram bons resultados.

Esse tipo de tratamento está indicado:

- (A) apenas nos casos de pacientes com adenocarcinoma.
- (B) somente nos tumores localizados no terço distal do esôfago.
- (C) nos casos de doença metastática.
- (D) nos pacientes com câncer de esôfago com suspeita de disseminação nodal.
- (E) na presença de fístula traqueoesofágica.

39

Uma característica anatomopatológica do subtipo seroso-papilífero do adenocarcinoma de endométrio é que

- (A) geralmente acomete mulheres jovens.
- (B) apresenta relação com o hiperestrogenismo.
- (C) é o subtipo mais frequente.
- (D) o acometimento nodal é frequente mesmo nos estágios iniciais.
- (E) localiza-se em áreas de hiperplasia endometrial.

40

Considerando a classificação histológica dos tumores de ovário, associe os tipos histológicos com suas características anatomopatológicas, apresentadas a seguir.

- | | |
|--------------------------------|--|
| I - Tumor seroso-papilífero | P - origem nas células germinativas |
| II - Tumor <i>borderline</i> | Q - associado à hipercalemia paraneoplásica |
| III - Tumor de células claras | R - ausência de invasão estromal |
| IV - Tumor do seio endodérmico | S - associação frequente com tumores sincrônicos de colo uterino |
| | T - presença de corpos psamomatosos |

As associações corretas são:

- (A) I – T ; II – R ; III – Q ; IV – P
- (B) I – R ; II – T ; III – Q ; IV – S
- (C) I – R ; II – T ; III – S ; IV – Q
- (D) I – R ; II – T ; III – P ; IV – S
- (E) I – S ; II – R ; III – P ; IV – T

41

A anemia perniciosa é um fator de risco para o desenvolvimento de qual tipo de câncer do trato gastrointestinal?

- (A) Estômago
- (B) Esôfago
- (C) Pâncreas
- (D) Cólon
- (E) Vias biliares

42

O vírus, cuja infecção está associada ao desenvolvimento dos linfomas de Burkitt do estômago, é

- (A) citomegalovírus
- (B) epstein – Barr
- (C) imunodeficiência humana
- (D) papiloma vírus humano
- (E) herpes simplex vírus

43

Segundo a classificação de Haggitt, qual é o nível de um carcinoma colônico, que invade o nível do colo do pólipó?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

44

A linfadenectomia na cirurgia do câncer de estômago requer grande conhecimento anatômico da vascularização gástrica. As origens das artérias gastroepiploicas esquerda e direita são, respectivamente,

- (A) celíaca e hepática
- (B) esplênica e gastroduodenal
- (C) esplênica e hepática
- (D) celíaca e gastroduodenal
- (E) esplênica e esplênica

45

As neoplasias da área anal são raras e representam um amplo espectro de tumores benignos e malignos. O tipo histológico dos tumores associados à Doença de Paget extramamária do ânus é

- (A) adenocarcinoma
- (B) carcinoma escamoso
- (C) carcinoma verrucoso
- (D) melanoma
- (E) mioblastoma

46

A hipertrofia congênita do epitélio pigmentar retiniano está associada a qual síndrome de câncer hereditário?

- (A) Polipose juvenil
- (B) Peutz – Jeghers
- (C) Turcot
- (D) Ruvalcaba Myhre – Smith
- (E) Polipose adenomatosa familiar

47

A “prateleira de Blumer” possui importante significado no estadiamento do câncer do pâncreas.

Clinicamente, o que ela representa?

- (A) Nódulos hepáticos palpáveis
- (B) Linfadenopatia supraclavicular esquerda
- (C) Linfadenopatia axilar esquerda
- (D) Depósitos metastáticos no peritônio pélvico
- (E) Depósitos metastáticos subumbilicais

48

O esvaziamento gástrico retardado é considerado uma complicação pós-operatória das neoplasias da cabeça do pâncreas.

O fármaco, que possui uma estrutura semelhante à da motilina, e que tem sido usado para tratar esses pacientes é a

- (A) claritromicina
- (B) eritromicina
- (C) azitromicina
- (D) tetraciclina
- (E) vancomicina

49

Os tumores cerebrais metastáticos são os tumores mais comuns do encéfalo.

Qual o sítio primário que mais comumente envia metástase para o sistema nervoso central?

- (A) Cólon
- (B) Rim
- (C) Pulmão
- (D) Melanoma
- (E) Mama

50

O tumor primário do encéfalo que tende a desaparecer parcial ou completamente à tomografia, após a administração de esteroides, conhecido como “tumor de células fantasmas”, é o

- (A) meningioma
- (B) astrocitoma
- (C) oligodendroglioma
- (D)ependimoma
- (E) linfoma primário

51

O osteossarcoma é definido como um tumor maligno formado de osso que contém um estroma francamente sarcomatoso.

O que caracteriza esse tumor é

- (A) ser o sarcoma radioinduzido mais frequente.
- (B) dificilmente acometer os ossos longos dos membros inferiores.
- (C) seu sinal radiológico característico ser a lesão permeativa com reação periosteal lamelar, com aspecto de “casca de cebola”.
- (D) ante a presença de metástase pulmonar contraindicar-se o tratamento cirúrgico radical.
- (E) seu diagnóstico histopatológico confirmar-se pela presença das rosetas de Homer Wright.

52

Uma paciente de 45 anos de idade, com queixa de aparecimento de “caroço no pescoço”, procurou atendimento médico em unidade básica de saúde. Realizou ultrassonografia de região cervical, que evidenciou nódulo em lobo direito da tireoide medindo 2,3 cm x 1,8 cm. Também realizou punção aspirativa por agulha fina (PAAF), e o resultado mostrou elementos citológicos suspeitos para malignidade, mas com insuficiência de células para diagnóstico de malignidade.

Segundo o “Sistema Bethesda” classifica-se essa lesão como

- (A) II
- (B) III
- (C) IV
- (D) V
- (E) VI

53

Um paciente de 65 anos, hígido, notou aparecimento de lesão enegrecida em região peitoral direita e foi submetido à biópsia excisional da lesão. O resultado do laudo histopatológico foi de melanoma de disseminação superficial, nível de Clark IV, Breslow 1,8 mm, presença de regressão, ausência de ulceração e satelitoses, 2 mitoses/mm², limites cirúrgicos livres.

Qual o tratamento indicado para esse paciente?

- (A) Ampliação de margens
- (B) Radioterapia adjuvante
- (C) Controle clínico trimestral
- (D) Ampliação de margens e linfadenectomia axilar direita
- (E) Ampliação de margens associada à pesquisa de linfonodo sentinela

54

Os tumores de Pancoast podem manifestar-se através do comprometimento do gânglio estrelado, levando a síndrome de Claude Bernard Horner, que é caracterizada por

- (A) exoftalmia, midríase e assimetria facial
- (B) miose, ptose palpebral e hemoptise
- (C) ptose palpebral, taquicardia e sudorese noturna
- (D) enoftalmia, ptose palpebral e anidrose
- (E) miose, paralisia diafragmática e hiperidrose palmar

55

O câncer de intestino delgado constitui uma rara entidade, responsável por cerca de 1% a 2% das neoplasias malignas intestinais.

Os fatores de resistência a carcinogênese do intestino delgado (proteção) são:

- (A) redução de expressão de BCL2 e elevada concentração de tecido linfóide
- (B) síndrome de neoplasia endócrina tipo II e pH alcalino protetor
- (C) doença celíaca e presença de enzimas protetoras
- (D) rápida reparação tecidual e fibrose cística
- (E) dieta rica em defumados e gastrinoma

56

Os tumores de pele não melanoma são os tumores mais frequentes no Brasil.

O carcinoma espinocelular (CEC) caracteriza-se por

- (A) clinicamente se apresentar como uma lesão nodular, com bordas peroladas e de cor esbranquiçada com telangectasias.
- (B) não existir relação entre o tamanho de tumor e o risco de metástases.
- (C) não estar relacionado com a infecção pelo HPV e pelo vírus HIV
- (D) estar associado a úlceras crônicas e xeroderma pigmentoso
- (E) ter um prognóstico melhor do que o do carcinoma microcelular (CBC)

Utilize a descrição do quadro clínico abaixo para responder às questões de nºs 57 e 58.

Um paciente de 43 anos procura atendimento médico devido à dor abdominal. Durante a investigação diagnóstica do quadro álgico, realizou Tomografia Computadorizada (TC) que evidenciou lesão em glândula supra-renal esquerda. Foi pedida uma RNM, que evidenciou lesão heterogênea hipointensa em T1 e hiperintensa em T2, medindo cerca de 4 cm, em supra-renal esquerda. O paciente encontra-se assintomático e nega fazer uso de qualquer medicação.

57

Qual o próximo exame a ser solicitado para confirmação do provável diagnóstico?

- (A) Dosagem de aldosterona sérica
- (B) Dosagem do cortisol sérico
- (C) Dosagem das catecolaminas urinárias
- (D) Dosagem da renina plasmática
- (E) Dosagem do cortisol urinário

58

Qual a síndrome frequentemente associada a esse tipo de lesão?

- (A) Síndrome de Gorlin
- (B) Síndrome de Von-Hipel-Lindau
- (C) Síndrome de Pearlman
- (D) Síndrome de Sotos
- (E) Síndrome de Dravet

59

Os tumores malignos mais comuns da parede torácica são:

- (A) condrossarcoma e sinoviossarcoma
- (B) osteossarcoma e lipoblastoma
- (C) osteossarcoma e condroma
- (D) tumor de Askin e condrossarcoma
- (E) osteocondroma e rabdomiossarcoma

60

Um paciente de 64 anos, etilista (600 ml de fermentado/dia) e tabagista (40 maços/ano), procurou atendimento médico devido à queixa de rouquidão, sendo diagnosticado um carcinoma epidermoide de laringe, localizado em topografia supra-glótica com preservação da mobilidade da prega vocal. Os exames de estadiamento não evidenciaram acometimento linfonodal, nem metástases a distância.

O tratamento indicado para esse paciente é

- (A) radioterapia e quimioterapia
- (B) braquiterapia
- (C) laringectomia total
- (D) laringectomia supracricóidea
- (E) radioterapia exclusiva

61

Quais são os fatores considerados de alto risco para os carcinomas bem diferenciados da tireoide?

- (A) Idade maior do que 45 anos e tumor intraglandular
- (B) Idade menor do que 45 anos e tumor maior do que 3 cm
- (C) Idade menor do que 45 anos e ausência de metástases a distância
- (D) Carcinoma de células de Hurthle e tumor intraglandular
- (E) Tumor extraglandular e presença de metástases a distância

62

Em relação aos tumores neuroendócrinos do pâncreas, os VIPomas têm como manifestações clínicas marcantes

- (A) trombose venosa, eritema necrolítico migratório e intolerância à glicose
- (B) hipoglicemia, intolerância à glicose e trombose venosa
- (C) diarreia aquosa, sangramento e dor abdominal
- (D) diabetes, colelitíase e divertículos colônicos
- (E) hipocloridria, diarreia aquosa e hipocalcemia

63

Uma contraindicação absoluta ao tratamento conservador no câncer de mama é

- (A) mutação do gene BRCA 2
- (B) tumor menor que 1 cm
- (C) tumor triplo negativo
- (D) impossibilidade de radioterapia adjuvante
- (E) carcinoma *in situ*

64

A combinação de radioterapia e quimioterapia tem sido utilizada como tratamento neoadjuvante nos tumores de reto, com intuito de se preservar o complexo esfinteriano anal. Esse tipo de tratamento é baseado na radiosensibilização.

Quais são os agentes quimioterápicos utilizados com esse intuito?

- (A) Cisplatina e Temozolamida
- (B) Cabecitapina e Cisplatina
- (C) Etoposídeo e Vincristina
- (D) Dacarbazina e Melfalan
- (E) Ifosfamida e Idarrubicina

65

Um paciente de 68 anos, trabalhador rural, hipertenso e diabético, foi encaminhado ao centro de oncologia regional apresentando múltiplas lesões cutâneas em membros superiores, de limites mal definidos, irregulares, com ulcerações centrais e bordas peroladas.

O provável diagnóstico e um provável fator etiológico associados a esse tipo de câncer são, respectivamente:

- (A) carcinoma espinocelular e epidermodisplasia verruciforme
- (B) carcinoma basocelular e síndrome de Gorlin-Goltz
- (C) melanoma e síndrome do nervo displásico
- (D) melanoma e xeroderma pigmentoso
- (E) carcinoma basocelular e síndrome de Brooke-Spiegler

66

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu Artigo 198 três diretrizes segundo as quais devem ser organizadas as ações e serviços públicos de saúde.

As diretrizes são as seguintes:

- (A) descentralização; atendimento integral; participação da comunidade
- (B) direção única; prioridade para ações preventivas; regionalização do sistema
- (C) rede regionalizada e hierarquizada; atendimento integral; participação da comunidade
- (D) direção tripartite em cada esfera de governo; descentralização e hierarquização dos serviços, participação da comunidade
- (E) descentralização; prioridade para ações preventivas; serviços organizados em redes assistenciais

67

O Ministério da Saúde tem publicado protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas primordialmente para as doenças e condições clínicas prioritárias tratadas com medicamentos do chamado “Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”.

Os critérios definidos para inclusão dos medicamentos estabelecidos nesse componente por norma ministerial (Art 4º Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013) são os seguintes:

- (A) a elevada frequência e a gravidade da doença.
- (B) a necessidade de importação do medicamento e a sua relevância.
- (C) a complexidade do tratamento, a garantia da integridade no âmbito da linha de cuidado e a manutenção do equilíbrio financeiro do SUS.
- (D) a raridade da doença e a inclusão de medicamentos no complexo produtivo da saúde.
- (E) o custo do tratamento e a existência de protocolos que discriminem seu uso.

68

As seguintes ocorrências são de notificação compulsória imediata (em menos de 24 horas) ao Ministério da Saúde:

- (A) cólera; doença de Chagas; antraz pneumônico; hantavirose; doença pelo vírus Zika
- (B) cólera; botulismo; dengue; varíola; sífilis
- (C) cólera; febre amarela; poliomielite; HIV-Aids; tétano
- (D) ebola; varíola; raiva humana; óbito por dengue
- (E) febre amarela; hanseníase; coqueluche; leptospirose; tétano

69

Os seguintes medicamentos podem ser obtidos gratuitamente nas farmácias participantes do programa “Saúde não tem Preço”:

- (A) amoxicilina, captopril, dexametasona e metformina
- (B) tetraciclina, captopril, betametasona e glibenclamida
- (C) enalapril, metformina, insulina humana e montelucaste
- (D) enalapril, glibenclamida, metformina e dexametasona
- (E) captopril, metformina, insulina humana e salbutamol

70

Indicadores de saúde são utilizados para avaliar as condições de saúde de grupos populacionais e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Um dos indicadores mais largamente utilizados como “resumo” dessas condições tem sido a taxa de mortalidade infantil, que se encontra dividida em dois componentes de acordo com a idade na qual tenha ocorrido o óbito. Um componente, que é mais tardio, é mais sensível às condições socioambientais. O outro componente é mais precoce e mais dependente das condições associadas ao parto e aos cuidados prestados ao recém-nato.

Esses componentes são, respectivamente:

- (A) neonatal precoce; perinatal
- (B) posneonatal; neonatal
- (C) perinatal; posneonatal
- (D) posneonatal; perinatal
- (E) neonatal; posneonatal

RASCUNHO