

# ENFERMEIRO(A)

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Conhecimentos Básicos						Conhecimentos Específicos	
Língua Portuguesa II		Informática Básica II		Legislação II		Questões	Pontuação
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação		
1 a 20	1,0 cada	21 a 25	1,0 cada	26 a 30	1,0 cada	31 a 70	1,0 cada
Total: 20,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 40,0 pontos	
Total: 70,0 pontos							

- b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras; portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este **CADERNO DE QUESTÕES** está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

09 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:

- for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

**Obs.** O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **2 (duas) horas** contadas a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

12 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

## CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA II

### Texto I

#### Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?

Obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria, motivando a compra de um novo modelo — eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis são exemplos evidentes dessa prática. Uma câmera com uma resolução melhor pode motivar a compra de um novo celular, ainda que o modelo anterior funcione perfeitamente bem. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. No entanto, traz benefícios, como o acesso às novidades.

Planejar inovação é extremamente importante para melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto num mercado altamente competitivo. Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 1970? O desafio é buscar um equilíbrio entre a inovação e a durabilidade. Do ponto de vista técnico, quando as empresas planejam um produto, já tem equipes trabalhando na sucessão dele, pois se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado.

Sintomas de obsolescência são facilmente percebidos quando um novo produto oferece características que os anteriores não tinham, como o uso de reconhecimento facial; ou a queda de desempenho do produto com relação ao atual padrão de mercado, como um *smartphone* que não roda bem os aplicativos atualizados. Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios, como carregadores compatíveis, ou mesmo novos padrões, como tipo de bateria, conector de carregamento ou tipos de cartão de um celular, por exemplo.

Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento: é possível adiar a substituição de um produto, por meio de *upgrades* de *hardware*, como inclusão de mais memória, baterias e acessórios de expansão, pelo menos até o momento em que essa troca não compense financeiramente. Quanto à legalidade, o que se deve garantir é que os produtos mais modernos mantenham a compatibilidade com os anteriores, a fim de que o antigo usuário não seja forçado constantemente à compra de um produto mais novo se não quiser. É importante diferenciá-la da obsolescência perceptiva, que ocorre quando atualizações cosméticas, como um novo *design*, fazem o produto parecer sem condições de uso, quando não está.

É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada tipo de equipamento. Um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alterações ou troca. Já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído em um ano ou dois, dependendo das necessidades do usuário, que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante.

Essa estratégia traz desafios, como geração do lixo eletrônico. Ao mesmo tempo, a obsolescência deve ser combatida na restrição que possa causar ao usuário, como, por exemplo, uma empresa não mais disponibilizar determinada função que era disponível pelo simples *upgrade* do sistema operacional, forçando a compra de um aparelho novo. O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade, como itens de segurança mais eficientes em carros e conectabilidade imediata e de alta qualidade entre pessoas. É por conta disso que membros de uma mesma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente, com um custo relativamente baixo, por voz ou vídeo. Além disso, funcionários podem trabalhar remotamente, com mais qualidade de vida, com ajuda de dispositivos móveis.

RAMALHO, N. **Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?** Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/obsolescencia-programada-inimiga-ou-parceira-do-consumidor-5z4zm6km1pndkokxsb-t4v6o96/>>. Acesso em: 23 jul. 2019. Adaptado.

### 1

Considere a oração em destaque no seguinte trecho do Texto I: “Obsolescência programada é exercida quando um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permitiria, **motivando a compra de um novo modelo**” (ℓ. 1-3). A reescrita que mantém o mesmo valor semântico dessa oração é:

- (A) à medida que motive a compra de um novo modelo.
- (B) a menos que motive a compra de um novo modelo.
- (C) ainda que motive a compra de um novo modelo.
- (D) para que motive a compra de um novo modelo.
- (E) embora motive a compra de um novo modelo.

### 2

No Texto I, no período “Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles.” (ℓ. 8-11), o conector **uma vez que** poderia ser substituído, sem alteração do sentido, por

- (A) conforme
- (B) quando
- (C) como
- (D) pois
- (E) se

3

A frase em que a vírgula está empregada adequadamente é:

- (A) A tela do computador, é a janela que descortina o mundo.
- (B) O investimento deve ser feito na área que, pode salvar vidas.
- (C) A vaga é para programador, que tem salário acima da média.
- (D) Concluíram, que não há mais como parar o avanço tecnológico.
- (E) É muito importante, que os investimentos na área tecnológica continuem.

4

O Texto I, que aborda a obsolescência programada, busca

- (A) condenar a produção excessiva de lixo eletrônico.
- (B) denunciar o preço exorbitante das mercadorias modernas.
- (C) alertar sobre o consumo desenfreado de novas tecnologias.
- (D) destacar a queda vertiginosa na qualidade dos itens à venda.
- (E) analisar a suplantação dos produtos disponibilizados ao consumidor.

5

No Texto I, a tese defendida pelo autor pode ser resumida no seguinte trecho:

- (A) "Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?" (título).
- (B) "Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor" (l. 8-9).
- (C) "Planejar inovação é extremamente importante para melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto" (l. 13-15).
- (D) "Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento" (l. 34-35).
- (E) "O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade" (l. 64-66).

6

O fragmento do Texto I que comprova a estratégia argumentativa usada pelo autor para aproximar-se do leitor, buscando persuadi-lo, é:

- (A) "Uma câmera com uma resolução melhor pode motivar a compra de um novo celular" (l. 5-7)
- (B) "Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 1970?" (l. 15-17)
- (C) "Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios como carregadores compatíveis" (l. 29-31)
- (D) "É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada tipo de equipamento." (l. 49-51)
- (E) "É por conta disso que membros de uma mesma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente" (l. 68-71)

7

Nos seguintes trechos do Texto I, o adjetivo destacado apresenta valor discursivo de avaliação subjetiva, em relação ao substantivo a que se liga, em:

- (A) "um produto tem vida **útil**" (l. 2)
- (B) "exemplos **evidentes** dessa prática." (l. 5)
- (C) "uso de reconhecimento **facial**" (l. 25-26)
- (D) "geração do lixo **eletrônico**" (l. 58-59)
- (E) "moram em países **diferentes**" (l. 70)

8

No Texto I, em "Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento: é possível adiar a substituição de um produto" (l. 34-36), a oração depois dos dois pontos acrescenta, ao trecho anterior, uma ideia de

- (A) modo
- (B) concessão
- (C) explicação
- (D) comparação
- (E) consequência

9

No Texto I, em "Já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído em um ano ou dois" (l. 53-55), a palavra **Já** apresenta o sentido de

- (A) tempo
- (B) exclusão
- (C) oposição
- (D) intensidade
- (E) conformidade

10

Nas seguintes passagens do Texto I, a oração que apresenta estrutura de sujeito indeterminado é:

- (A) "No entanto, traz benefícios, como o acesso às novidades." (l. 11-12)
- (B) "se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado." (l. 21-22)
- (C) "se não quiser." (l. 44)
- (D) "a obsolescência programada se dá de forma diferente" (l. 49-50)
- (E) "que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante." (l. 56-57)

11

De acordo com o Texto I, obsolescência perceptiva (l. 45) é aquela que é caracterizada pelo(a)

- (A) aumento da vida útil dos produtos eletrônicos
- (B) ampliação da capacidade técnica dos produtos
- (C) necessidade de compra de produto recém-lançado
- (D) renovação do modelo estético dos produtos
- (E) queda de desempenho do produto antigo

## Texto II

## Estojo escolar

Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas, bastava telefonar e eu receberia um *notebook* capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial.

Minhas necessidades são mais modestas: tenho um PC mastodôntico, contemporâneo das cavernas da informática. E um *laptop* da mesma época que começa a me deixar na mão. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o *top* do *top* em matéria de computador portátil.

No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Depois de mil operações sofisticadas para minhas limitações, retirei das entranhas de isopor o novo *notebook* e coloquei-o em cima da mesa. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância.

Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 cm e uma borracha para apagar meus erros.

Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Fechei o estojo para proteger aquele cheiro, que ele ficasse ali para sempre, prometi-me economizá-lo. Com avareza, só o cheirava em momentos especiais.

Na tampa que protegia estojo e cheiro havia gravado um ramo de rosas muito vermelhas que se destacavam do fundo creme. Amei aquele ramalhete – olhava aquelas rosas e achava que nada podia ser mais bonito.

O *notebook* que agora abro é negro, não tem rosas na tampa e, em matéria de cheiro, é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, ao aparelho de ultrassonografia onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida.

CONY, C. H. *Crônicas para ler na escola*. São Paulo: Objetiva, 2009. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniaio/fz12039806.htm>>. Acesso em: 23 jul. 2019.

## 12

No Texto II, o sentido denotativo e o sentido conotativo convivem.

O trecho do texto em que há somente denotação é:

- (A) “Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas” (ℓ. 1-3)
- (B) “Minhas necessidades são mais modestas” (ℓ. 6)
- (C) “contemporâneo das cavernas da informática”. (ℓ. 7-8)
- (D) “retirei das entranhas de isopor o novo *notebook* e coloquei-o em cima da mesa.” (ℓ. 16-17)
- (E) “houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar.” (ℓ. 19-20)

## 13

Com base na leitura de todo o Texto II, entende-se que ele tem como foco a contraposição entre

- (A) cheiro de *notebook* e cheiro de estojo
- (B) requinte e simplicidade
- (C) sociedade e indivíduo
- (D) presente e passado
- (E) trabalho e lazer

## 14

A partir da frase que finaliza o Texto II – “Acho que piorei de estojo e de vida” (ℓ. 41-42) –, constata-se que o autor

- (A) comportava-se de modo nostálgico.
- (B) era fortemente apegado ao objeto.
- (C) carregava consigo objetos inusitados.
- (D) tinha muito cuidado com seus pertences.
- (E) apresentava um perfil marcado pelo egoísmo.

## 15

O termo **mastodôntico**, em “tenho um PC mastodôntico, contemporâneo das cavernas da informática” (ℓ. 6-8), pode ser substituído, sem prejuízo do sentido do trecho, por

- (A) enorme
- (B) potente
- (C) grotesco
- (D) funcional
- (E) imponente

## 16

No que diz respeito à norma-padrão da língua, a frase cujo verbo em destaque apresenta regência adequada é:

- (A) A lembrança da infância **implica** na volta de bons momentos.
- (B) Estojos de madeira e lápis coloridos eram os objetos que os alunos mais **gostavam**.
- (C) As minhas mais marcantes lembranças sempre **chegam** aonde vou.
- (D) Quando necessário, os instrutores **assistem** aos usuários da nova tecnologia, e essa ajuda é fundamental para muitos.
- (E) Os alunos de hoje **preferem** mais o *laptop* do que lápis e canetas.

17

A frase em que a colocação do pronome oblíquo obedece aos ditames da norma-padrão é:

- (A) Abri o estojo, cheirando-o por um longo tempo.
- (B) Seria-lhe útil ter um *notebook* de última geração.
- (C) Me fascinou reviver o tempo de minha primeira infância.
- (D) O que lembrou-lhe o estojo escolar foi o novo *notebook*.
- (E) Conforme abria-o, sentia seu cheiro agradável cada vez mais forte.

18

O trecho que tem seu sentido inviabilizado pela inversão na ordem de suas orações é

- (A) Quando as velhas lembranças insistem em voltar, precisamos aceitar a realidade.
- (B) À medida que envelhecemos, valorizamos mais as lembranças do passado.
- (C) Para que possamos viver bem o presente, temos de valorizar o passado.
- (D) Como tudo aconteceu muito rapidamente, não notei sua ausência.
- (E) Embora seja sempre uma aliada, a tecnologia afasta as pessoas.

19

A frase em que a concordância nominal do elemento em destaque se dá de acordo com as regras da norma-padrão é:

- (A) As lembranças e o saudosismo são **dolorosas**.
- (B) As pessoas não deveriam ficar **sós** no final da vida.
- (C) Caixas de *notebook* não têm nada de **encantadora**.
- (D) É **desnecessário** a tristeza causada por boas lembranças.
- (E) Temos de ficar em **alertas** para não sofrermos com o saudosismo.

20

O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a norma-padrão em:

- (A) É bom manter-nos à distância de dez passos.
- (B) O sol estava à pino e precisamos nos proteger do calor.
- (C) A volta à Portugal, seu país natal, fez meu pai muito feliz.
- (D) Com muito esforço, os idosos acompanham às novas tecnologias.
- (E) Sempre reconhecemos àqueles que são nossos verdadeiros amigos.

## INFORMÁTICA BÁSICA II

21

Segundo a Microsoft, o Windows 8 disponibiliza a possibilidade de armazenar em cache os arquivos ou fazer backups de diferentes versões dos mesmos. Esse recurso se chama Histórico de Arquivos e vem desabilitado por default.

Esse recurso exige um(a)

- (A) disco em rede, não permitindo discos externos.
- (B) disco externo ou em rede, não sendo necessária uma conta OneDrive.
- (C) disco externo, não permitindo discos em rede.
- (D) disco externo, ou em rede, sendo necessária também uma conta OneDrive.
- (E) conta OneDrive, não permitindo discos externos ou em rede.

22

A Figura abaixo mostra uma planilha Excel com duas tabelas. A primeira tabela representa uma escala de preços pagos por quilômetro até uma certa distância para o transporte de certo material. Por exemplo, se o transporte for de 54 km, serão pagos R\$ 8,00 por quilômetro. A segunda tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de um transporte, dada uma distância.

	A	B	C	D	E
1	Distância Máxima em km	1	10	100	1000
2	Preço por km	R\$ 15,00	R\$ 10,00	R\$ 8,00	R\$ 7,00
3					
4	Distância	Valor Total			
5	151	R\$ 1.208,00			
6					

Que fórmula pode ser usada na célula B5 para calcular o valor desejado?

- (A) =HLOOKUP(A5;B1:E2;2;TRUE)\*A5
- (B) =HLOOKUP(B1:E2;A5; 2;TRUE)\*A5
- (C) =HLOOKUP(A5;B1:E2;2;FALSE)\*A5
- (D) =VLOOKUP(A5;B1:E2;2;TRUE)\*A5
- (E) =VLOOKUP(B1:E2;A5; 2;TRUE)\*A5

23

Ao analisar uma reclamação sobre uma aplicação Web que não funcionava bem em um computador específico, cuja configuração de software é muito antiga, um atendente de Help Desk suspeitou que o problema fosse a versão do JavaScript disponível no navegador Chrome desse computador.

Para obter um relatório que inclui a versão do JavaScript sendo executado (Como em "JavaScript: V8 7.5.288.30"), o que esse atendente deve digitar no campo destinado à URL?

- (A) chrome://javascript
- (B) chrome://process-internals
- (C) chrome://settings
- (D) chrome://status
- (E) chrome://version

**24**

Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por dois protocolos básicos.

Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor?

- (A) IMAP
- (B) NNTP
- (C) POP3
- (D) SMTP
- (E) TCP/IP

**25**

A Autoridade Certificadora (AC) emite certificados digitais com o objetivo de atestar a associação entre uma chave pública e uma entidade que pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica, cliente de rede ou servidor de rede.

Quando um certificado é emitido para uma pessoa física, o certificado digital contém a assinatura digital apenas da(o)

- (A) pessoa física.
- (B) AC.
- (C) pessoa física e da AC.
- (D) estação na qual o certificado será usado.
- (E) servidor que exige o certificado digital.

## LEGISLAÇÃO II

**26**

P obtém aprovação para ingressar no serviço público federal, tendo tomado posse e entrado em exercício nos prazos legais. Sendo profissional altamente qualificado na sua área de conhecimento, logo após entrar em exercício, também logra aprovação para cursar mestrado no exterior do país. Baseado na Lei nº 8.112/1990, P requer licença com vencimentos para manter seu vínculo com o serviço público.

O referido estatuto do servidor, no caso de período em que ocorre o estágio probatório, veda a concessão de licença para

- (A) capacitação
- (B) acompanhar cônjuge
- (C) tratar doença
- (D) serviço militar
- (E) atividade política

**27**

F é servidor da UNIRIO e tem ciência de que ocorrerá vacância simultânea dos cargos de Reitor e de Vice-Reitor.

Para emitir nota com informações para seus colegas, consulta o Estatuto da UNIRIO e verifica que o referido instrumento normativo determina que a indicação para responder pela reitoria cabe ao

- (A) Conselho Acadêmico
- (B) Conselho Docente
- (C) Conselho Universitário
- (D) Conselho de Extensão
- (E) Conselho de Pesquisa

**28**

Q é servidor público e postulou readaptação por ter sofrido limitações que impediriam o exercício no cargo público originário que ocupava. Ao submeter-se à inspeção de saúde, foi diagnosticado como totalmente incapaz para o serviço público.

Nesse caso, nos termos da Lei nº 8.112/1990, o servidor Q será

- (A) exonerado
- (B) demitido
- (C) disponibilizado
- (D) aposentado
- (E) retornado

**29**

O servidor público W foi demitido do serviço público, após processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele propôs ação judicial, buscando o retorno ao serviço público, tendo obtido decisão favorável, após dez anos de duração do processo.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, quando invalidada a demissão por decisão judicial, ocorre a denominada

- (A) reinclusão
- (B) reintegração
- (C) recondução
- (D) revisão
- (E) repristinação

**30**

K, cidadão no pleno exercício dos seus direitos políticos, requereu a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício a que, no seu entender, faria jus. Ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferido, embora o agente público que havia fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera o seu indeferimento.

Nesse caso, consoante as normas do Decreto nº 1.171/1994, o tal agente público que prestou essa informação a K violou o direito à

- (A) capacidade
- (B) existência
- (C) verdade
- (D) fraternidade
- (E) ambiência

RASCUNHO

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31**

A Insuficiência Cardíaca é uma doença que compromete o coração de forma estrutural ou funcionalmente. Caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da sobrecarga de líquido e perfusão tissular inadequada.

A sobrecarga de líquido e a diminuição da perfusão tissular ocorrem quando

- (A) o ventrículo esquerdo ejeta elevado volume sanguíneo ao corpo e sobrecarrega as necessidades de oferta de oxigênio ao organismo.
- (B) o coração é incapaz de produzir um débito cardíaco suficiente para suprir as necessidades do organismo de oxigênio e nutrientes.
- (C) a frequência cardíaca se eleva e a contratilidade cardíaca torna-se vigorosa, resultando em edema e congestão pulmonar.
- (D) a tiroxina se eleva e a fração de ejeção cardíaca fica entre 55% e 65%, gerando bradipneia, edema e fadiga aos pequenos esforços.
- (E) os neurotransmissores mantêm a frequência cardíaca entre 60 bpm e 100 bpm e aumenta o sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo.

**32**

A esteatose hepática é uma condição patológica que vem crescendo a cada dia. Ela pode provocar inflamação nas células hepáticas, tendo potencial para gerar câncer no fígado e cirrose.

Tem-se como causa da esteatose o(a)

- (A) sedentarismo e o uso prolongado de anticoncepcional
- (B) tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica
- (C) tabagismo e o uso prolongado de anticoncepcional
- (D) obesidade e o consumo excessivo de bebida alcoólica
- (E) desnutrição e o sedentarismo

**33**

Em caso de cirurgia abdominal, uma complicação considerada grave é a evisceração.

Nesse sentido, que cuidados de enfermagem devem ser adotados no caso de ocorrência dessa complicação?

- (A) Colocar o paciente em posição de Fowler baixa, cobrir as alças intestinais com compressa esterilizada embebida em soro fisiológico estéril e chamar o cirurgião.
- (B) Colocar o paciente em posição de Sims, cobrir as alças intestinais com compressa esterilizada embebida em soro fisiológico estéril e contatar o banco de sangue e o centro cirúrgico.
- (C) Instalar o paciente em posição de Trendelenburg, introduzir com luva estéril o conteúdo intestinal exteriorizado e contatar o cirurgião.
- (D) Instalar o paciente em posição litotômica, deixá-lo confortável, porém imóvel, e contatar o cirurgião e o banco de sangue.
- (E) Posicionar o paciente em decúbito ventral, contatar o cirurgião, o centro cirúrgico e o banco de sangue.

**34**

A enfermeira tem como uma de suas atribuições realizar orientações para o autocuidado do paciente, visando ao alcance de uma melhor qualidade de vida, especialmente no caso de pessoas com colostomias, pois ocorrem mudanças radicais na vida dessas pessoas.

Nesse sentido, em relação à orientação sobre a limpeza de uma colostomia, deve-se ensinar ao paciente a

- (A) utilizar soro fisiológico a 0,9%, limpando o estoma, a fim de tirar o resíduo de fezes, colocando posteriormente o equipamento coletor.
- (B) utilizar água esterilizada para limpeza, usando luva e gaze estéreis e, posteriormente, aplicar o equipamento coletor.
- (C) lavar o local com água e sabão neutro, secar a colostomia e a pele periestoma, colocando, posteriormente, o equipamento coletor.
- (D) usar água morna e sabão neutro, aplicando, posteriormente, álcool a 70% na pele periestoma e, em seguida, aplicar o equipamento coletor.
- (E) usar soro fisiológico a 0,9% para limpeza do estoma, aplicar álcool a 70% na pele periestoma e, em seguida, colocar o equipamento coletor.

**35**

O posicionamento do paciente na mesa cirúrgica dependerá do procedimento operatório a ser realizado, bem como das suas condições físicas.

Desse modo, a posição padrão adotada para cirurgias da parte inferior do abdome e pelve é a

- (A) ortostática
- (B) genu-peitoral
- (C) litotômica
- (D) de Sims
- (E) de Trendelenburg

**36**

O Tromboembolismo Venoso (TEV) é uma doença grave que pode resultar em complicações graves como o tromboembolismo pulmonar, apresentando elevada taxa de mortalidade.

Sabendo-se que pessoas com histórico de TEV apresentam risco de novos episódios, é importante que elas adotem medidas preventivas, as quais incluem

- (A) utilização de meias de compressão graduada e adoção de exercício para pernas.
- (B) utilização de meias de compressão graduada e restrição hídrica.
- (C) restrição de líquidos e utilização de dispositivos de compressão pneumática intermitente.
- (D) permanência em repouso absoluto no leito e utilização de dispositivos de compressão pneumática intermitente.
- (E) alternância de períodos sentado e deitado, evitando movimentos bruscos nos membros inferiores.

37

A enfermeira do setor de cirurgia, do serviço noturno, foi abordada pelo familiar de um paciente submetido a uma laparotomia, informando-a de que o curativo cirúrgico não fora realizado e que o último procedimento tinha sido executado há mais de 24 horas.

A enfermeira comunicou que faria o curativo, mas, no entanto, queixou-se à equipe que o mesmo deveria ter sido realizado pela manhã e que o ideal era não ter de fazê-lo porque estava muito cansada.

Ao reunir o material para o procedimento, a enfermeira verificou que, no setor, não havia luvas estéreis, sendo necessário dirigir-se à Central de Material, em outro andar, para adquiri-las.

Mesmo ciente da necessidade de utilizar luvas estéreis em curativos de feridas cirúrgicas, optou por realizar o curativo com luvas de procedimento.

Considerando o caso relatado, a enfermeira em questão incorreu no erro ético de

- (A) imperícia
- (B) eutanásia
- (C) negligência
- (D) iatrogenia
- (E) distanásia

38

O choque, uma das complicações pós-operatórias mais graves e também uma das principais causas de morte entre os politraumatizados, tem os seguintes sinais clínicos clássicos:

- (A) hiperemia labial, midríase e taquipneia
- (B) pele quente e seca, bradicardia e dispneia
- (C) hipertensão, poliúria e polidipsia
- (D) miose, taquicardia e hiperemia de pele
- (E) pulso rápido, fraco e filiforme

39

O procedimento de curativo tem como objetivo principal promover a cicatrização.

Nessa perspectiva, os princípios do curativo ideal para promoção do processo cicatricial são:

- (A) preservar exsudação, evitar trocas térmicas e ser impermeável a bactérias.
- (B) ser estéril, impedir trocas gasosas e manter o meio relativamente úmido.
- (C) evitar o isolamento térmico, ser impermeável a bactérias e manter o meio seco.
- (D) manter elevada umidade, remover o excesso de exsudação e fornecer isolamento térmico.
- (E) manter o meio seco, impedir trocas gasosas e ser isento de partículas.

40

Sra. X é enfermeira obstétrica e, nos termos do Decreto nº 94.406/1987, está habilitada a realizar

- (A) episiotomia
- (B) dispaurenia
- (C) distocia
- (D) lacerania
- (E) pelviania

41

Durante o terceiro trimestre da gravidez, na realização do exame físico-obstétrico, com a gestante deitada na posição de decúbito dorsal, deve-se ter atenção aos primeiros sinais de náusea, tontura ou dificuldade de respirar que ela apresente, evitando, assim, o desconforto característico da Síndrome de

- (A) hipotensão supina
- (B) hipotensão ortostática
- (C) hipertensão gestacional
- (D) hipertensão portal
- (E) Turner

42

A adolescência e a juventude são fases de oportunidades privilegiadas para se garantir a plena expressão das potencialidades de cada indivíduo.

Um dos eixos fundamentais das Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde é a(o)

- (A) contratação de cuidadores
- (B) primazia do atendimento individual
- (C) emancipação e o protagonismo
- (D) cuidado da gestação como elemento fundamentalmente desestruturador
- (E) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

43

O protocolo de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia utiliza critérios que visam a priorizar o atendimento às pacientes que apresentam sinais e sintomas de maior gravidade e ordenar o fluxo de atendimento.

Uma das chaves de decisão nos fluxogramas da Classificação de Risco das Maternidades é a(o)

- (A) história de resfriado recente
- (B) gestação a termo
- (C) identificação de mamilos semiplanos
- (D) avaliação da circulação
- (E) exame de saúde bucal



44

A prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K no recém-nascido é realizada com administração de vitamina K<sub>1</sub> na dose de

- (A) 0,1 mg, preferencialmente por via intradérmica
- (B) 1mg, preferencialmente no músculo vasto lateral
- (C) 10 mg, preferencialmente por via intradérmica
- (D) 15 mg, preferencialmente no músculo glúteo máximo
- (E) 5mg, preferencialmente por via subcutânea

45

A tuberculose é uma doença que, quando diagnosticada em mulheres grávidas, é necessária uma criteriosa prescrição de medicamentos.

O fármaco que pode ser utilizado com segurança no tratamento da tuberculose em gestantes é

- (A) Linezolida
- (B) Etionamida
- (C) Etambutol
- (D) Bedaquilina
- (E) Rifabutina

46

Os Centros de Atenção Psicossocial têm a função de atendimento público em saúde mental, incluindo os pacientes em transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas.

A Política Nacional sobre Drogas (Pnad), aprovada pelo Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, tem entre seus objetivos

- (A) propor e manter normas severas para os causadores de acidentes de trânsito ou do trabalho decorrentes do uso de drogas lícitas ou ilícitas.
- (B) criar o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas.
- (C) limitar a inserção do dependente químico no mercado de trabalho.
- (D) excluir o tabaco da Política Nacional sobre Drogas.
- (E) reduzir incentivos fiscais para empresas e instituições que admitam pessoas em tratamento de dependência química.

47

Amamentar é um processo de interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em seu sistema imunológico, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. O enfermeiro deve orientar as mães a amamentarem sem restrições a horários.

No entanto, em geral, a frequência com que um bebê, em aleitamento materno exclusivo, mama é de

- (A) 3 a 10 vezes ao dia
- (B) 8 a 12 vezes ao dia
- (C) 10 a 20 vezes ao dia
- (D) 12 a 18 vezes ao dia
- (E) 16 a 18 vezes ao dia

48

O Programa de Saúde na Escola (PSE) tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

Nesse contexto, o enfermeiro avalia a acuidade visual do escolar utilizando a Escala de

- (A) Snellen
- (B) Raimondi
- (C) Braden
- (D) Beck
- (E) Alberta

49

O trabalho em equipe é fundamental para a assistência integral à saúde.

Sendo assim, o trabalho realizado por uma equipe que desenvolve suas ações de forma articulada e com interação entre os profissionais é denominado um trabalho do tipo equipe

- (A) justaposição
- (B) referência
- (C) agrupamento
- (D) integração
- (E) especializado

50

As medidas de prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência de Saúde (IRAS) são imprescindíveis para o cuidado de enfermagem. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) embasa as ações nas unidades de saúde.

De acordo com a CCIH,

- (A) o ambulatório é uma área de treinamento ou de educação continuada.
- (B) o *feedback* de indicadores não está incluído na metodologia de treinamento.
- (C) a higienização das mãos será realizada com o uso rotineiro de produto alcoólico, tendo as mãos sujeiras visíveis ou não.
- (D) os serviços de saúde do país devem todos disponibilizar preparação de água oxigenada a 10% para fricção antisséptica das mãos nos pontos de assistência e tratamento.
- (E) os profissionais que atuam no controle das IRAS têm que desenvolver novas estratégias educacionais, de acordo com práticas baseadas em evidências.

RASCUNHO

51

Para as ações de vigilância epidemiológica, os indicadores fornecem informações necessárias ao diagnóstico, controle e avaliação da situação de saúde, além de calcular agravos e riscos para a população.

Para a epidemiologia, a Taxa de

- (A) Mortalidade Infantil (TMI) mede o risco de morte para crianças menores de um ano, de um dado local e período.
- (B) Mortalidade por Causa é uma proporção que mede o poder da doença em determinar a morte.
- (C) Fecundidade se refere ao número de nascidos vivos anualmente, a cada mil habitantes.
- (D) Incidência engloba os casos que estão sendo tratados (casos antigos) e mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados (casos novos).
- (E) Prevalência é o número de casos novos de uma doença, em um dado local e período, relativo a uma população exposta.

52

As teorias em enfermagem organizam e servem de base para o cuidado, de acordo com a realidade dos serviços de saúde e das características de quem recebe esse cuidado.

A teoria que propõe a organização do ambiente e o processo administrativo para as tarefas em enfermagem foi formulada por

- (A) Callista Roy
- (B) Dorothea Orem
- (C) Florence Nightingale
- (D) Martha E. Rogers
- (E) Madeleine Leininger

53

A promoção da saúde é útil para que os indivíduos se cuidem e o processo de doença não se instale, sendo a doença transmissível ou não. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como Doenças Crônicas Não Transmissíveis as cardiovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o *diabetes mellitus*.

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis

- (A) aparecem e se instalam rapidamente na vida de uma pessoa e têm origem em idades avançadas.
- (B) apresentam baixa oportunidade de prevenção devido à alta cronicidade e morbimortalidade.
- (C) apresentam diminuição do número de mortes, em relação ao aumento progressivo das mortes por doenças infecto-contagiosas, repercutindo na transição epidemiológica atual.
- (D) têm sua emergência muito influenciada pelas condições de vida, não sendo resultado unicamente de escolhas individuais.
- (E) têm etiologia única, curso curto e causas bem definidas.

54

A Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017, prevê, ao todo, 12 (doze) ações. Algumas delas são: promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; prevenção das violências e dos acidentes; promoção da alimentação saudável e da prevenção da obesidade infantil; direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS.

Essa Portaria se refere ao programa do Sistema Único de Saúde, denominado

- (A) Academia da Saúde
- (B) Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis
- (C) Projeto Expande
- (D) QualiSUS
- (E) Saúde na Escola

55

A Máscara Laríngea se configura como um aparato de manejo para as vias aéreas, no suporte avançado de vida. A escolha do tamanho dessa máscara deve considerar o peso aproximado do paciente.

A máscara laríngea

- (A) deve ser inserida, o mais superficialmente possível, na hipofaringe.
- (B) dispensa o uso de gel lubrificante.
- (C) é indicada para pacientes com discreta depressão do nível de consciência.
- (D) é utilizada no paciente pelo profissional enfermeiro ou pelo médico.
- (E) não apresenta manguito pneumático e *cuff* para insuflação.

56

A Bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas/bioéticas, auxiliando o profissional no cuidar de maneira ética.

O princípio bioético que se aproxima da equidade é o de

- (A) autonomia
- (B) justiça
- (C) dignidade humana
- (D) beneficência
- (E) não maleficência

RASCUNHO

57

A Resolução COFEN nº 0458/2014 normatiza as condições para Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem e define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico.

De acordo com essa Resolução, o Enfermeiro Responsável Técnico

- (A) deve recolher as taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e de emissão de CRT junto ao Conselho Regional de Enfermagem, mesmo quando vinculado às instituições públicas e filantrópicas.
- (B) deve comunicar seu afastamento assim que deixar de exercer a atividade de Responsável Técnico, ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 72 horas a contar de seu afastamento para fins de cancelamento de sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), sob pena de responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.
- (C) é proibido de participar das atividades de avaliação de resultados da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
- (D) tem de ter a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), cuja validade é de 12 meses, devendo ser renovada após esse período.
- (E) tem vetada a participação, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, na implantação e no funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem.

58

O conhecimento e a prática assistencial fazem do enfermeiro um profissional diferenciado no contexto gerencial de uma organização de saúde.

O modelo de gerenciamento de casos tem como foco primário a coordenação de serviços para clientes vulneráveis.

Esse processo de gerenciamento da assistência deverá

- (A) ser realizado a partir de uma abordagem colaborativa e multiprofissional.
- (B) abranger somente profissionais pós-graduados.
- (C) desconsiderar as metas definidas.
- (D) suspender a assistência holística.
- (E) fragmentar o cuidado para reduzir custos.

59

Um enfermeiro analisou um conjunto de valores de idades de um grupo de pacientes. Foram 9 pacientes e suas idades eram: 76, 78, 82, 84, 86, 90, 90, 90 e 98 anos.

Para esse conjunto de dados, o valor da moda é

- (A) 76
- (B) 86
- (C) 90
- (D) 270
- (E) 774

60

Dentre os Programas Nacionais de Saúde, a implementação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) foi elaborada segundo a Nota Técnica 41/2012, sendo uma resposta do Ministério da Saúde como enfrentamento dessas doenças e de seus fatores de risco.

Tendo em vista essa Nota Técnica, considere as afirmativas abaixo sobre a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- I - Deve-se manter atenção à prevalência do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes.
- II - A Rede de Câncer foi excluída, passando a ser independente do Sistema Único de Saúde.
- III - Os agravos de maior magnitude não requerem linhas de cuidado específicas.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) II e III

61

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com funcionamento nas 24 horas, têm como propósitos o(a)

- (A) atendimento continuado, exceto nas situações de crise, e a criação de ações de reabilitação psicossocial.
- (B) restrição aos pacientes em surto psicótico e o planejamento das intervenções sistemáticas.
- (C) acolhimento integral e a hospitalidade.
- (D) agilização do processo de internação manicomial e a produção de bens e serviços.
- (E) garantia do afastamento entre pacientes e familiares e as práticas corporais que favorecem a autoimagem.

62

Considerando-se a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, a violência constitui um importante agravo à saúde dos brasileiros.

Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

- I - Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões.
- II - Não existe intervenção preventiva sobre as causas da violência.
- III - A violência deve ser compreendida como determinante dos indicadores de morbimortalidade.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas
- (B) II, apenas
- (C) I e III, apenas
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III

63

No atingimento da meta da qualidade em saúde, a metodologia de *bundle* em uma unidade de saúde consiste na prática de

- (A) coleta de dados utilizados no preenchimento do prontuário de pacientes apenas de unidades intensivas.
- (B) utilização de uma lista de atividades definidas previamente por cada serviço, de modo isolado, garantindo que cada um execute suas tarefas da melhor maneira possível.
- (C) atividades de correção das ações que foram avaliadas como insatisfatórias.
- (D) cuidados centrados na experiência de cada profissional, oportunizando menor tempo de internação.
- (E) estratégias que formam um conjunto de ações baseadas em evidências científicas, executadas de modo integrado, no atendimento ao paciente.

64

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma ferramenta essencial no trabalho do enfermeiro.

A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) se difere dos Diagnósticos de Enfermagem porque a NIC

- (A) apresenta variações entre os diferentes países.
- (B) tem como foco o comportamento do enfermeiro.
- (C) exclui os tratamentos iniciados pelo médico.
- (D) exclui os cuidados com a família.
- (E) exclui os cuidados voltados para a comunidade.

65

A Integralidade da assistência constitui um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, da saúde, estando prevista como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Uma estratégia para conferir assistência integral à saúde tem como um dos principais pilares o(a)

- (A) *marketing* institucional
- (B) investimento em tecnologia de ponta
- (C) aumento do tempo de internação
- (D) trabalho em equipe multiprofissional
- (E) divisão do trabalho entre as diferentes equipes

66

Em momento de reforma no sistema previdenciário nacional, entre as opções apresentadas, constam a que propõe majorar as alíquotas devidas pelos trabalhadores em geral e a que propõe aumentar a contribuição das empresas.

Nos termos da Constituição Federal, essa contribuição das empresas se dá por intermédio da contribuição social sobre o

- (A) lucro
- (B) serviço
- (C) rendimento
- (D) excedente
- (E) prejuízo

67

Um gerente de saúde de um determinado município apresenta a um outro gerente da mesma área, de um município vizinho, proposta para otimizar os recursos que ambos têm para tratamento dos pacientes de suas localidades.

Nos termos da Lei nº 8.080/1990, os municípios, para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, poderão constituir

- (A) empresas
- (B) consórcios
- (C) organizações
- (D) sociedades
- (E) associações

68

De acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, são consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas referentes a

- (A) ações de assistência social.
- (B) limpeza urbana e remoção de resíduos.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
- (D) obras de infraestrutura que beneficiam direta ou indiretamente a rede de saúde.
- (E) desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade.

69

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), resultado de processos democráticos com envolvimento de diversos atores e aprovada pela Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, está estabelecida com base no(s) seguinte(s) princípio(s):

- (A) deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, cuja implantação deve ocorrer apenas no setor público de atenção à saúde.
- (B) envolve um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e a fim de garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (C) trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo.
- (D) trata-se de um conjunto de ações que envolvem a organização do estoque, compra, venda e distribuição de medicamentos na Farmácia Popular.
- (E) refere-se à atividade direta do farmacêutico com a prescrição médica, visando a uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis.

70

A Portaria do Ministério da Saúde GM-204/2016 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública e dá outras providências, estabelecendo que a

- (A) notificação compulsória é obrigatória apenas para os médicos dos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- (B) notificação compulsória deverá ser realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo, de acordo com lista de doenças e agravos de notificação compulsória.
- (C) notificação compulsória semanal será feita somente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- (D) notificação à autoridade de saúde competente deverá ser realizada, nos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, somente para os casos confirmados por sorologia.
- (E) comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente é realizada somente pelos profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde do SUS.