



**29**  
**ÁREA DE FORMAÇÃO**  
**ODONTOLOGIA**

**Caderno HOTEL**  
**MANHÃ**

Aplicação: 1.º/6/2008

**TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo do caderno — Caderno HOTEL — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas e no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém **cento e vinte itens**, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de **1 a 120**.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:  
*Bondade é a caridade começando em casa.*
- 3 Caso o caderno tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 4 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 7 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 8 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 9 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 10 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do presente caderno ou da folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **2/6/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- II **3 e 4/6/2008** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **30/6/2008** – Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial do Município de São Luís e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 11 do Edital n.º 1 – SEMAD, de 17/4/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles cuidados que, nos meados do século passado, só eram tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender por muito mais tempo.

7 Esses cuidados demandam determinação e um custo financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da idade” junto à correção de eventuais patologias preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal, 10 repor as necessidades medicamentosas de que a idade precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser controladas paralelamente.

13 José R. G. da Silva Sá. Internet: <www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a saúde na velhice.
- 2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como descritivo, porque expõe as características das ações de quem tem expectativa de vida ampliada.
- 3 Na expressão “em todo o mundo” (l.1-2), mantêm-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo “o”.
- 4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída por **porque** sem prejuízo para a correção gramatical do período.
- 5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (l.4).
- 6 Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (l.4), o autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias com o leitor.
- 7 Depreende-se da organização do texto que a expressão “Esses cuidados” (l.8) refere-se ao conteúdo de todo o parágrafo anterior.
- 8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a forma verbal “demandam” (l.8) por **demandam por**.
- 9 No trecho “de que a idade precisa” (l.13-14), o emprego da preposição “de” é obrigatório.
- 10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal subjuntiva **devam**.

1 O Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que busca ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. O programa 4 atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas que não têm condições de pagar caro por seu medicamento e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece 7 medicamentos que tratam das doenças com maior incidência no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos, cuja utilização é importante para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera 10 gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são exemplos de doenças para as quais são encontrados 13 medicamentos.

O elenco de medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil foi definido mediante critérios epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os 16 medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor resultado e o menor risco para os pacientes.

19 Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

- 11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos medicamentos” (l.3) for substituído por **a medicamentos**.
- 12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (l.4) não pode ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.
- 13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o tratamento” (l.6), infere-se que as pessoas, por não terem como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o seu tratamento.
- 14 O trecho “que tratam das doenças” (l.7) permanece coerente e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo: que se trata das doenças.
- 15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e verminoses” (l.11), que são elementos de uma enumeração.
- 16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração de uma lista de medicamentos para as principais doenças que acometem os brasileiros.
- 17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a expressão “as principais doenças”.
- 18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (l.18) por **Elegeu-se**.
- 19 O termo “tais” (l.20) refere-se coesivamente a “as principais doenças que atingem a população brasileira” (l.16-17).
- 20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (l.19-20), o ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical do período, desde que sejam feitas as alterações necessárias na maiusculização.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

- 21 As ações e serviços de saúde foram definidos pela Constituição Federal como de relevância pública, cabendo ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua regulamentação, fiscalização e controle.
- 22 A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes.
- 23 A Lei n.º 8.080/1990, em consonância com a Constituição Federal, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado.
- 24 Devem ser observados os princípios éticos e as normas expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o funcionamento dos serviços privados de assistência a saúde.
- 25 Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados (conveniados e contratados) que integram o SUS obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca desses princípios, julgue os itens a seguir.

- 26 A legislação do SUS determina a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em todo o território nacional.
- 27 O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- 28 A diretriz da descentralização político-administrativa do SUS contribuiu para o atual grau de municipalização, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde no Brasil.
- 29 O SUS tem direção única em cada esfera de governo, pressupondo a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à população.
- 30 De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, julgue os próximos itens.

- 31 O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e conferência de saúde.
- 32 A conferência nacional de saúde, realizada a cada quatro anos com representação de vários segmentos sociais, avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.
- 33 Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.
- 34 A lei em questão definiu que todos os municípios implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS, condicionando a essa exigência o repasse de recursos financeiros da União.
- 35 Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A disparada de preços dos alimentos fará que os países mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a formação de estoques na região. O relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a concessão de subsídios à sua produção sejam congelados para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca de US\$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue os itens de 36 a 50.

- 36 O caráter global da economia contemporânea propicia, entre outros aspectos, que uma situação de crise tenda a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as mais diversas regiões do planeta.
- 37 Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no mundo, como se pode depreender do texto.

- 38 Inere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países, praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento econômico de cada um deles.
- 39 Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das instituições que compõem a União Européia, considerada a mais bem-sucedida experiência de formação de bloco regional que o mundo contemporâneo conhece.
- 40 A existência de blocos, aproximando países de uma mesma região, é uma das características marcantes da globalização, processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada competitividade econômica dos dias atuais.
- 41 O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América, Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de bloco econômico existente no continente americano, apesar de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.
- 42 Apesar de ainda exercer peso significativo na economia mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.
- 43 No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que lhe permita a exploração em águas profundas.
- 44 Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o petróleo como fonte de energia, representando ganhos econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los, mas encontram dificuldades para a comercialização em face de uma demanda reduzida e em processo de retração.
- 45 O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-se em adotar medidas que levem à contenção do uso de combustíveis.
- 46 O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos menores que o de seus concorrentes que fazem uso de outras matérias-primas, o que lhe permite antever um potencialmente crescente mercado comprador.
- 47 Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil, como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.
- 48 Deduz-se do texto que, por ser formada por países relativamente novos, que conquistaram sua independência há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os menores impactos da crise mundial de alimentos.
- 49 Os notáveis índices de desenvolvimento econômico apresentados pela China, acompanhados da melhoria das condições de vida de larga parcela de sua população, também podem estar contribuindo para o aumento da demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no setor.
- 50 Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas preventivas para enfrentar o problema da escassez de alimentos surge entre países pobres, justamente os mais afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas se mantêm apenas na expectativa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao exame da cavidade bucal, julgue os itens a seguir.

- 51 Grânulos de Fordyce, minúsculas pápulas amareladas, são geralmente encontrados no ventre da língua.
- 52 A desembocadura do ducto principal da glândula parótida localiza-se na mucosa jugal, à altura dos molares.
- 53 Variações anatômicas nos molares superiores na face lingual, sob forma de quinta cúspide, são denominadas tubérculo de Carabelli.
- 54 A língua saburrosa é provocada pelo aumento idiopático das papilas filiformes.
- 55 A língua geográfica é caracterizada pela despilação de áreas da língua, em resposta a algum agente agressor.

A respeito dos materiais odontológicos à base de resina, julgue os itens subsequentes.

- 56 As resinas compostas híbridas compactáveis são usadas quando há necessidade de se facilitar a condensação (classe I e II de Black).
- 57 O uso de resinas compostas de micropartículas homogêneas é indicado em áreas sujeitas a baixa tensão e áreas subgingivais que necessitam de elevado brilho e polimento.
- 58 O grau de conversão das resinas compostas é inversamente proporcional à contração de polimerização.
- 59 As resinas compostas, tradicionais ou convencionais apresentam propriedades mecânicas semelhantes às das resinas acrílicas sem carga.
- 60 Por não serem capazes de isolar termicamente o dente, as resinas compostas devem ser evitadas quando existe a possibilidade de sensibilidade térmica.
- 61 A adesão de um reparo em uma restauração recém-terminada é semelhante à de um reparo feito em uma restauração antiga.

Julgue os itens de 62 a 66, acerca dos cimentos odontológicos.

- 62 Os cimentos ionoméricos são fontes de fluoretos, além de ser comumente indicados como bases protetoras. A região que circunda uma restauração de ionômero de vidro apresenta concentração de fluoreto em torno de 5 ppm ou mais, o que explica o efeito anticariogênico do material.
- 63 Por apresentar baixa resistência à compressão, em restaurações de amálgama, o cimento de hidróxido de cálcio não pode ser usado como base.

**64** Os vernizes cavitários utilizados antigamente podem ser efetivamente substituídos pelos sistemas adesivos dentinários.

**65** Quando se usa uma base de hidróxido de cálcio, espera-se a indução da formação de dentina reparadora, além da neutralização de ácidos que poderiam migrar para a polpa dentária.

**66** O cimento de fosfato de zinco é adequado quando a retenção mecânica da restauração é baixa ou quando a demanda estética não for alta.

Os preparos cavitários sofreram modificações com o avanço dos materiais e dos instrumentos rotatórios. Acerca desse assunto, julgue os próximos itens.

**67** Nas restaurações de amálgama adesivas, não é necessário que se siga, no preparo cavitário, a técnica indicada para se obter resistência e retenção, já que o adesivo desempenhará essa função.

**68** Preparos cavitários mais profundos que largos são retentivos por si só, não necessitando de retenções adicionais.

**69** Preparos cavitários para resina composta devem apresentar ângulos internos arredondados, de forma que se evitem concentrações de tensões provenientes da contração de polimerização desse material.

**70** A superfície vítrea observada em um preparo cavitário feito com *laser* para tecido duro funciona como uma barreira protetora da dentina.

Julgue os itens de **71** a **75**, relativos a radiografias bucais e sua interpretação.

**71** A presença de lesão radiolúcida unilocular circunscrita com osteogênese reacional de forma esférica e associada ao ápice de um dente desvitalizado, observada nas radiografias periapicais é característica de granuloma periapical.

**72** Se um exame radiográfico mostrar a expansão da cortical óssea sem sua destruição, há, provavelmente, nessa região, lesão de crescimento lento, característica dos granulomas.

**73** A reabsorção horizontal da crista óssea alveolar visualizada radiograficamente é caracterizada por perda óssea em toda a extensão da crista alveolar, o que significa que um processo inflamatório atingiu os processos periodontais de suporte, caracterizando-se a periodontite.

**74** Na imagem radiográfica, a destruição óssea mostra-se mais grave do que realmente é, o que deve ser considerado no momento do diagnóstico e do tratamento.

**75** Em relação ao diagnóstico periodontal, a radiografia não estabelece uma distinção específica entre uma situação tratada com êxito e outra não tratada.

No que concerne às drogas que podem ser usadas para o controle da dor nos procedimentos odontológicos ou advindas da sua execução, julgue os itens que se seguem.

**76** A cirurgia periodontal, ou endodôntica óssea, é traumática e está associada a dor pós-operatória mais intensa e prolongada. Para seu controle, é recomendado, no pré-operatório, o uso de antiinflamatório não-esteróide.

**77** Por serem mais efetivos na redução da dor aguda e crônica, deve-se preferir os antiinflamatórios não-hormonais inibidores seletivos da COX2 aos não-seletivos.

**78** Hemorragias gastrointestinais e complicações cardiovasculares são efeitos colaterais menos freqüentes quando se utilizam antiinflamatórios inibidores seletivos de COX2.

**79** Os antiinflamatórios inibidores seletivos da COX2 não interferem na função renal, diferentemente dos inibidores não-seletivos.

**80** Os inibidores seletivos e específicos de COX2 foram desenvolvidos com o objetivo de diminuir a incidência dos efeitos adversos da inibição da COX2.

Um paciente de 30 anos de idade necessita de tratamento no dente 36. O exame clínico mostrou fratura da face lingual subgingival e restauração MOD de amálgama fraturada na porção distal. Na papila entre os dentes 36 e 37, há um pólipio invadindo a distal da cavidade. A radiografia revelou que a margem distal da cavidade está na altura da crista marginal e que o dente apresenta tratamento endodôntico satisfatório.

Nessa situação,

**81** é necessária a remoção da restauração remanescente, além do preenchimento da cavidade, para preparar a região para o tratamento.

**82** o tratamento gengival mais indicado para remover a hiperplasia é uma gengivoplastia.

**83** é necessário um reforço intracanal, que pode ser feito por meio de um núcleo metálico fundido.

**84** a melhor opção de restauração estética é uma coroa total em cerômero.

**85** deve ser considerada a opção por coroa total em ouro se não houver exigência de restauração estética.

Com relação a epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e prevenção da doença cárie, julgue os itens seguintes.

- 86** Nos últimos anos, tem-se observado uma redução na velocidade e progressão das lesões de cárie, uma doença que resulta da interação complexa de múltiplos determinantes.
- 87** A formação da película adquirida ocorre após a primeira semana da erupção dos dentes decíduos e é essencial para adesão dos primeiros colonizadores bacterianos.
- 88** Estudos recentes têm comprovado que as propriedades de bactérias crescidas em biofilme são similares aos fenótipos expressos por bactéria em cultura líquida convencional.
- 89** Produção insuficiente de saliva e higiene bucal inadequada aumentam o risco de aparecimento de doenças orais, como doença cárie.
- 90** Estreptococos do grupo *mutans* estão relacionados com o início da formação de lesões de cárie.
- 91** Uma dieta rica em carboidratos aumenta a taxa de crescimento de bactérias proteolíticas no biofilme supragengival.
- 92** Frequentemente, as lesões de cárie radicular se desenvolvem na dentina que foi exposta ao ambiente bucal.
- 93** O uso de fio dental para higienização de superfície proximal elimina totalmente a produção de ácidos orgânicos nessas superfícies.
- 94** A atividade de cárie do paciente pode ser definida como a soma de novas lesões cariosas e do aumento de tamanho das lesões já existentes durante determinado período de tempo.
- 95** Os dados epidemiológicos atuais sugerem que os valores de prevalência de doença cárie ocorrem no grupo de indivíduos com idade mais avançada.
- 96** Em relação às crianças, a ineficiência da escovação dentária deve ser atribuída à escolha inadequada do método de escovação.
- 97** Após os seis anos de idade, o uso tópico de flúor por períodos prolongados pode resultar em fluorose dentária de todos os dentes permanentes.
- 98** O exame radiográfico interproximal não determina se uma lesão cavitada de cárie está presente.
- 99** A concentração de flúor nos géis fluoretados recomendados para uso caseiro varia de 5.000 ppm a 12.300 ppm, uma dose considerada alta.
- 100** A lesão de mancha branca é um dos primeiros sinais clínicos visíveis de desmineralização do esmalte dentário.

A respeito das medidas de biossegurança na prática odontológica, julgue os itens subseqüentes.

- 101** A vacina da hepatite C deve ser aplicada em três doses, sendo a segunda um mês e a última, seis meses após a primeira aplicação.
- 102** Profissionais de saúde que possuem dermatite de contato devem usar luvas que não contenham látex.
- 103** À temperatura de 121 °C, o tempo de esterilização apropriado é de 10 minutos.
- 104** Estudos têm demonstrado a formação de biofilme bacteriano nas canalizações das unidades odontológicas (equipos) e, por esse motivo, as canalizações devem ser purgadas.
- 105** As moldagens devem ser esterilizadas antes de ser enviadas para o laboratório.

A polpa dental, um tecido conjuntivo de origem ectomesenquimal, é importante na formação do dente e na sua resposta a agressões. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 106** Durante o processo de odontogênese, a polpa dental se diferencia a partir da papila dental.
- 107** Os odontoblastos são células indiferenciadas com alta atividade de síntese protéica.
- 108** O *plexus* sub-odontoblástico de Rachkow localiza-se principalmente, na polpa radicular do dente.
- 109** A presença de células imunocompetentes na polpa reflete seu papel na resposta a agressões ao complexo dentino-pulpar.
- 110** O fato de os odontoblastos serem células receptoras de estímulos nervosos explica a sensibilidade dentária.

Com relação a diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica infantil, julgue os itens a seguir.

- 111** A microdontia é uma anomalia dentária mais frequentemente observada nos incisivos laterais inferiores.
- 112** Os dentes natais devem ser sempre extraídos, pois interferem na amamentação.
- 113** O estabelecimento da oclusão na dentição decídua inicia-se com a erupção dos primeiros molares e é determinada após a erupção dos segundos molares.
- 114** Em crianças, observa-se, frequentemente, mordida do lábio após anestesia do nervo alveolar inferior.
- 115** As fraturas radiculares são mais comuns na dentição decídua que na permanente.
- 116** Em caso de deslocamento completo de um dente decíduo, o tratamento indicado é a exodontia.
- 117** A pulpectomia é o procedimento indicado para os dentes decíduos que sofrem grandes exposições pulpares.
- 118** Crianças que usam medicação anticonvulsiva exibem hiperplasia gengival.
- 119** As lesões de cárie inativas nas superfícies livres dos dentes são brilhantes e lisas e sempre possuem coloração escura.
- 120** A mordida aberta na dentição decídua está associada, geralmente, a hábitos deletérios.