



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE
RESERVA NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM
ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO ANO DE 2009**

Aplicação: 15/2/2009

Programa em Enfermagem
Todas as Especialidades (opções de 101 a 109)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima e o seu nome no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, confira o nome da sua especialidade tanto acima quanto no rodapé de cada página numerada deste caderno. Verifique, ainda, se ele contém cinquenta questões, correspondentes à prova objetiva, corretamente ordenadas de 1 a 50.
- 2 Quando autorizado pelo aplicador, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Sem o caráter, nada vale o espírito.

- 3 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, ou haja discordância quanto aos seus dados pessoais e(ou) ao nome da sua especialidade, solicite ao aplicador mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 4 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de um aplicador.
- 6 A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora e trinta minutos** após o início da prova e poderá levar este caderno de prova somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova.
- 8 Ao terminar a prova, chame o aplicador mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (datas prováveis)

- I **16/2/2009**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva: Internet – www.cespe.unb.br.
- II **17 e 18/2/2009** – Recursos (prova objetiva): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **4/3/2009** – Resultado final da prova objetiva e do processo seletivo: Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e Internet.
- IV **5 e 6/3/2009** – Recurso contra o resultado final do processo seletivo: exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- V **10/3/2009** – Resultado final do processo seletivo após recurso: DODF e Internet.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 2 do Edital n.º 9/2009-SES, de 26/1/2009.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

O conhecimento das causas básicas de morte em menores de um ano de idade é fator importante para a compreensão dos determinantes da mortalidade infantil em uma dada população. A proporção de óbitos infantis por causas mal definidas é um indicador que reflete a qualidade da informação sobre as causas de morte em menores de um ano de idade.

Ministério da Saúde. *Saúde da família no Brasil*, 2006, p. 88-108.

Considerando o texto acima apenas como motivador, assinale a opção correta.

- A A qualidade do preenchimento da causa básica de óbito independe da organização do serviço de vigilância em saúde e do acesso aos serviços de assistência à saúde.
- B Proporções elevadas de óbitos infantis por causas mal definidas refletem condições assistenciais insatisfatórias à criança, indicando falta de assistência no momento do óbito e no sistema de notificação.
- C As taxas de mortalidade infantil contribuem para avaliar as condições da saúde infantil de um país, não estando associadas às condições gerais de vida que prevalecem em uma dada sociedade.
- D Os organismos internacionais não consideram as taxas de mortalidade infantil para estabelecerem o grau de desenvolvimento alcançado pelos países.
- E A mortalidade no período pós-neonatal ocorre em situações de grande carência social e de acessibilidade aos serviços de saúde.

QUESTÃO 2

A atenção pré-natal permite o diagnóstico e tratamento de inúmeras complicações durante a gestação e a redução ou eliminação de fatores e comportamentos de risco passíveis de serem corrigidos. Estudos mostram que a frequência aos serviços de pré-natal está associada a melhor crescimento intrauterino e a menores taxas de morbimortalidade neonatal, prematuridade, baixo peso ao nascer e morte materna.

Idem, ibidem.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção correta.

- A No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, cinco consultas para uma gestação a termo, com início do pré-natal no primeiro trimestre da gestação.
- B Entre as múltiplas razões relacionadas à gravidez, durante a adolescência, destaca-se: o início precoce da educação sexual pela família, desenvolvimento psicológico precoce e a ignorância acerca da anticoncepção.
- C Nas gestantes adolescentes estão os maiores agravos à saúde materna, assim como as complicações perinatais. A complicação perinatais mais frequente é o baixo ganho de peso materno.
- D O Programa de Humanização do Pré-natal e do Nascimento recomenda a realização de orientação acerca da amamentação, da realização de exames clínico-obstétricos em todas as consultas e de todos os exames de rotina.
- E A oferta de serviços assistenciais e de orientações que facilitam o acesso às práticas contraceptivas responsáveis na rede de atenção básica para adolescentes contribuíram para a redução de gravidez na adolescência.

QUESTÃO 3

O Brasil vem apresentando um progressivo declínio nas suas taxas de mortalidade e, mais recentemente, também nas suas taxas de fecundidade. Esse comportamento demográfico vem gerando uma tendência crescente da expectativa de vida média da população, com um maior número de pessoas atingindo idades mais avançadas. As doenças que acometiam mais a população infantil, como as infecciosas e parasitárias, apesar de persistirem, vão diminuindo em patamar de prioridade para as doenças crônico-degenerativas mais incidentes na população adulta e idosa.

Idem, ibidem.

Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A As doenças cardiovasculares, que incluem as cerebrovasculares e isquêmicas, prevalecentes no grupo das doenças crônico-degenerativas assumem papel importante no quadro de morbimortalidade brasileiro.
- B Entre os fatores mais conhecidos que predisõem os indivíduos a contraírem as doenças do aparelho circulatório estão: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão, diabetes e sedentarismo.
- C Os serviços de média complexidade e o Programa de Saúde da Família (PSF) como estratégia maior, têm um papel fundamental no processo de promoção e prevenção precoces dos fatores desencadeantes das doenças cardiovasculares.
- D O comportamento evolutivo da taxa de internações por AVC, na população com cerca de 40 anos ou mais, permite avaliar, de forma direta, a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle da doença hipertensiva.
- E O acompanhamento das taxas de internações por insuficiência cardíaca congestiva na população com cerca de 40 anos ou mais e de dengue fornecem subsídios ao planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e ações voltadas para a atenção à saúde do adulto.

QUESTÃO 4

Os direitos sociais e da saúde e as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios relativas ao Sistema Único de Saúde (SUS) estão expressos no texto da Constituição da República, nas constituições estaduais e nas Leis n.ºs 8.080/1990 e 8.142/1990.

Com relação ao texto acima, assinale a opção correta.

- A São diretrizes do SUS: a descentralização, a regionalização e hierarquização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
- B O SUS é financiado com recursos do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes.
- C A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- D A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil é permitida.
- E O SUS deve garantir a equidade, isto é, oferecer os recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um, ou seja, tratar situações iguais de formas desiguais.

QUESTÃO 5

Os serviços de saúde representam uma grande área de aplicação dos conceitos da epidemiologia, ao lado das doenças infecciosas e das não-infecciosas. Neste sentido, esses serviços fazem parte do meio social onde vivem as pessoas, sendo um dos elementos que podem alterar a frequência e a distribuição dos agravos à saúde, e melhorar a qualidade de vida da população. O estudo do perfil de mortalidade da população, o financiamento em saúde, a capacitação das equipes, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, devem ser analisados para os alcances de parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços.

M.G. Pereira. *Epidemiologia teoria e prática*, cap. 23, Rio de Janeiro, 2001.

No que se refere ao texto apresentado, assinale a opção correta.

- A O perfil de mortalidade da população deve determinar, em grande parte, o tipo, a quantidade e a distribuição de serviços colocados à disposição da coletividade, com vistas a manter ou melhorar o seu nível de saúde.
- B A disponibilidade dos serviços de saúde depende de fatores como: a vontade política, nível de financiamento, recursos humanos, tecnologia e habilidade gerencial de fazer tudo isso funcionar adequadamente.
- C O uso dos serviços de saúde está ligado a características da oferta, bem como a conduta das pessoas frente à morbidade e aos serviços, o que envolve: tipo de problema, classe social, oportunidades de contatos, a relação interpessoal estabelecida, tecnologias disponíveis, e a adesão do paciente às prescrições.
- D A resolubilidade do contato paciente-profissional de saúde tem também seus fatores determinantes, como: aspectos econômicos, sociais e comportamentais.
- E A saúde é um dos muitos fatores que têm estreita influência sobre a qualidade de vida das pessoas e independe de condições adequadas de trabalho, moradia, alimentação, transporte, educação, lazer e saneamento.

QUESTÃO 6

O código de ética dos profissionais de enfermagem contém normas, princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional, que deverão ser assumidos por todos(as) os profissionais que exercem enfermagem (Resolução COFEN 240/2000). Além do código de ética, o exercício profissional é limitado pelo Código Penal brasileiro, que se relaciona ao profissional como cidadão. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A É vedado, de acordo com o Código de Ética da Enfermagem, provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos previstos em lei, casos em que a participação do profissional de enfermagem é obrigatória.
- B Imprudência é o descuido e(ou) desatenção na realização de uma atividade. Exemplo: a administração de medicação ao paciente errado.
- C Imperícia refere-se à realização de ações de enfermagem sem cautela, não respeitando as normas de segurança. Exemplo: ministrar medicação sem que haja a confirmação da presença de fatores alérgicos.
- D Negligência é a falta de conhecimento técnico científico para a realização de determinada ação. Exemplo: a realização da cateterização vesical pelo auxiliar de enfermagem sem o devido treinamento, colocando em risco a saúde da pessoa sob seus cuidados.
- E Nos casos de imprudência, imperícia e negligência, o profissional de enfermagem responderá a processo, podendo ou não ser condenado de acordo com o Código de Ética Profissional da Enfermagem ou com o Código Penal Brasileiro.

QUESTÃO 7

A enfermagem brasileira tem uma história de lutas pelos seus direitos e autonomia técnico-profissional que resultaram em avanços científicos e sociais para os profissionais da área. Uma das maiores conquistas nos últimos 30 anos foi a promulgação da Lei n.º 7.498/1986 a qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, em que as atividades privativas e em equipe estão regulamentadas.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção correta.

- A A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- B O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- C O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe privativamente os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de ir a óbito.
- D O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, cabendo-lhe especialmente participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- E À parteira compete a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e à puérpera.

QUESTÃO 8

Para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da população assistida e das doenças apresentadas. Para o conhecimento de aspectos de saúde não diretamente observáveis, foram criados os indicadores de saúde, que representam e tentam medir os aspectos normalmente não percebidos.

Ministério da Saúde, *Saúde Coletiva*, 2006.

Com relação ao assunto tratado no texto acima, assinale a opção correta.

- A** A prevalência refere-se aos casos novos e a incidência aos casos existentes de uma determinada doença.
- B** A morbidade pode ser referida ou observada. A morbidade referida, em geral, é identificada por um examinador independente, de nível superior, utilizando métodos apropriados, cientificamente testados, incluindo nesse caso os sinais da doença, as alterações laboratoriais e os diagnósticos clínicos.
- C** Endemia compreende um número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. Os exemplos mais atuais são a AIDS e a tuberculose.
- D** Epidemia é o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região.
- E** Pandemia é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região.

QUESTÃO 9

Promoção da Saúde foi conceituada na Conferência de Ottawa como “processo de capacitação dos indivíduos e coletividades para identificar os fatores e condições determinantes da saúde e exercer controle sobre eles, de modo a garantir a melhoria das condições de vida e saúde da população” (Brasil, Ministério da Saúde, Carta de Ottawa, 2001). As conferências internacionais e a literatura relativas a promoção da saúde destacam vários princípios definidores das práticas realizadas nessa perspectiva.

Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

- A** A intersectorialidade deve pautar-se por uma concepção holística de saúde voltada para a multicausalidade do processo saúde-doença.
- B** A participação social é compreendida como o envolvimento dos atores diretamente interessados – o governo, os membros da comunidade e as organizações afins, os formuladores de políticas, os profissionais de saúde e de outros setores e as agências nacionais e internacionais – no processo de eleição de prioridades, tomadas de decisões, implementação e avaliação de iniciativas.
- C** As ações de promoção da saúde reconhecem e chancelam a multiplicidade de olhares sobre a realidade complexa, permitem constituir uma rede única a testemunhar que, na origem de tudo, está um espírito único a olhar um único mundo.
- D** A sustentabilidade tem como objetivo garantir o acesso universal à saúde e está relacionada à justiça social.
- E** A equidade supõe a instituição de uma nova ordem governativa, seja do setor saúde, da cidade ou do país, com uma tecnologia de gestão complexa, integrada e participativa, que permita o desenvolvimento da saúde de forma econômica e social sustentável, conjuntamente.

QUESTÃO 10

No Brasil, apesar da redução drástica do número de casos, de 19 para 4, 68 doentes em cada 10 mil habitantes, no período compreendido entre 1985 a 2000, a hanseníase ainda se constitui em um problema de saúde pública que exige vigilância resolutiva. Desde 1985, o país vem reestruturando suas ações, procurando alcançar o índice de menos de um doente em cada 10 mil habitantes. A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente.

Ministério da Saúde. *Guia para o controle da hanseníase*, Brasília, 2002.

Com relação ao tema abordado no texto acima, assinale a opção correta.

- A** É atribuição privativa do médico e do enfermeiro na atenção ao paciente portador de hanseníase a participação de estudos e levantamentos que identifiquem os determinantes do processo saúde/doença de grupos populacionais, famílias e indivíduos.
- B** Na promoção da saúde na execução do cuidado ao paciente com hanseníase, a equipe de saúde deve identificar os principais mecanismos de defesa/adaptação do ser humano às agressões do meio ambiente.
- C** São atribuições da equipe de saúde que atua no programa de atenção ao paciente com hanseníase na unidade de atenção em saúde: planejar ações de assistência e controle do paciente, família e comunidade com base no levantamento epidemiológico e operacional; estabelecer relações entre as condições de vida e os problemas de saúde identificados e estabelecer prioridades entre tais problemas.
- D** Na prevenção de enfermidades em paciente com hanseníase, a equipe de saúde deve promover a mobilização social em torno das demandas e necessidades em saúde, em parceria com agentes de comunicação e lideranças comunitárias.
- E** A equipe de saúde para gerenciar e avaliar o cuidado ao paciente com hanseníase deve identificar precocemente sinais e sintomas que indiquem complicações no processo de evolução das enfermidades.

QUESTÃO 11

O direito da sociedade de participar do controle social na saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988, tendo sido regulamentada pela Lei n.º 8.142/1990. Foi essa lei que criou os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde como instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde – SUS – em cada esfera de governo (art. 1º.). Essas instâncias foram criadas para representar um espaço na qual as vozes de diferentes setores da sociedade fossem ouvidas e respeitadas. A participação nesses Conselhos e Conferências é também um direito e um dever de cidadania.

Com referência a esse tema, assinale a opção correta.

- A** O Conselho de Saúde, em caráter permanente e consultivo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder judiciário legalmente constituído em cada esfera de governo.
- B** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, e é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, ou seja, os usuários são a metade dos Conselheiros em todo o Conselho de Saúde e a metade dos participantes em toda a Conferência de Saúde.
- D** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) não podem ter representantes no Conselho Nacional de Saúde, pois já o fazem por meio dos representantes governamentais municipais.
- E** As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo poder executivo nos níveis correspondentes.

QUESTÃO 12

A Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS e todas as suas ações devem ser voltadas para cumprir o direito garantido na Constituição de que a saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado.

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A** A partir da criação do SUS, a política nacional de saúde é formulada pelo presidente da República do Brasil com a participação e aprovação do Congresso Nacional.
- B** Os atos administrativos e burocráticos necessários à implantação das políticas de saúde municipais ou estaduais são obrigação das prefeituras ou dos governos estaduais, por meio de suas secretarias de saúde, e devem ser acompanhadas pelas conferências estaduais de saúde.
- C** A política estadual de saúde serve de referência para definir as prioridades locais. Quem define as políticas municipais são as secretarias municipais de saúde, com a participação dos usuários e do poder legislativo local.
- D** É papel específico do conselheiro de saúde participar da formulação das políticas de saúde e acompanhar a implantação definitiva dessas políticas.
- E** A política nacional de saúde é adequada a cada unidade da federação para atender as suas realidades. Cabe às secretarias estaduais de saúde, junto com seus conselhos estaduais de saúde, realizar essa adaptação, acolhendo as prioridades e o interesse da população de cada estado.

QUESTÃO 13

O SUS, criado a partir da proposta da reforma sanitária, é produto de um movimento social que apresentou essa proposta na 8.ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e segue lutando pela sua implantação. A reforma sanitária consiste na democratização do acesso a todas as ações e todos os serviços de saúde.

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a opção correta.

- A** A organização das ações de saúde das diferentes esferas de governo para o atendimento de níveis diferentes de complexidade e incidência está contemplada no princípio fundamental do SUS, denominado descentralização.
- B** Todos têm direito a atendimento nos serviços de saúde do SUS. Esse direito está contemplado no princípio fundamental do SUS, denominado hierarquização.
- C** A responsabilidade pelo atendimento cabe às três esferas governamentais (federal, estadual e municipal). Essa responsabilidade está contemplada no princípio fundamental do SUS, denominado da universalidade.
- D** Todos os brasileiros têm direito a atendimento preventivo e curativo, sem distinção para todas as suas demandas. Esse direito está contemplado no princípio fundamental do SUS, denominado de integralidade.
- E** A atenção de média complexidade em saúde contempla o conjunto de ações destinadas à prevenção e ao atendimento das demandas mais comuns e imediatas.

QUESTÃO 14

O planejamento em saúde é o processo pelo qual as secretarias de saúde e seus Conselhos definem as ações que serão transformadas em políticas de saúde no período daquela gestão. Para garantir o controle social, ele deve ser participativo e democrático, revisado anualmente, o que significa que os conselheiros devem participar, opinar e eleger as prioridades de acordo com as necessidades relacionadas e sentidas pelos respectivos segmentos que representam.

Tendo esse texto apenas como um motivador, assinale a opção correta.

- A A agenda de saúde se constitui na definição das prioridades que deverão ser atendidas, a partir da definição de ações dos conselhos em conjunto com as secretarias de saúde.
- B O quadro de metas define, com base nas realidades nacional, estadual e municipal, as ações e estratégias necessárias para enfrentar as prioridades definidas na agenda de saúde.
- C O plano de saúde é o resumo do quadro de metas. Nele ficam claras as metas que devem ser cumpridas, em que prazos e que operações serão necessárias.
- D O quadro de metas é a explicação das verbas destinadas à execução das operações descritas no orçamento.
- E O quadro de metas é a avaliação do cumprimento dos objetivos e das metas explicitadas na agenda de saúde, bem como da aplicação dos recursos em cada esfera de governo em cada exercício anual, sendo elaborado pelo gestor e submetido ao Conselho de Saúde e às Comissões Intergestores.

QUESTÃO 15

Para Florence Nightingale, em 1858, a meta da enfermagem era colocar o paciente na melhor condição para que a natureza pudesse agir sobre ele. As lideranças de enfermagem têm descrito esta profissão como a arte e a ciência do cuidar. A Academia Americana de Enfermagem definiu, em 1995, enfermagem como o diagnóstico e o tratamento das respostas humanas e à saúde e à doença.

Brunner e Suddarth. *Tratamento de enfermagem médico-cirúrgica*. 9.ª ed., Guanabara Koogan, 2002, p. 3.

Com relação ao tema evocado no texto acima, assinale a opção correta.

- A As pessoas com doenças crônicas podem ser entendidas como aquelas com possibilidade de alcançar um nível elevado de bem-estar, se obtiverem sucesso em atender a seu potencial de saúde dentro dos limites de sua doença crônica. Para essas pessoas o conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde (“estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença”) pode ser aplicado se visto da perspectiva do contínuo saúde e doença.
- B A cronicidade das doenças aumentou por que aumentou o tempo de vida das pessoas, não estando relacionada com as opções de tratamentos bem-sucedidos como a cura do câncer e infecção por HIV.
- C A promoção da saúde, prevenção de doença, causas de adoecimento, tratamento e morte são os principais componentes de saúde de cada cultura.
- D Os princípios da ética comuns que se aplicam na enfermagem abrangem autonomia, beneficência e não-maleficência.
- E A organização oficial que assumiu a responsabilidade pelo desenvolvimento da taxonomia dos diagnósticos de enfermagem e pela formulação dos diagnósticos de enfermagem aceitáveis para estudo é a North American Diagnosis Association (NANDA) em parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN).

QUESTÃO 16

A gestão do SUS exerce um papel ativo na orientação das estratégias e modos de prevenir, cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva. Do ponto de vista de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, a gestão do SUS é capaz de provocar importantes repercussões nas estratégias e nos modos de ensinar, aprender e produzir conhecimento. Esta visão, que é compartilhada por docentes, estudantes e gestores da política de saúde vem sendo reconstituída como uma agenda integradora entre desenvolvimento dos processos de trabalho e desenvolvimento dos trabalhadores em serviço ou em formação.

Ministério da Saúde. *Perfil de ações do técnico de enfermagem no Brasil*, Brasília, 2003.

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A A educação permanente em saúde é um processo que se inicia após a formação básica e está destinada a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais.
- B A educação em serviço é definida como um conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de formar e qualificar para o trabalho desenvolvendo no funcionário o espírito crítico e científico, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida institucional.
- C Como princípio da educação continuada, é recomendada a participação dos alunos na fase de implementação e avaliação de todo o processo educativo em andamento.
- D Na avaliação diagnóstica, estabelece-se o processo de retroalimentação de todo conteúdo implementado, fornecendo informações fundamentais para a tomada de decisão no planejamento futuro de programas.
- E O processo de ensino e aprendizagem na educação permanente em saúde é um processo de troca de experiência entre o professor e o aluno.

QUESTÃO 17

As pessoas encontram-se frequentemente em situações nas quais devem tomar decisões. A frequência, a complexidade e a importância das decisões a serem tomadas variam de acordo com as pessoas, o local, a responsabilidade individual e outros fatores, mas o ponto comum é, certamente, a necessidade de fazer escolhas.

P. Kurcgant. *Administração em enfermagem*, EPU, 1991, p. 192.

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a opção correta.

- Ⓐ Tomar uma decisão não significa ir além do momento da escolha, da decisão em si, mas escolher entre uma ou mais alternativas ou opções, com vistas a alcançar um resultado desejado.
- Ⓑ O profissional de saúde, ao possuir informações suficientes para perceber e delimitar o problema, ao propor as soluções alternativas e ao escolher a que será implementada, justifica que, para as tomadas de decisões não precisará que as mesmas sejam programadas.
- Ⓒ O processo de tomada de decisão envolve fenômenos tanto individuais como sociais, baseado em premissas de fatos e de valores, que incluem a escolha de um comportamento, dentre uma ou mais alternativas, com a intenção de aproximar-se de algum objetivo desejado.
- Ⓓ Os bloqueios psicológicos no processo decisório em saúde estão associados ao acúmulo de conhecimentos e informações sobre o problema e de experiências bem sucedidas anteriormente.
- Ⓔ A coerência entre a filosofia de trabalho, do desenvolvimento de pessoal, do estilo de liderança adotado e de como o profissional se compromete com a profissão e com o seu grupo de trabalho independem para o sucesso do processo de tomada de decisão.

QUESTÃO 18

A qualidade das ações em saúde é influenciada por diversos fatores; formação profissional, número de profissionais, mercado de trabalho e legislação específica vigente, além da política, da estrutura e da organização das instituições.

P. Kurcgant. *Administração em enfermagem*, EPU, 1991, p. 215.

Com referência a esse assunto, assinale a opção correta.

- Ⓐ A auditoria em saúde contribui para analisar as áreas deficientes do serviço de saúde, auxiliando nas decisões relativas ao remanejamento e aumento de pessoal de modo que sejam tomadas com base em dados concretos.
- Ⓑ Os benefícios da auditoria para a equipe de saúde relacionam-se ao fornecimento de subsídios que, não sendo utilizados como ameaças, estimularão a reflexão profissional, avaliando aspectos positivos e negativos da assistência prestada pelos profissionais envolvidos.
- Ⓒ A auditoria operacional ou concorrente é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação e os dados obtidos não reverterão em benefício do paciente, mas sim para a assistência em saúde de maneira geral.
- Ⓓ A avaliação dos indicadores de qualidade em saúde, que incluem o estabelecimento de padrões de formação, legislação, código de ética das profissões da saúde, deve ser definida no final da auditoria, de forma a permitir determinar se a atividade foi executada com sucesso.
- Ⓔ A auditoria tem como objetivo primordial a melhoria dos registros de saúde e da assistência prestada ao paciente, o que inclui a sugestão de ações para melhoria na formação dos profissionais envolvidos.

QUESTÃO 19

As diretrizes orientadoras da portaria n.º 648/2006 do Ministério da Saúde trazem em seus princípios gerais os fundamentos da política nacional de atenção básica. Nela está proposto que o enfermeiro no exercício de suas atribuições específicas deve facilitar a relação entre os profissionais que integram a equipe de saúde.

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- Ⓐ Efetivar a integralidade em seus vários aspectos é uma atribuição específica do enfermeiro.
- Ⓑ Desenvolver ações educativas, realizar o primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas, participar das equipes no planejamento e na avaliação das ações são atribuições específicas do técnico em enfermagem.
- Ⓒ A estratégia de saúde da família não deve ter o caráter substitutivo em relação à rede de atenção básica tradicional.
- Ⓓ São princípios gerais da política nacional de atenção básica, o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, e, o desenvolvimento das relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
- Ⓔ Facilitar a relação entre os profissionais da unidade básica de saúde e a enfermagem; e organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco são atribuições do agente comunitário de saúde.

QUESTÃO 20

O preparo do enfermeiro brasileiro tem se voltado para aquisição de competências e habilidades. A formação do enfermeiro deve estar fundamentada nas seguintes diretrizes: conhecer o perfil epidemiológico do país e de cada região, a fim de contextualizar o ensino; considerar na formação do enfermeiro a realidade de saúde da população; ampliar a capacitação do enfermeiro na compreensão do processo de produção de bens e serviços e de equipamentos. Neste sentido, dois aspectos tornam-se fundamentais: um sistema de informação em enfermagem e saúde, onde há fluência da comunicação entre os elementos que participam do seu processo, é imprescindível para as ações de enfermagem adequadas à realidade; a política de educação permanente em saúde preconizada pelo Ministério da Saúde como estratégia para o fortalecimento do SUS.

ABEN, 1º Senaden, Rio de Janeiro, 19, 1994.

Com relação ao tema tratado no texto acima, assinale a opção correta.

- A A supervisão do serviço de enfermagem deve ser entendida como um processo especificamente administrativo, consistindo fundamentalmente em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, leis, preservando a qualidade dos serviços, com a finalidade de contribuir para a formação da equipe de saúde.
- B A educação permanente em saúde pode ser entendida como aquela que inclui as experiências do adestramento inicial e que ajudam o pessoal a apreender competências importantes para o seu trabalho.
- C O exercício da comunicação na prestação da assistência ao paciente, deve ser norteada pela compreensão e pelo conhecimento do paciente como pessoa e de suas necessidades específicas e não considera a troca de informações escritas, sinais e gestos.
- D O sistema de informação em saúde é o processo de transmissão das informações de pessoa para pessoa, por meio da fala, da escrita, de imagens e sons com o objetivo de gerar conhecimentos.
- E No sistema formal de comunicação em enfermagem e saúde, as mensagens são designadas pela administração da organização e se relacionam sempre com o trabalho a ser desenvolvido.

QUESTÃO 21

O programa de atenção integrada às doenças prevalentes na infância (AIDPI) avalia e classifica a presença de sinais de perigo à saúde das crianças entre dois meses e cinco anos de idade.

De acordo com as orientações desse programa, existe sinal geral de perigo quando a criança

- A consegue beber, mas não mamar.
- B vomita de vez em quando.
- C apresenta convulsões.
- D apresenta febre baixa há um dia.
- E está sonolenta.

QUESTÃO 22

Em relação aos sinais vitais em crianças, assinale a opção correta.

- A Em crianças obesas, o uso de manguitos pequenos causam valores erroneamente baixos.
- B A seqüência da verificação dos sinais vitais em lactentes é: frequência respiratória, temperatura e pulso.
- C A artéria radial é o local ideal para verificação do pulso em lactentes.
- D A criança com febre deve permanecer em repouso físico e mental e ter sua ingestão hídrica diminuída.
- E Os movimentos respiratórios do lactente são principalmente diafragmáticos, devendo ser observados por meio de movimentos abdominais.

QUESTÃO 23

Acerca da orientação quanto ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, assinale a opção correta.

- A Amamentar ao peito tantas vezes quanto a criança quiser, de dia e de noite, pelo menos cinco vezes a cada 24 horas.
- B Não oferecer outra comida ou outros líquidos, de espécie alguma, exceto água em locais de clima seco, a exemplo de Brasília.
- C Somente quando ocorrer a erupção de dentes, iniciar limpeza da boca da criança com a ponta de uma fralda umedecida em água, uma vez ao dia, preferencialmente à noite.
- D Bebê que mama no peito tende a ter boa saúde, crescer bem e adoecer menos.
- E A amamentação no seio durante e após qualquer doença da criança deve ser suspensa.

QUESTÃO 24

Com relação às ações de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde do adolescente, assinale a opção correta.

- A O adolescente deve ser atendido prontamente, a não ser que esteja sozinho ou não disponha de documentos legais de identificação.
- B Ao dar entrada em uma unidade hospitalar, o adolescente deve ser informado apenas sobre os horários de funcionamento da instituição, os serviços por ela prestados e sobre quais são os médicos de plantão na especialidade procurada por ele.
- C Deve-se procurar agilizar o acesso do adolescente aos diferentes serviços da unidade, via, por exemplo, o agendamento de consultas e a inscrição dele em grupos de apoio especializado.
- D Deve-se identificar, quando possível, fatores de risco que impliquem vulnerabilidade.
- E Deve-se evitar vínculo que favoreça diálogo aberto sobre questões de saúde e de outros interesses.

QUESTÃO 25

Os reflexos presentes no neonato devem ser avaliados quanto à forma de manifestação e ao período de duração na vida da criança. Com relação a esses reflexos, assinale a opção correta.

- A O reflexo de Babinski manifesta-se ao se acariciar o exterior da região plantar do recém-nascido, do calcanhar para cima. Esse reflexo desaparece depois que a criança completa seis meses de vida.
- B O reflexo de Moro manifesta-se de forma semelhante à resposta ao frio e desaparece quando a criança tem de quatro a sete meses de idade.
- C A apreensão palmar manifesta-se quando se coloca um dedo na palma da mão do recém-nascido e começa a desaparecer quando a criança tem em torno de três meses de vida.
- D A apreensão plantar manifesta-se quando se coloca um dedo na base dos artelhos do recém-nascido e começa a desaparecer quando a criança tem três meses de vida.
- E O reflexo de sucção manifesta-se quando o palato inferior é estimulado e perdura por todo o primeiro ano de vida da criança, ocorrendo especialmente durante o sono.

QUESTÃO 26

Assinale opção que descreva situações em que deva ser encaminhada a gestante ao pré-natal de alto risco ou à avaliação com especialista.

- A Altura menor que 1,55 m e peso menor que 55 kg e maior que 75 kg.
- B Idade menor que 15 e maior que 30 anos.
- C Situação familiar insegura, mas gravidez aceita pela família.
- D Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que 3 anos.
- E Dependência de drogas lícitas ou ilícitas.

QUESTÃO 27

O diabetes melito gestacional é a diminuição da tolerância à glicose, de magnitude variável, que é diagnosticada pela primeira vez na gestação e que pode persistir ou não após o parto. Com relação a esse tema, uma precaução que deve ser tomada por qualquer gestante é

- A restringir a ingestão de carboidratos entre a quinta e a sétima semana da concepção, quando ocorre a formação embrionária de vários órgãos essenciais do feto.
- B realizar exame de glicemia a cada 15 dias.
- C adotar, de forma sistemática, hábitos de vida saudáveis, como fazer uma alimentação balanceada e controlada; praticar atividades físicas regularmente e fumar até no máximo, oito cigarros por dia.
- D consultar o médico para adequar a dosagem de insulina, apenas no primeiro e no último trimestre de gravidez.
- E detectar precocemente os fatores do risco do diabetes melito, evitando assim suas possíveis complicações.

QUESTÃO 28

A atenção pré-natal e puerperal deve ser prestada por equipe multiprofissional de saúde. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A O enfermeiro está habilitado para realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo e alto risco.
- B Os pedidos de exames de rotina e a orientação de tratamento são atribuições exclusivas dos médicos.
- C Deve ser fornecido cartão da gestante devidamente atualizado a cada consulta.
- D Coleta de material para exame citopatológico é atribuição exclusiva do médico.
- E Devem ser prestadas ações educativas apenas para as gestantes.

QUESTÃO 29

A prática do aleitamento materno oferece inúmeros benefícios para a mãe, para a criança e para toda a sua família, do ponto de vista biológico e psicossocial. Considerando os benefícios da amamentação, assinale a opção correta.

- A** É eficaz método natural de planejamento familiar.
- B** Protege a criança contra infecções, especialmente diarreias e pneumonias.
- C** Impede o desencadeamento de processos alérgicos na criança, pelo retardo da introdução de proteínas heterólogas existentes no leite de vaca.
- D** Não promove o estabelecimento do vínculo afetivo mãe-filho.
- E** Impede as complicações hemorrágicas no pós-parto e favorece a regressão do útero ao seu tamanho normal.

QUESTÃO 30

A atenção ao parto normal deve abranger a assistência ao período expulsivo, à dequitação e ao pós-parto imediato ou o 4.º período. Acerca da assistência à mulher no parto normal, assinale a opção correta.

- A** O período expulsivo caracteriza-se pela dilatação cervical parcial, por esforços expulsivos e pela sensação de preenchimento retal com desejo de evacuar.
- B** A episiotomia deve ser realizada de imediato quando houver sinal de progressão insuficiente do parto.
- C** A ligadura do cordão umbilical deve ser realizada de imediato após o nascimento. A demora do clampeamento faz com que os neonatos apresentem valores de hematócrito e hemoglobina mais baixos.
- D** O exame da placenta, do cordão umbilical e das membranas, imediatamente após a expulsão, é prática indispensável.
- E** A exploração da cavidade uterina é uma das rotinas realizadas no pós-parto imediato.

Texto para as questões 31 a 33

Uma senhora de 70 anos foi internada na clínica cirúrgica de um hospital para submeter-se a uma colecistectomia videolaparoscópica. Ela é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e diabetes melito. A paciente tem utilizado hipoglicemiante oral há três anos e apresenta peso corporal de 88 kg e altura de 166 cm. Recebeu visita pré-operatória da enfermeira de plantão, a qual detectou que a paciente encontrava-se apreensiva com o procedimento cirúrgico, queixosa de ainda não ter recebido informações acerca do que seria realizado. Fazia uso de próteses dentárias e apresentava dificuldades auditiva e visual. A enfermeira fez as orientações e anotações necessárias referentes à visita realizada. No dia da cirurgia, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico, onde foi recebida pela enfermeira responsável pelo setor. Não houve intercorrências durante o procedimento cirúrgico. Ao ser admitida na sala de recuperação anestésica, tinha nível de consciência reduzido, curativo limpo e fechado em região abdominal, diminuição da saturação de oxigênio, aumento da frequência respiratória e temperatura corporal de 35°C. Decorridos alguns minutos, a paciente apresentou aumento da pressão arterial e melhora do nível de consciência associados a queixas de dores e sialorreia. Após estabilização do quadro, foi transferida para a clínica cirúrgica, a fim de dar continuidade ao tratamento.

QUESTÃO 31

Assinale a opção correta acerca da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) no caso apresentado.

- A** A realização do curativo no local da incisão cirúrgica é um procedimento que se aplica à segunda etapa da SAE, pois envolve o julgamento clínico de enfermagem acerca do tipo de ferida e da cobertura ideal para ela.
- B** Para elaborar os diagnósticos de enfermagem, a enfermeira deverá implementar as ações prescritas, a fim de obter subsídios para o raciocínio diagnóstico.
- C** Durante a visita pré-operatória, a enfermeira iniciou a aplicação da SAE, realizando apenas a coleta de dados. As demais etapas que se seguem à coleta foram realizadas no centro cirúrgico, na sala de recuperação anestésica e na clínica cirúrgica.
- D** Entre alguns dos resultados no plano de cuidados elaborado, espera-se obter o relato de melhora da dor ou a expressão de conforto pela paciente.
- E** Por ser a última etapa da SAE, a avaliação deverá ser feita apenas no final do tratamento, no momento da alta da paciente.

QUESTÃO 32

Tendo como base os diagnósticos de enfermagem (DE) fundamentados na Taxonomia II da NANDA, assinale a opção correta.

- Ⓐ A dor crônica e desequilíbrio hidroeletrólítico são diagnósticos formulados durante a fase de recuperação anestésica.
- Ⓑ Os DE de diabetes melito e DPOC são considerados históricos e as intervenções a eles associadas são apenas de controle.
- Ⓒ Os DE de ansiedade, de risco de sufocação e de percepção sensorial perturbada devem ser considerados presentes ao se tratar da visita pré-operatória.
- Ⓓ Entre os fatores relacionados ao DE de troca de gases prejudicada, pode-se apontar diminuição da saturação de oxigênio e aumento da frequência respiratória.
- Ⓔ O DE de integridade tissular prejudicada se aplica a partir do momento em que a paciente deu entrada na clínica cirúrgica, para tratamento.

QUESTÃO 33

Julgue os itens a seguir, acerca das intervenções de enfermagem no caso apresentado.

- I No pré-operatório, a orientação quanto ao procedimento cirúrgico, o tipo de anestesia, o transporte para o centro cirúrgico e o período de recuperação anestésica contribuirá para reduzir a ansiedade da paciente.
- II É importante manter a cabeça da paciente lateralizada e a cabeceira da cama elevada, frente à sintomatologia apresentada na sala de recuperação.
- III Deve-se retirar cobertores e manter a temperatura corporal em 35°C durante a permanência da paciente na sala de recuperação anestésica.
- IV Após o procedimento cirúrgico, deve-se avaliar o local da cirurgia, o nível de consciência, a intensidade, duração e características da dor.
- V Para melhora do padrão respiratório, deve-se instalar ventilação por pressão positiva durante o pós-operatório.

A quantidade de itens certos é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 2.
- Ⓒ 3.
- Ⓓ 4.
- Ⓔ 5.

QUESTÃO 34

O processo de enfermagem é o método pelo qual toda estrutura teórica da ciência de enfermagem é aplicada à prática. Desde o início de seu desenvolvimento, ele foi descrito de várias formas, porém, mantendo-se sempre as ideias centrais relacionadas aos seus propósitos e às suas propriedades. Acerca das propriedades do processo de enfermagem, assinale a opção correta.

- Ⓐ É dinâmico, porque envolve mudanças contínuas, e intencional, pois está voltado para uma meta.
- Ⓑ É sempre fundamentado em teorias, mas também intuitivo, o que permite muita flexibilidade.
- Ⓒ Tem natureza interativa e dinâmica, e fundamenta-se no conhecimento laico.
- Ⓓ Deve ser aplicado sempre sequencialmente, centrado nas rotinas e ações de enfermagem.
- Ⓔ Associa-se à produção tradicional de cuidados e não se vincula às teorias de enfermagem.

QUESTÃO 35

Julgue os itens subsequentes acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

- I O Conselho Federal de Enfermagem determina que a implementação da sistematização da assistência de enfermagem deva ocorrer em toda instituição da saúde pública ou privada.
- II Metas mais gerais que englobem mais de um diagnóstico ou problema devem ser formuladas, a fim de simplificar o plano de cuidados.
- III Durante a etapa de planejamento, são estabelecidas intervenções que buscam a prevenção, a resolução ou o controle dos problemas identificados.
- IV A verificação dos resultados alcançados se dá durante a etapa de implementação.
- V Processo de enfermagem é sinônimo de método de resolução de problemas e, portanto, deve ser focado nos problemas.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e III.
- Ⓒ II e IV.
- Ⓓ III e V.
- Ⓔ IV e V.

QUESTÃO 36

Considere o caso em que, durante investigação dos dados de uma paciente idosa e que apresenta incontinência urinária, o enfermeiro tenha identificado dados suficientes para confirmar a existência de um diagnóstico de enfermagem fundamentado na taxonomia II da NANDA. Entre os dados objetivos e subjetivos destacam-se: relato de problemas com incontinência, em uso de fralda, área interna da coxa avermelhada e com escoriações. Nessa situação, o DE que se apóia nas evidências apresentadas é

- A medo.
- B incontinência urinária reflexa.
- C risco de incontinência urinária de urgência.
- D incontinência urinária funcional.
- E integridade da pele prejudicada.

QUESTÃO 37

Julgue os itens a seguir, que tratam de teorias e referenciais teóricos em enfermagem.

- I No plano de cuidados de um enfermeiro que adota o referencial de Virginia Henderson, o foco está voltado para as áreas dos quatorze componentes. Por exemplo, quando um paciente é incapaz de se alimentar sozinho, o enfermeiro deve auxiliá-lo, até que ele adquira independência.
- II A coleta de dados voltada para o modo de função fisiológica, na qual aspectos de oxigenação, nutrição, eliminação, sentidos, fluidos e eletrólitos são descritos, permitirá ao enfermeiro avaliar o nível de adaptação da pessoa em situações de saúde e doença, o que reflete a adoção do modelo de Rogers.
- III Ao realizar o diagnóstico de uma situação, quando o enfermeiro busca julgar os dados do sistema social do paciente com relação às suas percepções, relações interpessoais e as relações que assume junto à sociedade; quando ele busca discutir com o paciente a melhor forma de alcançarem os objetivos, o enfermeiro está utilizando aspectos que permeiam a teoria de King.
- IV Segundo o referencial de Levine, para que o paciente possa alcançar as metas traçadas, as intervenções terapêuticas devem promover adaptações que contribuam para a cura e a recuperação da saúde, refletindo-se em conservação de energia.
- V De acordo com o referencial teórico de Faye Abdellah, quando são estabelecidas as afirmações dos problemas de enfermagem, ficam estabelecidas claramente as metas de enfermagem.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 38

O diagnóstico e o plano de cuidados sofrem influência direta da primeira etapa do processo de enfermagem, em que se investigam os dados relatados e observados. Assinale a opção correta acerca desse tema.

- A Úlceras venosas são mais comumente encontradas nas faces medial ou lateral dos membros inferiores, em idosos, e cursam com induração, edema e hiperpigmentação da pele.
- B Deve-se sempre iniciar o exame físico do abdome pela palpação, a fim de detectar proeminências ou dor.
- C A marcha parkinsoniana caracteriza-se por movimentos espasmódicos, de dança, não direcionados.
- D Durante a inspeção da pele, descreve-se mácula ou pápula quando uma área elevada firme e circunscrita estiver menor do que 1 cm.
- E As correlações anatómicas da região hipogástrica são: omento, mesentério, parte inferior do duodeno e íleo.

Texto para as questões 39 e 40

Um homem de 62 anos foi internado em um hospital, com quadro de câncer terminal. Tem história de neoplasia pulmonar, diagnosticada há 10 meses, que evoluiu com metástases para diversos órgãos e compressão da medula espinhal. Deu entrada consciente, queixando-se de fortes dores na coluna, acompanhado da esposa. Submeteu-se aos tratamentos radioterápico e quimioterápico e vem apresentando, gradualmente, piora no quadro clínico. Relata febre há dois dias, diminuição do volume urinário, anorexia, fadiga e episódios de desorientação. Houve perda de peso importante. O paciente encontra-se pálido, caquético e lúcido, com abdome distendido, doloroso e com massa palpável em quadrante superior direito. Encontra-se acamado há um mês, com perda sensitiva e motora de membros inferiores. Desenvolveu úlcera por pressão em região do cóccix. Tem incontinência vesical e intestinal, com diminuição do volume urinário. Queixa-se de dificuldades para deglutir, devido a lesões na cavidade oral. Relata medo da morte e solicita a presença constante da esposa.

QUESTÃO 39

Considerando a situação hipotética apresentada e a taxonomia II da NANDA, assinale a opção correta.

- A O diagnóstico de incontinência urinária funcional está presente e tem como fatores relacionados a provável infecção urinária e a disfunção neurológica.
- B No plano de cuidados, o diagnóstico de mobilidade física prejudicada está presente e relacionado com o comprometimento neuromuscular.
- C A evidência de lesão na pele e mucosas confirma os diagnósticos de risco de integridade da pele prejudicada e mucosa oral prejudicada.
- D Não podem ser identificados fatores relacionados aos diagnósticos de dor e nutrição desequilibrada.
- E O diagnóstico de distúrbio da imagem corporal é prioritário no caso descrito.

QUESTÃO 40

Julgue os itens a seguir, acerca das intervenções de enfermagem que devem ser realizadas no caso apresentado.

- I Explicar os procedimentos e promover um ambiente calmo e quieto na presença da esposa.
- II Avaliar a úlcera de pressão, proceder à limpeza e à aplicação da cobertura mais indicada para a situação.
- III Monitorar a ingesta alimentar diária do paciente e encorajar a ingesta de líquidos, conforme tolerado.
- IV Avaliar o padrão de micção quanto à frequência e a quantidade, palpar distensão vesical, e inserir cateter vesical quando indicado.
- V Promover mudança de decúbito e observar constantemente as condições da pele.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 41

Julgue os itens subsequentes, relativos aos distúrbios alérgicos e aos cuidados de enfermagem.

- I A presença do pó das luvas de procedimentos no ambiente aumenta o risco de manifestação alérgica ao látex tanto pelos pacientes como pelos trabalhadores dos serviços de saúde.
- II A reação de hipersensibilidade acompanha a reexposição ao alérgeno após a sensibilização em uma pessoa predisposta.
- III A reação anafilática é uma resposta clínica a uma reação imunológica imediata entre um antígeno e um anticorpo específico.
- IV O tratamento da rinite alérgica inclui a terapia de esquiva, o uso de anti-histamínicos e a imunoterapia.
- V Na dermatite de contato o paciente é estimulado a lavar a área afetada diariamente com sabão neutro e aplicar compressa quente.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 42

Os enfermeiros devem seguir os procedimentos recomendados pelas precauções universais, especialmente quando prestam cuidados diretos. Assinale a opção que apresenta o tipo de paciente que exige a aplicação das medidas de prevenção.

- A** pacientes portadores de infecção já diagnosticada.
- B** pacientes submetidos a antibioticoterapia.
- C** todos os pacientes atendidos em hospitais e demais serviços de saúde.
- D** pacientes que apresentam sudorese e hemorragia externa.
- E** pacientes que manifestam estado febril.

QUESTÃO 43

Acerca do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) que tem o objetivo de promoção da saúde dos trabalhadores e prevenção de acidentes e doenças profissionais; e da norma regulamentar n.º 32, que trata da segurança e saúde dos trabalhadores da saúde, julgue os itens subsequentes.

- I O PCMSO deve prever a realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.
- II O trabalhador sem sintomatologia ou sinal clínico pode ser afastado do trabalho quando for identificado que houve excesso de exposição ao agente químico no seu ambiente de trabalho.
- III Os trabalhadores sujeitos ao risco de radiações ionizantes deverão realizar hemograma completo e contagem de plaquetas no exame adimensional e semestralmente.
- IV Em toda ocorrência de acidente com risco biológico deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho (CAT).
- V O programa de imunização obrigatória e gratuita dos profissionais dos serviços de saúde é composto pela vacina antitetânica, contra a difteria, contra a hepatite B, por outras vacinas estabelecidas no PCMSO e, sempre que houver vacinas eficazes, contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 44

Uma das atribuições do enfermeiro do trabalho é a realização da consulta de enfermagem com a execução do exame físico. Em relação a esse procedimento, julgue os itens que se seguem.

- I Os testes de Allen, de Bueger e de refil capilar são utilizados para avaliar o estado mental do paciente.
- II Na auscultação dos sons respiratórios, pede-se ao paciente para respirar de maneira rápida, superficial e pelo nariz.
- III Pulso ausente, fraco e filiforme pode ser indício de hipertensão e sobrecarga circulatória.
- IV A presença de sibilos na auscultação pulmonar é causada pelo movimento do ar através de uma via aérea estreita ou parcialmente obstruída como no caso da asma, DPOC ou bronquite.
- V O exame físico do abdome é feito com o paciente na posição supina com a cabeça levemente elevada e os braços na lateral do corpo, com o enfermeiro sentado ao lado do paciente para realizar a inspeção, auscultação, percussão e palpação.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** II e III.
- C** III e IV.
- D** III e V.
- E** IV e V.

QUESTÃO 45

Assinale a opção que corresponde aos procedimentos de enfermagem adequados aos primeiros socorros.

- A Em queimadura de terceiro grau com área extensa, o correto é imergir a área afetada em água fria ou aplicar compressas de água fria.
- B No caso de torções e distensões, aplicar compressa de gelo e elevar a parte do corpo afetada acima do nível do coração para controlar sangramento interno.
- C Em caso de vômito, posicionar a vítima de costas e elevar as pernas cerca de 20 a 25 cm.
- D No caso de hipotermia grave, massagear vigorosamente os músculos e fazer exercícios passivos contínuos.
- E Para mordida de cobra, sugar imediatamente o veneno da vítima.

QUESTÃO 46

Acerca das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, assinale a opção correta.

- A O *Staphylococcus aureus* é transmitido pelo contato direto com a superfície da pele, boca, nariz e garganta contaminados.
- B A *Borrelia burgdorferi* é transmitida pelo sêmem e secreções vaginais.
- C Na brucelose, a porta de entrada mais frequente é a pele com formação de pústula necrótica escura que pode evoluir para cura ou para septicemia levando à morte.
- D A hepatite A é transmitida por contato indireto com o agente etiológico.
- E O diagnóstico da antraz ou carbúnculo é realizado mediante a cultura de sangue, medula óssea, fragmento de tecido ou secreções do suspeito e teste de soroglutinação.

QUESTÃO 47

O alcoolismo crônico relacionado ao trabalho tem seu desenvolvimento e manifestação influenciados por fatores genéticos, psicossociais e ambientais. Acerca desse problema, julgue os itens subsequentes.

- I Cursos rápidos e palestras informativas sobre os prejuízos do álcool são as ações de prevenção mais eficientes e recomendadas.
- II A maior frequência de casos ocorre em ocupações socialmente desprestigiadas, que envolvem responsabilidade e tensão constante, densa atividade mental, monotonia, presença de ruído e vibração contínua, isolamento social e afastamento prolongado do lar.
- III A síndrome de dependência ao álcool pode induzir a transtornos mentais como: *delirium*; demência; transtorno amnésico, psicótico, do humor, de ansiedade e do sono; e disfunção sexual.
- IV O tratamento inclui a psicoterapia, uso de ansiolíticos e antidepressivos, grupos de mútua ajuda e centros de atenção diária.
- V O tratamento tem maior sucesso quando o trabalhador procura voluntariamente ajuda de um profissional de saúde.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 48

Além das características do agente químico, fatores individuais do paciente também afetam a dimensão do dano causado pelo agente. Assinale a opção que contém esses fatores.

- A gênero e idade
- B suscetibilidade e estado de saúde individual
- C tipo de atividade laboral e gênero
- D gênero e suscetibilidade
- E idade e estado de saúde individual

QUESTÃO 49

O planejamento e a implementação de medidas de proteção coletiva para se reduzir os danos do ambiente ao trabalhador devem obedecer a uma determinada ordem de prioridade. Assinale a opção que representa a ordem de prioridade correta das ações a serem aplicadas nos agentes causadores dos danos.

- A reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de trabalho; prevenir sua liberação e disseminação e eliminar sua utilização
- B prevenir sua liberação e disseminação; eliminar sua utilização e reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de trabalho
- C eliminar sua utilização; prevenir sua liberação e disseminação e reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de trabalho
- D reduzir os níveis ou a concentração no ambiente de trabalho e prevenir sua liberação e disseminação
- E prevenir sua liberação e disseminação e eliminar sua utilização

QUESTÃO 50

O adicional de insalubridade é um valor agregado ao salário do trabalhador que exerce atividade em ambiente de risco. Julgue os itens abaixo, acerca da insalubridade.

- I A avaliação da insalubridade só pode ser realizada por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho de órgão competente para executar a perícia.
- II O valor pago depende do tipo de risco a que está exposto o trabalhador e equivale a uma porcentagem entre 10% e 40% do salário mínimo vigente.
- III Mesmo que seja eliminada ou neutralizada a insalubridade, o trabalhador exposto anteriormente deverá continuar recebendo o pagamento adicional enquanto estiver na ativa.
- IV O trabalhador poderá receber adicional de insalubridade acumulado quando seu ambiente de trabalho for caracterizado como possuidor de mais de um grupo de risco.
- V O uso regular do EPI anula o direito do trabalhador ao adicional de insalubridade.

Estão corretos apenas os itens.

- A I e II.
- B I e III.
- C III e IV.
- D IV e V.
- E II e V.