

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma paciente de quarenta e cinco anos de idade foi submetida à extração do dente 35. Após o procedimento, o dentista afirmou ter transcorrido tudo conforme planejado. A paciente solicitou o pagamento do trabalho ao seu plano de saúde, contudo o auditor odontológico do plano negou a autorização do pagamento, afirmando que a extração havia sido desnecessária. Para tanto, apresentou-lhe casos similares cuja solução clínica não tinha conduzido à remoção do órgão dentário. Com base na informação recebida, a paciente sentiu-se lesada e decidiu solicitar a responsabilização da clínica odontológica e do dentista junto ao conselho regional de odontologia (CRO).

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta, à luz do Código de Ética Odontológica (CEO).

- A** Caso se comprove a falta ética, o dentista e a clínica odontológica deverão responder solidariamente pela infração ao CEO.
- B** O fato de a paciente ter concordado com o tratamento exime o dentista de qualquer falta ética.
- C** Se a clínica odontológica tiver apenas cedido o consultório ao dentista, isso retirará da pessoa jurídica qualquer responsabilidade ética.
- D** O auditor odontológico cometeu infração ética ao negar-se a autorizar o pagamento do procedimento.
- E** Para processar o dentista por falta de ética, a paciente deverá reunir as provas suficientes de que seu dente foi retirado indevidamente.

QUESTÃO 32

Com relação aos aspectos éticos envolvidos em publicações científicas que contenham dados clínicos, assinale a opção correta.

- A** No caso de pacientes menores de idade, o juizado de menores deverá autorizar a publicação do tratamento em revistas científicas.
- B** Nos casos em que se possa identificar o paciente, a autorização para publicação requer pagamento ao paciente por uso de imagem.
- C** O CEO permite a divulgação dos tratamentos odontológicos bem sucedidos, desde que seja comunicada ao paciente em até dez dias após a sua publicação.
- D** Sem autorização expressa do paciente envolvido, é permitida a publicação em revistas científicas de determinado tratamento após dez anos de realização dos procedimentos.
- E** É necessário que o profissional tenha a autorização escrita do paciente ou de seu responsável legal para a publicação científica do tratamento.

QUESTÃO 33

Um perito odontológico foi designado para investigar um tratamento odontológico em que havia suspeita de imperícia por parte de um cirurgião-dentista. Entretanto, após tomar conhecimento do laudo do perito favorecendo o cirurgião-dentista, o advogado do paciente o denunciou por infração ética ao CRO.

A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que há infração ao CEO, caso o perito

- A** afirme que a imperícia não configura falta ética do cirurgião-dentista.
- B** seja colega na clínica onde atue o cirurgião-dentista.
- C** conheça um primo do cirurgião-dentista.
- D** tenha se formado na mesma faculdade do cirurgião-dentista.
- E** retarde por mais de trinta dias a emissão do laudo.

QUESTÃO 34

O CEO descreve, de maneira clara, objetiva e distinta, os direitos e deveres fundamentais do cirurgião-dentista. De acordo com o CEO, é dever fundamental do cirurgião-dentista

- A** compreender que a necessidade social da população se situa acima das condições de trabalho ideais, devendo atuar em âmbito público de acordo com o que for oferecido.
- B** assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da odontologia, quando investido em função de direção ou responsável técnico.
- C** adequar o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado de acordo com a norma do serviço, público ou privado.
- D** executar tratamento com liberdade conforme sua experiência pessoal, que deverá ser priorizada em relação à ciência atual nos casos de êxito.
- E** tornar público o tratamento no qual o paciente não manifestar a intenção do sigilo.

QUESTÃO 35

De acordo com a Lei n.º 5.081/1966, que dispõe a respeito do exercício da odontologia no território nacional, assinale a opção que apresenta uma vedação ao cirurgião-dentista em seu exercício profissional.

- A** Tratar de doenças e agravos em saúde relacionados à região bucomaxilofacial.
- B** Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, até mesmo para justificação de faltas ao emprego.
- C** Prescrever medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente.
- D** Exercer mais de duas especialidades.
- E** Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta na que se refere ao exercício profissional em odontologia, conforme os arts. 2.º e 3.º da Lei n.º 5.081/1966.

- A A habilitação aos estrangeiros para o exercício da odontologia dependerá da existência de vagas na região onde pretendem atuar.
- B A habilitação aos estrangeiros para o exercício da odontologia se tornará efetiva após a revalidação dos diplomas em escolas de odontologia brasileiras — públicas ou privadas.
- C A inscrição no CRO e o registro no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia são exigências mínimas para o exercício profissional.
- D Os estrangeiros diplomados em odontologia no Brasil poderão atuar na profissão somente após obterem cidadania brasileira.
- E Poderão exercer a odontologia no território nacional os brasileiros habilitados por escolas estrangeiras das nações pertencentes ao MERCOSUL sem a necessidade de revalidação do diploma.

QUESTÃO 37

De acordo com a Lei n.º 5.081/1966, compete ao cirurgião-dentista

- A fazer acesso cirúrgico coronal, na qualidade de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, para correções de trauma facial.
- B empregar analgesia e hipnose, mas somente com o auxílio de médico devidamente habilitado.
- C fazer a remoção de glândulas salivares nos casos de lesões benignas.
- D atestar os estados mórbidos que acometam a região de cabeça e pescoço de seus pacientes.
- E proceder à perícia odontolegal em foros cível, criminal e trabalhista e em sede administrativa.

QUESTÃO 38

Em um matagal, foi encontrado o corpo de um homem que apresentava todos os dentes. Como a identificação datiloscópica não foi satisfatória, o perito odontológico foi convocado para auxiliar no processo de identificação. Após investigação prévia, o perito foi informado de que o homem não identificado poderia ter sido paciente de um determinado cirurgião-dentista.

Acerca desse caso hipotético, assinale a opção correta de acordo com o CEO.

- A O cirurgião-dentista poderá fornecer a documentação que for requisitada pelo perito após a autorização expressa do presidente do CRO de sua região.
- B O cirurgião-dentista, sem incorrer em infração ética, poderá alegar que não possui a documentação necessária porque a última consulta do paciente foi há mais de dez anos.
- C Fornecer as informações do paciente configurará quebra de sigilo profissional do cirurgião-dentista.
- D Fornecer informações solicitadas pelo perito constitui obrigação legal do cirurgião-dentista, sobrepondo-se ao instituto do sigilo profissional.
- E O cirurgião-dentista, após a autorização do seu representante legal, poderá fornecer a documentação que for requisitada pelo perito.

QUESTÃO 39

O dentista Aldo foi procurado por Berenice, uma paciente que, bastante nervosa, manifestou intenção de processá-lo devido às zombarias de que ela estava sendo vítima. Segundo a paciente, uma conhecida dela, Carla, esposa de um dentista, Daniel, por acaso utilizou o celular do marido e reconheceu a colega Berenice em foto postada em um grupo de WhatsApp usado para estudos e pesquisas de profissionais de odontologia, do qual participavam os dois dentistas mencionados. A partir de então, Carla havia começado a fazer brincadeiras sobre a condição de edêntula de Berenice.

Nesse caso hipotético, de acordo com as disposições do CEO

- A embora não seja profissional, Carla, a conhecida de Berenice, foi quem atentou contra o referido código, uma vez que agiu contrariamente aos códigos morais da sociedade.
- B o profissional responsável pelo tratamento, Aldo, e o marido dentista da colega, Daniel, deverão responder solidariamente por falta ética.
- C à paciente Berenice não cabe nenhum direito sobre questão ética, pois o fato ocorrido foi um caso fortuito.
- D houve falha ética que deve ser atribuída exclusivamente a Daniel, o marido dentista da colega da paciente que, inadvertidamente, expôs a condição da paciente Berenice.
- E houve falha ética que deve ser atribuída exclusivamente a Aldo, o qual, sem autorização expressa da paciente, postou em um grupo de WhatsApp restrito a profissionais imagem de Berenice.

QUESTÃO 40

Com relação aos dispositivos tecnológicos disponíveis na área de odontologia legal, assinale a opção correta.

- A A sorologia forense fornece informação de análise de dentina e esmalte para a indicação da idade do cadáver.
- B O estudo da racemização de aminoácidos, em especial do ácido aspártico, é capaz de indicar de forma eficiente o gênero do cadáver.
- C O estudo histológico das estrias de Retzius, que analisa o esmalte dos dentes, é um método eficaz na elucidação da etnia do cadáver.
- D O estudo comparativo de proporções de metais em ossos e dentes é eficiente na identificação do tipo do projétil de arma de fogo que atingiu o cadáver.
- E O estudo de contagem microscópica do sistema de Havers em osso cortical é empregado de forma eficiente para a elucidação da idade do cadáver.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta uma atividade específica para o exercício da odontologia legal.

- A Identificar indivíduos vítimas de agressão física com repercussões na caixa craniana.
- B Identificar indivíduos pela análise leucocitária.
- C Identificar indivíduos achados em investigações criminais e(ou) em desastres em massa.
- D Avaliar danos na região óssea cervical e torácica de cadáver submetido a investigação.
- E Identificar indivíduos achados em investigação de sorotipagem.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta a área de atuação cuja aparelhagem pode estar anexada ao consultório de odontologia.

- A fonoaudiologia
- B psicologia
- C fisioterapia
- D otorrinolaringologia
- E dermatologia

QUESTÃO 43

Documentos odontolegais firmados por cirurgião-dentista, no exercício de sua profissão, referem-se a

- A qualquer base de conhecimento formal ou informal que seja publicada para fins de consulta.
- B qualquer objeto ou meio que comprove, elucide ou registre um fato pertinente à área odontológica.
- C qualquer declaração escrita com reconhecimento de firma em cartório.
- D qualquer representação material destinada a reproduzir determinada manifestação de opinião ou pensamento de forma duradoura.
- E qualquer meio gráfico que, mesmo sem valor probatório, indique a existência de um fato pertinente à área odontológica.

QUESTÃO 44

O cirurgião-dentista, por força de lei, deve comunicar à autoridade competente, para que sejam tomadas as providências sanitárias, judiciárias ou sociais cabíveis, os casos de

- A moléstias ou agravos infectocontagiosos de qualquer natureza.
- B morte encefálica decorrente de lesões orofaciais em estabelecimento de saúde.
- C acidentes domésticos graves causados por perfurocortantes.
- D doenças virais adquiridas por paciente no ambiente de trabalho.
- E crimes de ação pública, envolvendo lesões bucais, desde que haja o consentimento da vítima.

QUESTÃO 45

Assinale a opção que apresenta corretamente as doenças infectocontagiosas de notificação compulsória à autoridade sanitária.

- A febre amarela; catapora; malária; tuberculose
- B raiva humana; síndrome da imunodeficiência adquirida; hepatites medicamentosas; sífilis congênita
- C tétano; dengue; herpes oral causado por HSV1; difteria; varíola
- D cólera; doença aguda pelo vírus Zika; caxumba; leptospirose
- E rubéola; sarampo; febre de Chikungunya; intoxicação exógena

QUESTÃO 46

Qualquer documento odontolegal a ser utilizado nos autos de processo judicial tem sua finalidade classificada como

- A verídica.
- B administrativa.
- C declarativa.
- D oficial.
- E oficiosa.

QUESTÃO 47

O documento odontolegal que é formalmente redigido e no qual se relata, detalhadamente, fatos constatados pelo perito à autoridade requisitante, a fim de contribuir para o esclarecimento de um ou mais fatos de ordem odontológica, é denominado

- A relato de depoimento oral.
- B comunicação obrigatória.
- C atestado.
- D relatório.
- E parecer.

QUESTÃO 48

O cirurgião-dentista habilitado que emitir declaração escrita falsa em que afirme a existência de determinado estado de saúde ou de estado mórbido, para finalidade específica, incorrerá no crime de

- A falsidade ideológica.
- B fraude em certame de interesse público.
- C falsidade de atestado médico.
- D uso de documento falso.
- E corrupção passiva.

QUESTÃO 49

Laudo médico ou odontológico requisitado por juiz para o esclarecimento de um crime deve apresentar,

- A na conclusão, a descrição do exame clínico médico-odontológico realizado nas regiões da cabeça e do pescoço da vítima.
- B na descrição, a confrontação de hipóteses e a análise das possíveis controvérsias do caso.
- C nas respostas aos quesitos do documento, respostas objetivas aos questionamentos da perícia, que possibilitem a formação de juízos de valor.
- D no comemorativo, a identificação da pessoa periciada e o exame realizado, com relato sucinto do fato justificador da perícia.
- E no histórico, diagramas e fotografias demonstrativas com todos os detalhes e achados objetivos e subjetivos dos exames realizados.

QUESTÃO 50

O documento escrito produzido como resposta a uma consulta formulada à sociedade científica, com o intuito de interpretar e esclarecer dúvidas levantadas em relação a um fato odontolegal,

- A é solicitado exclusivamente por autoridade judicial.
- B expressa uma opinião pessoal de um profissional com competência técnica acerca da matéria.
- C deve ser juntado aos autos de um processo judicial.
- D demanda compromisso legal do emitente.
- E esclarece questões de interesse público.

QUESTÃO 51

Atuando como perito, o cirurgião-dentista aplica conhecimentos teóricos que

- A contribuem para a definição do tratamento adequado para a correção de problemas orofaciais.
- B objetivam o esclarecimento de fatos relacionados à área odontológica, a autoridade policial ou judiciária.
- C envolvem métodos e processos empregados em exames bucais de rotina realizados em um consultório odontológico.
- D obedecem à orientação habitual de se fazer diagnóstico bucal.
- E envolvem a estimativa de prognósticos relativos ao complexo craniofacial.

QUESTÃO 52

Com relação aos tipos de peritos e suas atribuições, assinale a opção correta.

- A O perito nomeado auxilia o perito oficial na formulação de quesitos de um laudo pericial.
- B O perito designado pertence a um estabelecimento oficial especializado e obedece às regras da instituição à qual está vinculado.
- C O perito oficial ocupa cargo de caráter temporário, uma vez que exerce sua função apenas durante o período em que a perícia é realizada.
- D Um cirurgião-dentista habilitado que não seja perito oficial pode ser requisitado para realizar uma perícia na qualidade de perito louvado.
- E Ao ser indicado para exercer a função de assistente técnico pericial, o cirurgião-dentista poderá intervir no resultado da perícia, haja vista sua comprovada especialização na área.

QUESTÃO 53

Considerando a existência de evidente divergência entre as análises de dois peritos odontológicos, assinale a opção correta quanto ao procedimento a ser adotado nessa situação.

- A Deverão ser nomeados outros três peritos para a confirmação de uma das versões apresentadas inicialmente.
- B Deverão ser emitidos dois laudos separados, desde que as conclusões sejam idênticas.
- C Deverá ser emitido um laudo único com as declarações e conclusões de cada profissional, com suas respectivas respostas aos quesitos.
- D Deverá ser nomeado um terceiro perito, que realizará uma nova perícia utilizando os mesmos aparatos técnicos ou exames empregados pelos dois peritos anteriores.
- E Deverá ser realizada uma perícia contraditória, a qual, normalmente, ratifica um dos pontos de vista das perícias precedentes.

QUESTÃO 54

Paciente firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com clínica especializada para a realização de vários implantes dentários e fornecimento de prótese temporária, realizando o pagamento por esses serviços antes de realizar todos os procedimentos. Após dois anos, a paciente entrou com processo judicial contra a referida clínica, alegando que, além de seu tratamento ainda não ter sido concluído, os implantes até então realizados eram inadequados para sua condição bucal. Para proceder ao julgamento desse processo, o juiz responsável requisitou a realização de perícia.

Considerando-se a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que o juiz solicitou uma perícia de natureza

- A administrativa.
- B securitária.
- C cível.
- D criminal.
- E trabalhista.

QUESTÃO 55

Assinale a opção correta em relação às perícias odontológicas.

- A Qualquer juiz ou autoridade judicial possui o arbítrio de rejeitar um laudo pericial, podendo, inclusive, modificar o conteúdo desse documento, em razão da soberania conferida em lei a essas autoridades.
- B Exercendo atividade pericial, o odontologista deve acreditar plenamente nas informações do indivíduo periciado, ao passo que, na função de clínico, é obrigação dele questionar a validade e a sinceridade das informações fornecidas pelo paciente.
- C Ainda que as partes apresentem pareceres técnicos ou documentos elucidativos sobre as questões de fato na inicial e na contestação, o juiz não poderá dispensar prova pericial.
- D Quando a perícia odontológica é de foro penal, é possível indicar dois assistentes técnicos, que sejam profissionais de confiança, para a apresentação de hipóteses técnicas e juridicamente sustentáveis.
- E Laudos periciais relacionados com a avaliação de danos ao complexo estomatognático apresentam apenas a valoração dos prejuízos relativos à função mastigatória e, em alguns casos, à função fonética.

QUESTÃO 56

Lançado contra o painel do veículo que dirigia, o motorista sofreu trauma direto, facial e craniano em osso frontal e, em decorrência do contragolpe, sofreu trauma cranioencefálico.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta os tipos de ação responsáveis, respectivamente, pelo primeiro e pelo segundo trauma sofridos pelo motorista.

- A ação mecânica ativa/ação contundente direta no lobo frontal e direta no lobo occipital
- B ação mecânica passiva/ação contundente indireta no lobo frontal e indireta no lobo occipital
- C ação mecânica ativa/ação contundente direta no lobo frontal e indireta no lobo occipital
- D ação mecânica passiva/ação contundente direta no lobo frontal e indireta no lobo occipital
- E ação mecânica passiva/ação contundente indireta no lobo frontal e direta no lobo occipital

QUESTÃO 57

Ao analisar um corpo, o perito encontrou duas lesões, provavelmente causadas por arma de fogo: lesão A em região parotídeomassetérica direita, com margens irregulares, entalhes, e ligeiramente evertidas; efeito de mina, de característica contusa, com grânulos de pólvora combusta e incobusta incrustadas no epitélio; coloração escura e marca eritematosa, em forma de anel regular, em torno da lesão; lesão B em região temporal esquerda; alongada com bordas e fundo irregular, em forma de canaleta.

A respeito das lesões descritas, assinale a opção correta.

- A** Os grânulos de pólvora descritos na lesão A correspondem à área denominada orla de fuligem.
- B** A lesão A é o orifício de entrada de um tiro dado apoiado e a lesão B é de um tiro de raspão.
- C** A marca eritematosa ao redor da lesão A corresponde à zona de esfumaçamento.
- D** A forma de canaleta da lesão B corresponde ao sinal de Wekgartner.
- E** As lesões descritas possuem dependências entre si.

QUESTÃO 58

A respeito do processo de morte por afogamento e da necropsia de cadáveres das vítimas, assinale a opção correta.

- A** Normalmente a flutuação do corpo ocorre entre trinta e seis e setenta e duas horas do afogamento, sendo o processo putrefativo retardado quando o cadáver é retirado da água e exposto ao ar.
- B** O desgarramento da pele em várias regiões do corpo, em geral após quarenta e oito horas de permanência do cadáver em água, é característica do processo putrefativo denominado maceração epidérmica.
- C** A característica da pele anserina ou pele de ganso é explicada pelo enrugamento das extremidades dos dedos, o que prejudica as impressões digitais.
- D** A hipóxia cerebral leva o indivíduo à convulsão e, posteriormente, à parada circulatória e respiratória e à morte, o que representa a fase de resistência voluntária à inspiração.
- E** Na fisiopatologia do processo da morte por afogamento, ocorre a fase de apneia voluntária cortical, reação nervosa do indivíduo consistente na inspiração inevitável e profunda.

QUESTÃO 59

Os sinais internos e externos que auxiliam no diagnóstico do tipo de asfixia que causou determinada morte incluem o cogumelo de espuma, que

- A** é formado nas esganaduras, juntamente com as manchas de Tardieu nos pulmões.
- B** ocorre nas asfixias por afogamento, sendo formado pelos gases de putrefação juntamente com o líquido do afogamento.
- C** é encontrado nos alvéolos pulmonares e nas áreas hemorrágicas.
- D** aparece nas asfixias por monóxido de carbono, pela presença de carboxi-hemiglobina.
- E** surge nas asfixias por sufocação e soterramento, com presença de sufusões hemorrágicas nas cartilagens da laringe.

QUESTÃO 60

Com referência à morte aparente, assinale a opção correta.

- A** A letargia com perda de movimentos, sensibilidade e consciência, causada em geral pela ingestão de venenos e alcaloides, caracteriza a morte aparente histórica.
- B** A morte aparente sincopal pode ser mecânica ou não mecânica.
- C** A morte aparente apopléctica é causada por perturbação cardiovascular central e(ou) periférica.
- D** A criopatia ocorre quando há indução de descargas elétricas naturais e falham os mecanismos corporais de regulação da temperatura.
- E** Na tríade de Thoinot, o estado de morte aparente é caracterizado pela imobilidade, ausência aparente de respiração e circulação.

QUESTÃO 61

Assinale a opção que apresenta exclusivamente fenômenos cadavéricos imediatos que ocorrem com a cessação da vida.

- A** lívres e imobilidade
- B** insensibilidade e desidratação cadavérica
- C** palidez e rigidez
- D** esfriamento e insensibilidade
- E** inconsciência e midríase

QUESTÃO 62

As sugilações vermelho-arroxeadas que desaparecem pela compressão local

- A** ocorrem somente após o esfriamento completo do corpo.
- B** são denominadas *algor mortis*.
- C** ocorrem somente após a instalação da rigidez cadavérica.
- D** podem também ser observadas ainda em vida na fase agônica dos indivíduos terminais com hipotensão arterial.
- E** confundem-se com equimoses.

QUESTÃO 63

A recomendação segura de um método de identificação depende dos seguintes requisitos básicos:

- A** temporalidade e classificabilidade.
- B** unicidade e transmissibilidade.
- C** transmissibilidade e praticabilidade.
- D** unicidade e imutabilidade.
- E** temporalidade e imobilidade.

QUESTÃO 64

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de etapas da análise de ossadas humanas na prática pericial.

- A fotografia no momento do recebimento, preparo com hipoclorito, escovação para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem, montagem e retirada de material para exames auxiliares
- B fotografia no momento do recebimento, retirada de material para exames auxiliares, preparo com hipoclorito, escovação para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem e montagem
- C fotografia no momento do recebimento, preparo químico dos ossos com hipoclorito, retirada de material para exames auxiliares, escovação para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem e montagem
- D retirada de material para exames auxiliares, fotografia, preparo com hipoclorito, escovação para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de hidrogênio, secagem e montagem
- E escovação para a remoção das partes moles, tratamento com peróxido de hidrogênio, retirada de material para exames auxiliares, preparo com hipoclorito, secagem e montagem

QUESTÃO 65

A análise do crânio pode fornecer várias informações para a identificação da ossada. Assinale a opção correta a respeito dos parâmetros para essa análise.

- A O índice transversal relaciona, no plano sagital, a altura máxima com o comprimento máximo do crânio.
- B O Método de Carrea estima a altura máxima e a altura mínima do indivíduo a partir das dimensões dentais.
- C O apagamento das impressões nas craniossinostoses pode auxiliar na análise étnica de um crânio.
- D Quanto mais próximo ao rebordo alveolar está o forame mentoniano, mais jovem é o indivíduo.
- E No gênero masculino, os condilos occipitais são mais curtos e largos que no gênero feminino.

QUESTÃO 66

No que se refere aos padrões de lesão e aos instrumentos lesivos, assinale a opção correta.

- A Lesões cortocontundentes são causadas por machado, por meio de pressão e esmagamento sobre um ponto.
- B Lesões perfurantes são causadas por faca por meio do mecanismo pressão-penetração com aplicação da energia sobre ponto-massa.
- C Lesões cortocontundentes são causadas por mordida humana por meio de penetração-esmagamento com a aplicação da energia sobre uma linha.
- D Lesões perfurocortantes são causadas por prego, por meio do mecanismo pressão-penetração sobre um ponto.
- E Lesões cortantes são causadas por navalha, por meio de deslizamento sobre uma linha.

QUESTÃO 67

Assinale a opção correta, relativa aos métodos de identificação odontológica por meio da radiologia.

- A A radiografia *bitewing post mortem* permite a análise do substrato radiográfico dental para a identificação de indivíduos com base em pelo menos uma característica individual relatada no prontuário odontológico.
- B A ortopantomografia facilita a identificação de indivíduos por apresentar a superposição de estruturas além do plano de interesse e a visualização de pequenas diferenças de densidade.
- C As técnicas radiológicas digitalizadas dificultam a comparação, com precisão, das relações espaciais das raízes e das estruturas de suporte dos dentes em imagens *ante mortem* e *post mortem* porque a diferença de geometria entre as radiografias impede o processo de subtração de imagens.
- D As peças provenientes da osteotomia de maxilas e mandíbulas submetidas a radiografias panorâmicas possibilitam a determinação da idade dental em crianças.
- E A identificação de um indivíduo por meio de registros da dentição requer a superposição de imagens craniométricas acompanhadas dos dados odontológicos completos anteriores ao óbito.

QUESTÃO 68

A técnica de identificação pessoal por meio da comparação de radiografias e tomografias *ante mortem* e *post mortem* permite observar o padrão dos seios frontais da face. Para isso, é necessário considerar que os seios frontais da face

- A têm crescimento mais rápido durante os primeiros três anos de vida do que na puberdade.
- B atingem o crescimento completo na fase adulta tardia, por volta de quarenta anos de idade.
- C não apresentam individualidades em gêmeos idênticos.
- D são geralmente mais largos em homens do que em mulheres.
- E apresentam forma e simetria bem definidas ao nascimento.

QUESTÃO 69

A respeito da relação entre as características ósseas odontológicas e a determinação da idade dos indivíduos, assinale a opção correta.

- A A presença de sinostose sugere indivíduo de idade jovem.
- B A fusão das epífises indica o início do amadurecimento do crescimento ósseo.
- C A relação da idade óssea com a cronológica independe das interferências do meio ambiente.
- D A cronologia da mineralização dos dentes permanentes auxilia na estimativa de idade em crianças com dentição decídua.
- E O tamanho da cavidade pulpar causada por depósito secundário de dentina é proporcional à mineralização da coroa e da raiz dos dentes decíduos.

QUESTÃO 70

Para a produção de uma réplica *post mortem* baseada em imagens radiológicas, é necessário que os pontos craniométricos possam ser localizados com precisão e que as mensurações sejam obtidas com acurácia. A aplicação de métodos de imagens que apresenta ainda vantagens como a segmentação da imagem e a obtenção de volume, área e medidas angulares e lineares é denominado

- A radiografia oclusal de mandíbula e maxila.
- B tomografia computadorizada.
- C radiografia lateral oblíqua.
- D radiografia panorâmica.
- E telerradiografia frontal.

QUESTÃO 71

Estão entre os métodos primários de identificação humana

- A o reconhecimento visual e a identificação de marcas ou tatuagens.
- B a identificação pela arcada dentária e a papiloscopia.
- C a genética forense e a reconstrução facial tridimensional.
- D a identificação visual e a impressão digital.
- E a datiloscopia e a antropologia forense.

QUESTÃO 72

Assinale a opção correta acerca do planejamento operacional para assistência em casos de acidentes de massa.

- A O coordenador técnico tem a função de gerenciar o planejamento e a execução da ação necessária para a cobertura do desastre.
- B O odontologista é o responsável por centralizar todas as ações administrativas, operacionais e sociais.
- C O coordenador técnico deve estabelecer tratamentos psicossociais demandados para apoio às vítimas e seus familiares.
- D No planejamento operacional, devem-se seguir protocolos predeterminados e ações treinadas, sem admitir variações em cada caso para evitar insucesso.
- E O supervisor geral é responsável pelas áreas de atuação multidisciplinares necessárias para a cobertura do acidente.

QUESTÃO 73

De acordo com a classificação e codificação brasileira de desastres (COBRADE), incluem-se na categoria de desastres em massa por causas naturais

- A os rompimentos ou colapsos de barragens.
- B as epidemias, pragas e infestações.
- C as explosões ou os incêndios que liberem produtos químicos para a atmosfera.
- D os desastres com substâncias e equipamentos radioativos de uso em pesquisas, indústrias e usinas nucleares.
- E os desastres relacionados à contaminação da água.

QUESTÃO 74

No processo de comparação, o odontologista, de posse da documentação odontológica de referência, analisa detalhadamente as similaridades e discrepâncias entre os registros *ante mortem* (AM) e *post mortem* (PM). Caso o resultado da comparação demonstre que as informações AM e PM apresentam fortes similaridades e nenhuma incompatibilidade, em quantidade e qualidade suficientes para vincular as duas informações, a conclusão do procedimento será uma identificação

- A exclusiva.
- B compatível.
- C com elementos.
- D positiva.
- E inconclusiva.

QUESTÃO 75

A equipe odontolegal, na assistência em acidentes em massa, é responsável por

- A determinar a identificação dental positiva de todos os corpos.
- B participar apenas da etapa de reconhecimento da evidência dental.
- C examinar o saco plástico do corpo na busca de possíveis dentes perdidos do corpo.
- D realizar raios X dentários de todos os corpos no local do acidente.
- E identificar o saco plástico do corpo.

QUESTÃO 76

Assinale a opção correta com relação ao exame odontológico *post mortem* realizado no local do desastre em massa.

- A identificação, coleta e preservação da evidência dental
- B identificação humana de corpos desconhecidos
- C controle de qualidade com revisão de todas as radiografias *post mortem*
- D dissecação facial para a obtenção do acesso à arcada
- E exame clínico para a realização da documentação dos achados dentais

QUESTÃO 77

Assinale a opção correta no que se refere às arcadas dentárias como instrumento na identificação humana em casos de desastre em massa.

- A Em razão de sua especificidade técnica, a identificação dental humana só pode ser realizada por odontologistas.
- B A identificação por marcas de diferenciação e arcada dentária são técnicas simples, porém de alto custo.
- C A melhor fonte para obtenção de amostras de DNA não degradadas em desastres de massa são os ossos e dentes.
- D A análise dos arcos dentais fica prejudicada em condições extremas de alterações de pressão, temperatura e umidade.
- E Na comparação com o exame de DNA, o método odontológico apresenta maior tempo de trabalho em função da coleta de dados *ante mortem*.

QUESTÃO 78

A propósito do protocolo de identificação de vítimas de desastres em massa, é correto afirmar que

- A a taxa de sucesso da identificação por achados odontológicos é baixa porque depende da confirmação de critérios registrados em bases de dados oficiais.
- B a utilização de documentos padronizados de identificação é suficiente para uma resposta adequada frente a qualquer situação de crise.
- C o processo completo e preciso de identificação dos corpos e das evidências é realizado integralmente nas dependências do Instituto Médico Legal.
- D a identificação dos cadáveres que tenham sido fragmentados é postergada até que o exame completo das partes e dos fragmentos esteja finalizado.
- E a facilidade de obtenção de registros realizados em prontuários é a maior vantagem do método odontológico.

QUESTÃO 79

Levando em consideração as particularidades das estruturas odontológicas que permitem estabelecer a identidade de vítimas de desastres, assinale a opção correta.

- A** Erosões ou linhas horizontais que atingem esmalte e dentina são características produzidas por ação mecânica de certas profissões.
- B** Os pontos característicos conclusivos utilizados para individualizar as pessoas se restringem a dados e comparações de tratamentos odontológicos.
- C** A palatoscopia é raramente utilizada como método de identificação porque a morfologia das rugas pouco se altera ao longo da vida do indivíduo.
- D** A ação química de vapores corrosivos nitrosos e sulfurosos em indivíduos cujo conato é duradouro e diuturno em vida produz traumatismo do esmalte.
- E** A expressividade genética das estruturas dentárias apresenta variações das formas de palato e arco superior de acordo com seus grupos étnicos.

QUESTÃO 80

Os critérios estabelecidos por Gustafson (1950) para realizar análise dentária e estimar a idade do indivíduo são fundamentados em

- A** seis parâmetros dentais com pontos de 0 a 3, em que a transparência da raiz também é considerada como um desses parâmetros.
- B** seis parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos quais os valores individuais por parâmetro são comparados em um diagrama.
- C** cinco parâmetros dentais com pontos de 0 a 3, em que o desgaste dental também é considerado como um desses parâmetros.
- D** quatro parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos quais todos os parâmetros são somados e comparados em um diagrama.
- E** cinco parâmetros dentais com pontos de 0 a 4, com base nos quais os valores obtidos são somados e comparados em um diagrama.

QUESTÃO 81

A mordida humana resulta em

- A** marcas de lesão provocadas por sucção, quando em virtude de razões sexuais.
- B** marcas bem definidas, quando motivada por luta corporal.
- C** impressões menos definidas, quando devida a razões sexuais.
- D** marcas de lesão bem definidas provocadas por sucção, quando motivada por luta corporal.
- E** impressões pouco definidas provocadas por sucção, quando motivada por razões sexuais.

QUESTÃO 82

Nas etapas de coleta e documentação de evidências da impressão da mordida humana, o registro fotográfico

- A** deverá ser realizado uma única vez, sem necessidade de acompanhamento da evolução da lesão, no caso de vítimas vivas.
- B** não sofre interferência da intensidade de luz no registro da lesão em caso de vítimas vivas.
- C** exige que as tomadas sejam iniciadas em *close*, para que o registro apresente maior riqueza de detalhes.
- D** deve ser realizado com foco na impressão da lesão da vítima, de uma única vez, sem necessidade de escalas milimétricas associadas nem de tomadas panorâmicas.
- E** é um dos melhores métodos para se documentar a análise das mordidas e deve ser realizado em algumas tomadas com escala milimétrica associada.

QUESTÃO 83

No que diz respeito à análise de mordidas, assinale a opção correta.

- A** Os dentes incisivos inferiores, durante a impressão da mordida em alimentos, seguram o alimento, ao passo que os dentes incisivos superiores são os responsáveis pela impressão de corte.
- B** Quanto mais desgastado estiver o dente, maior será a chance de perfuração na superfície.
- C** As impressões dos pré-molares podem ser triangulares, circulares ou trapezoidais.
- D** A distância intercanina é considerada de pouco valor.
- E** A mordida humana comumente causa laceração e avulsão.

QUESTÃO 84

O índice de Baudoin

- A** é calculado pela divisão da largura do forame magno pelo seu comprimento.
- B** estabelece a relação entre as linhas diagonais da mandíbula e os côndilos occipitais.
- C** é calculado pela divisão do comprimento do forame magno pela sua largura.
- D** é calculado pela divisão da largura dos côndilos occipitais pelo seu comprimento.
- E** estabelece a relação entre as linhas diagonais da mandíbula e o forame magno.

QUESTÃO 85

Considerando que a idade dos indivíduos pode ser determinada por meio da análise da sua dentição, assinale a opção correta.

- A** A perda dental precoce pode acelerar a diminuição do ângulo mandibular, processo que, em geral, ocorre com o envelhecimento.
- B** A primeira evidência de mineralização da coroa dos dentes permanentes ocorre no incisivo central superior.
- C** A amamentação com leite materno é a referência para o estabelecimento dos prazos de erupção dental infantil.
- D** O processo de reabsorção da borda alveolar da mandíbula faz que, nos adultos, o forame mentoniano desça em direção à margem inferior da mandíbula.
- E** A transparência da raiz do dente diminui ao longo dos anos, devido à mineralização dos canais dentinários.

QUESTÃO 86

No sistema datiloscópico de Vucetish,

- A** as possibilidades de classificação são déltico, bidéltico e tridéltico.
- B** não há previsão de classificação para os casos de ausência de falange ou de cicatriz que impeçam a avaliação do desenho.
- C** há a análise do sistema de cristas formado na região nuclear, basal e marginal.
- D** as cristas papilares, formadas completamente na vida intrauterina, são de difícil classificação.
- E** os conjuntos de sistemas papilares são divididos em déltico, central e periférico papilar.

QUESTÃO 87

Assinale a opção que apresenta corretamente a análise da fórmula datiloscópica de Vucetish, série V2342/secção A1342.

- A** mão direita: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna / mão esquerda: polegar-verticilo, indicador-presilha interna; maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna
- B** mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha externa; maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa / mão esquerda: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa
- C** mão direita: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa / mão esquerda: polegar-verticilo, indicador-presilha externa; maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa
- D** mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha externa; maior-presilha interna, anular-arco, mínimo-presilha externa / mão esquerda: polegar-arco, indicador-verticilo, maior-presilha interna, anular-verticilo, mínimo-presilha externa
- E** mão direita: polegar-verticilo, indicador-presilha interna; maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna / mão esquerda: polegar-arco, indicador-arco, maior-presilha externa, anular-verticilo, mínimo-presilha interna

QUESTÃO 88

De acordo com o Código Penal (CP), a lesão corporal será classificada como

- A** grave, caso resulte em enfermidade incurável.
- B** gravíssima, caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou de função da vítima.
- C** grave, caso provoque dano estético definitivo na vítima.
- D** gravíssima, caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho.
- E** gravíssima, caso provoque a aceleração do parto da vítima.

QUESTÃO 89

Considerando as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta acerca da responsabilidade civil do cirurgião-dentista.

- A** O risco relacionado ao exercício da odontologia caracteriza a responsabilidade subjetiva do agente.
- B** A responsabilidade objetiva do agente baseia-se na teoria da culpa.
- C** Na responsabilidade subjetiva, há a necessidade de se analisar e comprovar a conduta omissa ou lesiva do agente.
- D** O nexo causal não tem valor na comprovação da culpa do agente.
- E** Caso seja comprovado dolo, a responsabilidade do agente será objetiva.

QUESTÃO 90

Na reconstrução facial forense (RFF),

- A** o procedimento é realizado apenas com base em modelos 2D.
- B** o procedimento pode ser realizado de forma manual (RFF plástica ou manual) ou por meio do computador (RFF digital ou computadorizada).
- C** de acordo com o método americano, devem-se apor os músculos sobre o crânio (ou sua réplica).
- D** de acordo com o método russo, devem-se utilizar dados de espessura de tecidos moles faciais em pontos anatômicos predeterminados.
- E** o procedimento pode ser iniciado pelo crânio seco, sem que seja necessário realizar pesquisa de ancestralidade, devido ao fato de consistir em um método de reconhecimento.

QUESTÃO 91

Com relação à análise das mordeduras, assinale a opção correta.

- A** A engenharia reversa baseia-se na digitalização 3D de alimentos mordidos e de regiões do corpo.
- B** O dente deve ser medido e anotado detalhadamente na associação padrão.
- C** Diferentes técnicas de sobreposição são utilizadas na fase de análise métrica.
- D** Na perícia, é suficiente a análise individual de cada arco.
- E** A identificação negativa não exclui o suspeito.

QUESTÃO 92

Assinale a opção correta relativa a avaliações odontológicas de danos decorrentes de lesões corporais, conforme previsto no CP.

- A** A reabilitação realizada por meio do emprego de implantes dificulta a caracterização do dano denominado deformidade permanente.
- B** A perda da função mastigatória não é considerada dano decorrente de lesão corporal na caracterização do dano funcional devido ao fato de poder ser avaliada como função auxiliar da função digestiva.
- C** Não caracteriza dano estético a perda dentária.
- D** A lei em questão contempla exclusivamente o dano funcional.
- E** A deformidade permanente é um tipo de dano caracterizado por lesões que causam constrangimento e que não podem ser reparadas naturalmente.


QUESTÃO 93

Três anos depois de ter sido criado por lei, o banco de amostras de DNA de criminosos brasileiros possui apenas 569 condenados cadastrados, de acordo com relatório do Ministério da Justiça elaborado com dados coletados em todo o país. Embora no documento tenha sido destacado que o número de cadastrados representa menos de 1% do total de condenados por crimes hediondos e contra a pessoa — que, em todo o Brasil, corresponde a cerca de 60 mil detentos —, o uso desse banco pela justiça tem sido fundamental na elucidação de alguns crimes.

O Globo, 16/8/2015 (com adaptações).

Com relação aos métodos utilizados para a composição de um banco de dados de DNA semelhante ao mencionado no texto, assinale a opção correta.

- A** Todo o genoma do indivíduo é sequenciado e armazenado em bancos como o citado no texto.
- B** As informações cadastradas no banco se referem ao padrão de polimorfismos do tipo STR para lócus predeterminados.
- C** A base de dados que compõe o tipo de banco mencionado no texto é oriunda do padrão de polimorfismos do tipo RFLP.
- D** Apenas os cromossomos sexuais de uma amostra de DNA são sequenciados para a formação desse tipo de banco.
- E** Somente o DNA mitocondrial dos indivíduos é sequenciado para a formação desse tipo de banco.

QUESTÃO 94

Na figura precedente é apresentado um padrão de polimorfismos de DNA obtido em exame de paternidade após eletroforese em gel de poli-acrilamida. Com base nos dados da criança, da mãe e de três homens — os supostos pais —, assinale a opção correta.

- A** Não é possível determinar a paternidade da criança com base no padrão apresentado.
- B** O homem 1 é o pai biológico da criança.
- C** O homem 2 é o pai biológico da criança.
- D** O homem 3 é o pai biológico da criança.
- E** O resultado do teste não permite distinguir se o homem 2 ou o homem 3 é o pai biológico da criança.

QUESTÃO 95

No que se refere a vestígios biológicos e extração de DNA, assinale a opção correta.

- A** A confirmação de estupro depende da coleta de esperma para a extração do DNA, por ser o espermatozoide uma célula haploide.
- B** Vestígios biológicos coletados nos cadáveres devem ser aquecidos a 90 °C no laboratório para evitar a degradação do DNA.
- C** Qualquer vestígio biológico deve ser armazenado no laboratório à temperatura ambiente.
- D** Vestígios de pele coletados sob as unhas de cadáveres não podem ser utilizados para a extração de DNA, já que a pele é um tecido morto.
- E** Qualquer vestígio biológico coletado em cadáveres pela perícia deve ser classificado, quanto à origem, antes da realização da extração do DNA.

QUESTÃO 96

No que concerne a amostras biológicas, assinale a opção correta.


- A** O RNA se degrada mais lentamente que o DNA, razão por que se deve optar por testá-lo no caso de o corpo ser encontrado em locais que favoreçam a degradação das amostras.
- B** É possível confirmar a identidade de cadáver de criança pela comparação entre seu DNA e o DNA de pais de crianças desaparecidas.
- C** Não é possível identificar ossadas por meio de testes de DNA, uma vez que não se encontra DNA em ossos.
- D** Se a amostra de DNA coletada no cadáver estiver degradada, não será possível compará-la com amostras de DNA de suspeitos do crime coletadas a fresco.
- E** As precárias condições dos lixões impedem que se recupere amostra de DNA de qualidade em corpos encontrados nesses locais.

QUESTÃO 97

Os polimorfismos do tipo RFLP, utilizados na genética forense, correspondem a

- A** alterações no DNA mitocondrial.
- B** variações de tamanho de fragmentos de restrição.
- C** trocas de aminoácidos.
- D** sistemas de tipagem sanguínea.
- E** polimorfismos de trinca de bases.

Espaço livre

QUESTÃO 98

A figura precedente mostra as etapas A, B, C e D de uma reação em cadeia da polimerase (PCR). Considerando essas informações e a figura, assinale a opção correta acerca da técnica de PCR.

- A** A etapa C representa a hibridização do DNA.
- B** A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA ligase.
- C** A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA polimerase.
- D** A etapa A representa a replicação do DNA.
- E** A etapa B representa a desnaturação do DNA.

QUESTÃO 99

O DNA mitocondrial tem sido muito usado em genética forense não apenas pela sua abundância nas células, mas também pelo seu mecanismo de herança peculiar. Com relação ao DNA mitocondrial e seu padrão de herança, assinale a opção correta.

- A** As mitocôndrias são herdadas apenas do pai.
- B** O DNA mitocondrial é um DNA de fita simples.
- C** O DNA mitocondrial se insere no DNA dos autossomos.
- D** O DNA mitocondrial materno e o paterno sofrem recombinação.
- E** As mitocôndrias são herdadas apenas da mãe.

QUESTÃO 100

Os polimorfismos do tipo STR são também chamados de

- A** microssatélites.
- B** minissatélites.
- C** polimorfismos de base única.
- D** variações de número de cópias.
- E** polimorfismos de aminoácidos.

