

- Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
- Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

Em relação às doenças periodontais e ao diabetes melito, assinale a opção correta.

- Ⓐ A associação entre doença periodontal e diabetes melito tem sido demonstrada em pacientes com diabetes melito tipo I, sendo inconclusivos os estudos em pacientes com diabetes melito tipo II.
- Ⓑ Estudos microbiológicos demonstram que a composição do biofilme subgingival em pacientes diabéticos com doença periodontal difere substancialmente da de não diabéticos.
- Ⓒ A inter-relação entre diabetes melito e doenças periodontais é bidirecional, sendo a inflamação o mecanismo-chave nessa associação.
- Ⓓ A associação de agentes antimicrobianos sistêmicos ao tratamento periodontal mecânico é ineficiente na resolução da inflamação periodontal em pacientes diabéticos.
- Ⓔ O diabetes melito é um fator de risco para a periodontite crônica, independentemente do controle glicêmico.

QUESTÃO 2

Acerca das doenças periodontais, assinale a opção correta.

- Ⓐ O fumo é considerado um fator de risco para a periodontite crônica, e avaliações histológicas de tecidos periodontais em indivíduos fumantes revelam aumento da vascularização tecidual.
- Ⓑ A progressão da periodontite agressiva é dependente da higiene bucal do indivíduo, dos fatores locais predisponentes e dos fatores de risco sistêmicos, tais como fumo, estresse, HIV e resposta imuneinflamatória.
- Ⓒ As doenças periodontais associadas à presença de biofilme dental são de etiologia multifatorial, sendo a periodontite crônica a forma mais prevalente na população geral.
- Ⓓ Indivíduos colonizados continuamente por patógenos periodontais supra e subgingivalmente sempre desenvolvem periodontite crônica.
- Ⓔ Diferenças interindividuais na síntese e secreção de diversos mediadores de inflamação determinam a susceptibilidade e(ou) a gravidade da periodontite crônica.

QUESTÃO 3

No que se refere ao biofilme dentário, fator etiológico primário da doença cárie, assinale a opção correta.

- Ⓐ A ingestão de carboidratos fermentáveis induz um desequilíbrio ecológico do biofilme que pode favorecer exclusivamente o crescimento de estreptococos do grupo *mutans*.
- Ⓑ O biofilme supragengival consiste em comunidades polimicrobianas compostas principalmente por bactérias gram-negativas e anaeróbias facultativas.
- Ⓒ Os estreptococos do grupo *mutans* são detectados exclusivamente em humanos e incluem as espécies *Streptococcus mutans* e *Streptococcus gordonii*.
- Ⓓ O desequilíbrio da homeostasia no biofilme dentário decorrente da ingestão frequente de açúcares resulta em aumento de espécies bacterianas acidogênicas e proteolíticas.
- Ⓔ Uma atividade de cárie mais pronunciada está associada à redução na concentração de espécies iônicas inorgânicas no biofilme dentário e ao aumento na concentração de polissacarídeos extracelulares (PEC).

QUESTÃO 4

A respeito da etiopatogenia da doença cárie, assinale a opção correta.

- Ⓐ As bactérias de um biofilme considerado cariogênico possuem fatores de virulência capazes de metabolizar exclusivamente a sacarose.
- Ⓑ O efeito do consumo de açúcares sobre a dentição ocorre principalmente durante a infância e a adolescência.
- Ⓒ O declínio da prevalência da doença cárie na população mundial está relacionado a fatores socioeconômicos e comportamentais, que são considerados mascaradores na etiopatogenia da doença cárie.
- Ⓓ Alterações no fluxo salivar afetam a capacidade tamponante da saliva e diminuem a produção de ácidos pelas bactérias cariogênicas do biofilme.
- Ⓔ É de 3,5 o pH crítico necessário para a desmineralização dos cristais de hidroxiapatita.

QUESTÃO 5

Em relação ao diagnóstico, ao controle e ao tratamento da doença cárie, assinale a opção correta.

- A** Indivíduos com hipossalivação apresentam maior predisposição ao desenvolvimento da doença cárie, se comparados com indivíduos com fluxo salivar normal, mas a progressão da doença não difere entre os dois grupos.
- B** O dentista deve aconselhar o paciente a eliminar a ingestão de açúcares.
- C** As manchas brancas em superfícies oclusais devem ser controladas como qualquer mancha branca de superfície livre dentária.
- D** A superfície oclusal é a mais suscetível à doença cárie, em decorrência das características histológicas do esmalte nos sulcos e nas fissuras.
- E** A doença cárie progride de forma rápida e, em ausência de tratamento, leva à perda completa dos tecidos mineralizados dentários.

QUESTÃO 6

No que concerne ao uso de fluoretos na odontologia, assinale a opção correta.

- A** A aplicação profissional de altas concentrações de flúor é desnecessária em pacientes sem manifestação clínica da doença cárie.
- B** Os aspectos clínicos da fluorose dentária caracterizam-se por linhas brancas e finas no esmalte, sendo as lesões unilaterais e assimétricas.
- C** É recomendado reduzir o uso de géis e vernizes fluoretados em crianças com alta atividade de cárie, para evitar risco de fluorose dentária.
- D** A presença de pequenas concentrações diárias de fluoretos na cavidade bucal não está relacionada à eficácia no controle da doença cárie.
- E** O uso de fluoreto evita a desmineralização do esmalte dentário após a ingestão de sacarose.

QUESTÃO 7

Os adesivos dentários permitiram, nos últimos sessenta anos, grandes avanços na prática clínica odontológica. A respeito desse assunto e dos vários aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

- A** A classificação internacionalmente aceita dos adesivos inclui os autocondicionantes, os adesivos convencionais com condicionamento ácido prévio e os cimentos ionoméricos.
- B** Os adesivos dentários autocondicionantes apresentam a mesma durabilidade de adesão ao esmalte e à dentina.
- C** Na composição dos adesivos autocondicionantes, encontra-se o ácido fosfórico a 37%.
- D** Os adesivos de múltiplos passos cujo *primer* é formulado à base de acetona são menos sensíveis a variações técnicas durante a aplicação.
- E** Os cimentos ionoméricos e os adesivos dentinários promovem a adesão à dentina por meio de mecanismo semelhante.

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta, relativamente a propriedades, composição e desempenho das resinas compostas.

- A** O tempo de fotopolimerização de resinas compostas independe do grau de opacidade.
- B** Os organossilanos são agentes de ligação responsáveis pela união da carga, sob a forma de partículas de reforço e(ou) fibras, à matriz resinosa.
- C** Para aumentar a opacidade das resinas compostas, é feita a incorporação de opacificadores altamente efetivos, como o dióxido de titânio, o óxido de alumínio e o hidroxitolueno butilado.
- D** Resinas compostas reforçadas por sílica são mais suscetíveis ao desgaste abrasivo e, conseqüentemente, têm menor longevidade que as resinas com partículas de cargas de vidro.
- E** O grau de conversão (GC) de uma resina composta é um parâmetro que influencia no desempenho do material: quanto menor o GC, melhores serão as propriedades mecânicas e maior será a resistência ao desgaste.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta com referência aos cimentos ionoméricos.

- A** Devido à alta proporção de pó/líquido, os cimentos ionoméricos podem ser mais agressivos ao complexo dentino-pulpar que os cimentos restauradores.
- B** O ácido tartárico presente no líquido dos cimentos de ionômero de vidro melhora o processo de manipulação, aumentando os tempos de trabalho e de presa.
- C** A composição básica do pó do cimento de ionômero de vidro convencional compreende os compostos SiO_2 , Al_2O_3 , AlF_3 , CaF_2 , NaF e H_2PO_4 .
- D** O mecanismo de adesão dos cimentos ionoméricos envolve a quelação dos ácidos carboxílicos com o cálcio da dentina e do esmalte.
- E** A resistência de união dos cimentos ionoméricos ao esmalte é semelhante à resistência desses cimentos à dentina.

QUESTÃO 10

A propósito de implantes dentários, assinale a opção correta.

- A** Diabetes, osteoporose e tabagismo são fatores que interferem no sucesso dos implantes dentários.
- B** O implante imediato osseointegrado é contraindicado para pacientes que sejam desdentados totais.
- C** A contraindicação de colocação de implantes é definitiva em casos de periodontite.
- D** Em casos de implantes unitários imediatos, a função mastigatória deve ser restabelecida imediatamente.
- E** Quatorze anos é a idade mínima para a submissão do paciente ao tratamento com implantes, uma vez que nessa idade a formação óssea está finalizada.

QUESTÃO 11

Com relação aos preparos cavitários, assinale a opção correta.

- A** São características da cavidade estritamente proximal com acesso vestibular (*slot* horizontal): paredes circundantes que formem ângulos retos com a superfície externa do dente; parede axial paralela à superfície mesial; ângulos internos vivos; ângulo cavossuperficial nítido e com bisel.
- B** Para preparos cavitários com proteção de cúspides ou *onlays* para porcelana, a redução das cúspides deverá proporcionar uma espessura mínima de 2 mm para cúspides não funcionais e 3 mm para cúspides funcionais.
- C** Atualmente a forma de contorno das cavidades para restaurações diretas restringe-se à remoção do tecido cariado e à adequação das margens cavitárias, respeitando-se as especificidades do material restaurador selecionado.
- D** O limite gengival dos preparos cavitários para restaurações indiretas na região anterossuperior deve ser de, no mínimo, 1 mm subgengival, para se obter resultado estético com um mínimo de problemas gengivais.
- E** Preparos cavitários com paredes divergentes para oclusal proporcionam bordas adequadas quando o material restaurador utilizado for o amálgama.

QUESTÃO 12

Acerca dos materiais forradores e das bases cavitárias, assinale a opção correta.

- A** Como os forradores, as bases cavitárias são aplicadas em camadas finas para a proteção da polpa.
- B** Os adesivos dentinários usados em cavidades classificadas como rasas e médias não desempenham o papel de um material forrador.
- C** O cimento de policarboxilato de zinco é utilizado como forrador, e não como base cavitária.
- D** Os materiais forradores são empregados como auxiliares aos materiais restauradores quando há necessidade de proteção da polpa de injúrias térmicas, elétricas ou mesmo químicas.
- E** O cimento de hidróxido de cálcio é incapaz de evitar a penetração de produtos irritantes oriundos dos materiais restauradores.

Situação hipotética para as próximas duas questões

Maria, com quarenta e sete anos de idade, 60 kg, leucoderma, compareceu à clínica odontológica para consulta de rotina. Ao dentista a paciente relatou ser portadora de hipertensão arterial e fazer uso de losartana potássica 50 mg, na dosagem de um comprimido ao dia pela manhã. No exame físico, foram diagnosticados periodontite crônica generalizada e abscesso apical crônico no dente 36.

QUESTÃO 13

A lesão relacionada ao dente 36 demonstrou a necessidade de tratamento endodôntico. Durante o período total de intervenção, 1 h 30 min, a pressão arterial de Maria foi aferida em quatro momentos, conforme descrição na tabela a seguir.

	períodos de aferição da pressão arterial			
	15 min antes da intervenção	30 min de intervenção	1 h de intervenção	término da intervenção
PA sistólica × diastólica (mmHg)	129 × 87	137 × 85	140 × 90	135 × 88

Considerando o tempo de tratamento e os valores da pressão arterial obtidos, assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica mais adequada para o caso.

- A** Verificando os níveis de pressão assinalados e o protocolo de redução da ansiedade, deveria ter sido administrado anti-inflamatório não esteroide (AINE), seletivo para COX2, uma hora antes da intervenção.
- B** O tratamento endodôntico deveria ter sido suspenso após uma hora de intervenção devido ao risco de descompensação cardiovascular.
- C** Os níveis de pressão apresentados caracterizaram hipertensão leve, o que não requer medicação adicional no transoperatório.
- D** Deveria ter sido administrado à paciente, imediatamente antes da intervenção, o diurético Isordil, de forma a modular sua pressão arterial.
- E** A condição clínica observada com base na tabela, pico de pressão arterial 140 mmHg × 90 mmHg, requeria a administração de antibioticoterapia preventiva.

QUESTÃO 14

Considere que Maria tenha sido submetida a tratamento periodontal, RAP, e que, em seguida, o profissional tenha indicado como terapia complementar o uso de enxaguatório bucal à base de cloreto de cetilperidínio pelo período de sete dias. Considere ainda que, três dias após o início dos bochechos, a paciente tenha suspenso o uso do enxaguatório devido ao surgimento de úlceras bucais acompanhadas de forte sensação de queimação.

A respeito da situação descrita, caso o profissional tivesse optado

- Ⓐ pelos fluoretos, a paciente poderia ter apresentado como efeito indesejável discreto manchamento dentário extrínseco e predisposição à formação de cálculos.
- Ⓑ pelo digluconato de clorexidina, detergente catiônico, a paciente poderia ter apresentado alteração no paladar e manchamentos nas superfícies dentárias.
- Ⓒ pelos óleos essenciais, a paciente poderia ter apresentado como efeito indesejável erosão de esmalte e dentina devido ao elevado pH.
- Ⓓ pelo triclosana, agente fenólico, a paciente poderia ter apresentado como efeito indesejável, além do surgimento de úlceras bucais e sensação de queimação, manchamentos nas superfícies dentárias.
- Ⓔ pelo peróxido de hidrogênio, ou seja, pela água oxigenada, a paciente não teria apresentado nenhuma reação adversa e teria obtido como efeito adicional o clareamento extrínseco dentário.

QUESTÃO 15

Um homem de cinquenta e seis anos de idade, portador de diabetes melito tipo II, foi atendido em consultório odontológico. O paciente relatou fazer uso de cloridrato de metformina, 500 mg, um comprimido ao dia pela manhã. No exame físico, foi constatada a necessidade de cirurgia pré-protética. No teste de glicemia capilar, quinze minutos antes da intervenção, foi verificada a taxa de 196 mg/dL. A pressão arterial aferida foi normal.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- Ⓐ Em caso de pacientes diabéticos, o tratamento cirúrgico deve ser realizado, preferencialmente, no período da manhã com controle da pressão arterial antes, durante e após o tratamento.
- Ⓑ Em caso de pacientes diabéticos, a antibioticoterapia deve ser adotada somente nas situações em que houver evidente comprometimento valvular cardíaco, renal ou glicemia acima de 400 mg/dL.
- Ⓒ Em caso de paciente diabético descompensado, com taxa glicêmica capilar acima de 110 mg/dL, deve-se suspender o atendimento cirúrgico e encaminhar o paciente ao médico responsável.
- Ⓓ Em caso de pacientes diabéticos, com taxa glicêmica capilar acima de 400 mg/dL, deve-se aplicar 1 mL de insulina subcutânea e iniciar o tratamento somente após 1 hora.
- Ⓔ Antes do tratamento cirúrgico, deve ser indicada a ampliação da dose do cloridrato de metformina por quarenta e oito horas, dois comprimidos ao dia, para melhor controle glicêmico.

QUESTÃO 16

O controle da hemostasia consiste em uma das principais medidas adotadas durante uma intervenção cirúrgica. A prevenção da perda excessiva de sangue enseja reparo mais satisfatório, melhor recuperação do paciente, além de reduzir significativamente o risco de infecção pós-operatória. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- Ⓐ A pinça para calázio, como a pinça Kelly, é um instrumento eficiente de hemostasia pela apreensão de vasos mais calibrosos.
- Ⓑ As ligaduras devem ser removidas tão logo seja conquistada a hemostasia, a fim de se evitar uma reação tipo corpo estranho.
- Ⓒ A aplicação de instrumento de metal resfriado na luz do vaso promove a suspensão do sangramento como consequência da vasoconstrição.
- Ⓓ A pressão direta contínua com esponja de tecido de vinte a trinta segundos em vasos menores (capilares) é um método satisfatório de controle de sangramento.
- Ⓔ A aplicação de esponjas com heparina consiste em método eficaz de controle de sangramento em locais onde a cooptação de bordos seja impossível.

QUESTÃO 17

As exostoses ósseas representam um dos principais fatores de interferência para a adaptação de próteses nos arcos maxilares. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- Ⓐ Os *torus* que envolvem áreas menores na mandíbula devem ser removidos em tempos cirúrgicos diferentes para melhor análise do rebordo remanescente no qual residirá a retenção protética.
- Ⓑ As principais complicações na remoção de *torus* maxilar incluem a formação de hematoma pós-operatório, fratura ou perfuração do assoalho da cavidade nasal.
- Ⓒ A manobra de reinserção do músculo genioglossa é um procedimento indispensável, quando o ponto de inserção se torna extremamente proeminente em função da reabsorção do rebordo mandibular.
- Ⓓ As exostoses palatinas laterais possuem sua remoção cirúrgica contra indicada quando estiverem muito próximas do canal palatino, devido ao elevado risco de lesão do feixe vasculonervoso.
- Ⓔ As exostoses que envolvem áreas amplas deixam, após sua remoção cirúrgica, tecido mucoso exuberante que requer período de adaptação, em torno de doze semanas, para uma moldagem eficiente.

QUESTÃO 18

Tendo como referência os princípios gerais de radiologia, assinale a opção correta.

- Ⓐ O erro na focalização do tubo de raios X pode ser observado pela presença de *fog* radiográfico no filme.
- Ⓑ A manutenção do envoltório de papel preto aderido à superfície do filme durante o processamento é observada como uma mancha escura na imagem radiográfica.
- Ⓒ A contaminação do filme com fixador, antes do processamento, pode ser observada pela presença de manchas escuras na imagem radiográfica.
- Ⓓ O contato do filme com o tanque ou outro filme durante a revelação pode ser observado pela indefinição das imagens na radiografia.
- Ⓔ A abrasão da imagem durante o processamento não pode ser detectada no filme.

QUESTÃO 19

A interpretação de uma radiografia, importante exame complementar para um diagnóstico, depende da identificação das características de normalidade das estruturas anatômicas. No que se refere a esse tema, assinale a opção correta.

- A** A crista óssea alveolar, existente na região interproximal, é contínua com relação à lâmina dura e forma um ângulo obtuso com ela.
- B** Um duplo espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura podem ser visualizados quando existe uma concavidade na superfície proximal da raiz de um dente posterior.
- C** A imagem radiográfica da linha miloióidea se caracteriza por um trajeto diagonal para baixo e para frente a partir da área do terceiro molar inferior para a região do pré-molar.
- D** A linha oblíqua externa, local de inserção do músculo masseter, tem aparência de linha radiopaca com largura, densidade e comprimento constantes.
- E** A fosseta mirtiforme é uma leve depressão presente na maxila próxima ao ápice dos primeiros molares superiores.

QUESTÃO 20

No que concerne ao controle da dor e a analgesia preemptiva, assinale a opção correta.

- A** O uso de AINEs, com finalidade de analgesia preemptiva, requer um protocolo em associação com substâncias ansiolíticas.
- B** Uma desvantagem presente no uso de AINEs, com relação à analgesia preemptiva, é a necessidade de se aumentar a dose anestésica, pois os efeitos potencializam a prostaglandina tipo E2 (PGE2).
- C** A associação medicamentosa pré-operatória entre um AINE e um opioide é menos efetiva na analgesia que o uso isolado dos dois medicamentos.
- D** Uma vantagem presente no uso de AINEs, com finalidade de analgesia preemptiva, é a capacidade de redução de mediadores flogísticos.
- E** A prescrição de ansiolíticos é mais eficaz na redução de mediadores inflamatórios do que o uso de AINEs.

QUESTÃO 21

Com relação a cirurgias perirradiculares e aos aspectos terapêuticos e farmacológicos relacionados ao procedimento, assinale a opção correta.

- A** Em relação à qualidade do tratamento endodôntico, a indicação cirúrgica deve ser baseada na possibilidade de reintervenção. A via convencional sempre deve ser a escolha inicial frente à abordagem cirúrgica.
- B** Em caso de fraturas radiculares, a indicação cirúrgica deve se basear no nível e no sentido do traço de fratura. Assim, as fraturas no terço médio e as oblíquas contraindicam o procedimento cirúrgico.
- C** Em relação à reabilitação protética, a indicação cirúrgica se baseia na resistência mecânica do remanescente radicular. O procedimento, em situações de amputação apical, deve ser a ressecção, no máximo, dos últimos 3 mm apicais.
- D** Na osteotomia perirradicular, a cirurgia parendodôntica é indicada somente quando o volume ósseo retirado permite uma posterior reabilitação por implante.
- E** Em situações de infecção na fase aguda ou supurativa, a profilaxia antibiótica envolve a administração de 1 g de amoxicilina ou 600 mg de clindamicina, 1 hora antes da intervenção.

QUESTÃO 22


As cirurgias mucogengivais são técnicas cirúrgicas idealizadas para a correção das relações entre a gengiva e a membrana mucosa oral, em relação a três problemas específicos: gengiva inserida, vestibulos rasos e freio interferindo com a gengiva marginal. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A** A estabilidade necessária para um tecido enxertado requer aderência firme ao sítio receptor, verificada por meio de sutura consistente e com pontos isquêmicos espaçados.
- B** A cirurgia plástica periodontal é baseada no manuseio preciso dos tecidos orais. Assim, perfurações de retalho inviabilizam o procedimento e tornam necessário enxerto posterior.
- C** O enxerto gengival apical à área de recessão fornecerá melhor suprimento sanguíneo para o tecido doado do que o enxerto coronal.
- D** A observação de parâmetros como a contaminação leve do ambiente ou a presença de inflamação discreta é pouco relevante em decorrência da alta tolerância do tecido mucogengival à cirurgia.
- E** O enxerto gengival apical está indicado para a área de recessão nos casos em que a profundidade vestibular se encontra bastante reduzida.

QUESTÃO 23

Acerca do diagnóstico e do tratamento de traumatismo dento-alveolar, assinale a opção correta.

- A** A mobilidade e a sensibilidade à percussão e o sangramento gengival presentes em casos de concussão ou subluxação de dentes decíduos requerem tratamento imediato, que consiste em uma contenção semi-rígida por cerca de uma semana tanto para dentes permanentes como para decíduos.
- B** Casos de avulsão, extrusão ou intrusão de dentes permanentes, com rizogênese completa, são geralmente acompanhados de cominuição ou de fratura do alvéolo dentário, contraindicando esplintagem dos dentes adjacentes após o reposicionamento imediato do dente envolvido.
- C** A técnica ortocirúrgica de extrusão ortodôntica imediata é indicada para os casos em que um dente decíduo intruído por traumatismo tenha atingido o germe dentário do dente permanente.
- D** No caso de fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e exposição pulpar em dentes permanentes anteriores com rizogênese incompleta, a manutenção da vitalidade pulpar contribui para que o processo de formação da raiz seja concluído.
- E** Se ocorrer fratura radicular no terço apical de dentes decíduos, é indicada a extração imediata do terço coronal. Nesse caso, é esperado que o restante radicular seja reabsorvido quando o dente permanente erupcionar.


QUESTÃO 24

Internet: <www.odontologiamt.com.br>.

Paciente do sexo masculino de vinte e três anos de idade compareceu ao consultório odontológico portando exames radiográficos para avaliar a necessidade de fazer um tratamento. A figura apresentada ilustra a radiografia panorâmica do paciente, a qual mostra a presença de quatro dentes supranumerários retidos (representados pelos círculos pontilhados) e terceiros molares retidos (indicados pelos numerais 1, 2, 3 e 4).

Considerando esse caso clínico e tendo a figura como referência, assinale a opção correta que corresponde aos procedimentos cirúrgicos que devem ser adotados pelo odontólogo.

- A** A posição disto-angulada dos dentes 38 e 48 facilita a sua remoção com fórceps, após sua luxação com alavancas no sentido anteroposterior.
- B** Se o paciente for portador de coagulopatia congênita, é indicada a exodontia dos terceiros molares e dos dentes supranumerários mediante a prescrição de anticoagulantes durante os três dias que antecedem a cirurgia.
- C** Caso seja diagnosticada pericoronarite aguda leve ou moderada nos dentes 38 e(ou) 48, a ulotomia seguida de prescrição antibiótica alivia a condição dolorosa, mas retarda a inevitável exodontia cirúrgica.
- D** A extração dos mesiodentes supranumerários deve ser realizada por meio de incisões envolvendo as papilas palatinas, seguidas de descolamento mucoperiostal da mucosa palatina, de osteotomia do tecido ósseo palatino e de deslocamento dos elementos dentários com utilização de cinzel de pressão manual.
- E** A remoção de fragmento da tuberosidade maxilar junto aos dentes 18 ou 28 ocorre em decorrência da não movimentação do dente envolvido durante a etapa da luxação.

Imagens para as próximas três questões

Internet: <www.endo-e.com>.

As imagens precedentes referem-se a um paciente com quatorze anos de idade que procurou atendimento odontológico, queixando-se da presença de uma gengiva no meio de um dente do lado direito.

QUESTÃO 25

Considerando as imagens apresentadas, assinale a opção correta.

- A** A gengiva no meio do dente, a qual o paciente se referiu, é o tecido conjuntivo da alteração pulpar, que tem características gerais de tecidos inflamados em fase aguda, com predominância de linfócitos, plasmócitos e macrófagos associados a fibroblastos e vasos sanguíneos neoformados, além de mastócitos.
- B** Nesse tipo de lesão, a neoformação vascular proporciona um rico suplemento sanguíneo e possibilita uma resistência a infecções quando associada à defesa do indivíduo jovem. Essa situação pode justificar o fato de a polpa jovem não sofrer necrose após uma exposição, mas sofrer hiperplasia.
- C** No caso relatado, o tecido granulomatoso confere a característica de reversibilidade da polpa, uma vez que as fibras nervosas pulpares controlam o fluxo sanguíneo e participam do processo inflamatório neurogênico.
- D** Essa forma aguda de inflamação pulpar, provocada pela cárie, produziu um tecido de granulação hiperplásico que invade a câmara pulpar, preenchendo toda a cavidade cariada.
- E** Além da possível sensação de pressão durante a mastigação, esse pólipos pulpar possui, em geral, sintomatologia dolorosa espontânea, severa, contínua, exacerbada em posição horizontal.

QUESTÃO 26

Ainda com relação às imagens do paciente de quatorze anos de idade apresentadas anteriormente, assinale a opção correta no que se refere ao tratamento imediato mais indicado para esse paciente.

- A** Deve-se prescrever antibiótico e anti-inflamatório por cinco a sete dias antes da remoção definitiva da lesão em razão de a colonização bacteriana ter-se estendido para a porção mais apical do canal, envolvendo os tecidos periapicais.
- B** Deve-se remover parte do tecido pulpar e aplicar um curativo à base de óxido de zinco e eugenol, com efeito analgésico e anti-inflamatório. Essa medicação servirá como proteção pulpar indireta, sobre a qual será confeccionada a restauração estética.
- C** Deve-se extrair o elemento 46 e utilizar um mantenedor de espaço fixo confeccionado com cerômero reforçado por fibra de vidro pré-impregnado, cimentado com cimento resinoso, possibilitando, dessa forma, um tratamento reabilitador no futuro, após a concretização do crescimento dento facial do paciente.
- D** Deve-se submeter o paciente à remoção completa da polpa dentária. Consequentemente, o dente perderá toda a sua capacidade de transmitir estímulos térmicos e mecânicos, preservando apenas sua capacidade proprioceptiva oriunda do periodonto.
- E** Deve-se remover o póliplo pulpar com broca esférica diamantada em alta rotação sob isolamento absoluto, e utilizar hemostático para contenção do sangramento. Em seguida, deve-se fazer pulpotomia e utilizar formocresol diluído, com ação bactericida e propriedades de fixação da polpa.

QUESTÃO 27

Ainda tomando como referência as imagens do paciente apresentadas anteriormente e considerando os procedimentos indicados para a reconstrução estética e funcional do dente 46, assinale a opção correta.

- A** O fato de o preparo do dente 46 para receber uma restauração indireta do tipo *onlay* ser obrigatoriamente expulsivo e promover o reforço da estrutura dental remanescente com o recobrimento de cúspide, torna possível a escolha, por parte do paciente, entre resina composta ou cerâmica, até o momento de a moldagem ser enviada ao laboratório para sua confecção.
- B** Na restauração direta com resinas compostas fotopolimerizáveis de incremento único, a grande extensão vestibulolingual, tanto na face oclusal como nas proximais, facilita a obtenção do contorno adequado e dos contatos proximais.
- C** A presença de pouco esmalte na margem gengival lingual indica a necessidade de tratamento cirúrgico periodontal para ampliação da extensão da gengiva inserida na região do dente 46, a ser realizado após a adaptação definitiva da restauração estética.
- D** Tanto a restauração direta em resina composta como a restauração indireta do tipo *inlay* para o dente 46 passa pelo mesmo processo de polimerização, que assegura as propriedades físicas e mecânicas do material. A diferença é que a primeira é inteiramente intrabucal, enquanto a segunda é feita em laboratório.
- E** O condicionamento interno da superfície da porcelana com ácido fluorídrico cria microporosidades na restauração cerâmica, permitindo sua união ao esmalte e à dentina do dente 46, por meio de cimentos resinosos, o que pode favorecer a retenção, propiciar resistência à restauração e minimizar a microinfiltração.

QUESTÃO 28

Com relação ao Código de Ética Odontológico (CEO) e aos vários princípios a ele relacionados, assinale a opção correta.

- A** O CEO refere-se à odontologia como uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto.
- B** É dever fundamental dos profissionais da odontologia promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de esses profissionais exercerem sua profissão no setor público ou no setor privado.
- C** É direito dos profissionais da odontologia zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia, além do seu prestígio e bom conceito da profissão diante da comunidade.
- D** O CEO, regulamentado por portarias publicadas pelo Ministério da Saúde, regula os princípios que conduzem ao bom funcionamento social e ao exercício da odontologia, enquanto o Código Deontológico da Odontologia regula os direitos e os deveres de profissionais.
- E** A garantia de acesso aos serviços de saúde e à total assistência à saúde, bem como a hierarquização e a descentralização político-administrativa dos serviços de saúde, são de responsabilidade dos profissionais da odontologia.

QUESTÃO 29

Assinale a opção correta relativa às ações de fluoretação destinadas à prevenção da cárie dentária, no âmbito da saúde pública no Brasil.

- A** Considerado um método prático e efetivo, o flúor adicionado ao sal e açúcar resulta em efeitos tópicos pós-eruptivos superiores ao método da fluoretação da água.
- B** O gel fosfato acidulado ou neutro adicionado aos dentífrícios na escovação proporciona o aumento do grau de incorporação de flúor ao esmalte dos dentes.
- C** Da quantidade total de flúor ingerido sistemicamente por meio de fluoretação de água potável e absorvido pela mucosa gástrica, metade é depositada nos tecidos calcificados e a outra metade é excretada pela urina e pelas fezes.
- D** A fluoretação da água permite que a concentração do flúor seja maior no interior do esmalte que em sua periferia.
- E** A utilização do fluoreto de sódio sistêmico por meio da ingestão de leite fluoretado aumenta a massa óssea, reduzindo o número de fraturas e, consequentemente, a osteoporose.

QUESTÃO 30

Com relação às ações destinadas à prevenção e ao controle das doenças bucais, no âmbito da saúde pública no Brasil, assinale a opção correta.

- A** Para atender aos padrões aceitáveis de saúde periodontal propostos pela Organização Mundial de Saúde, o serviço odontológico de âmbito local, estadual ou nacional deve estabelecer como meta a eliminação de prevalência de placa dental e de inflamação gengival em uma comunidade ou em uma população.
- B** A prática da odontotomia profilática é considerada eficiente para utilização em massa porque remove cirurgicamente os defeitos presentes da formação de esmalte (sulcos e fissuras), principalmente nas superfícies oclusais, criando uma zona de fácil limpeza da superfície dos dentes.
- C** O ato de remover frequentemente a placa antes de seu amadurecimento e consequente efeito deletério, por meio da escovação, representa, para o paciente, a melhor forma de evitar a instalação e a progressão da doença periodontal.
- D** Os programas nacionais de atenção odontológica demonstram eficácia no desenvolvimento de estratégias preventivas para a redução de atendimentos de problemas periodontais em âmbito nacional.
- E** O controle químico da placa bacteriana, por meio da utilização de solução de clorexidina para bochecho diário, é eficaz como estratégia de ação preventiva populacional para tratamento e manutenção da saúde periodontal, porque atua na remoção de placa bacteriana supra e subgengival.

QUESTÃO 31

Quanto mais longa é a vida média da população, mais importante se torna o conceito de qualidade de vida, e a saúde bucal tem um papel relevante nesse contexto. Assim, é importante que se ofereça um tratamento especializado para o idoso, com profissionais capacitados a compreender melhor os seus aspectos psicológicos, odontológicos e comportamentais. Acerca desse assunto e no que se refere à odontogeriatria, assinale a opção correta.

- A** Na observação da pressão arterial durante o tratamento odontológico de idosos, geralmente, é constatada alta pressão diastólica e baixa pressão sistólica, devido à rigidez arterial relacionada ao envelhecimento.
- B** O estado nutricional de pacientes idosos edêntulos não é afetado com a perda dentária, pois os processos de deglutição e de mastigação sofrem adaptação funcional à medida que o rebordo gengival queratinizado assume a função mastigatória normal.
- C** A aspiração de microrganismos presentes no biofilme bacteriano pode levar à pneumonia, que é considerada a principal causa de morte entre idosos institucionalizados, e poderia ser evitada com a manutenção de um padrão adequado de higiene oral.
- D** A xerostomia causada por múltiplos medicamentos ingeridos por idosos institucionalizados traz como consequência a degeneração avançada das glândulas salivares, o que estimula o aumento da viscosidade da saliva secretada, especialmente em situação de repouso.
- E** Para padronizar a variabilidade em relação aos aspectos médicos, físicos e mentais da saúde dos pacientes idosos, a odontogeriatria estabelece tratamentos odontológicos para todo indivíduo com mais de sessenta anos.

QUESTÃO 32

Os procedimentos protéticos bucomaxilofaciais incluem

- A** próteses rebaixadoras de palato para pacientes glossectomizados totais com vistas a reduzir o espaço intrabucal, aumentar o contato com o bolo alimentar e possibilitar melhor fonação.
- B** próteses nasais confeccionadas em resina acrílica ou em silicone para proporcionar elevação estética da asa do nariz, evitando-se uma cirurgia plástica.
- C** próteses auriculares em silicone para praticantes de esportes de contato, nos quais se observem condrite generalizada e grandes deformidades auriculares por conta dos impactos e das compressões contínuas durante os treinos.
- D** próteses obturadoras fixadas na região do palato mole e do palato duro para pacientes idosos com atrofia bucal, com o objetivo de promover melhora na deglutição de alimentos mais duros.
- E** próteses enxertivas em cirurgia de levantamento do seio maxilar, na ausência de osso na parte posterior maxilar, para aumentar a quantidade óssea em altura e para facilitar a colocação de um implante dentário.

QUESTÃO 33

Acerca dos princípios gerais e indicações da ortodontia, assinale a opção correta.

- A** Em casos de má oclusão determinada predominantemente por uma protrusão maxilar, a tração extrabucal atua restringindo o crescimento anterior da maxila ou redirecionando o crescimento da face.
- B** A aplicação de torque na técnica do arco reto requer fios de aço inoxidável ou de níquel-titânio, com maiores secções transversas, porque a espessura do fio é diretamente proporcional à sua eficiência.
- C** Tanto as maloclusões funcionalmente estáveis como aquelas funcionalmente instáveis são tratadas com correção ortodôntica biofuncional por meio da utilização de aparelhos do tipo Bi-hélice, quadri-hélice ou arco em W, fixados com bandas ortodônticas cimentadas nos primeiros molares permanentes superiores e no primeiro pré-molar ou no segundo molar decíduo.
- D** A placa de Hawley fixa ou removível é o procedimento mais utilizado na correção das mordidas abertas anteriores de natureza dentária e dentoalveolar com relação oclusal normal, causadas pelos hábitos de sucção e de interposição de língua.
- E** A grade palatina promove a rápida expansão na dentição permanente jovem por meio de mudanças na largura do arco transversal da maxila em casos de mordida cruzada posterior bilateral combinada com interposição lingual.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).

- A** A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional.
- B** O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.
- C** A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde.
- D** A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo abstrato.
- E** O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.

QUESTÃO 35

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”. Considerando-se a aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo constitui norma

- A** de eficácia limitada programática.
- B** de aplicabilidade imediata.
- C** de eficácia plena programática.
- D** de eficácia plena.
- E** de eficácia limitada de princípio institutivo.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos políticos.

- A** A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno, relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida e fidelidade partidária.
- B** Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.
- C** A previsão constitucional de que a lei regram a função parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas.
- D** É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do fundo partidário e do tempo na televisão e no rádio.
- E** A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.

QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete

- A** à União legislar privativamente sobre desapropriação.
- B** à União legislar privativamente sobre direito financeiro.
- C** à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre direito agrário.
- D** aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
- E** aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão.

QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do concurso público.

- A** Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a administração pública, submetem-se à regra constitucional de exigência de concurso público para provimento de seus quadros.
- B** É constitucional a limitação de idade para inscrição em concurso público quando essa limitação se justificar em razão das atribuições do cargo.
- C** A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame psicotécnico em concurso público depende apenas de haver previsão editalícia nesse sentido.
- D** As provas de títulos em concurso público devem possuir caráter eliminatório e classificatório.
- E** É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número de participantes de cada fase de concurso público e que possa, por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados, não alcancem a classificação mínima exigida.

QUESTÃO 39

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República, assinale a opção correta.

- A** A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da República, de decreto como fonte normativa primária, o chamado decreto autônomo.
- B** Em processo de *impeachment* por crime de responsabilidade, o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo presidente da República perante o Senado Federal, na fase de processo e julgamento.
- C** A renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica, por perda de objeto, o processo de *impeachment* eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática.
- D** Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior.
- E** Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos novos tipos.

QUESTÃO 40

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo com as disposições da CF.

- A** A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, mas apresentado por parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.
- B** A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a sanção.
- C** Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua aprovação.
- D** É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
- E** Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.

QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação

- A** que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela magistratura comuns a outras carreiras públicas.
- B** ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.
- C** cível ajuizada contra o presidente da República.
- D** direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal editada no exercício de sua competência municipal.
- E** tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça.

QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de infração administrativa cometida por servidor público a ela vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente de quarto grau em linha colateral do servidor processado. A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente, dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.

Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio decisão proferida pela autoridade competente em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação apresentada, houve irregularidade decorrente

- A** do excesso de prazo para conclusão do processo.
- B** da ausência de defesa técnica por advogado.
- C** do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD ser anônima.
- D** do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do servidor.
- E** do registro nos assentamentos funcionais do servidor.

QUESTÃO 43

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta acerca da acumulação de cargos.

- A** O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.
- B** O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá perceber, adicionalmente, remuneração por eventual participação em conselhos de administração de empresa pública.
- C** O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se houver compatibilidade de horários.
- D** A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos quadros de entidades da administração indireta.
- E** Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser cumulados com o exercício de cargo temporário.

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta à luz da Lei n.º 8.112/1990.

- A** A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.
- B** A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.
- C** A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus herdeiros e sucessores.
- D** Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal não interfere nas esferas civil e administrativa.
- E** A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente verificada a inexistência de infração.

QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção correta.

- A** Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de cargos na área de apoio especializado.
- B** As funções comissionadas de natureza gerencial somente podem ser exercidas por servidores com formação superior.
- C** Atividades básicas de apoio operacional são atribuições reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.
- D** As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem vínculo de subordinação e poder de decisão.
- E** Os critérios para o exercício de função comissionada de natureza não gerencial se inserem na discricionariedade administrativa da autoridade responsável pela nomeação.

QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de demissão o servidor público que

- A** coagir subordinado a filiar-se a partido político.
- B** utilizar recurso material da repartição em atividade particular.
- C** negar fé a documento público.
- D** opor resistência injustificada a processo administrativo.
- E** reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia autorização da autoridade competente.

QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá

- A** ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das atribuições para as quais não mais tiver capacidade.
- B** ser exonerado de ofício.
- C** ser revertido por invalidez.
- D** ser posto em disponibilidade.
- E** desempenhar suas funções como excedente em cargo de atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga disponível.

QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se

- A** redistribuição.
- B** remoção.
- C** reintegração.
- D** transferência.
- E** substituição.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública.

- A** O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente, em detrimento do princípio da legalidade, em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos.
- B** Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade.
- C** A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade.
- D** A publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições.
- E** A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade.

As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder Judiciário brasileiro para 2020.

QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.

- A** A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020 poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de justiça, de forma facultativa.
- B** Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao plano plurianual como forma de garantir os recursos necessários à sua execução.
- C** A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
- D** A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio 2015/2020.
- E** Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis anos.

QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia para 2020, é

- A** a instituição da governança judiciária.
- B** a garantia dos direitos da cidadania.
- C** o combate à improbidade administrativa.
- D** a realização da justiça social.
- E** o aprimoramento da gestão da justiça criminal.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário, segundo a resolução em apreço, é

- A** promover a transparência e o controle social.
- B** efetivar a prestação jurisdicional.
- C** promover a responsabilidade socioambiental.
- D** combater a corrupção.
- E** realizar justiça.

QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.

- A** combate à corrupção e à improbidade administrativa
- B** efetividade na prestação jurisdicional
- C** melhoria da gestão de pessoas
- D** garantia aos direitos da cidadania
- E** instituição da governança judiciária

QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se

- A o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do Poder Judiciário.
- B o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas estratégicas para o Poder Judiciário.
- C a promoção do compartilhamento de informações para organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.
- D a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras, apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder Judiciário.
- E o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do Poder Judiciário quando da elaboração do processo orçamentário.

QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.

- A Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica para assessorar a implantação e o monitoramento do planejamento estratégico.
- B Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
- C A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim como na produção de dados estatísticos.
- D É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus respectivos planos estratégicos.
- E É competência da Rede de Governança apresentar propostas de aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020, bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos e a divulgação dos resultados.

QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes caracteriza-se como

- A missão do Poder Judiciário.
- B macrodesafio relacionado à sociedade.
- C macrodesafio relacionado a recurso.
- D visão do Poder Judiciário.
- E macrodesafio relacionado a processo interno.

QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020, com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser realizadas

- A anualmente.
- B pelo menos quadrimestralmente.
- C no mês de novembro de cada ano.
- D mensalmente.
- E semestralmente.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.^a Região.

- A A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou administrativa.
- B As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação específica de seu órgão de origem.
- C A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão democrática que deve ser observada pelo servidor no cumprimento de suas atribuições.
- D Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais normas constantes do Código de Ética.
- E É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o quarto grau, inclusive.

QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT da 8.^a Região, assinale a opção correta.

- A Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.^a Região, a coordenação da escala de férias dos juízes de primeiro grau e a direção do foro trabalhista.
- B O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém, não o integrando, portanto.
- C A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito *Jus et Labor* e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da 8.^a Região.
- D É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT da 8.^a Região processar e julgar, originariamente, os dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como homologar os acordos neles celebrados.
- E É da competência originária do vice-presidente do TRT da 8.^a Região a concessão de licença para servidor acompanhar cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de dispensa do ponto.

QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento Interno do TRT da 8.^a Região, assinale a opção correta.

- A A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica de entrada do processo na distribuição local.
- B Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de declaração, *habeas corpus* e mandados de segurança preferem aos demais julgamentos, independentemente de requerimento da parte.
- C As partes serão notificadas dos julgamentos mediante publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência mínima de setenta e duas horas.
- D Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento: *habeas corpus*, conflito de competência e processo administrativo disciplinar.
- E Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o pronunciamento do desembargador relator precede a manifestação do Ministério Público do Trabalho.