

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

categorias	pontuação		
	0	1	2
face	nenhuma expressão especial ou sorriso	caretas ou sobranceiras franzidas de vez em quando, introversão, desinteresse	tremor frequente do queixo, mandíbulas cerradas
pernas	normais ou relaxadas	inquieta, agitadas, tensas	chutando ou esticadas
atividade	quieta, na posição normal, movendo-se facilmente	contorcendo-se, movendo-se para frente e para trás, tensa	curvada, rígida ou com movimentos bruscos
choro	sem choro (acordada ou dormindo)	gemidos ou choramingos; queixa ocasional	choro continuado, grito ou soluço; queixa com frequência
consolabilidade	satisfeita, relaxada	tranquilizada por toques, abraços ou conversas ocasionais; pode ser distraída	difícil de consolar ou confortar

F. C. Silva e L. C. Thuler. Cross-cultural adaptation and translation of two pain assessment tools in children and adolescents. *J Pediatr*; (Rio J.) 2008; 84(4):344-349

Tendo em vista que a dor, considerada como o quinto sinal vital, pode ser mensurada de várias maneiras, e considerando que um dos instrumentos de avaliação da dor é a Escala de Dor Pediátrica e Neonatal, conhecida pela sigla FLACC e reproduzida anteriormente, julgue os itens a seguir, relativos à semiologia da dor.

- 41 Na mensuração da dor em neonatologia, podem-se usar, indistintamente, tanto a escala FLACC quanto a escala visual de cor.
- 42 De acordo com a escala FLACC, a maior pontuação que poderá ser atribuída a um paciente com dor será igual a 12.
- 43 Conforme a escala em apreço, uma criança com choro vigoroso, pernas inquietas e caretas provavelmente se encontra em um estado doloroso.

Julgue os itens seguintes, relativos à classificação do recém-nascido de acordo com sua idade gestacional e seu peso ao nascer.

- 44 Um bebê nascido com 41 semanas e 3 dias de gestação e peso de 3,4 kg é classificado como recém-nascido a termo e com peso adequado ao nascer.
- 45 Em relação ao peso, bebê nascido com 2,6 kg é classificado como recém-nascido de baixo peso ao nascer.
- 46 Bebês nascidos entre 28 semanas e 37 semanas de gestação são considerados recém-nascidos pré-termo.

Acerca do método de credeização, ou método de Credé, julgue os próximos itens.

- 47 Logo após o nascimento, deve-se instilar nitrato de prata a 1% nos olhos e na vagina (ou no pênis, conforme o caso) do recém-nascido.
- 48 O nitrato de prata instilado no recém-nascido previne a sífilis e as hepatites virais.
- 49 O nitrato de prata pode ser administrado sem a prescrição médica por ser esta uma rotina pós-parto.
- 50 A apresentação farmacológica do nitrato de prata 1% é pomada oftalmológica.

Com relação ao índice de Apgar, julgue os itens que se seguem.

- 51 Esse índice deve ser aferido no primeiro e no quinto minuto de vida e, se o índice da primeira aferição for baixo e assim persistir na segunda aferição, deve-se aferi-lo novamente no nono minuto.
- 52 Na aferição do índice de Apgar, o dado mais importante é a frequência cardíaca e o menos relevante é a coloração da pele.
- 53 Para o índice de Apgar ser considerado de bom prognóstico, a frequência cardíaca deve ser superior a 100 bpm.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos cuidados de enfermagem geral que devem ser prestados ao recém-nascido.

- 54 O primeiro banho do recém-nascido deve ser dado imediatamente após o nascimento.
- 55 O curativo do coto umbilical deve ser realizado com solução antisséptica de álcool na concentração de 70%.
- 56 Peso e altura são consideradas as medidas antropométricas básicas do recém-nascido.

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria para a realização de massagem cardíaca em recém-nascidos com idade gestacional igual ou acima de 34 semanas ao nascer, julgue os itens a seguir.

- 57 A massagem cardíaca deve ser realizada no terço inferior do esterno, onde se situa a maior parte do ventrículo esquerdo.
- 58 Para se realizar a massagem cardíaca, pode-se, entre outras, adotar a técnica da mão aberta sobre o tórax.
- 59 Para a realização da massagem cardíaca, pode-se, entre outras, utilizar a técnica dos dois polegares.

Julgue os itens subsequentes, relativos à utilização da adrenalina no processo de reanimação neonatal.

- 60 O uso da adrenalina estará indicado quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não produzirem elevação da frequência cardíaca para valor maior que 60 bpm.
- 61 A adrenalina aumenta a pressão de perfusão coronariana, principalmente por vasodilatação periférica.
- 62 Caso seja utilizada a via traqueal para a administração de adrenalina e não haja aumento imediato da frequência cardíaca, deve-se optar pela via endovenosa para nova administração do referido estimulante.

Tendo em vista as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave em leitos de unidade neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde, julgue os itens a seguir.

- 63 As unidades de terapia intensiva neonatais devem ter controle ambiental de ruído.
- 64 O pai e a mãe só podem permanecer com o filho internado em unidade neonatal nos horários preestabelecidos para a visitação.
- 65 O hospital deve garantir aos familiares a prestação, pela equipe médica, no mínimo, uma vez ao dia, de informações sobre a evolução dos pacientes internados em unidade neonatal.

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue os itens seguintes, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

- 66 O enfermeiro participa de bancas de concursos para o provimento de cargos de técnico ou auxiliar de enfermagem, exceto no recrutamento e seleção para o graduado em enfermagem.
- 67 Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias.
- 68 O enfermeiro está autorizado a prescrever medicamentos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que exerce suas atividades.
- 69 O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor médico.
- 70 O enfermeiro tem o dever de cuidar de pacientes graves com risco de vida.

Julgue os itens a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 71 Deontologicamente, o aborto é proibido por esse código de ética, embora o Código Penal o permita nos casos de estupro e risco de vida para a mãe.
- 72 O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos.
- 73 De acordo com os códigos de ética das profissões de saúde, a reprodução humana deve observar a defesa à vida e o respeito à dignidade e à autonomia do ser humano.
- 74 De acordo com o caráter ético das pesquisas, o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite aos seus membros a participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser humano.
- 75 Os profissionais de enfermagem estão livres de responsabilidades civis e penais quando executam, mesmo contra sua vontade, uma transfusão sanguínea em uma situação de risco de vida.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 76 Considera-se infração ética a inobservância das normas prescritas pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de enfermagem.
- 77 Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e(ou) inobservância das disposições do Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.
- 78 É proibido ao profissional de enfermagem delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.
- 79 É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar, exceto em situações de urgência e emergência, prescrição medicamentosa e terapêutica com base em documentos e formulários nos quais não constem a assinatura e o número de registro do profissional.

A respeito do estudo dos sinais vitais como fundamento básico para o profissional de enfermagem, julgue o próximo item.

- 80 Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial são os sinais das funções orgânicas básicas que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença; a dor aparece como o quinto sinal vital, tornando-se um desafio para a assistência em enfermagem.

Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue os itens a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

- 81 A anotação de responsabilidade técnica é um documento por meio do qual se materializa o ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem de concessão de responsabilidade técnica.
- 82 Um técnico de enfermagem somente poderá ser indicado como responsável técnico se os serviços de enfermagem prestados pela empresa ou instituição se limitarem à execução de ações de enfermagem que lhe caibam, por lei, executar.
- 83 O profissional de enfermagem que exerça responsabilidade técnica em uma empresa ou instituição poderá fazê-lo como empregado ou servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de serviços autônomo.

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue os itens subsequentes, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor.

- 84 Nos casos de suspensão das atividades profissionais motivadas por reivindicações da categoria, o enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, deve garantir a continuidade da assistência de enfermagem, desde que em condições que ofereçam segurança.
- 85 No papel de liderança, o enfermeiro, em caso de emergência, poderá realizar serviços que, por sua natureza, competiriam a outro profissional.

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue os itens subsequentes.

- 86** A humanização da assistência em enfermagem pressupõe a separação de fatores humanos — como acolhimento e boas condições de trabalho — e fatores físicos — tais como novas tecnologias e melhores ambientes de cuidado.
- 87** Uma das razões pelas quais se devem definir protocolos clínicos para a assistência humanizada em enfermagem é a de eliminar ações e intervenções desnecessárias.
- 88** Usuário com quadro clínico de alta vulnerabilidade deve receber atenção especial quanto à elaboração de plano terapêutico de forma conjunta por equipe multiprofissional.

Julgue os itens que se seguem, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

- 89** A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional.
- 90** Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não.
- 91** A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delinham os resultados esperados das ações ou intervenções de enfermagem.
- 92** O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.

Julgue os itens seguintes, relativos à política nacional de atenção às urgências e à rede de atenção às urgências derivadas dessa política.

- 93** O atendimento a usuário com quadro agudo deve ser feito pelos níveis secundário e terciário de atenção, cabendo ao nível primário a transferência do usuário para os demais níveis.
- 94** A política nacional de atenção às urgências se baseia em dados que apontam alta morbimortalidade associada a doenças do aparelho circulatório na faixa etária acima dos quarenta anos de idade.
- 95** Fundamentada em dados nacionais, a política nacional de atenção às urgências não considera as diferenças regionais de perfis epidemiológicos.

A respeito do processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem, julgue os itens seguintes.

- 96** A integralidade dos processos assistenciais é discutida e realizada no Brasil desde os primeiros séculos da existência do país, mas tornou-se evidente na vertente de educação sanitária com as campanhas sanitaristas ocorridas no início do século XX e com a garantia da assistência médica à população fornecida pela legislação previdenciária.
- 97** O exercício da integralidade na atenção básica foi construído ao longo do tempo e atualmente pressupõe um perfil do profissional enfermeiro com conhecimentos, habilidades e atitudes direcionados para as diretrizes da atenção básica, mais responsáveis, mais atentos à humanização, ao acolhimento e mais sensíveis às dimensões do processo de cuidar.
- 98** A crise econômica e a previdenciária ocorridas nos anos 80 do século passado foram desencadeadoras de mudanças na área da saúde, dando origem às políticas de Programa de Pronta Ação (PPA) e ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), que se caracterizavam como um movimento de construção de um sistema integrado de assistência à saúde, de corte descentralizado e de cobertura universal.

99 Atualmente a gestão é considerada o elemento central no processo de operacionalização do SUS; e o planejamento, uma ferramenta indispensável, que, a partir de um de seus instrumentos, o plano de saúde, tem tornado possível realizar uma análise situacional orientada, entre outros componentes, pelos oito temas trabalhados no mapa da saúde.

100 Após a criação do SUS, o mercado de trabalho dos enfermeiros passou a se expandir à medida que foi sendo implantada a municipalização, uma vez que gradualmente esses profissionais foram sendo incorporados aos serviços de saúde, com a função de executar programas de extensão de cobertura do Ministério da Saúde, como o Programa Saúde da Família.

Espaço livre