

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

CARGO 27: MÉDICO GINECOLOGISTA

FUNDAÇÃO
CETAP



Prefeitura Municipal de Ourém

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- 01** Você está recebendo o seu Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- 02** Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e no rodapé das páginas internas, o cargo a que o Caderno de Questões se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Questões que não corresponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Questões correto.
- 03** As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
- 04** Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- 05** O tempo máximo disponível para realização da prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
- 06** Somente depois de decorridos 60 minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala de prova.
- 07** Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- 08** Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.

ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Goethe:

“A alegria não está nas coisas, está em nós.”

A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM/PA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões:

A Trump o que é de César.

Há algumas semanas, um sujeito muito parecido com Donald Trump levou 33 punhaladas no meio do Central Park, em Nova York. O sangue era cênico e os punhais eram falsos, mas o furor causado pela encenação nada teve de figurativo. Entre 23 de maio e 18 de junho, milhares de pessoas enfrentaram filas para assistir ao assassinato, enquanto outras tantas campeavam a internet denunciando a peça como apologia do terror político. Nada mau, repare-se, para um texto que anda entre nós há mais de 400 anos: o espetáculo em questão é uma montagem de Júlio César, peça escrita por William Shakespeare em 1599. Nessa adaptação, dirigida por Oskar Eustin, o personagem-título tinha uma cabeleira desbotada e usava terno azul, com gravata vermelha mais comprida que o aconselhável; sua esposa, Calpúrnica, falava com reconhecível sotaque eslavo. Um sócio presidencial encharcado de sangue é visão que não poderia passar incólume em um país que já teve quatro presidentes assassinados: após as primeiras sessões, patrocinadores cancelaram seu apoio, fãs do presidente interromperam a peça aos gritos, e e-mails de ódio choveram sobre companhias teatrais que nada tinham a ver com o assunto - exceto pelo fato de carregarem a palavra "Shakespeare" no nome.

Trocar togas por ternos não é ideia nova. Orson Welles fez isso em 1973, no Mercury Theater de Nova York; nessa célebre montagem, o ditador romano ganhou ares de Mussolini e foi esfaqueado pelo próprio Welles, que interpretava Brutus. Nas décadas seguintes, outras figuras modernas emprestaram traços e trejeitos ao personagem: entre elas, Charles de Gaulle, Fidel Castro e Nicolae Ceausescu. Atualizações como essas expandem, mas não esgotam, o texto de Shakespeare - é muito difícil determinar, pela leitura da peça, se a intenção do bardo era louvar, condenar ou apenas retratar, com imparcialidade, os feitos sanguinolentos dos Idos de Março. Por conta dessa neutralidade filosófica, a tarefa de identificar o protagonista da peça é famosamente complicada: há quem prefira Brutus; há que escolha Marco Antônio ou até o velho Júlio.

O texto, como bom texto, não corrobora nem refuta: ele nos observa. Tragédias não são panfletos, e obras que se exaurem em mensagens inequívocas dificilmente continuarão a causar deleite e fúria quatro séculos após terem sido escritas. Em certo sentido, a boa literatura é uma combinação bem-sucedida de exatidão e ambiguidade: se os versos de Shakespeare ainda causam tamanho alvoroço, é porque desencadeiam interpretações inesgotáveis e, às vezes, contraditórias, compelindo o sucessivo universo humano a se espelhar em suas linhas. Ao adaptar a grande literatura do passado ao nosso tempo, também nós nos adaptamos a ela: procuramos formas de comunicar o misterioso entusiasmo que essas obras nos causam e projetamos o mundo, como o vemos em suas páginas.

Não, Shakespeare não precisa ter terno e gravata para ser atual - mas se o figurino cai bem, por que não vesti-lo?

(Fonte: BOTELHO, José Francisco. Revista VEJA. Data: 18 de julho de 2017)

Questão 01

- "A Trump o que é de César", com esse texto, o autor:
- A) quer exaltar a grande obra de Shakespeare.
 - B) faz um jogo de palavras, denunciando a agressividade europeia.

- C) demonstra a atualidade do teatro na exaltação de governantes.
- D) parece concordar que o presidente americano mereceria morrer.
- E) mostra a unanimidade americana contra o presidente Donald Trump.

Questão 12

A relação do vocábulo e seu sinônimo está indevida no seguinte contexto:

- A) assassinato (primeiro parágrafo) - assassinio.
- B) campeavam (primeiro parágrafo) - andar pelo mato.
- C) bardo (segundo parágrafo) - poeta.
- D) corrobora (terceiro parágrafo) - comprova.
- E) refuta (terceiro parágrafo) - desmente.

Questão 13

Alguns verbos rigorosamente impessoais quando usados no sentido figurado sofrem variações. Isso ocorre em:

- A) "Há algumas semanas (...)"
- B) "(...) milhares de pessoas enfrentaram filas (...)"
- C) "(...) e-mails de ódio choveram sobre companhias teatrais (...)"
- D) "(...) mas, se o figurino cai bem (...)"
- E) "(...) sua esposa, Calpúrnica, falava com reconhecível sotaque eslavo."

Questão 14

Observe as regências verbais no excerto e assinale a alternativa com análise correta: "(...) milhares de pessoas enfrentaram filas para assistir ao assassinato (...)"

- A) O complemento do verbo enfrentar pode ser o pronome "la".
- B) Os verbos enfrentar e assistir têm a mesma regência.
- C) O verbo assistir, no sentido de presenciar, exige a preposição "a".
- D) O objeto "ao assassinato" pode ser substituído por "lhe".
- E) O verbo enfrentar apresenta-se como intransitivo.

Questão 15

Marque a alternativa que indique corretamente a figura de linguagem:

- A) "Trocar togas por terno não é ideia nova." (metonímia)
- B) "(...) não corrobora nem refuta (...)" (zeugma)
- C) "(...) mais comprida que o aconselhável". (hipérbole)
- D) "(...) para um texto que anda entre nós (...)" (metáfora)
- E) "(...) e projetamos o mundo (...)" (silepse de pessoa)

Questão 16

Assinale a alternativa que analise corretamente a oração "(...) dirigida por Oscar Eustin (...)" em: "Nessa adaptação, dirigida por Oscar Eustin, o personagem-título tinha uma cabeleira desbotada (...)":

- A) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida do participio.
- C) Oração principal.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) Oração subordinada adverbial causal.

Questão 17

"(...) e projetamos o mundo, como o vemos em suas páginas", sobre o fragmento só não se pode afirmar:

- A) que há índice de comprometimento do emissor.
- B) que a colocação do pronome em próclise é obrigatória.
- C) que o "como" é conjunção comparativa.
- D) que a vírgula é opcional nessa estrutura.
- E) que o "o" é anafórico de mundo.

Utilize o excerto seguinte para responder as questões 08 e 09: "Tragédias não são panfletos, e obras que se exaurem em mensagens inequívocas dificilmente continuarão a causar deleite e fúria (...)"

Questão 08

O emprego da vírgula no fragmento:

- A) é correto pela mudança de sujeito das orações.
- B) é obrigatório para separar as orações coordenadas sindéticas
- C) está indevido, pois não se usa vírgula diante do "e".
- D) está assinalando o deslocamento da oração adverbial.
- E) está pontuando uma oração intercalada.

Questão 09

Sobre a colocação do pronome em "que se exaurem", pode-se afirmar:

- A) A colocação enclítica deve-se à conjunção integrante.
- B) A colocação mesoclítica seria correta.
- C) A colocação proclítica deve-se à conjunção subordinativa.
- D) A colocação proclítica deve-se ao pronome relativo.
- E) A colocação enclítica é opcional.

Questão 10

"Não, Shakespeare não precisa de terno e gravata para ser atual (...)" Há um erro na classificação morfológica em:

- A) A frase apresenta dois advérbios.
- B) Há três substantivos na frase.
- C) Há dois verbos de regências diversas.
- D) Há uma preposição e uma conjunção no fragmento.
- E) "para" é uma conjunção subordinativa condicional.

INFORMÁTICA

Questão 11

O Sistema Operacional Windows 8 é muito utilizado em todo mundo pela facilidade na sua utilização, pois podem ser feitas muitas operações nele. Para aqueles usuários mais avançados do sistema operacional, costuma-se utilizar teclas de atalho para se economizar tempo no passo a passo de uma operação a ser feita nele. Sobre teclas de atalho analise os itens a seguir e marque a alternativa correta:

- I- A tecla  +T irá bloquear a área de trabalho ou alternar o usuário.
- II- A tecla  +R irá abrir a janela Executar, onde se digitar o comando cmd e teclar ENTER, irá abrir o prompt de comando do Windows.
- III- A tecla  +F irá criar pastas e arquivos.
- IV- A tecla  +D recolhe todas as janelas ativas e mostra a área de trabalho.

Estão corretos:

- A) somente I, II e IV.
- B) somente I e III.
- C) somente II, III e IV.
- D) somente II e IV.
- E) I, II, III e IV.

Questão 12

As páginas de internet são fundamentais para o acesso à informação no ambiente digital. Já os browsers são muito importantes para a navegabilidade na Web (rede mundial de computadores), pois sem esses softwares o acesso ficaria dificultado. São exemplos de navegadores de internet:

- A) google hangouts, internet explorer e google drive.
- B) skype, opera e safari.

- C) safari, opera e google chrome.
- D) whatsapp, mozilla firefox e safari.
- E) internet explorer, twitter e instagram.

Questão 13

Relacione a Coluna 1 (Definição) com a Coluna 2 (terminologia) e marque a alternativa correta:

Coluna 1	Coluna 2
I- Programa que é disponibilizado para uso gratuito.	() freeware.
II- Programas que após um período de uso ou número de utilizações, perde algumas ou todas as suas funcionalidades.	() shareware.
III- Você pode testar o programa em sua totalidade, com todos os recursos, mas geralmente não poderá salvar ou exportar os trabalhos feitos.	() trial.

- A) I, II e III.
- B) II, III e I.
- C) I, III e II.
- D) III, II e I.
- E) II, I e III.

Questão 14

Analise a figura a seguir, leia os itens e marque a alternativa correta:

D2	A	B	C	D
1	Processo	Movimentação	Valor	
2	1010-85.2009	Concluso	R\$ 2.000,00	
3	2020-55.2010	Carga	R\$ 12.000,00	
4	3030-55.2011	Despacho	R\$ 3.000,00	
5	4040-55.2012	Inicial	R\$ 3.000,00	
6				
7				

- I- A ação de clicar em D2 e digitar =SE(B2="Concluso";C2*30%) e, em seguida, pressionar ENTER, atribui o valor 600 à célula D2.
- II- Para atribuir o valor 5000 à célula D3 é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar na célula D3, digitar =SE(C2<=C3;MÉDIA(C2:C5)) e, em seguida, pressionar ENTER.
- III- O ato de clicar em célula D4 e digitar =SE(C2<=C3;SOMA(C2:C3);SOMA(C2:C5)) e em seguida, pressionar a tecla ENTER, atribui o valor 11000 à célula D4.
- IV- Para atribuir o valor 10000 à célula D5 é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar a célula D5, digitar =SE(MÉDIA(C2:C5)>=1000;MÁXIMO(C2:C5)) e, em seguida, pressionar a ENTER.

Estão corretos:

- A) I, II, III e IV.
- B) somente I e II.
- C) somente II, III e IV.
- D) somente I e IV.
- E) somente I, II e III.

Questão 15

Quanto à impressão de documentos no Microsoft Word, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta:

- I- No Microsoft Word existe somente a opção 'Impressão Rápida' para o processo de impressão de documentos.
- II- Para exibir a caixa de diálogo 'Impressão Rápida' deve-se pressionar CTRL+R.

III- Para exibir a caixa de diálogo 'Imprimir' deve-se pressionar CTRL+P.

- A) somente o item I está correto.
- B) somente o item II está correto.
- C) somente o item III está correto.
- D) somente os itens II e III estão corretos.
- E) os itens I, II e III estão corretos.



HISTÓRIA DO MUNICÍPIO

Questão

Sobre a história do local onde atualmente fica localizado o Município de Ourém, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta:

I- Uma cachoeira impediu o navegador Pedro Teixeira de subir ainda mais o rio Xingu, em 1.616. Luiz de Moura fez o mesmo percurso e no período de 1725 a 1727 construiu ao lado direito da dita cachoeira a casa forte que originou a vila de Ourém.

II- A Casa Forte de Luiz de Moura foi construída no período de 01/03/1725 e concluída em 1727, data esta considerada como fundamental para a existência do grande Município do rio Guamá.

III- O local da construção da casa-forte teria sido na praça da matriz, em terreno levemente alçado sobre o nível das águas do Guamá, à margem direita, junto à cachoeira.

IV- A Casa Forte de Luiz de Moura e embrião de Ourém era toda em madeira de lei e aparelhada de armamentos com toda segurança e formosura.

Estão corretos somente os itens:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II e IV.
- E) I e III.

Questão

Sobre a posição de Ourém em relação à independência do Brasil, apenas não se pode afirmar:

- A) Ourém relutou muito em aceitar a independência do Brasil, custando muito a acatar o novo regime e a aclamar a soberania "do muito alto e Poderoso" Senhor D. Pedro, Primeiro Imperador do Brasil.
- B) Ourém pode ter sido o último Município do Brasil a se integrar à Independência Nacional.
- C) O Município de Ourém, mesmo após o Pará aderir a independência, continuava pagando impostos às Côrtes de Lisboa.
- D) Ourém só se convenceu da proclamação da Independência em 13/10/1827, quase um mês e meio depois.
- E) Conclui-se que a demora em aceitar a valência do "Grito do Ipiranga", garantiu-lhe, até que se prove o contrário, a fama de último e derradeiro a "jogar fora os laços" de Portugal.

Questão

Analisar as afirmações a seguir sobre a História de Ourém e marque a alternativa correta:

I- Em 1945, Ourém iniciou o período constitucional e durante a adaptação do novo sistema, Hermancio de Mendonça Alves, voltou a ser nomeado.

II- Hermancio de Mendonça Alves foi quem alojou as primeiras famílias oriundas do nordeste brasileiro, na localidade que viria a ser no futuro a sede do Município de São Miguel do Guamá.

III- A partir de 1948 foi eleito o primeiro prefeito: Humberto Fernandes dos Santos, eleito em 11/01/1948 e empossado em 08/02/1948, governando até 1951.

IV- Fernandes implantou o primeiro sistema de energia elétrica na cidade e trouxe as primeiras mudas de jambeiro para o Município.

- A) As afirmações I e II estão corretas.
- B) As afirmações III e IV estão corretas.
- C) As afirmações II e III estão corretas.
- D) As afirmações II, III e IV estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

Questão

Pode-se afirmar que, no período de 1967 até 1971, muitas obras importantes foram feitas em Ourém, sendo elas, exceto:

- A) No dia 03/04/1967, os padres Barnabitas inauguram o Ginásio Estadual "Pe. Angelo Moretti" (GEPAM) onde seria o colégio São José.
- B) Ourém conheceu o primeiro sistema de abastecimento de água e esgoto (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).
- C) Foi inaugurado o primeiro matadouro municipal.
- D) O então Governador do Estado Alacid da Silva Nunes asfaltou pela primeira vez a estrada PA-124.
- E) Em 1969, inaugurou a primeira ponte de madeira ligando os Municípios de Ourém e São Miguel do Guamá.

Questão

Sobre os aspectos gerais de Ourém, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta:

I- O vasto território de Ourém, estabelecido pelo governador colonial Manoel Bernardo de Mello e Castro, através do ouvidor geral e corregedor da Comarca do Grão Pará, Dr. Feliciano Ramos Nobre Mourão em 29/05/1762, de tão grande que era, se limitava com o Município da Capital Belém, hoje, depois de muitas emancipações, se resume à extensão de 599,80 Km² (SEPLAN/ESTATÍSTICA).

II- A população de Ourém cresceu e diminuiu influenciada de acordo com o progresso da região ou das emancipações ocorridas, tendo seu apogeu no final dos anos 1980.

III- Há registros de que quando da criação de Ourém, em 1753, por Mendonça Furtado, este governador conseguiu reunir 150 índios, ocasião em que denominou a localidade de Vila de Ourém.

IV- A cidade dista da capital em linha reta em 143 Km e pela principal estrada de rodagem em 182 Km, pertencendo à Mesorregião Nordeste Paraense e a Microrregião Guamá e na antiga nomenclatura Região Guajarina.

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.



LEGISLAÇÃO

Responda as questões a seguir de acordo com a Lei Municipal n.º 1.936/2017:

Questão

De acordo com o art. 12, são condições indispensáveis para o provimento de cargo da prefeitura:

- I- a existência de vaga;
- II- a disponibilidade de horário;
- III- a previsão quantitativa de cargos;
- IV- a previsão orçamentária.

Marque a alternativa que só tenha os itens corretos:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II e IV.

Questão



Sobre a possibilidade de ser fixada idade máxima para a realização de concurso público, conforme as regras do parágrafo 12 do art. 18, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta:

- I- A fixação de idade máxima é permitida apenas nos casos em que o desempenho normal das funções do cargo exija condição etária determinada.
- II- É vedada a previsão de idade inferior à apresentada por servidores na ativa lotados em cargos iguais aos oferecidos no certame.
- III- É permitida a fixação de idade máxima apenas nos concursos públicos que envolvem a área de segurança pública.

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas o item II está correto.
- C) Apenas o item III está correto.
- D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- E) Apenas os itens I e III estão corretos.

Questão



Nos termos do art. 28, a nomeação do Servidor Público será efetivada:

- A) em Comissão, quando se tratar de cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais.
- B) em caráter efetivo, quando se tratar de cargos de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
- C) em Comissão, após prévia aprovação em concurso público.
- D) em caráter efetivo, quando se tratar de cargos integrantes dos Grupos Permanentes.
- E) em Comissão, quando se tratar de cargos de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Questão



Conforme preceitua o art. 39 e seu inciso I, para o desenvolvimento do servidor público municipal, no cargo que ocupa, serão observados alguns princípios, dentre eles o da valorização do profissional da administração pública municipal, que pressupõe, exceto:

- A) Estatuto do Servidor Público.
- B) Gestão democrática.
- C) Capacitação profissional.
- D) Estabelecimento de normas e critérios para fins de progressão no cargo.
- E) Remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigido para desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa.

Questão



Além do vencimento e de outras previstas em Lei, o servidor municipal poderá, nos termos do art. 53 e seus incisos, perceber as seguintes vantagens:

- I- adicional de insalubridade, de risco de vida ou periculosidade para servidores que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias radioativas ou com risco de vida.

II- adicional por extensão da jornada de trabalho: quando autorizado e nos limites especificados em lei, à razão de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal.

III- adicional noturno, quando a jornada de trabalho ocorrer entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia subsequente, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna.

IV- gratificação por exercício de função entre 10%(Dez por cento) e 70%(Setenta por cento) sobre o vencimento base do servidor, atribuída pelo Chefe do Executivo a servidores no exercício de funções e cargos intermediários, constantes do Anexo V da Lei Municipal n.º 1.936/2017.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

Questão



De acordo com o estabelecido no art. 55 e seus incisos, o enquadramento do servidor nos grupos, cargos, classes e referências do Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Municipal n.º 1.936/2017, dar-se-á após prévia análise dos seguintes itens, exceto:

- A) Situação Funcional progressiva do servidor.
- B) Correspondência das atribuições dos cargos e funções atualmente ocupados com as atribuições dos cargos criados neste Plano.
- C) Atendimento aos requisitos exigidos para o provimento dos cargos.
- D) A lotação ideal de cargos, necessária ao funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
- E) Os recursos orçamentários e financeiros disponíveis.

Questão



Nos termos do art. 43 e seus incisos, para avaliação do desempenho do servidor, a ser regulamentada por ato do Poder Executivo municipal, deverá ser considerado, dentre outros, os seguintes critérios:

- I- conjugação de conhecimentos teóricos e práticos;
- II- sociabilidade;
- III- desenvolvimento profissional;
- IV- equilíbrio físico.

Estão corretos apenas os itens:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

Questão



No que diz respeito ao "Exercício" previsto no art. 35 e seus parágrafos, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta:

- I- Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo para o qual foi nomeado e empossado o servidor.
- II- O exercício deverá ocorrer dentro do prazo de 03 (três) dias contados da data da posse, no caso de nomeação e, da publicação oficial do ato, nos demais casos.
- III- Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no item II.

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas o item II está correto.
- C) Apenas o item III está correto.
- D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

Questão 

Conforme preceitua o art. 30 e seu parágrafo único, a nomeação para cargo de provimento efetivo, sujeita o servidor nomeado ao comprimento dos requisitos do estágio probatório, obedecendo ao prazo de 03 (três) anos. A aquisição da estabilidade ficará condicionada à:

- A) avaliação geral de desempenho, realizada por Comissão do Grupo Ocupacional.
- B) avaliação especial de desempenho, realizada por Comissão instituída para essa finalidade.
- C) elaboração de Relatório anual pelo servidor e avaliado pelo chefe do poder executivo municipal.
- D) elaboração de Relatório anual pelo servidor e avaliado por Comissão especial.
- E) entrega de produtividade do servidor à Comissão especial.

Questão 

Qual a terminologia atribuída, nos termos do art. 54, ao órgão de apoio técnico à administração municipal, com a finalidade de orientar a implantação e operacionalização do Plano de Carreira, em especial, proceder a aplicação de critérios de avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório, e dos critérios para promoção na carreira?

- A) Comissão de Acompanhamento do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ourém.
- B) Diretoria de Acompanhamento do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ourém.
- C) Setor de Administração do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ourém.
- D) Comissão de Gestão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ourém.
- E) Secretaria de Gestão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ourém.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 

Em relação ao diagnóstico, tratamento medicamentoso e cirúrgico da endometriose, é correto afirmar que:

- A) ao se identificar um foco de endometriose durante laparoscopia, não há recomendação de oferecer tratamento cirúrgico, pois a remoção do foco não seria efetivo para reduzir a dor causada pela endometriose.
- B) no tratamento cirúrgico do endometrioma ovariano ≥ 3 cm, é preferível realizar a excisão do cisto ou cistectomia ao invés de drenagem e cauterização, uma vez que a cistectomia reduz a dor associada à endometriose e apresenta menor taxa de recorrência.
- C) é recomendado usar biomarcadores coletados do tecido endometrial, fluidos menstrual ou uterino para auxiliar no diagnóstico de endometriose.
- D) a endometriose, apesar de ser uma doença crônica, possui uma baixa taxa de recorrência dos sintomas, uma vez que há descontinuidade da terapêutica medicamentosa.
- E) progestágenos e agonistas do GnRH não são uma opção terapêutica para o tratamento da dor associada a endometriose.

Questão 

Baseado nas diretrizes brasileiras para o rastreamento de câncer do colo do útero, revisado pelo Instituto Nacional de Câncer em 2016, é correto afirmar que:

- A) o início da coleta do exame citopatológico independe da idade, deve ser levado em conta apenas se a paciente já iniciou vida sexual para indicar sua realização anual.
- B) mesmo que a paciente tenha tido pela primeira vez o diagnóstico de ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas), deve-se encaminhar para colposcopia para estudo mais detalhado da lesão.
- C) pacientes submetidas à histerectomia total por lesão benigna, sem diagnóstico prévio de lesão de alto grau, comprovado por exames anteriores, não precisam mais realizar o exame de papanicolaou.
- D) na presença do diagnóstico ASC-H (células escamosas atípicas de significado indeterminado não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau), deve-se repetir o exame citopatológico em 3 meses antes de encaminhar para a colposcopia.
- E) na presença do diagnóstico LSIL (lesão intraepitelial escamosa de baixo grau), deve-se repetir o exame citopatológico em 3 meses antes de encaminhar para a colposcopia.

Questão 

Comparece para exame de ultrassonografia transvaginal paciente de 25 anos, grávida de 6-7 semanas. Durante o exame, é possível visualizar saco gestacional, vesícula vitelínica e embrião, mas não é possível visualizar batimento cardíaco embrionário. Qual a medida do comprimento cabeça nádega (CCN) para se considerar gestação inviável?

- A) 3mm
- B) 3,5mm
- C) 4mm
- D) 5mm
- E) 7mm

Questão 

Carmem, paciente de 50 anos, com duas filhas nascidas de cesariana, refere estar apresentando irregularidade menstrual, com menorragia nos últimos 3 dias e está apresentando fogachos, ressecamento vaginal e diminuição da libido. Comorbidades: osteopenia e hipertrigliceridemia em uso de medicação. Cirurgias prévias: 2 cesarianas, mastectomia recente por câncer de mama e histerectomia por miomatose uterina. Carmem possui dúvidas em relação à terapia de reposição hormonal. Marque a alternativa correta sobre esse caso clínico:

- A) Como Carmem realizou mastectomia, ela não possui contraindicação à terapia de reposição hormonal com estrogênio.
- B) Na ausência de contraindicação, Carmem poderia utilizar reposição hormonal com estrogênio isolado cíclico ou contínuo e progesterona.
- C) Em relação a osteopenia, como Carmem tem contraindicação para uso de reposição hormonal, pode-se associar para prevenção de osteoporose calcitocinas, bifosfonatos, raloxifeno, cálcio ou vitamina D depois de análise detalhada dos seus exames.
- D) Carmem poderia fazer reposição hormonal com estrogênio via oral, pois ele causa melhora no perfil lipídico, com redução do colesterol total e LDL-C, elevação do HDL-C e redução do nível de triglicerídeos, ajudando seu quadro de hipertrigliceridemia.
- E) Sangramento vaginal de origem indeterminada não contraindica o início da reposição hormonal.

Questão **35**

Paciente de 18 anos virgem, deseja iniciar vida sexual e procura um ginecologista para iniciar um método contraceptivo. Refere estar em acompanhamento com o neurologista em função de epilepsia e estar em uso de carbamazepina. Em relação aos métodos contraceptivos seguros para essa paciente, é possível afirmar que:

- A) é segura a prescrição de anticoncepcional combinado via oral.
- B) se o neurologista permitisse a troca para um anticonvulsivante que não influenciasse na biodisponibilidade dos contraceptivos como o ácido valpróico, seria seguro prescrever anticoncepcional combinado via oral.
- C) se o neurologista permitisse a troca para um anticonvulsivante que não influenciasse na biodisponibilidade dos contraceptivos como fenitoína, seria seguro prescrever anticoncepcional combinado via oral.
- D) essa paciente pode fazer uso do adesivo ou do anel vaginal.
- E) essa paciente não pode fazer uso de nenhum método contraceptivo hormonal.

Questão **36**

Paciente de 35 anos, nuligesta, em relacionamento sério há 5 anos, está tentando engravidar há 3 anos. Fez uso de contraceptivo por 11 anos e interrompeu há 5 anos. Ciclos irregulares, duração de 5 dias com intervalos de 50 a 90 dias. Na investigação laboratorial inicial, foram encontrados os seguintes resultados:

Exames colhidos no D3 do ciclo:

FSH- 5,7 mUI/mL

LH- 9,2 mUI/mL

TSH- 2 mcUI/mL

Prolactina- 12ng/mL

Ultrassom transvaginal: útero AVF., V-90cc, ovário direito com 12cc e 15 folículos antrais, ovário esquerdo com 11cc com 14 folículos antrais

Espermograma

Concentração: 21×10^6 /mL

Motilidade tipo A- 20% tipo B- 15%

Morfologia normal: 10%

Vitalidade: 60% vivos

Histerossalpingografia: Cotte positivo à direita e negativo à esquerda

Com base no caso citado e nos resultados encontrados, assinale a alternativa correta:

- A) A causa de infertilidade desse casal seria fator masculino, em função de teratozoospermia.
- B) A causa de infertilidade desse casal seria fator masculino, em função de astenozoospermia.
- C) A causa de infertilidade desse casal seria fator masculino, em função de oligozoospermia.
- D) Em função da obstrução tubária, a única possibilidade de tratamento para essa paciente é a fertilização in vitro.
- E) Anovulação e obstrução tubária unilateral são as prováveis causas de infertilidade desse casal.

Questão **37**

Juliana, 39 anos, mãe de Catarina de 15 anos, compareceu em seu consultório afirmando que foi chamada na escola porque sua filha foi encontrada em sala de aula beijando um menino. Por conta desse incidente, a mãe afirma que não confia mais em sua filha e que apesar de a mesma garantir que ainda não iniciou vida sexual, deseja que Catarina seja submetida ao exame ginecológico para confirmar presença de hímen. Frente a essa situação clínica, marque a alternativa correta:

- A) Juliana tem o direito a participar da consulta de Catarina.
- B) Juliana não pode participar da consulta de Catarina, mas pode depois confirmar com a médica se a filha iniciou ou não a vida sexual.
- C) Juliana pode participar da consulta de Catarina e confirmar com a médica se a filha iniciou ou não a vida sexual, independente do consentimento de Catarina.
- D) A médica pode mentir para Juliana, se esse for o desejo de Catarina.
- E) Catarina precisa consentir em relação à participação da mãe na consulta, assim como, a divulgação de qualquer dado médico em relação a ela.

Questão **38**

Liana tem 7 anos e é levada pela mãe ao seu consultório médico em função de ter apresentado sangramento vaginal por 3 dias. Ao exame físico: M2 P2, hímen íntegro, sem lesões vaginais aparentes. Foi solicitado alguns exames investigatórios cujos resultados seguem-se abaixo:

LH: 0,7 UI/L

Raio X de mão e punho: Idade óssea compatível com 9 anos

Ressonância magnética de pelve: não identificado lesões tumorais, adrenais normais

USG de pelve: útero de aspecto globoso, com diâmetro ântero-posterior do fundo maior que o do colo, com volume uterino de 2,1cc, presença de eco endometrial; ovário direito com volume de 1,1 cc, ovário esquerdo com volume de 1,2 cc. Frente a esses resultados, qual o tratamento que você pode oferecer?

- A) Ratificar o diagnóstico de puberdade precoce e iniciar contraceptivo oral combinado contínuo para suprimir a menstruação.
- B) Ratificar o diagnóstico de puberdade precoce e prescrever acetato de medroxiprogesterona 150mg intramuscular.
- C) Ratificar o diagnóstico de puberdade precoce e em função da idade, não oferecer nenhum tratamento hormonal.
- D) Ratificar o diagnóstico de puberdade precoce e prescrever Leuprorrelina 3,75mg IM.
- E) Ratificar o diagnóstico de puberdade precoce e prescrever antagonista do GnRH.

Questão **39**

Camila 32 anos, IG: 41 sem +2 dias (calculado pelo ultrassom de primeiro trimestre), chega a emergência referindo perda do tampão mucoso e cefaleia leve. PA: 110 x 60mmhg, fundo uterino de 40cm, o exame de cardiocografia mostra reatividade fetal, com 2 contrações em 10 minutos com 45 segundos de duração. Ao toque ginecológico: Colo anterior, 2 cm de dilatação, consistência amolecida, 70% apagado, apresentação cefálica no plano 0 de De Lee

Assinale a alternativa que contém o índice de Bishop e a avaliação correta se o colo estaria favorável à indução:

- A) Índice de Bishop: 5 e colo favorável à indução.
- B) Índice de Bishop: 5 e colo não favorável à indução.
- C) Índice de Bishop: 7 e colo favorável à indução.
- D) Índice de Bishop: 8 e colo favorável à indução.
- E) Índice de Bishop: 9 e colo favorável à indução.

Questão **40**

Marcela fez uma fertilização in vitro com biópsia de embrião apresentando 1 embrião euplóide (46, XY). Após a transferência embrionária, conseguiu engravidar, entretanto, na ultrassonografia morfológica com 24 semanas, foi evidenciado ao ultrassom que o bebê era do sexo feminino (genitália externa feminina). A ressonância nuclear magnética confirmou o fenótipo externo feminino. Em relação a esse caso clínico, marque a alternativa correta:

- A) Síndrome de Swyer.
- B) Síndrome de Kallman.
- C) Síndrome de Turner.
- D) Síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser.
- E) Hiperplasia suprarrenal congênita.

Questão 

Qual período da vida da mulher que ela apresenta sua reserva funcional ovariana (número e qualidade de folículos) máxima?

- A) Quarto mês da vida fetal feminina.
- B) Nascimento.
- C) Período do nascimento até a puberdade.
- D) Período após a puberdade.
- E) Entre 25 e 35 anos.

Questão 

Ana Paula, nuligesta de 32 anos, em consulta ambulatorial de rotina, refere ter realizado uma histeroscopia com biópsia em função da suspeita ultrassonográfica de pólipos. O laudo histeroscópico refere não ter sido visualizado pólipos, mas na biópsia endometrial, veio uma anatomia patológica de endometrite. Qual tratamento que deve ser instituído para Ana Paula?

- A) Ceftriaxona 250 mg IM, dose única + doxiciclina 100 mg 12/12hs por 14 dias.
- B) Azitromicina 500mg 2 comprimidos dose única + doxiciclina 100 mg 12/12hs por 14 dias.
- C) Ciprofloxacino 500mg 2 comprimidos dose única + Azitromicina 500mg 2 comprimidos dose única.
- D) Doxiciclina 100 mg 12/12hs por 14 dias.
- E) Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dose única.

Questão 

Amanda, 25 anos, não faz uso de método contraceptivo e possui ciclos regulares com duração de 2 dias a cada 28 dias. Flora, 25 anos, não faz uso de método contraceptivo, possui ciclos irregulares, de 90 em 90 dias, mas, esporadicamente, fica 120 dias sem menstruar, possui também hiperandrogenismo clínico e laboratorial. Quais os valores esperados dos seguintes hormônios se eles forem dosados no D3 e no D21 do ciclo menstrual de Amanda e Flora?

- A) Amanda- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo.
Flora- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH baixo
- B) Amanda- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo
Flora- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo
- C) Amanda- D3: Estradiol baixo, Progesterona alta, FSH alto
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo
Flora- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH alto
- D) Amanda- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo

Flora- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH alto
D21 Estradiol baixo, Progesterona alta, FSH baixo

- E) Amanda- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH baixo
Flora- D3: Estradiol baixo, Progesterona baixa, FSH começando a aumentar
D21 Estradiol alto, Progesterona alta, FSH alto

Questão 

Qual a causa mais frequente de abdome agudo na gravidez?

- A) Colecistite.
- B) Apendicite.
- C) Pielonefrite.
- D) Torção anexial.
- E) Cálculo renal.

Questão 

Qual a definição de candidíase de repetição e seu tratamento de primeira linha?

- A) 6 ou mais episódios de candidíase sintomática dentro do período de 1 ano e o tratamento de primeira linha é fluconazol oral, semanalmente, durante 6 meses.
- B) 6 ou mais episódios de candidíase sintomática dentro do período de 1 ano e o tratamento de primeira linha é fluconazol oral, semanalmente, durante 6 semanas.
- C) 4 ou mais episódios de candidíase sintomática dentro do período de 6 meses e o tratamento de primeira linha é fluconazol oral, semanalmente, durante 6 meses.
- D) 4 ou mais episódios de candidíase sintomática dentro do período de 6 meses e o tratamento de primeira linha é fluconazol oral, semanalmente, durante 6 semanas.
- E) 4 ou mais episódios de candidíase sintomática dentro do período de 1 ano e o tratamento de primeira linha é fluconazol oral, semanalmente, durante 6 meses.

Questão 

Segundo a FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetria), qual foi o sistema de classificação criado para ajudar na investigação de sangramento uterino anormal em mulheres não grávidas em idade reprodutiva?

- A) PALM- COEIN: Prolapso genital, Adeniose, Leiomiomatose, Malignidade e hiperplasia / Coagulopatia, disfunção Ovulatória, Endometrioma, Iatrogênica e Não classificado.
- B) PALM- COEIN: Pólipo, Adeniose, Leiomiomatose, Malignidade e hiperplasia / Coagulopatia, disfunção Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica e Não classificado.
- C) PALM- COEIN: Prolapso genital, Adeniose, Leiomiomatose, Malignidade e hiperplasia / Coagulopatia, disfunção Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica e Não classificado.
- D) PALM- COEIN: Pólipo, Adeniose, Líquen esclero atrófico, Malignidade e hiperplasia / Coagulopatia, disfunção Ovulatória, Endometrioma, Iatrogênica e Não classificado.
- E) PALM- COEIN: Prolapso genital, Adeniose, Leiomiomatose, Benignidade e hiperplasia / Coagulopatia, disfunção Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica e Não classificado.

Questão 47

Segundo a classificação BI-RAD (*American College of Radiology Breast Imaging, Reporting and Data System*), a designação 6 quer dizer:

- A) achados altamente sugestivos de malignidade.
- B) aplica-se aos casos que possuem biópsia prévia com malignidade comprovada.
- C) achados suspeitos de malignidade.
- D) inconclusivo.
- E) achados benignos.

Questão 48

Na avaliação de sofrimento fetal de uma primípara de 37 semanas com cardiocografia não reativa, foi feito exame ultrassonográfico com observação por 5 minutos, que acabaram se estendendo até 30 minutos, na dúvida se havia influência do ciclo sono/vigília. Dentre as variáveis observadas nesse exame, movimentação respiratória, fetal e tono fetal estavam normais, mas o maior bolsão vertical de líquido amniótico media menos que 2cm. Qual o perfil biofísico fetal e a interpretação desse resultado?

- A) Perfil biofísico fetal: 6 / Possível asfixia aguda.
- B) Perfil biofísico fetal: 6 / Provável asfixia crônica.
- C) Perfil biofísico fetal: 4 / Provável asfixia crônica.
- D) Perfil biofísico fetal: 8 / Possível asfixia aguda.
- E) Perfil biofísico fetal: 8 / Provável asfixia crônica.

Questão 49

Julia 55 anos, menopausada há 4 anos, não fez uso de terapia de reposição hormonal, portadora de hipertensão e diabetes mellitus em uso irregular de medicação, procura atendimento ginecológico em função de intenso prurido vulvar. Ao exame, observa-se lesão branco-eritematosa, opaca, nacarada, na face interna dos grandes lábios e apagamento de pequenos lábios e encarceramento do clitóris. Isto significa:

- A) Líquen esclero atrófico.
- B) Herpes genital.
- C) Candidíase vulvar.
- D) Dermatite seborreica.
- E) Condiloma.

Questão 50

Frente ao relato de uma paciente de 12 anos, sem virilização, que teve uma tumoração ovariana retirada, de composição heterogênea, com fragmentos de dente, cabelo e material sebáceo, qual o seu diagnóstico?

- A) Cisto dermóide ou teratoma benigno.
- B) Sarcoma mesodérmico misto de ovário.
- C) Tumor de Krukenberg.
- D) Tumor de Sertoli Leydig.
- E) Tumores de células lipóides.

