

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

CARGO 01: MÉDICO

CETAP



INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- 01** Você está recebendo o seu Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- 02** Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e no rodapé das páginas internas, o nível e o cargo a que este Caderno de Questões se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Questões que não corresponda ao mesmo nível e cargo descritos no seu Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Questões correto.
- 03** As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
- 04** Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- 05** O tempo máximo disponível para realização da prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
- 06** Somente depois de decorridos 120 minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala de prova.
- 07** Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- 08** Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.



ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte "frase mestra" do Padre Fábio de Melo:

"Saber finalizar uma fase da vida requer tanta sabedoria quanto para iniciar."

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA/PA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

A mãe do doutor

Há todo um folclore sobre a mãe do médico. Dele o anedotário judaico é um bom exemplo. Compreendem-se as mães judaicas como as mães italianas, as mães libanesas, as mães japonesas, eram imigrantes que tinham dado muito duro para que os filhos pudessem estudar. E os estudos eram, elas o sabiam bem uma forma de reconhecimento social muitas vezes negado às pessoas de origem humilde. Ilustra-o bem aquela história da mãe judia que está passeando no parque com os dois filhos pequenos. Alguém lhe pergunta que idade têm as crianças. "O clínico está com quatro e o cirurgião com dois", é a resposta.

"Meu filho, o doutor", era uma expressão que enchia de orgulho a mãe judia. "Minha filha, a doutora, era menos comum, quando a medicina era uma profissão predominantemente masculina. Mas havia uma solução: casar a jovem com um doutor. A mãe judia recorreria a todos os recursos para isto. Numa festa uma destas dedicadas genitoras levanta-se aos gritos: "Um médico! Há um médico aqui? E quando o doutor, alarmado, se apresentava, pensando tratar-se de uma emergência, ela sorri, sedutora: "Ah, doutor, se o senhor soubesse a moça que tenho para o senhor..." Numa variante, a mãe fica sabendo que há na cidade uma convenção de quiropodistas. Pergunta o que é, respondem que são profissionais que cuidam dos pés, e decide mandar imediatamente a filha ao local: com a quantidade de calos que a moça tem, certamente arranjará um marido ali.

E quando o filho não queria ser doutor? Ah, aí as queixas eram constantes. Em Complexo de Portnoy, o escritor norte-americano Philip Roth imagina o protagonista ouvindo um admirado, mas melancólico, o relato da mãe: "Encontrei a mãe de Seymour na rua e ela me contou que o filho é o maior cirurgião de cérebro do hemisfério ocidental. É dono de seis casas de campo em Levingston, todas com estilo diferente, todas novas, projetadas por Marc Kugal, pertence a congregações de onze sinagogas e no ano passado levou a mulher e duas filhinhas -tão bonitas que já foram contratadas pela Metro e tão inteligentes que já poderiam estar na universidade- para uma excursão de 80 milhões de dólares para a Europa e sete mil outros países, alguns dos quais nem se ouviu falar, pois foram criados em homenagem a Seymour. Além disso, ele é tão importante que em todas as cidades que visitou, os próprios prefeitos lhe solicitavam que permanecessem algum tempo a fim de fazer certas operações - quase impossíveis - em cérebros, isto em hospitais construídos especialmente para Seynour...E que prazer dá a seus pais!"

Em matéria de mães, ninguém batia a genitora do doutor R. Fazíamos plantão juntos, e sempre que isso acontecia, a mãe dele vinha ao hospital. Não para ser atendida, mas sim para lhe trazer um sanduíche e uma térmica com café-e-leite. Eu sei que a comida do hospital é ruim, dizia a guisa de desculpa. Aliás, desnecessária. Mãe de médico, por definição, está perdoada por toda a eternidade.

Apesar dos pesares, os médicos continuam se orgulhando da profissão. Têm razão para isso: é um título prestigiado na sociedade, às vezes rodeada por uma aura quase mágica. No entanto, por mais orgulho que tenha um doutor do seu título, alguém o supera: é a sua mãe. Basta olhar as mães numa festa de formatura. É como se elas recebessem o diploma, não os filhos. E em parte estão certas. Nesse diploma está muito de seu esforço.

(Scliar, Moacyr-Ser Médico n.8, jul/ago/set-1999)

Questão 01

Não se pode inferir sobre do texto:

- A) As mães judias fazem projetos profissionais a longo prazo.
- B) A postura das genitoras sofreu influências das crises econômicas.
- C) Não existe registro de sexismo quanto à escolha de profissão.
- D) Apresenta a educação como fator de ascensão social.

Questão 02

"Há todo um folclore sobre a mãe do médico. Dele o anedotário judaico é um bom exemplo". Entre as orações, "Dele" estabelece relação coesiva com:

- A) todo.
- B) médico.
- C) mãe.
- D) folclore.

Questão 03

No fragmento textual: "(...) alguém o supera: é a sua mãe.", pode-se observar:

- A) que o pronome possessivo provoca ambiguidade semântica.
- B) que "alguém" é sujeito inexistente.
- C) que o pronome oblíquo exerce função sintática de objeto indireto.
- D) que os dois pontos sinalizam um aposto resumitivo.

Questão 04

"Apesar dos pesares (...)", o vocábulo "Apesar" não pode ser substituído sem interferência semântica por:

- A) malgrado.
- B) sendo assim.
- C) não obstante.
- D) a despeito de.

Questão 05

A palavra "jovem" em "(...) casar a jovem (...)", classifica-se morfológica e quanto ao gênero como:

- A) adjetivo masculino.
- B) substantivo epiceno.
- C) substantivo comum de dois gêneros.
- D) substantivo sobrecomum.

Questão 06

Observe as regências dos verbos e assinale a alternativa em que está correta a colocação transcrita.

- A) Moacyr Scliar perdoou à mãe dos médicos. / Moacyr Scliar as perdoou.
- B) "(...) ninguém batia a genitora do doutor (...)". / Ninguém lhe batia.
- C) "(...) e ela me contou (...)". / e ela contou para eu.
- D) "E que prazer dá a seus pais!" / E que prazer lhes dá.

Questão 07

Sobre a crônica lida, só não se pode afirmar:

- A) Mantém relação intertextual com um estadunidense.
- B) A beleza das filhas de Seymour estabelece uma relação consecutiva com seus contratos como atrizes.
- C) A referência à mãe de Seymour aos países criados em homenagem ao filho é uma hipérbole.
- D) Ao antepor o artigo "um" ao substantivo sanduíche, o autor produziu uma falha na concordância nominal.

Questão 08

Analise as afirmativas e marque a alternativa correta:

- I- Em: "Além disso, ele é tão importante (...)", a vírgula assinala anteposição de termo.
 II- Em: "Em matéria de mães ninguém batia a genitora do Dr. R.", a pontuação está de acordo com a norma culta.
 III- Em: "Meu filho, o doutor.", a vírgula sinaliza o vocativo.
 IV- Em: "E quando o doutor, alarmado, se apresentava (...)", as vírgulas são utilizadas em razão de um predicativo do sujeito deslocado.

- A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
 B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 C) Somente a afirmativa III correta.
 D) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 09

Assinale a alternativa em que o excerto apresenta Metonímia e Zeugma:

- A) "Fazíamos plantão juntos (...)."
 B) "Mãe de médico, por definição, está perdoada por toda a eternidade."
 C) "O clínico está com quatro e o cirurgião com dois".
 D) "E em parte estão certas".

Questão 10

O acento grave está empregado de modo incorreto ou ausente em:

- A) O doutor R. atenderá de cinco as sete.
 B) É sempre divertido ir a casa da mãe judia.
 C) Filhos vão à Roma dos Césares, à Itália e a Israel comparando posturas de mães.
 D) Prefiro médicas atenciosas a médicos displicentes.



INFORMÁTICA

Questão 11

O "Menu Link Rápido" do Windows, também conhecido como "Menu Usuário Avançado" foi apresentado no Windows 8 e permanece disponível no Windows 10. Neste menu você tem acesso a vários recursos do Windows rapidamente como, por exemplo, Painel de Controle, Gerenciador de Dispositivos, Prompt de Comando sem precisar procurar pelo recurso apertando o botão iniciar. No sistema operacional Windows 10 qual o conjunto de teclas que aciona este menu?

- A) (logotipo do Windows) + L
 B) (logotipo do Windows) + D
 C) Alt + X
 D) (logotipo do Windows) + X

Questão 12

Supondo que você está usando o PowerPoint 2010 para fazer uma palestra e está no modo de apresentação já em um slide de número bem avançado (no slide número 32, por exemplo). Um espectador na plateia pede para você mostrar novamente o slide de número 11. Uma forma bem rápida de atender esta solicitação (dentre as opções a seguir), usando somente o teclado é:

- A) <Enter>+11
 B) SHIFT+11.
 C) 11+<Enter>
 D) ALT+11

Questão 13

A seguinte planilha foi desenvolvida em Excel 2010 em versão português Brasil e indica a relação de vendedores de uma empresa com seus salários base, a coluna "C" indica se os vendedores são internos ("I"), externos ("E") ou atuam no telemarketing ("T"):

	A	B	C	D
1	Código	Vendedor	Atuação	Salário Base
2		1 Marcelo	I	R\$ 1.500,00
3		2 Ana	T	R\$ 2.000,00
4		3 Maria	E	R\$ 1.400,00
5		4 Osvaldo	E	R\$ 1.400,00
		5 Jorge	I	R\$ 1.500,00
7		6 Cássio	E	R\$ 1.600,00

Qual fórmula, dentre as apresentadas a seguir irá somar somente o salário base dos vendedores externos?

- A) =SOMASE(C2:C7;"E";D2:D7)
 B) =SOMASE(D2:D7;"E";C2:C7)
 C) =SOMA(D2:D7, CASO D = "E")
 D) =SE(C2:C7="E";SOMA(D2:D7);0)

Questão 14

É uma aplicação de armazenamento local (ou cache) web, também usado para requisitos de segurança, com finalidade de armazenar e atualizar (conforme pré-programado) páginas da Internet e arquivos disponíveis em servidores remotos, permitindo aos clientes de uma rede local (LAN) acessá-los mais rapidamente e de forma confiável, funcionando como intermediário entre estes clientes e o serviço final.

A definição anterior se aplica à:

- A) firewall.
 B) servidor de e-mail.
 C) proxy.
 D) navegador web.

Questão 15

O administrador de um servidor, responsável pelo backup dos dados deste, optou pela política de backup total mais backup diferencial. Na necessidade de restauração correta e completa destes dados este irá precisar:

- A) somente do último backup diferencial.
 B) somente do último backup total (independente da data deste da data do restauro).
 C) o último backup total e todos os backups diferenciais.
 D) o último backup total e o último backup diferencial.



ATUALIDADES

Questão 16

Sobre o caso ocorrido em Santa Catarina com uma menina de 11 anos, analise a reportagem a seguir e marque a única alternativa incorreta:

Juíza fala de aborto de menina estuprada: "passou do prazo"

Joana Ribeiro Zimmer deu declarações em audiência sobre o caso da menina de 11 anos, que está grávida após ser vítima de estupro. (quarta-feira, 22/06/2022). Fonte: Dol.

A) Uma menina, na época com 10 anos, foi abusada sexualmente na cidade de Tijucas, na Região Metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. Em decorrência do estupro, ela ficou grávida e iniciou a busca pelo aborto legal no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

B) A vítima teve o procedimento negado, pois o hospital alegou que realizava apenas abortos permitidos em lei, ou seja, até a 20ª semana de gestação. Acima disso, o hospital exigiu que a menina apresentasse uma decisão judicial. Ela estava com uma gestação de 22 semanas.

C) Já durante uma audiência sobre medida protetiva, em maio deste ano, a juíza tentou convencer a vítima de estupro a seguir com a gestação indesejada, apesar do respaldo legal para que ela seguisse com o procedimento de aborto e da reiterada vontade de interromper a gravidez.

D) O aborto legal, termo usado pela medicina, é o procedimento de interrupção de gestação autorizado pela legislação brasileira e que não deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 17

Novos casos de varíola dos macacos são confirmados no Brasil

Ministério da Saúde notificou dois novos registros da doença. País já tem 11 casos confirmados em meio a surto global incomum. (quarta-feira, 22/06/2022), Fonte: DOL.

Leia os itens seguintes sobre o assunto da notícia apresentada e marque a alternativa correta:

I- Um surto incomum e global da varíola dos macacos, doença até então considerada endêmica de países africanos, tem feito os especialistas se desdobrarem para entender o que está acontecendo.

II- Na noite de terça-feira (21), o Ministério da Saúde notificou mais dois casos da doença provocada pelo vírus monkeypox. Até aqui, em menos de duas semanas, 11 casos já foram diagnosticados no país. Os dois pacientes são brasileiros, do sexo masculino, são residentes no estado de São Paulo e possuem histórico de viagem para a Europa.

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Apenas o item II está correto.
- C) Os itens I e II estão corretos.
- D) Os itens I e II estão errados.

Questão 18

Analise as informações sobre a reportagem apresentada a seguir e marque a alternativa correta:

Cada obeso grave ou mórbido custa R\$ 33 mil por ano ao SUS

Dados são de pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. (quarta-feira, 22/06/2022).

Um estudo encomendado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e realizado pela Orizon mostrou que o custo da obesidade grave e mórbida no sistema de saúde suplementar do Brasil representa, por beneficiário, R\$ 2.750 por mês, o que somado ao ano resulta em R\$ 33 mil. Segundo os dados da pesquisa apresentada no seminário Obesidade no Brasil: Impactos sociais e econômicos e como vencer essa pandemia, 22% dos sinistros que abrangem os anos entre 2015 e 2021, estão relacionados a consequências diretas com a doença e representaram um gasto de R\$ 4,8 bilhões. (Fonte: DOL)

A) De acordo com o estudo, a realização de cirurgia bariátrica não é eficaz para intervir, a médio e longo prazo, nos custos de beneficiários no sistema de saúde suplementar e por isso não deve ser considerada como a única forma de combate a obesidade dentro do sistema.

B) Se houvesse uma política de combate à obesidade exitosa, reduzindo o problema pela quinta parte, a despesa assistencial por beneficiário seria de R\$ 1.463,11, o que corresponde a uma redução de 31,1% e a parcela associada à obesidade seria de 5% em 2030.

C) De acordo com as estimativas, em um cenário de ausência de intervenção sobre a taxa de obesidade, a projeção é de redução da prevalência da obesidade, o que levaria a uma despesa de R\$ 3.131,37 por beneficiário.

D) O estudo mostra ainda que, as doenças graves como cânceres e doenças cardiovasculares crônicas tem tratamentos de longo prazo caros, enquanto o diabetes tipo 2 é a doença que menos custa para o sistema entre as comorbidades que podem ser prevenidas com a obesidade.

Questão 19

Foguete será lançado no Brasil por agência aeroespacial sul coreana

A Innospace planeja lançar em dezembro o foguete experimental como parte de uma iniciativa para popularizar os lançamentos de satélites de baixo custo. (17/06/2022). Fonte: G1.com

A respeito da matéria noticiada, apenas não se pode afirmar:

A) A primeira empresa privada a enviar um foguete do centro de lançamento de Alcântara, Maranhão, em dezembro, será a sul-coreana Innospace.

B) O foguete já está finalizando sendo testado pelos tripulantes em bases aéreas.

C) A localização da base de Alcântara na costa atlântica na linha do equador oferece um privilégio econômico, pois reduz os custos de combustível, uma vez que os satélites não precisam viajar tão longe para entrar em órbita.

D) Esse projeto faz parte de um planejamento para tornar os lançamentos de pequenos satélites de baixo custo mais acessíveis de vários locais ao redor do mundo.

Questão 20

"Sob a presidência da França, o Conselho Europeu se reúne nesta quinta-feira (23) para se pronunciar sobre a candidatura de país em guerra à União Europeia. Os líderes do bloco também vão debater os impactos da guerra à segurança alimentar no mundo." (Fonte: UOL. Data. 23.06.2022). Qual o primeiro país em guerra a se candidatar à União Europeia?

- A) Síria.
- B) Afeganistão.
- C) Ucrânia.
- D) Rússia.



LEGISLAÇÃO

Questão 21

A Lei nº 8.142/1990 e suas alterações dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre o assunto é incorreto afirmar:

A) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

Utilize as determinações da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e suas alterações para responder as questões 22, 23 e 24 a seguir:

Questão 22

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente os procedimentos:

- I- médicos;
- II- de enfermagem;
- III- fisioterapêuticos;
- IV- psicológicos.

Completam corretamente o comando da questão apenas as afirmações dos itens:

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

Questão 23

Em relação ao funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, marque a única alternativa errada:

- A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- B) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos.
- D) As normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde devem ser observadas.

Questão 24

De acordo com o art. 10 da Lei em questão, o que os municípios poderão constituir para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam?

- A) Consórcios.
- B) Terceirizações.
- C) Contratações.
- D) Privatizações.

A Portaria nº 60, de 26 de novembro de 2020, e suas alterações define as regras de validação das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde, para fins da transferência dos incentivos financeiros federais de custeio. Com base nas determinações desta Portaria, responda as questões 25 e 26:

Questão 25

Será considerada válida para transferência dos incentivos financeiros federais de custeio a equipe de Consultório na Rua (eCR) que cumprir os critérios estabelecidos no art. 2º e nos Anexos I e II a esta Portaria, desde que cadastrada no SCNES com o código 73, em estabelecimento registrado como Serviço Especializado 159 - Atenção Primária. Sobre o assunto, julgue os itens seguintes e marque a alternativa correta:

I- Todas as modalidades de eCR poderão vincular Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na sua composição, com consequente transferência do incentivo financeiro federal de custeio referente ao ACS.

II- Na composição mínima de cada eCR deve haver, preferencialmente, o máximo de 2 (dois) profissionais da mesma categoria profissional, seja de nível médio ou superior.

- A) apenas o item I está correto.
- B) apenas o item II está correto.
- C) os itens I e II estão corretos.
- D) os itens I e II estão errados.

Questão 26

Conforme disposto em normativa específica, sob pena de suspensão da transferência do incentivo financeiro federal referente ao custeio do microscopista vinculado à equipe ou ao serviço em que o profissional está cadastrado com data mais antiga, nenhum microscopista poderá ultrapassar o total de carga horária individual de:

- A) 10 horas.
- B) 20 horas.
- C) 30 horas.
- D) 40 horas.

As questões 27 e 28 deverão ser respondidas conforme as orientações da Portaria nº 397, de 16 de março de 2020, que altera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5/GM/MS de 28 de setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica.

Questão 27

Sobre as ações e serviços de Atenção Primária à Saúde, no âmbito do SUS, leia as alternativas seguintes e marque a incorreta:

- A) Os estabelecimentos de saúde que ofertem ações e serviços de Atenção Primária à Saúde, no âmbito do SUS, de acordo com o Anexo XXII, serão denominados: UBS e USF.
- B) A Unidade Básica de Saúde (UBS) é um estabelecimento que possui equipe de Saúde da Família.
- C) A Unidade de Saúde da Família (USF) é um estabelecimento com pelo menos 1 (uma) equipe de Saúde da Família, que possui funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
- D) As USF e UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

Questão 28

Os estabelecimentos participantes do Saúde na Hora poderão ter as seguintes equipes cadastradas no SCNES, exceto:

- A) equipes de Saúde da Família (eSF).
- B) equipes de Atenção Primária (eAP).
- C) equipes de Saúde Bucal (eSB).
- D) equipes de Saúde Básica (eSBa).

Questão 29

Segundo a Lei n. 2.176/2005 que trata do Plano de Cargos e Remunerações da Prefeitura Municipal de Ananindeua, as vagas serão originárias inicialmente das seguintes situações:

I- Aumento de quadro, vaga criada e ainda não ocupada.
II- Substituição de servidor, vaga prevista e ocupada de que se dá a vacância.

Pode-se afirmar que:

- A) está correto apenas o item I.
B) está correto apenas o item II.
C) os itens I e II estão errados.
D) os itens I e II estão corretos.

Questão 30

Em atenção à Lei n. 2.177/05 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua e dá outras providências, analise as alternativas seguintes e marque a única em dissonância:

- A) É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, mesmo as de cargo de direção ou assessoramento e de comissões legais.
B) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada Poder, do dirigente superior de autarquia ou fundação pública.
C) Só poderá ser empossado aquele que for julgado física e mentalmente apto para o exercício do cargo.
D) O início, a suspensão, a interrupção e o reinício serão registrados no assentamento individual do servidor.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Mariana, médica da Estratégia Saúde da Família (ESF) no bairro Júlia Seffer, em seu último atendimento conheceu a paciente C., 12 anos, encaminhada pela Agente Comunitária de Saúde para atendimento médico, acompanhada de sua mãe. Durante a consulta, C. pede para seguir a consulta sozinha, encontrava-se muito constrangida. Quando a sós, C. informa vida sexualmente ativa, com uso de preservativo, com seu namorado de 12 anos. Devido ao medo de gravidez, C. desejava iniciar método contraceptivo oral, e questiona sua médica qual seria a melhor escolha.

Diante da situação exposta, segundo o Código de Ética médica, assinale a afirmativa que corresponda à conduta correta que Mariana deve adotar.

- A) Realizar o acolhimento da menor, fazer orientações quanto aos riscos de uma gravidez na adolescência, desestimular a prática sexual antes dos 14 anos e informar aos responsáveis legais a situação, antes informando à menor o que será feito e seus motivos, buscando uma adesão à sua conduta.
B) Fazer orientações quanto aos riscos de gravidez na adolescência, prescrever o método contraceptivo oral e manter o sigilo médico, para que assim não haja quebra da relação médico-paciente.
C) Fazer orientações quanto aos riscos de gravidez na adolescência, não prescrever o método contraceptivo oral, pois é proibido prescrição de contraceptivos em quaisquer circunstâncias para menores de 14 anos.
D) Explicar à menor que não pode realizar esse tipo de acolhimento, assim como, fornecer maiores orientações sobre questões sexuais, visto o caráter ilegal da prática sexual antes dos 14 anos, porém, informará a paciente que em respeito ao sigilo médico e também para que não haja quebra da relação médico-paciente, que os questionamentos da paciente C não serão repassados aos seus responsáveis.

Questão 32

Dentre os achados clínicos seguintes, assinale a alternativa que não corresponde a uma manifestação comum em pacientes com artrite reumatoide.

- A) Rigidez matinal.
B) Aumento do volume do punho e das articulações metacarpo-falangianas com atrofia interóssea dorsal.
C) Nódulos subcutâneos em superfície extensora dos cotovelos.
D) Desvio radial dos dedos.

Questão 33

Fernando, 23 anos, estudante universitário, procura a ESF de seu bairro por ser portador de espondilite anquilosante. Qual dos achados a seguir, característico dessa doença, possivelmente será observado no paciente?

- A) Fenômeno de Raynaud.
B) Piora da dor ao repouso.
C) Hálux valgo.
D) Joelho varo.

Utilize o caso clínico a seguir como base para as questões de 34 a 40

Paciente, 52 anos, sexo feminino, relata que sua última menstruação ocorreu há quase 02 anos. Recebeu o diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensão arterial há 04 anos. Atualmente faz uso de metformina 850 mg, 3 x ao dia, losartana 50 mg, 2 x ao dia, além de colecalciferol 2000 UI/dia. Sobre queixas atuais, relata dor poliarticular que é maior pela manhã, mas que melhora com o decorrer do dia. Para alívio, costuma fazer uso esporádico de anti-inflamatórios e analgésicos, não sabendo referir o nome das medicações.

Nos antecedentes mórbidos pessoais, tem história familiar de mãe e 02 irmãos diabéticos, e mãe também tem doença renal crônica dialítica. Seu pai teve câncer de próstata. Nega história de outras comorbidades em sua história familiar. Paciente não possui história de evento cardiovascular prévio e recentemente foi avaliada por cardiologista que solicitou exames que não mostram obstrução arterial em leito em qualquer território arterial maior que 50%.

Relata que é dona de um comércio local e que seu marido é aposentado pelas forças armadas, que possuía plano de saúde até 01 ano atrás, quando fazia acompanhamento com endocrinologista, mas desde então perdeu o seguimento.

Por conta própria, resolveu repetir os exames que ele costumava solicitar e trazer ao consultório para avaliação do médico do posto de saúde.

Ao exame físico:

PA: 150 X 92 mmHg, FC: 68 bpm, glicemia capilar: 163mg/dL, circunferência abdominal: 98 cm peso: 76 kg altura: 154 cm.

Resultado dos exames laboratoriais:

Glicemia de jejum: 153 mg/dL; HBA1C: 7,6%; Colesterol total: 200mg/dL; LDL: 128 mg/dL; HDL: 48 mg/dL; triglicérido: 180mg/dL; 25-OH-VIT D: 27,6 ng/mL; creatinina: 1,23 mg/dL; ureia: 48 mg/dL; microalbuminúria: 88 mg/24h; FSH: 65 mU/mL; estradiol: 25 pg/mL; prolactina: 18 ng/mL; TSH: 6,50 mU/L; T4 Livre: 1,21 mg/dL; NA: 138 mEq/L; K:4,1mEq/L; Urina EAS: glicosúria: +, sem outras alterações.

Questão 34

Tendo em vista os critérios estabelecidos pela *American Diabetes Association* (ADA) de metas terapêuticas para o tratamento do diabetes, qual seria o alvo terapêutico da glicemia de jejum para a paciente em questão?

- A) Glicemia de jejum entre 70 e 99.
 B) Glicemia de jejum entre 70 e 110.
 C) Glicemia de jejum entre 70 e 124.
 D) Glicemia de jejum entre 70 e 130.

Questão 35

Considerando a diretriz brasileira para prevenção de doença cardiovascular no diabetes de 2017 da *American Diabetes Association* (ADA), qual a estratificação de risco paciente em questão?

- A) Risco baixo.
 B) Risco intermediário.
 C) Risco alto.
 D) Risco muito alto.

Questão 36

De acordo com a faixa etária da paciente, quais exames de rastreio deveriam ser solicitados a mais?

- A) Densitometria óssea e pesquisa de sangue oculto nas fezes.
 B) Densitometria óssea e mamografia.
 C) Mamografia e pesquisa de sangue oculto nas fezes.
 D) Densitometria óssea e colonoscopia.

Questão 37

Tendo em vista os benefícios cardio e nefroprotetores de determinada classe de antidiabético oral, a terapia que deve ser prioritariamente introduzida para a paciente em questão é:

- A) Dapaglifozina.
 B) Gliclazida.
 C) Insulina degludeca.
 D) Saxagliptina.

Questão 38

Em análise ao perfil do laboratório tireoidiano da paciente, qual seria seu diagnóstico?

- A) Hipertireoidismo.
 B) Hipertireoidismo subclínico.
 C) Hipotireoidismo.
 D) Hipotireoidismo subclínico.

Questão 39

Levando em consideração o diagnóstico da questão anterior (38), a conduta mais adequada em relação ao tratamento da paciente será:

- A) iniciar tapazol.
 B) se sintomas, iniciar beta-bloqueador e repetir exames em 3 meses.
 C) iniciar levotiroxina em baixas doses, em média 0,8mcg/kg.
 D) conduta expectante, podendo repetir dosagem dos hormônios em 3 meses, incluindo a opção de dosar auto-anticorpos.

Questão 40

Em relação ao controle pressórico da paciente, segundo os critérios da *American Diabetes Association* (ADA), qual deve ser sua meta de pressão arterial?

- A) $\leq 120 \times 80$ mmHg.
 B) $< 130 \times 80$ mmHg.
 C) $< 140 \times 90$ mmHg.
 D) $\leq 140 \times 90$ mmHg.

Questão 41

Paciente, 42 anos, com sobrepeso, história de esteatose hepática grau 1, evidenciada em USG de abdome recente. A alteração é acompanhada de elevação de transaminases, com TGO de 53 e TGP 68. Comparece em consulta de retorno relatando grande preocupação e ansiedade em relação aos resultados dos exames solicitados pelo médico em sua última consulta. No momento está assintomático, relata história de hepatite viral na infância, nega história de hemotransfusões, cirurgias e uso de drogas ilícitas.

Anti-HBs 1035mUI/mL (VR<10), Anti-HAV IgM negativo e IgG positivo, com HBsAg, Anti-HBc total e Anti-HCV, todos não reagentes.

Com base nos resultados dos exames laboratoriais, podemos afirmar que o paciente apresenta:

- A) Hepatite autoimune.
 B) Hepatite B crônica.
 C) Hepatite B aguda.
 D) Imunidade para hepatite B.

Questão 42

Paciente do sexo masculino, 28 anos, com história de diagnóstico e tratamento para asma desde a infância, apresenta relato de sintomas esporádicos nos últimos anos. Refere que nos últimos 03 meses evolui com piora importante das crises, com episódios praticamente diários de tosse seca e chiado no peito, semelhantes aos de quando era criança. Os piores horários são pela manhã e à noite, mas nega despertares noturnos por dispneia recentes. Tem feito uso recorrente do salbutamol spray, que já estava quase esquecido, em média 3 x na semana. Com o uso da medicação, tem conseguido manter sua rotina de aula e trabalho. Faz uso ainda da beclometasona 400 mcg, duas vezes ao dia. No que se refere ao controle da asma, qual a classificação desse paciente, segundo GINA?

- A) Asma controlada.
 B) Asma não controlada.
 C) Asma parcialmente controlada.
 D) Asma leve.

Questão 43

No que se refere à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é correto afirmar que:

- A) tabagismo é o principal fator de risco associada à patogênese da DPOC, não havendo fatores genéticos envolvidos na patogênese da doença.
 B) faz parte dos achados iniciais, a hiperinsuflação torácica, bem representada pelo tórax em barril.
 C) a doença em seu estágio avançado costuma ser acompanhada de caquexia, com perda significativa de conteúdo adiposo subcutâneo.
 D) nas provas de função pulmonar há dados que demonstram obstrução do fluxo aéreo, representado pelo aumento do VEF1 E VEF/CVF.

Questão 44

Homem de 63 anos comparece em consulta em sua ESF, já marcada há 01 semana, relatando quadro agudo de tosse produtiva, com secreção amarelada, dor torácica ventilatório dependente e sensação febril. Tem história de obesidade grau 1, diagnóstico recente de diabetes, há 03 meses, em uso de metformina 850 mg, 3 x ao dia. Além disso, está fazendo uso de sinvastatina 20 mg/dia. Ao exame físico, apresenta-se alerta, orientado, com PA de 128 x 76 mmHg, FC 98 BPM, FR 24 irpm, sat O2 96% em ar ambiente, com Tax no momento da consulta de 37,4°C. Na ausculta pulmonar há presença de estertores

crepitanes na base do pulmão direito, sem outras alterações na ausculta pulmonar, sem tiragem costal.

Paciente trouxe consigo resultado de alguns exames de laboratório realizados na manhã do dia da consulta, e constava um hemograma com hemoglobina 12.3, hematócrito 38.4%, leucócitos 13480, creatinina 0,9 mg/dL, ureia 22 mg/dL, proteína Creativa 11.

Não havia oferta de radiografia de tórax na unidade. Qual a conduta mais adequada em relação ao local de seguimento do tratamento do paciente?

- A) Encaminhar paciente para unidade de pronto-atendimento a fim de avaliar possibilidade de internação hospitalar.
- B) Liberar paciente com prescrição de medicações sintomáticas, pois quadro deve ser auto-limitado, com resolução espontânea, orientando retorno em caso de piora dos sintomas.
- C) Prescrever tratamento domiciliar com antibiótico oral, orientando retorno em 48h para reavaliação.
- D) Realizar preenchimento de guia de internação hospitalar, pois devido idade e comorbidades associadas necessitará de tratamento em unidade hospitalar.

Questão 45

Mulher, 57 anos, procura atendimento médico em unidade de saúde de seu bairro com relato de tosse seca persistente há 3 meses. É hipertensa, diabética e tabagista há 25 anos, faz uso contínuo de captopril, 25 mg, 2 x ao dia com controle adequado da pressão arterial. Não há queixas de febre e nem de perda ponderal. Ao exame físico, não há evidências de alteração em ausculta pulmonar e PA = 138x90 mmHg. Marque a melhor conduta para o caso.

- A) Associar hidroclorotiazida ao esquema anti-hipertensivo.
- B) Associar inibidor de bomba de próton, já que tosse pode, provavelmente, ser decorrente de doença de refluxo gastroesofágico.
- C) Substituir captopril por losartana.
- D) Associar anlodipino ao esquema anti-hipertensivo.

Questão 46

A cetoacidose diabética (CAD) é uma urgência clínica e, mesmo com todos os avanços na medicina, continua tendo altos índices de morbidade e mortalidade. Por isso, tão importante quanto o reconhecimento dos sintomas clínicos e laboratoriais para o diagnóstico precoce, se faz necessário o manejo adequado da forma mais efetiva possível. Sabendo de tal importância, quais seriam consideradas condutas corretas em seu manejo?

- I- Hidratação com soro ao meio (NaCl a 0,45%) como etapa inicial;
- II- Uso de insulina regular, no subcutâneo, inicialmente, 0,1 UI/kg;
- III- Uso de Solução Glicosada a 5% quando a glicemia estiver em torno de 250 mg/dL;
- IV- Hemograma, gasometria arterial, glicemia, dosagem de sódio, ECG e Radiografia de tórax são exames suficientes no manejo inicial do paciente com CAD.

Marque a alternativa que indique a(s) afirmativa(s) que responda(m) corretamente a pergunta da questão:

- A) Apenas I e IV estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas III e IV estão corretas.

Questão 47

Mulher, 45 anos, com obesidade grau 1, IMC 33,47, é acompanhada em sua Estratégia de Saúde da Família (ESF). Há um mês, compareceu em consulta de rotina com resultado de

exames laboratoriais que não apresentavam alterações dignas de nota, mas ao exame físico PA estava em 158 x 102mmHg, porém, paciente referiu que das vezes em que verificava em casa a PA estava normal, mas não se lembrava muito bem dos valores. Relata que poucas vezes dava 14, com suas palavras, e quase nunca 15. Foi solicitado que ela realizasse monitorização residencial da pressão arterial. Hoje, retorna com controle pressórico mostrando valores de pressão sistólica entre 140/156mmHg e valores de pressão diastólica entre 88/101mmHg. Segundo a classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC-2020), qual o estágio da hipertensão dessa paciente em sua visita no mês anterior no PSF?

- A) Pré-hipertensão.
- B) Estágio 1.
- C) Estágio 2.
- D) Estágio 3.

Questão 48

Em relação à Insuficiência Cardíaca Congestiva, tão importante quanto conhecer bem as medicações para o seu manejo adequado é conhecer os possíveis efeitos colaterais que as mesmas podem promover em seus usuários. Uma das medicações normalmente utilizadas no tratamento da ICC para evitar o remodelamento cardíaco é a espironolactona. Ao fazer parte da prescrição para manejo adequado do paciente, quais destes não é um possível efeito colateral da medicação?

- A) Hipercalemia.
- B) Ototoxicidade.
- C) Ginecomastia.
- D) Náuseas.

Questão 49

Marque a alternativa que não corresponde a uma indicação para avaliação da densidade mineral óssea.

- A) Mulher com idade \geq 55 anos.
- B) Indivíduos em tratamento para osteoporose, para monitoramento de sua eficácia.
- C) Homens com idade \geq 70 anos.
- D) Adultos com antecedentes de fratura por fragilidade.

Questão 50

Paciente 57 anos, com sobrepeso, diabético e hipertenso teve como resultado de avaliação do seu clearance de creatinina o valor de 32 mL/min e microalbuminúria de 62, sendo que em dosagem anterior microalbuminúria estava em 48 dosada há 06 meses. Levando em consideração o resultado dos exames do paciente em qual estágio de doença renal esse paciente se encontra?

- A) G2A2
- B) G3aA1
- C) G3bA2
- D) G4A1