

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Assinale abaixo a alternativa **correta** baseando-se na recomendação do Ministério da Saúde, quanto ao esquema medicamentoso a ser utilizado nos casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar.

- (A) Primeira fase: 1 mês de rifampicina, isoniazida e pirazinamida e Segunda fase: 5 meses de rifampicina e isoniazida.
- (B) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida e Segunda fase: 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- (C) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida e Segunda fase: 4 meses de etambutol e rifampicina.
- (D) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e estreptomocina e Segunda fase: 4 meses de rifampicina e etionamida.
- (E) Primeira fase: 1 mês de estreptomocina, isoniazida e pirazinamida e Segunda fase: 5 meses de rifampicina e isoniazida.

2. O preparo e a administração de soluções parenterais são procedimentos que o enfermeiro deve dominar em seu dia-a-dia. A seguir, apresenta-se uma prescrição médica em que a mesma solicita a instalação de 500 ml de soro glicosado a 10% para correr em 4 horas em um paciente que não apresenta restrição hídrica. Tem-se no posto de enfermagem: soro glicosado a 5% de 500ml; ampolas de glicose de 10 ml a 50%.

Assinale a alternativa que descreve como deve ser preparado este soro a partir do material disponível no posto de enfermagem e qual será o gotejamento calculado.

- (A) Adicionar ao soro glicosado de 500 ml, 4,5 ampolas de glicose a 50%; o gotejamento será de 42 gotas por minuto.
- (B) Adicionar ao soro glicosado de 500 ml, 5 ampolas de glicose a 50%; o gotejamento será de 41 gotas por minuto.
- (C) Adicionar ao soro glicosado de 500 ml, 4,5 ampolas de glicose a 50%; o gotejamento será de 46 gotas por minuto.
- (D) Adicionar ao soro glicosado de 500 ml, 5 ampolas de glicose a 50%; o gotejamento será de 42 gotas por minuto.
- (E) Adicionar ao soro glicosado de 500 ml, 5 ampolas de glicose a 50%; o gotejamento será de 46 gotas por minuto.

3. Um dos passos que deve ser considerado para que o processo de trabalho da área de enfermagem em uma instituição seja efetivo é a implementação de um sistema de gestão que não deixe de contemplar avaliação de desempenho e programa de desenvolvimento dos integrantes da equipe. Para tanto, faz-se necessário conhecer principalmente

- (A) o fluxograma da instituição.
- (B) o diagnóstico situacional da instituição.
- (C) o organograma da instituição.
- (D) os recursos materiais da instituição.
- (E) os recursos humanos da instituição.

4. A alergia alimentar manifesta-se de forma variável e as reações podem ser imediatas ou tardias. A alergia à proteína do leite de vaca, em particular, manifesta-se mais comumente através de

- (A) diarréia aguda, vômitos e reações cutâneas.
- (B) broncoespasmo, diarréia crônica e flatulência.
- (C) diarréia aguda, distensão abdominal e cólicas.
- (D) diarréia crônica, vômitos recorrentes e retardo do crescimento.
- (E) náuseas, enterorragias e regurgitação.

5. Existem duas formas de imunidade, a ativa e a passiva, que podem ser subdivididas em natural e artificial. Assinale a alternativa **correta** quanto a estas formas de imunidade.

- (A) A imunidade ativa natural é dada pela doença enquanto a imunidade passiva natural é dada através da placenta;
- (B) A imunidade ativa artificial é dada pela doença enquanto a imunidade passiva artificial é dada por gamaglobulinas;
- (C) A imunidade ativa natural é dada pela doença enquanto a imunidade ativa artificial é dada através da introdução de anticorpos no organismo;
- (D) A imunidade passiva natural é dada pela doença enquanto a imunidade passiva artificial é dada por gamaglobulinas;
- (E) A imunidade ativa natural é dada pela doença enquanto a imunidade ativa artificial é dada através da vacina e gamaglobulinas.

6. A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), também denominada toxemia gravídica, incide em cerca de 5 a 10% das gestantes, por volta da 20ª semana. A DHEG pode evoluir para um quadro de Pré Eclampsia Grave. Assinale abaixo a alternativa **correta** que relaciona alguns parâmetros que auxiliam no diagnóstico do quadro de Pré Eclampsia Grave.

- (A) Pressão arterial diastólica maior ou igual a 120mmHg, cefaléia, distúrbios visuais, proteinúria superior a 0,3g/24h, elevação de bilirrubina.
- (B) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg, dor epigástrica, poliúria, creatinina plasmática acima de 1,0mg/dL, edema periférico.
- (C) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 150mmHg, oligúria, dor em hipocôndrio direito, cefaléia associada à hipertensão arterial.
- (D) Pressão arterial diastólica maior ou igual a 110mmHg, sinais de comprometimento fetal, distúrbios visuais, proteinúria superior a 0,6mg/24h.
- (E) Pressão arterial diastólica maior ou igual a 110mmHg, distúrbios visuais e cefaléia associados à hipertensão arterial, elevação de enzimas hepáticas.



7. Assinale a alternativa **correta** em relação às novas diretrizes da American Heart Association sobre Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência (2005) para socorristas leigos.

- (A) O socorrista deve usar a mesma relação compressão-ventilação de 15:2 para todas as vítimas.
- (B) O socorrista deve respirar normalmente antes de aplicar uma ventilação de resgate em uma vítima.
- (C) O socorrista deve aplicar cada ventilação durante três segundos e verificar se a mesma provoca elevação do tórax.
- (D) O socorrista deve verificar a presença de sinais de circulação antes de iniciar o ciclo compressão-ventilação.
- (E) O socorrista deve realizar a manobra de inclinação da cabeça, nos casos em que, após a terceira ventilação, não haja elevação do tórax da vítima.

8. Baseando-se na Lei Federal 8080 que define o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **correta** quanto aos princípios que regem a organização deste Sistema.

- (A) Urbanização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, controle social, complementariedade do setor privado.
- (B) Regionalização e hierarquização, igualdade, centralização, controle social, complementariedade do setor privado.
- (C) Regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, controle social, complementariedade do setor privado.
- (D) Regionalização e hierarquização, resolubilidade, universalidade, controle social, complementariedade do setor privado.
- (E) Regionalização e nivelamento, resolubilidade, descentralização, controle social, acesso ao setor privado para atenção terciária.

9. O processo fisiopatológico da asma acarreta em

- (A) obstrução brônquica ao fluxo de ar, que diminui a resistência respiratória de vias aéreas traduzido por polipnéia.
- (B) broncodilatação, edema de mucosa, descamação e hiper-responsividade brônquica.
- (C) taquipnéia e a menor troca de CO<sub>2</sub> pelos alvéolos não afetados, ocorrendo retenção de CO<sub>2</sub> por hipoventilação.
- (D) obstrução brônquica ao fluxo de ar, que aumenta a resistência respiratória de vias aéreas e o trabalho muscular respiratório que se traduz por dispnéia.
- (E) broncoconstrição, edema de mucosa, descamação e hipo-responsividade brônquica.

10. Na diálise peritoneal, a dextrose é usada como elemento osmótico. Em contrapartida, o aumento do aporte calórico pode resultar em distúrbios. Assinale a alternativa que corresponde a um destes distúrbios.

- (A) hiperproteinemia
- (B) caquexia
- (C) dislipidemia
- (D) hipoglicemia
- (E) hipocalcemia

11. Inúmeras são as alterações que ocorrem com o ser humano à medida que o mesmo envelhece; uma delas pode ser a síndrome demencial. Pode-se suspeitar que uma pessoa tem provável síndrome demencial quando

- (A) apresenta perda de memória.
- (B) apresenta alterações de comportamento.
- (C) apresenta perda progressiva de memória que interfere nas atividades da vida diária.
- (D) apresenta desorientação temporal e espacial.
- (E) apresenta perda abrupta de memória.

12. O climatério corresponde ao período de vida em que a mulher sofre modificações regressivas, incluindo a falta de ovulação e o déficit na síntese de hormônios. Assinale a alternativa **correta** relacionada ao período do climatério.

- (A) Há redução do tecido adiposo dos grandes lábios, com perda da elasticidade e exposição do intróito vaginal.
- (B) Período caracterizado por ausência de fluxos menstruais por mais de um ano, após os 40 anos e sintomas vasoconstritores.
- (C) O hipoestrogenismo é responsável por numerosas manifestações clínicas genitais e extragenitais.
- (D) Na pós menopausa há acentuada redução do hormônio folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH).
- (E) A menopausa incide em cerca de 50% das mulheres entre 49 e 51 anos e é considerada precoce antes dos 45 anos.

13. Dentre as intervenções de enfermagem apresentadas, assinale qual é a mais apropriada para uma criança com anemia falciforme.

- (A) Administração de anticoagulante para evitar o processo de afoiçamento.
- (B) Educação em saúde para prevenir as crises falciformes.
- (C) Orientação para restrição hídrica.
- (D) Orientação sobre a importância de uma dieta rica em ferro e proteína.
- (E) Estimulação da prática de exercícios aeróbicos.



14. A qualidade da assistência de enfermagem relaciona-se com a personalização dos cuidados. Entretanto, etapas sistematizadas devem ser respeitadas para que se possa atingir uma assistência individualizada e de qualidade. Entre estas etapas escolha a que melhor sustenta a sistematização da assistência de enfermagem.

- (A) Anamnese, diagnóstico de enfermagem, prescrição das intervenções e avaliação.
- (B) Anamnese, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e avaliação.
- (C) Histórico de enfermagem, levantamento de problemas, diagnóstico de enfermagem, avaliação.
- (D) Histórico de enfermagem, exame físico, raciocínio clínico, levantamento de problemas, intervenção e avaliação.
- (E) Entrevista, exame físico, levantamento de problemas, planejamento, avaliação e intervenção.

15. Sabe-se que as hepatites virais destacam-se entre as doenças infecto-contagiosas em todos os meios sociais. Inúmeros casos de cirrose, neoplasia hepática e até mesmo necessidade de transplante hepático estão associados às hepatites virais.

As alternativas discorrem acerca das hepatites. Assinale a **correta**.

- (A) A hepatite crônica é um processo inflamatório com duração superior a seis meses.
- (B) A icterícia e a colúria são os primeiros sinais que aparecem nos pacientes com hepatite.
- (C) As manifestações clínicas das hepatites crônicas podem variar desde formas assintomáticas até manifestações exuberantes.
- (D) As hepatites B e C podem também ser transmitidas por via fecal-oral, porém existe predominância na forma parenteral.
- (E) A vacinação é uma forma de prevenção disponível para as hepatites cuja transmissão pode ser por via parenteral.

16. Assinale a alternativa **correta** quanto aos principais efeitos colaterais de alguns grupos de medicamentos utilizados para a redução da hipertensão arterial sistêmica.

- (A) Diuréticos tiazídicos: cefaléia, ansiedade, fraqueza, parestesias, impotência.
- (B) Beta-bloqueadores: sono intenso, fraqueza, tremores.
- (C) Bloqueadores de canais de cálcio: diarréia, dispnéia, astenia, bradicardia.
- (D) Bloqueadores de enzima de conversão da angiotensina: tosse, hipotensão, hipocalcemia, perda do paladar.
- (E) Antagonistas dos receptores da angiotensina: alteração dos lipídios e glicídios, microalbuminúria, hipotensão.

17. O dimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem segue normas básicas nas instituições de atendimento à saúde e baseia-se em características relativas a(o)

- (A) grau de dependência do paciente, modelo gerencial democrático, realidade sócio-cultural.
- (B) política de pessoal, atribuições e competências dos profissionais da área da saúde carga horária mensal.
- (C) instituição/empresa, serviço de enfermagem, clientela.
- (D) missão da empresa, padrões de desempenho do pessoal, classificação fisiopatológica do cliente.
- (E) serviço de enfermagem, instituição, classificação fisiopatológica do cliente.

18. A esterilização de artigos usados em áreas de saúde é um processo de fundamental importância para a prevenção e controle de infecção. Assinale a alternativa **correta** relacionada ao uso de soluções químicas esterilizantes.

- (A) O glutaraldeído possui potente ação germicida sendo utilizado para esterilização de equipamentos termo-sensíveis. As soluções aquosas de glutaraldeído são ácidas e geralmente neste pH também são esporicidas.
- (B) O ortoptaldeído é um produto químico esterilizante que requer ativação, não irrita os olhos ou vias aéreas, possui excelente estabilidade e odor imperceptível.
- (C) O peróxido de hidrogênio possui indicação de uso irrestrito devido sua ação bactericida, tuberculicida, esporicida e fungicida; é inativado pela presença da catalase em matéria orgânica.
- (D) Acredita-se que a ação do ácido peracético seja similar ao do peróxido de hidrogênio que age através da desnaturação e oxidação de proteínas, enzimas e outros metabólitos, além de alterar a permeabilidade da parede celular.
- (E) O uso de soluções em equipamentos que devem ser esterilizados requer medidas básicas como: respeitar o tempo de exposição do equipamento a cada tipo de solução esterilizante, utilizar recipiente com tampa, usar equipamentos de proteção individual durante a manipulação e enxaguar abundantemente em água corrente.

19. O distúrbio que deve ser considerado no planejamento da assistência de enfermagem para uma criança com síndrome nefrótica recorrente é

- (A) coordenação muscular.
- (B) maturação sexual.
- (C) desenvolvimento intelectual.
- (D) diminuição do peso corporal.
- (E) imagem corporal.



20. Durante a avaliação do recém-nascido, ainda na sala de parto, faz-se necessário o cálculo do índice de Apgar. Assinale abaixo quais os parâmetros que são avaliados para que se possa calcular este índice.

- (A) Pulso, esforço respiratório, abertura ocular, tônus muscular, coloração da pele.
- (B) Frequência cardíaca, choro, movimentos voluntários, cianose, reflexo.
- (C) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa, cor da pele.
- (D) Abertura ocular espontânea, irritabilidade reflexa, cianose, apnéia, frequência cardíaca.
- (E) Movimentos, tônus muscular, reflexos, presença de choro, pulso, temperatura.

21. Assinale, dentre as intervenções abaixo relacionadas, qual é prioritária para a monitorização do estado de hidratação de uma criança de 8 meses de idade com desidratação.

- (A) Registro da ingestão e diurese.
- (B) Avaliação do estado eletrolítico.
- (C) Avaliação das perdas pelas fezes.
- (D) Avaliação da produção de lágrimas.
- (E) Controle diário do peso.

22. Inúmeros são os tipos de células sanguíneas, assim como suas funções. Assinale abaixo a alternativa **correta** sobre algumas destas células sanguíneas.

- (A) A hemoglobina tem como principal função o transporte de oxigênio entre os pulmões e tecidos e sua vida média na circulação é de 30 dias.
- (B) Os leucócitos são divididos em granulócitos e linfócitos e protegem o corpo contra infecções.
- (C) Os granulócitos são divididos em eosinófilos, basófilos e macrófagos.
- (D) Os linfócitos completam sua maturação principalmente nos linfonodos e no tecido linfóide do intestino e do baço após exposição a um antígeno-específico.
- (E) As plaquetas ou trombócitos têm papel fundamental no controle do sangramento e seu tempo médio de vida é de 10 a 30 dias.

23. Conforme os preceitos da Constituição Federal Brasileira, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se baseia em alguns princípios doutrinários. Assinale a alternativa abaixo que descreve estes princípios.

- (A) Universalidade, Equidade, Integralidade.
- (B) Regionalização, Igualdade, Controle Social.
- (C) Descentralização, Regionalização, Igualdade.
- (D) Regionalização, Universalidade, Integralidade.
- (E) Igualdade, Descentralização, Controle Social.

24. Em muitos serviços da área de saúde é o enfermeiro o profissional responsável pela realização do exame diagnóstico eletrocardiograma (ECG). Para a execução de tal procedimento, são necessárias algumas noções básicas do exame. Com base no exposto, assinale a alternativa **correta**.

- (A) A onda P no traçado eletrocardiográfico deve ser positiva, de forma regular e expressa a despolarização atrial.
- (B) A onda P no traçado eletrocardiográfico deve ser positiva, de forma regular e expressa a repolarização atrial.
- (C) No ECG de rotina são registradas dez derivações.
- (D) As derivações bipolares são representadas por: AVR, AVL e AVF.
- (E) As derivações unipolares são representadas por: D I, D II e D III.

25. Uma ação bastante conhecida da insulina correlaciona-se à glicose. Assinale a alternativa **correta** em relação ao efeito da insulina sobre o crescimento.

- (A) O efeito da insulina é antagônico ao hormônio de crescimento.
- (B) O efeito da insulina é análogo ao hormônio de crescimento.
- (C) A insulina não possui efeito sobre o hormônio de crescimento.
- (D) O efeito da insulina é sinérgico ao hormônio de crescimento.
- (E) O efeito da insulina é desconhecido em relação ao hormônio de crescimento.

26. Entre as inúmeras orientações que devem ser prestadas aos indivíduos com Diabetes Mellitus destaca-se a realização de exercícios físicos. A justificativa adequada para esta orientação é:

- (A) normalmente durante o exercício (efeito agudo) ocorre redução importante da glicose e conseqüente redução da secreção de insulina.
- (B) os usuários de insulina, bem controlados, apresentam como efeito agudo do exercício a redução da glicemia menor que o indivíduo não diabético.
- (C) apesar da manutenção das taxas de morbimortalidades, a realização freqüente de exercícios físicos melhora a qualidade de vida entre os diabéticos.
- (D) efeitos favoráveis, em longo prazo, decorrentes da realização do exercício físico incluem aumento da atividade de enzimas mitocondriais e da sensibilidade à insulina.
- (E) o ajuste das doses de insulina não é necessário entre os pacientes com diabetes que realizam atividades físicas, pois a freqüência dos exercícios não é diária.



27. No Código de Ética de Enfermagem estão previstas as penalidades para as faltas cometidas pelos profissionais. O Art. 89 deste Código, entretanto, cita circunstâncias consideradas atenuantes.

Assinale abaixo quais são estas circunstâncias atenuantes.

- (A) Ter o infrator procurado evitar ou minorar as conseqüências do seu ato comunicando o fato ao seu superior; ter bons antecedentes profissionais; realizar atos sob ordem médica; realizar atos sob emprego real de força física; ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- (B) Ter o infrator procurado evitar ou minorar as conseqüências do seu ato solicitando ajuda imediata; ter bons antecedentes profissionais; realizar atos sob coação; realizar atos sob emprego real de força física; ter sido forçado à realização do ato segundo a prescrição médica.
- (C) Ter o infrator comunicado sua falta em tempo hábil evitando conseqüências; ter bons antecedentes profissionais; realizar atos sob coação e/ou intimidação; realizar atos sob emprego real de força física; ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- (D) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as conseqüências do seu ato; ter bons antecedentes profissionais; realizar atos sob coação e/ou intimidação; realizar atos sob emprego real de força física; ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- (E) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as conseqüências do seu ato; ter bons antecedentes profissionais; realizar atos sob coação e/ou intimidação; realizar atos sob emprego real de força física; ter confessado sob juramento a autoria da infração.

28. Nas cirurgias de funduplicaturas para tratamento de doenças do refluxo gastroesofágico (DRGE), a principal orientação ao paciente no pós-operatório é

- (A) manter dieta líquida por 30 dias, devido ao edema na válvula funcional criada com a cirurgia na transição gastroesofágica.
- (B) manter a dieta líquida até o retorno da motilidade gástrica que ocorre no segundo ou terceiro dia após a cirurgia.
- (C) manter dieta liquidificada por uma semana.
- (D) não molhar a ferida operatória até a retirada dos pontos de pele.
- (E) iniciar dieta semipastosa quando o reflexo da deglutição estiver reestabelecido.

29. O relacionamento interpessoal é uma atividade que deve ser desenvolvida pelo enfermeiro em seu campo de atuação. Assinale a seqüência mais apropriada para o desenvolvimento do relacionamento interpessoal.

- (A) Fase introdutória, pré-interação, trabalho e término.
- (B) Fase de observação, comunicação, exploração e término.
- (C) Fase de exploração, fase de observação, comunicação e término.
- (D) Fase de exploração, fase introdutória, comunicação e término.
- (E) Pré-interação, fase introdutória, trabalho e término.

30. Segundo o Ministério da Saúde e Secretaria de Vigilância em Saúde, o calendário de vacinação foi implantado devido à necessidade de prevenção de inúmeras doenças. Este deve ser de conhecimento do enfermeiro para que o mesmo possa supervisionar o seu cumprimento. Assinale abaixo a alternativa **correta** em relação ao calendário de vacinas.

- (A) O esquema básico para vacina contra a hepatite B se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- (B) A primeira dose da vacina oral contra Poliomielite deve ser administrada aos 2 meses, a segunda dose aos 3 meses, a terceira aos 4 meses e o reforço aos 12 meses.
- (C) A vacina tetravalente evita as seguintes doenças: difteria, tétano, coqueluche e febre amarela.
- (D) A vacina tríplice bacteriana é administrada em dose única.
- (E) A vacina tríplice viral evita as seguintes doenças: sarampo, rubéola e meningite.

31. Quanto ao calendário de vacinação de adultos e idosos estabelecido pelo Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Os indivíduos adultos, a partir dos 20 anos, devem receber 3 doses de vacina contra a febre amarela.
- (B) Os indivíduos adultos, a partir dos 20 anos, devem receber 2 doses de vacina contra difteria e tétano e um reforço.
- (C) Os indivíduos adultos, a partir dos 20 anos, devem receber 3 doses de vacina contra sarampo, caxumba e rubéola.
- (D) Idosos com 60 anos ou mais devem receber vacina contra Pneumococo, anualmente.
- (E) Mulher grávida adulta, que esteja com a vacina contra difteria e tétano em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço.



32. A Resolução COFEN 240/2000 corresponde à aprovação do Código de Ética de Enfermagem. Segundo o Art. 85, as penalidades devem ser impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e são elas: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Assinale o significado **correto** das penalidades citadas.

- (A) A advertência verbal consiste numa admoestação ao infrator, de forma pública, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento.
- (C) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do município onde o profissional está registrado.
- (D) A suspensão consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período de até 12 meses e será divulgada pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- (E) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e pagamento de multa, além de ser divulgada em publicações dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.

33. Dengue é uma doença infecciosa aguda causada por vírus RNA da família Flaviviridae, é predominante em região intertropical e sua forma mais grave é a hemorrágica. Assinale a alternativa **correta** sobre a dengue.

- (A) A dengue hemorrágica é decorrente de vasculite generalizada mediada por mecanismos auto-ímmunes dependentes da infecção por um segundo sorotipo em indivíduo que já apresentou a doença no passado.
- (B) A manifestação clínica da doença independe da idade ou sexo, entretanto o início dos sintomas é mais abrupto em crianças e a convalescença é mais prolongada entre os adultos.
- (C) A síndrome do desconforto respiratório pode estar presente na forma hemorrágica da doença e consiste em uma morbidade associada de fácil controle quando o exsudato alveolar é aspirado continuamente.
- (D) O diagnóstico diferencial compreende, no caso da dengue clássica, outras infecções virais e bacterianas agudas como sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, malária e arboviroses.
- (E) A profilaxia da doença baseia-se em medidas de saúde pública e educação; dedetização interna das residências tem se mostrado menos eficiente quando comparada à aspersão de inseticidas a ultrabaixo volume em regiões de risco.

34. O diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) pode ser feito através do eletrocardiograma, método enzimático e avaliação clínica. Assinale abaixo as respectivas alterações para o estabelecimento do diagnóstico de IAM.

- (A) CK e CKMB elevados, infradesnívelamento do segmento ST, dor precordial e sudorese profusa.
- (B) Infradesnívelamento do segmento ST, aumento da CK e Htc, dor torácica e palpitação.
- (C) Supradesnívelamento do segmento ST, aumento da CK e CKMB e troponina I, dor precordial e sudorese profusa.
- (D) Inversão da onda S, aumento da CK e CKMB e diminuição da troponina I, dor torácica e sudorese.
- (E) Aumento do intervalo PR, diminuição da CK e Htc, dor torácica e sudorese.

35. Em relação à Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é **correto** afirmar que

- (A) na insuficiência cardíaca esquerda o indivíduo apresenta os seguintes sinais e sintomas: ascite, edema de membros inferiores e hepatoesplenomegalia.
- (B) a dispnéia paroxística noturna ocorre no paciente com ICC porque, ao se deitar, aumenta o retorno venoso e pode ocorrer congestão pulmonar.
- (C) um dos cuidados essenciais de enfermagem é elevar os membros inferiores, pois o sangue estagnado nos membros provoca edema.
- (D) na administração de furosemida, tem-se como cuidado de enfermagem o controle rigoroso de diurese e observação de arritmias devido ao aumento do nível sérico de potássio.
- (E) os inibidores da enzima conversora de angiotensina promovem a vasoconstrição e a diurese por diminuírem a pré-carga.

36. A reversão no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo caracteriza-se pelo

- (A) retorno do servidor público municipal aposentado por decisão judicial transitado em julgado.
- (B) retorno do servidor público municipal aposentado por conveniência e oportunidade da Administração.
- (C) retorno do servidor público ao serviço público, a seu pedido, por não mais querer estar afastado.
- (D) reingresso do servidor público municipal aposentado, a seu pedido ou "ex officio".
- (E) retorno do servidor público municipal em disponibilidade.



37. De acordo com a Lei 8.989/79, para adquirir estabilidade em cargo público, precisa o servidor municipal

- (A) ter sido aprovado em concurso público, possuir três anos de exercício no cargo, ser submetido a procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- (B) ter sido aprovado em concurso público, possuir três anos de efetivo exercício no cargo, estar ocupando cargo de provimento efetivo, ser submetido a procedimento de avaliação periódica de desempenho por comissão especial.
- (C) ter sido aprovado em concurso público, possuir dois anos de efetivo exercício no cargo, ser submetido a procedimento de avaliação de desempenho.
- (D) ter sido aprovado em concurso público, possuir dois anos de efetivo exercício no cargo, ocupar cargo público, ser submetido a procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- (E) ocupar cargo público, possuir três anos de efetivo exercício no cargo público, ser submetido a procedimento de avaliação periódica.

38. Assinale apenas a opção que contém os princípios constitucionais dirigidos ao sistema de fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

- (A) Legalidade, impessoabilidade, moralidade.
- (B) Probidade, eficiência, legalidade.
- (C) Legalidade, economicidade, legitimidade.
- (D) Publicidade, legalidade, economicidade.
- (E) Economicidade, legalidade, legitimidade, moralidade.

39. Nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, alterado pela Emenda nº 24, de 26/12/01, as contas do Município ficarão disponíveis, inclusive por meios eletrônicos, na Câmara Municipal e no órgão responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei, durante

- (A) 60 (sessenta) dias.
- (B) 90 (noventa) dias.
- (C) 30 (trinta) dias.
- (D) todo o exercício.
- (E) o prazo fixado pelo Executivo.

40. Ao Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, compete:

- (A) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente; propor ao Legislativo, ouvido o Executivo sobre as repercussões financeiras, a criação ou extinção de cargos dos seus quadros, bem como a alteração das respectivas remunerações; apreciar, quanto à legalidade e à exatidão das verbas responsáveis pelos proventos e pensões, quando submetidas ao Tribunal para fins de registro ou concessão inicial de aposentadoria ou pensão.
- (B) Eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor; propor ao Legislativo, ouvido o Executivo sobre a repercussão financeira, a criação ou extinção de cargos dos seus quadros, bem como a alteração das respectivas remunerações; julgar as prestações de contas relativas às despesas feitas sob o regime de aditamento; expedir instruções normativas.
- (C) Propor ao Legislativo, ouvido o Executivo, sobre a repercussão financeira, a criação ou extinção de cargos dos seus quadros, bem como a alteração das respectivas remunerações; julgar as prestações de contas relativas às despesas feitas sob o regime de aditamento; expedir instruções normativas; decidir sobre embargos de declaração.
- (D) Eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor; propor ao Legislativo, ouvido o Executivo, sobre as repercussões financeiras, a criação ou extinção de cargos dos seus quadros, bem como a fixação e a alteração das respectivas remunerações; expedir instruções normativas.
- (E) Propor ao Legislativo, ouvido o Executivo, sobre as repercussões financeiras, a criação ou extinção de cargos dos seus quadros, bem como a alteração das respectivas remunerações; julgar as prestações de contas relativas às despesas feitas sob o regime de adiantamento; decidir embargos de declaração.

