

**12-MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO REPARADOR– PROVA 01****PROVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS****Você “trabalha em equipe” e é “workaholic”?
Pare de usar palavras batidas.**

Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja e denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa", afirmou o consultor Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance Coaching.

Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles.

1 - Sou perfeccionista

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, perde-se a grande chance de falar sobre si", disse Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG. Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos que faz por conta própria? "A pessoa que se descreve uma perfeccionista geralmente não tem uma visão mais clara de si mesma. E não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco Zanini, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV).

2 - Quero muito trabalhar aqui

A empresa não precisa de pessoas que queiram trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse Silvio Celestino. Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.

3 - Gosto de trabalhar em equipe

Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou

sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas.

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações. "Oriente os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar. É preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, valorizar as aptidões e como deseja contribuir no desenvolvimento da empresa", disse o professor Zanini.

5 - Eu me dou bem com todo mundo

Com que tipo e com quantas pessoas você já trabalhou? Diga que, independentemente das características de cada indivíduo, você busca respeitar as diferenças e focar na competência do indivíduo, relevando características problemáticas, afirmou Celestino.

Em reuniões**6 - Com certeza**

Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim. "Afirmar que tem a mesma opinião ou que observou as mesmas evidências que o interlocutor", disse Celestino.

7 - Tenho limitação de budget

Para Lucca, o profissional que justifica uma situação com esse argumento se coloca como vítima, quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça. "É uma maneira de se mostrar disposto a realizar", disse Lucca.

8 - Tal área não fez o que deveria

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer para mudar a situação. E isso é péssimo para a imagem do profissional, segundo Lucca.

9 - Cada um tem a sua verdade

Essa é uma expressão perigosa. O que existem são fatos e documentos. "Diferentes são as opiniões, não a verdade"BGTT, disse Celestino.

10 - Accountability, empowerment e outros

Evite o uso de expressões estrangeiras quando há uma em português perfeitamente compreensível.

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao público. "Muitas vezes, o termo é usual dentro da cultura da empresa. Mas quem é de fora não é obrigado a saber", afirmou Lucca.

11 - Saírei porque tenho novos desafios

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo se despede da empresa ou do mercado dessa forma, segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta ou algo que traga mais valor.

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 23/08/2018.)

Questão 01

A respeito do tema central do texto, assinale a única opção CORRETA.

- O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o funcionário.
- Como não parecer workaholic em entrevistas de emprego.
- Como não parecer alguém sem conteúdo no emprego.
- Clichês a evitar em entrevistas de emprego e reuniões.

Questão 02

Marque o enunciado do texto que justifica o título "Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare de usar palavras batidas".

- "Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa".
- "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa".
- Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
- "Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas".

Questão 03

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em um dos dez casos apresentados no texto.

- Saí da outra empresa porque a função que eu exercia não era condizente com o meu rol de habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim.
- Com certeza nós teremos muito sucesso se seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar errado.
- Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing do setor e vi que os staff-meetings têm muito sucesso no target.
- Na outra empresa justificaram o meu desligamento por improdutividade, mas a verdade é que me eram designadas atividades em diferentes setores, eu era um "faz-tudo".

Questão 04

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto ao qual esta serve de ilustração.



O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; como eles acham que vou cumprir tudo?!

- "Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio".
- "Não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes".
- [Diga que], "apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça."
- "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa".

Questão 05

Assinale a alternativa em que a substituição do termo em realce não mantém as características semânticas empregadas em "Sem perceber, **até** o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê."

- Mesmo.
- Inclusive.
- Apenas.
- Ainda.

Questão 06

Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em “Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda **por que** você deve fugir deles.”

- _____ devo te contratar?
- Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o _____ das mudanças.
- O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, _____ influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história.
- Me comparo ao leão _____ tenho um espírito de liderança, estando sempre a frente de projetos tanto na minha vida acadêmica quanto na minha carreira profissional.

Questão 07

Assinale a única opção em que o referente do termo em realce está corretamente indicado.

- Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja (...) refere-se a “dados”.
- Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim (...) refere-se a “com certeza”.
- “Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar (...) refere-se a “jovens”.
- Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você (...) refere-se ao enunciado “Gosto de trabalhar em equipe”.

Questão 08

Assinale a alternativa cuja reelaboração da pontuação mantém a estrutura sintática e semântica do enunciado, bem como a sua correção normativa.

- Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente, citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos – que faz por conta própria?
- Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante, é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.
- Melhor especificar que – sempre que necessário ou demandado pelo gestor – você tem

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.

- Diferentes, são as opiniões, não, a verdade.

Questão 09

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, ocorre um efeito de linguagem articulado pela predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a respeito do fenômeno.



NA ENTREVISTA DE EMPREGO...

- CITE UMA QUALIDADE SUA

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO FUTURO

- HUM, MUITO BOM! É O QUE O SENHOR ESPERA DESSE EMPREGO?

- AS FÉRIAS.

- O emprego do verbo esperar é metafórico.
- O emprego do verbo esperar é literal.
- O verbo esperar se realiza com duplo sentido, quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, “férias”.

- Apenas a afirmação I é verdadeira.
- Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- Apenas a afirmação II é verdadeira.

Questão 10

Assinale a opção que identifica as características presentes no gênero textual meme.

- Caráter multimodal, discurso cômico, apuro linguístico, suporte digital.
- Modalidade imagética, discurso satírico, linguagem coloquial, suporte analógico.



c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro linguístico, suporte analógico.

d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem coloquial, suporte digital.

Questão 11

Um quadrado tem sua diagonal medindo $8\sqrt{2}$ cm, a área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente:

- a) 32 cm^2 e 32 cm.
- b) 64 cm^2 e 30 cm.
- c) 64 cm^2 e 32 cm.
- d) 32 cm^2 e 30 cm.

Questão 12

O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Questão 13

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu primeiro termo é:

- a) 10.
- b) 12.
- c) 14.
- d) 16.

Questão 14

Dado o conjunto $C = \{a, \{b\}, c\}$, observe as afirmações e marque o item CORRETO.

I - $a \in C$.

II - $\{b\} \in C$.

III - $c \subset C$.

IV - $\emptyset \subset C$.

- a) Apenas a afirmação III é falsa.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.

Questão 15

O mapa abaixo tem de escala $\frac{1}{400\,000}$. A distância entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância real entre essas duas cidades é:

- a) 30 km.
- b) 48 km.
- c) 24 km.
- d) 40 km.



Fonte: www.gigaconteudo.com

Questão 16

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes interligadas através de Backbones que é o termo principal utilizado para:

- a) Interpretar as páginas da web.
- b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites.
- c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo por meio de sites.
- d) Identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam.

Questão 17

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no Windows 7, é dar acesso aos programas instalados no computador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas configurações do Windows. Ela se divide em três seções:



- a) O plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas.
- b) O painel de controle, os programas e o Windows Explorer.
- c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador e lixeira).
- d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de notificação.

Questão 18

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 que sincroniza seu celular com seu computador, bloqueando o PC automaticamente se seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa opção, basta ir a:

- a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar.
- b) Configurações > Contas > Opções de entrada.
- c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo Tablet.
- d) Configurações > Armazenamento > Sensor de Armazenamento.

Questão 19

A configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de:

- a) Plug & play.
- b) Criptografia.
- c) Backup.
- d) Reset.

Questão 20

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa”. Essa afirmativa refere-se a qual procedimento do Windows 7:

- a) Trocar usuário.
- b) Bloquear.
- c) Desligar.
- d) Fazer Logoff.

**PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS****Questão 21**

Sobre as diretrizes elencadas pelo Ministério da Saúde, para o Programa de Saúde da Família – PSF, analise os itens abaixo:

I. A unidade de Saúde da Família caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde.

Significa a criação de novas estruturas assistenciais, mas não substitui as práticas convencionais pela oferta de uma atuação centrada nos princípios da vigilância à saúde.

II. As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, segundo a definição da área territorial pré-estabelecida para a adscrição.

III. É recomendável que a equipe de uma unidade de Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um médico de família ou generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

IV. O acompanhamento dos Agentes Comunitários de Saúde em microáreas, selecionadas no território de responsabilidade das unidades de Saúde da Família, representa um componente facilitador para a identificação das necessidades e racionalização do emprego dessa modalidade de atenção.

Analisados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está incorreto.
- b) Apenas o item II está incorreto.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.

Questão 22

Complete as lacunas com palavras de um dos itens abaixo, dando veracidade a informação do enunciado:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros _____ de vida e que, a partir de então, a amamentação seja _____ por dois anos ou mais, juntamente com o uso de _____ adequados.

- a) Dez meses – mantida – alimentos naturais.
- b) Oito meses – alternada – alimentos complementares.
- c) Seis meses – mantida – alimentos complementares.
- d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais.

Questão 23

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas diretrizes, marque o item CORRETO:

a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como vacinação de rotina, realização de procedimentos



não complexos como curativos simples e nebulização.

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída por, no mínimo, um médico clínico geral, um pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a cinco agentes comunitários de saúde e um dentista para cada duas equipes.

c) As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, segundo a definição da área territorial pré-estabelecida para a adscrição.

d) A Estratégia Saúde da Família corresponde aos estabelecimentos denominados serviços secundários de atenção à saúde, onde existe a oferta de consultas médicas especializadas, como cardiologia, pediatria e ginecologia, sendo encaminhados aos hospitais terciários os casos mais complexos.

Questão 24

O dispositivo legal que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências é a Lei 8.142/90. Sobre ela é CORRETO afirmar que:

- a) A Conferência de Saúde se reúne a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) terá representação no Conselho Nacional de Saúde; porém o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não poderá ter essa mesma representação.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e não deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço, que também são cidadãos.

Questão 25

Ainda sobre a lei 8.142 de 28/12/1990, analise os itens abaixo:

- I. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
- II. A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos, com representantes do governo e profissionais de saúde.

III. O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, sem a participação de nenhum membro da comunidade.

IV. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não têm participação no Conselho Nacional de Saúde.

Analizados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Apenas o item IV está correto.

Questão 26

Sobre a importância da equipe multidisciplinar para se obter maior impacto sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde doença, marque o item CORRETO:

- a) A ação entre diferentes disciplinas pressupõe a possibilidade da prática de um profissional interferir na prática de outro profissional da mesma equipe, impondo assim seu conhecimento sobre o outro.
- b) A equipe deve compartilhar conhecimentos e informações para o desenvolvimento do trabalho em equipe.
- c) A equipe deve conhecer e analisar o trabalho de todos os seus membros, além de fiscalizar o trabalho uns dos outros.
- d) Não há necessidade de participar de todos os treinamentos de pessoal; os profissionais já são preparados para identificar os problemas biológicos, mentais e sociais da comunidade.

Questão 27

A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), se deu em 1990, através da Lei Orgânica da Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, julgue os itens:

- I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da privatização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais.
- II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma estratégia, tem como base um Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e consequentemente, pela saúde.
- III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde como direito de todos e dever do Estado.



- a) Somente a proposição II está correta.
- b) As proposições I e II estão corretas.
- c) As proposições II e III estão corretas.
- d) As proposições I, II e III estão corretas.

Questão 28

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, julgue os itens:

- I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde.
- II- Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS.
- III- Um Conselho de Saúde é um órgão temporário, isto é, apesar de ter sua existência garantida, para ser extinto não é preciso haver uma lei.
- IV- O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao secretário de saúde, por exemplo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ens):

- a) Apenas I. b) I e II. c) Apenas II. d) I, II e III.

Questão 29

Sobre o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:

- a) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, o Monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS.
- b) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, o planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, o atendimento a indivíduos e famílias sob situações similares de risco e vulnerabilidades.
- c) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, os cadastros de serviços governamentais e não governamentais (rede socioassistencial e intersetorial).
- d) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, a mensuração das situações de vulnerabilidade, riscos e violação de direitos, para construir indicadores específicos para identificação de prioridades e inclusões justificadas no Plano.

Questão 30

De acordo com o Decreto Federal nº 1232/1994, é CORRETO afirmar:

- a) Infere que o plano de saúde, condição para receber recursos do Ministério da Saúde, deve determinar o percentual de recursos destinados pelos Estados e Municípios aos programas de saúde.
- b) Infere que o contrato de gestão é um instrumento do Programa de Gestão das Empresas Estatais (PGE), no qual se estipulam compromissos reciprocamente assumidos entre a União e a empresa, objetivando o aumento de sua eficiência e competitividade.
- c) Prevê a regulamentação junto ao SUS do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), que foi criado pela Lei Federal nº 8689/93.
- d) Criou a Coordenadoria Geral de Controle, Avaliação e Auditoria (CAUDI) desenvolve as atividades de controle e auditoria, bem como subsidia trabalhos operativos e delinea o perfil da assistência à saúde e seus controles.

Questão 31

Emitir um atestado médico falso, tendo como justificativa uma patologia inexistente é considerado:

- a) É crime determinadamente expresso no Código Penal Brasileiro, com previsão de pena e até mesmo de multa, trazendo, também, à baila, a devida responsabilidade penal.
- b) Ato médico sem implicações éticas ou legais, visto que é procedimento corriqueiro na prática da profissão.
- c) Falta administrativa que implica sanções aplicáveis pelos hospitais, mas sem implicações éticas ou legais.
- d) Infração ética segundo o código de ética médica em vigor, porém sem outras implicações legais.

Questão 32

A aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia cava. Portanto, no exame físico, é importante observar se há sinais externos de trauma fechado ou penetrante, sinais clássicos do tamponamento cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são relacionadas aos acidentes automobilísticos com colisões frontais. Pode-se também observar sinais e sintomas clássicos de uma laceração da aorta torácica, EXCETO:

- a) Hipotensão.



- b) Hipertensão das extremidades inferiores em relação às superiores.
- c) Sopro interescapular.
- d) Tórax instável à esquerda.

Questão 33

Marque a alternativa CORRETA:

- a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na farmacocinética da anestesia inalatória é importante, uma vez que suas alterações determinam diferentes concentrações do anestésico nos diferentes compartimentos em diferentes tempos, razão pela qual são observadas diferentes respostas farmacodinâmicas no decurso da anestesia.
- b) A farmacocinética de uma substância inclui sua absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua excreção. Com exceção da distribuição, os outros termos têm denominações diferentes na anestesia inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; o metabolismo, biotransformação; e a fase de excreção, eliminação.
- c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado diretamente na circulação sistêmica, a anestesia inalatória tem a fase de absorção que corresponde à captação do anestésico do alvéolo para o capilar pulmonar.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 34

Marque a alternativa CORRETA:

- a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e Inibidores da monoamino oxidase (IMAO).
- b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos.
- c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e Feocromocitoma.
- d) Todas as alternativas estão erradas.

Questão 35

No(s) _____ é (são) frequentes as complicações cirúrgicas pulmonares no pós-operatório.

- a) Membros superiores.
- b) Abdômen superior com cirurgia não laparoscópica.
- c) Membros inferiores.
- d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica.

Questão 36

Uma mulher de 50 anos de idade, vítima de atropelamento, deu entrada na emergência do pronto socorro com quadro de insuficiência respiratória aguda, agitação psicomotora e cianose central e periférica. Apresenta várias lesões de face, com deformidade e afundamento maxilar e sangramento local importante. O procedimento imediato para estabelecer uma via aérea para esse paciente é:

- a) Intubação nasotraqueal.
- b) Ventilação não invasiva com CPAP e máscara.
- c) Cricotireoidostomia.
- d) Traqueostomia.

Questão 37

Um paciente de 38 anos de idade, procura atendimento na UPA com ferimento corto-contuso de 5 cm de extensão na face anterior da coxa esquerda, de bordas regulares, acometendo pele, tecido subcutâneo e musculatura, causado por gargalo de uma garrafa de cerveja, apresentando pouco sangramento. Informa que tomou reforço de vacina antitetânica há dois anos. Depois de realizado exame da ferida, antisepsia local, bloqueio anestésico, deve-se realizar reparo da ferida com:

- a) Fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- b) Fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 4-0 para a pele.
- c) Fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- d) Fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio absorvível 4-0 para a pele.

Questão 38

A ressuscitação do paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) tem por objetivo garantir a ventilação e a circulação adequadas, prevenindo o



aparecimento de lesões secundárias. Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA:

- a) Todos os pacientes com Escala de Coma de Glasgow (ECG) menor ou igual a 10 devem ser intubados pela sequência rápida de intubação.
- b) A sequência rápida de intubação consiste no uso de agentes farmacológicos com o objetivo único de reduzir a dor na intubação e com isso, realizá-la de modo mais rápido.
- c) Os passos da intubação rápida são, em sequência: pré-medicação, manobra de Sellick e intubação traqueal.
- d) A hipertensão intracraniana é uma consequência bastante frequente logo após o trauma ou durante sua evolução, contribuindo significativamente para o aumento da morbimortalidade causada pelo TCE. Daí a importância de se estar atento ao diagnóstico de hipertensão intracraniana, que deve ser tratada prontamente.

Questão 39

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos causadas por traumas térmicos resultante do contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes, eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação, atrito ou fricção. Em relação às queimaduras, aponte a opção CORRETA:

- a) É considerado pequeno queimado ou queimado de pequena gravidade o paciente com queimadura de segundo grau em qualquer extensão, apenas em adultos, queimaduras de terceiro grau com área atingida em até 5% em crianças maiores de 12 anos ou queimaduras de segundo grau com área atingida em até 10% em crianças menores de 12 anos.
- b) É considerado médio queimado ou queimado de média gravidade a vítima com queimadura de segundo grau com área corporal atingida entre 5 e 15% em menores de 12 anos, queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 10 a 20% em maiores de 12 anos envolvendo ou não o pé ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação em qualquer idade.
- c) É considerado grande queimado ou queimado de grande gravidade o paciente com queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% em adultos, queimaduras de terceiro grau com área corporal atingida menor entre 1 e 5% em adultos, queimaduras de segundo grau atingindo mão ou pé ou pescoço ou axila.

- d) É considerado queimado de média gravidade a vítima que tenha lesão inalatória sem outra queimadura, queimadura associada a choques causados exclusivamente por alta voltagem e queimaduras em pacientes em tratamento com antibióticos ou que tenha terminado esquema de antibiótico há até duas semanas.

Questão 40

As fraturas do zigoma podem produzir grandes transtornos para o paciente do ponto de vista funcional e estético. As fraturas denominadas orbitozigomáticas caracterizam-se pelo envolvimento primordial da órbita, sendo comum apresentar alguma disfunção ocular. Já as fraturas zigomáticas correspondem ao comprometimento principal do zigoma com o envolvimento anatômico da órbita. Sobre o tema analise os itens abaixo:

- I. A decisão de abordar uma fratura do zigoma por meio de uma redução aberta ou fechada ainda gera muitas dúvidas e controvérsias entre os cirurgiões. Isso ocorre devido ao fato que todas as classificações existentes, entre elas a mais conhecida proposta por Knight e North, não oferecem subsídios concretos para determinar o tipo de tratamento mais adequado, existindo cirurgiões que contraindicam de forma absoluta uma redução fechada.
- II. A redução aberta seguida de fixação interna rígida proporciona maior segurança, estabilidade, diminui o índice de complicações pós-operatórias e possibilita o rápido retorno do paciente a suas funções. Klotch e Gilliland Marciani, Sands et al., enfatizam bem as vantagens da fixação interna rígida, sobretudo nas fraturas do terço médio da face, incluindo o zigoma.
- III. O tempo decorrido após o trauma é outro fator que merece importância na indicação da melhor forma de tratamento. Carr e Mathog, verificaram que em fraturas orbitozigomáticas é possível de uma forma geral conseguir uma redução primária com até 21 dias após o trauma. Posteriormente a esse período, afirmam que podem ser necessárias osteotomias, bem como a utilização de enxertos ósseos por aposição.

Analizados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) O item I está incorreto, pois não há no meio médico posições contrárias a abordagem da fratura do zigoma por uma redução fechada.
- b) Os três itens estão incorretos.



- c) Os três itens estão corretos.
d) O item III está incorreto, pois não há determinação de tempo para se conseguir uma redução primária em fraturas orbitozigomáticas.

Questão 41

Complete as lacunas do enunciado, dando veracidade ao mesmo. Utilize para tal palavras postas em um dos itens abaixo:

Extrofia _____ (de bexiga) é um defeito congênito que consiste de uma má formação da bexiga e _____, na qual a bexiga fica exposta para fora do abdômen. As porções logo abaixo da bexiga chamadas de colo vesical e esfíncter uretral externo são os responsáveis pela continência urinária, já que eles permanecem fechados quando a bexiga se enche de urina. Na extrofia vesical, a uretra e a genitália também não são formadas completamente. A uretra se abre na porção _____ do pênis (_____) e a vagina e o ânus são deslocados anteriormente. Além disso, os ossos da pelve são separados (_____).

- a) Vesical – uretra – dorsal – epispádia – diástase.
b) Uretral – uretra – lateral – diástase – epispádia.
c) Vesical – esfíncter – dorsal – diástase – epispádia.
d) Vesical – genitálias – posterior – epispádia – diástase.

Questão 42

É um enrijecimento progressivo das bandas do tecido fibroso (denominadas fâscias) no interior das palmas das mãos, provocando a contração dos dedos que pode acabar resultando em uma mão com aspecto de garra. É uma doença hereditária comum, que ocorre especialmente em homens, principalmente depois dos 45 anos. Porém, ser portador do gene anormal não significa que a pessoa terá a doença. A doença afeta ambas as mãos em 50% das pessoas. Nos casos em que apenas uma mão é afetada, a mão direita é afetada duas vezes mais frequentemente do que a esquerda. Aqui abordamos:

- a) Doença de Peyronie.
b) Contratura de Volkmann.
c) Contratura de Dupuytren.
d) Doença de Ledderhose.

Questão 43

Analise os itens abaixo e responda:

I. O nariz torto ou assimétrico (laterorrinia) é um problema que pode afetar tanto a simetria facial do paciente quanto o aspecto funcional do nariz. É caracterizado por um desvio (que pode ser leve ou intenso) da pirâmide nasal para um dos lados, seja por desalinhamento da estrutura óssea, cartilaginosa ou de ambas.

II. Suas principais causas estão associadas a traumas sofridos no nariz, sendo muito comum em atletas de esportes de impacto ou até mesmo em jovens que se envolveram em brigas.

III. Outro fator que leva ao nariz torto é o desenvolvimento do problema, normalmente a partir da adolescência. Neste caso, a condição está associada ao desvio de septo, em que a estrutura que separa as narinas também apresenta um desvio para um dos lados.

IV. A técnica cirúrgica utilizada pode variar de acordo com o caso de cada paciente e preferência do cirurgião. Normalmente não há cicatrizes visíveis na pele, mas em alguns casos (o paciente será avisado com antecedência) pode ser necessária a redução da asa do nariz, ou abertura externa do mesmo deixando respectivamente uma pequena cicatriz na região da asa e da columela nasal que com o tempo se tornam imperceptíveis.

Analisados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item II está incorreto.
b) Apenas o item III está incorreto.
c) Apenas o item IV está incorreto.
d) Todos os itens estão corretos.

Questão 44

Sobre retalhos musculares, musculocutâneos e fasciocutâneos, atribua V para item verdadeiro e F para item falso:

I. Em lesões com exposição de estruturas especializadas, o uso de retalhos é a melhor alternativa para cobertura ou salvamento de membro. (.....)

II. Eles cobrem a ferida em um único tempo cirúrgico e podem ser realizados ainda na fase aguda da queimadura, resultando em reabilitação mais precoce, menores taxas de morbidade e menor tempo de internação. (.....)

III. A escolha do retalho a ser utilizado é baseada nas características do tecido desejado para o leito receptor, na presença de área doadora não queimada,



I. A pele representa mais de 15% do peso corpóreo. Toda a sua superfície é constituída por sulcos e saliências, particularmente acentuadas nas regiões palmoplantares e nas extremidades dos dedos, onde sua disposição é absolutamente individual e peculiar, permitindo não somente sua utilização na identificação dos indivíduos por meio da dactiloscopia, como também a diagnose de enfermidades genéticas, pelas impressões palmoplantares, os chamados dermatóglifos.

II. A cor da pele é determinada pela conjunção de vários fatores, alguns de ordem genético-racial, como a quantidade de pigmento, a melanina e outros; de ordem individual, regional e mesmo sexual, como a espessura de seus vários componentes; e, ainda, o conteúdo sanguíneo de seus vasos.

III. A derme é constituída por epitélio estratificado cuja espessura apresenta variações topográficas desde 0,04 mm nas pálpebras até 1,6 mm nas regiões palmoplantares.

IV. A segunda camada tissular componente da pele, disposta imediatamente abaixo da epiderme, é a derme ou cório, que compreende denso estroma fibroelástico, no qual situam-se as estruturas vasculares e nervosas, e os órgãos anexiais da pele, as glândulas sebáceas e sudoríparas e os folículos pilosos.

Analisados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está incorreto.
- b) Apenas o item II está incorreto.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.

Questão 48

Transplantes compostos envolvem vários tecidos, geralmente incluindo a pele e tecidos moles e, às vezes, estruturas musculoesqueléticas. Muitos desses procedimentos são atualmente possíveis por causa dos avanços na terapia imunossupressora. Contudo, os procedimentos são eticamente controversos porque normalmente não prolongam a vida, são muito caros, consomem muitos recursos e podem causar morbidade e mortalidade em decorrência de infecções. Sobre o tema marque o item INCORRETO:

- a) Os primeiros transplantes compostos bem-sucedidos foram transplantes de mão. Desde então, talvez até 10 estruturas diferentes foram

substituídas em mais de 150 pacientes, com diferentes taxas de sucesso funcional.

b) O primeiro transplante de mão foi feito em 1998. Desde então, transplantes duplos de mão e membro superior foram feitos. A recuperação da função da mão varia significativamente; alguns receptores recuperam função e sensibilidade suficientes para fazer atividades diárias.

c) Os bancos de tecidos são especializados no processamento e na conservação de enxertos de tecidos, tais como pele, osso, cartilagem, tendão, córneas, valvas etc., doados para transplantes alógenos (a parte é doada por outra pessoa), fornecendo tecidos de alta qualidade técnica e seguros para transplante.

d) O uso clínico de homoenxertos de valvas cardíacas é pouco utilizado como técnica cirúrgica para várias doenças cardiovasculares. Os homoenxertos obtidos da valva aórtica raramente são utilizados em doenças como destruição valvar, endocardite e estenose congênita do ventrículo esquerdo; quando obtidos da valva pulmonar são indicados para a correção da regurgitação ventricular direita, durante a cirurgia de “Ross” e homoenxertos da valva mitral.

Questão 49

É uma lesão elevada, brilhante, pruriginosa ou dolorosa, de localização dérmica e que ultrapassa os limites da ferida original, ou seja, invade a pele normal adjacente. Apresenta crescimento ao longo do tempo e não regride espontaneamente. Comumente evolui com recorrência após excisão. Estamos falando de:

- a) Cicatriz hipertrófica.
- b) Quelóide.
- c) Queimadura.
- d) Fibroblastos.

Questão 50

É uma doença, na qual o curso da pálpebra superior não ocorre de maneira normal, por uma disfunção congênita ou adquirida do músculo levantador da pálpebra, ou também descrita como a queda da pálpebra superior com a borda palpebral situada abaixo do nível normal. Varia desde uma queda discreta até oclusão total da fenda palpebral. Estamos falando de:

- a) Ptose palpebral.
- b) Tríquiase.
- c) Cilia Incarnata
- d) Poliose.