



21- ODONTOLOGISTA BUCO-MAXILO-FACIAL – PROVA 01

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Você “trabalha em equipe” e é “workaholic”? Pare de usar palavras batidas.

Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja e denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa", afirmou o consultor Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance Coaching.

Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles.

1 - Sou perfeccionista

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, perde-se a grande chance de falar sobre si", disse Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG. Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos que faz por conta própria? "A pessoa que se descreve uma perfeccionista geralmente não tem uma visão mais clara de si mesma. E não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco Zanini, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV).

2 - Quero muito trabalhar aqui

A empresa não precisa de pessoas que queiram trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse Silvio Celestino. Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.

3 - Gosto de trabalhar em equipe

Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas.

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar. É preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, valorizar as aptidões e como deseja contribuir no desenvolvimento da empresa", disse o professor Zanini.

5 - Eu me dou bem com todo mundo

Com que tipo e com quantas pessoas você já trabalhou? Diga que, independentemente das características de cada indivíduo, você busca respeitar as diferenças e focar na competência do indivíduo, relevando características problemáticas, afirmou Celestino.

Em reuniões

6 - Com certeza

Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim. "Afirme que tem a mesma opinião ou que observou as mesmas evidências que o interlocutor", disse Celestino.

7 - Tenho limitação de budget

Para Lucca, o profissional que justifica uma situação com esse argumento se coloca como vítima, quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça. "É uma maneira de se mostrar disposto a realizar", disse Lucca.

8 - Tal área não fez o que deveria

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer para mudar a situação. E isso é péssimo para a imagem do profissional, segundo Lucca.

9 - Cada um tem a sua verdade



Essa é uma expressão perigosa. O que existem são fatos e documentos. “Diferentes são as opiniões, não a verdade” BGTT, disse Celestino.

10 - Accountability, empowerment e outros

Evite o uso de expressões estrangeiras quando há uma em português perfeitamente compreensível. Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao público. "Muitas vezes, o termo é usual dentro da cultura da empresa. Mas quem é de fora não é obrigado a saber", afirmou Lucca.

11 - Sairei porque tenho novos desafios

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo se despede da empresa ou do mercado dessa forma, segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta ou algo que traga mais valor.

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 23/08/2018.)

Questão 01

A respeito do tema central do texto, assinale a única opção CORRETA.

- a) O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o funcionário.
- b) Como não parecer workaholic em entrevistas de emprego.
- c) Como não parecer alguém sem conteúdo no emprego.
- d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e reuniões.

Questão 02

Marque o enunciado do texto que justifica o título “Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare de usar palavras batidas”.

- a) "Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa".
- b) "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa".
- c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
- d) "Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas".

Questão 03

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em um dos dez casos apresentados no texto.

- a) Saí da outra empresa porque a função que eu exercia não era condizente com o meu rol de habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim.
- b) Com certeza nós teremos muito sucesso se seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar errado.
- c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing do setor e vi que os staff-meetings têm muito sucesso no target.
- d) Na outra empresa justificaram o meu desligamento por improdutividade, mas a verdade é que me eram designadas atividades em diferentes setores, eu era um “faz-tudo”.

Questão 04

Analizando a tirinha, marque o enunciado do texto ao qual esta serve de ilustração.



O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; como eles acham que vou cumprir tudo?!

- a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio”.
- b) “Não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes”.
- c) [Diga que], “apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça.”
- d) “Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa”.



Questão 05

Assinale a alternativa em que a substituição do termo em realce não mantém as características semânticas empregadas em “Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê.”

- a) Mesmo.
b) Inclusive.
c) Apenas.
d) Ainda.

Questão 06

Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em “Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda **por que** você deve fugir deles.”

- a) _____ devo te contratar?
 - b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o _____ das mudanças.
 - c) O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, _____ influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história.
 - d) Me comparo ao leão _____ tenho um espírito de liderança, estando sempre a frente de projetos tanto na minha vida acadêmica quanto na minha carreira profissional.

Questão 07

Assinale a única opção em que o referente do termo em realce está corretamente indicado.

- a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja (...) refere-se a “dados”.
 - b) Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim (...) refere-se a “com certeza”.
 - c) “Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar (...) refere-se a “jovens”.
 - d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você (...) refere-se ao enunciado “Gosto de trabalhar em equipe”.

Questão 08

Assinale a alternativa cuja reelaboração da pontuação mantém a estrutura sintática e

semântica do enunciado, bem como a sua correção normativa.

- a) Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente, citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos – que faz por conta própria?
 - b) Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante, é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.
 - c) Melhor especificar que – sempre que necessário ou demandado pelo gestor – você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
 - d) Diferentes, são as opiniões, não, a verdade.

Questão 09

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, ocorre um efeito de linguagem articulado pela predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a respeito do fenômeno.



NA ENTREVISTA DE EMPREGO...

- NÃO ENTREVISTA DE EMPREGO...

 - CITE UMA QUALIDADE SUA
 - EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO FUTURO
 - HUM, MUITO BOM! E O QUE O SENHOR ESPERA DESSE EMPREGO?
 - AS FÉRIAS.

- I. O emprego do verbo esperar é metafórico.
 - II. O emprego do verbo esperar é literal.
 - III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado. “férias”.



- a) Apenas a afirmação I é verdadeira.
 - b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
 - c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
 - d) Apenas a afirmação II é verdadeira.

Questão 10

Assinale a opção que identifica as características presentes no gênero textual meme.

- a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro linguístico, suporte digital.
 - b) Modalidade imagética, discurso satírico, linguagem coloquial, suporte analógico.
 - c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro linguístico, suporte analógico.
 - d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem coloquial, suporte digital.

Questão 11

Um quadrado tem sua diagonal medindo $8\sqrt{2}$ cm, a área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente:

- a) 32 cm^2 e 32 cm .
 - b) 64 cm^2 e 30 cm .
 - c) 64 cm^2 e 32 cm .
 - d) 32 cm^2 e 30 cm .

Questão 13

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu primeiro termo é:

- a) 10.
 - b) 12.
 - c) 14.
 - d) 16.

Questão 14

Dado o conjunto $C = \{a, \{b\}, c\}$, observe as afirmações e marque o item CORRETO.

- I - $a \in C$.
 - II - $\{b\} \in C$.
 - III - $c \subset C$.
 - IV - $\emptyset \subset C$.

- a) Apenas a afirmação III é falsa.
 - b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
 - c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
 - d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.

Questão 12

O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a) 1.
 - b) 2.
 - c) 3.
 - d) 4.

Questão 15

O mapa abaixo tem de escala $\frac{1}{400\,000}$. A distância entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância real entre essas duas cidades é:

- a) 30 km.
 b) 48 km.
 c) 24 km.
 d) 40 km.



Fonte: www.gigaconteudo.com

**Questão 16**

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes interligadas através de Backbones que é o termo principal utilizado para:

- a) Interpretar as páginas da web.
- b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites.
- c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo por meio de sites.
- d) Identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam.

Questão 17

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no Windows 7, é dar acesso aos programas instalados no computador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas configurações do Windows. Ela se divide em três seções:

- a) O plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas.
- b) O painel de controle, os programas e o Windows Explorer.
- c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador e lixeira).
- d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de notificação.

Questão 18

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 que sincroniza seu celular com seu computador, bloqueando o PC automaticamente se seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa opção, basta ir a:

- a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar.
- b) Configurações > Contas > Opções de entrada.
- c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo Tablet.
- d) Configurações > Armazenamento > Sensor de Armazenamento.

Questão 19

A configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de:

- a) Plug & play.
- b) Criptografia.
- c) Backup.
- d) Reset.

Questão 20

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa”. Essa afirmativa refere-se a qual procedimento do Windows 7:

- a) Trocar usuário.
- b) Bloquear.
- c) Desligar.
- d) Fazer Logoff.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Algumas alterações sistêmicas, como a epilepsia, podem ter implicações durante o tratamento odontológico. Sobre os cuidados que o cirurgião-dentista deve ter, com pacientes epilépticos, analise e julgue:

I – Os antecedentes dos ataques devem ser pesquisados, pois, muitas vezes, evitando-se gatilhos de estresse, impede-se o desencadeamento de uma crise. Além disso, medicações tranquilizantes podem ser prescritas com esta finalidade.

II – Sempre manter as vias aéreas desobstruídas, para tanto, pode-se lançar mão de abridores de boca, feitos de borracha, e, quando necessário, deve-se realizar ventilação com oxigênio.

III – Deve-se procurar impedir a queda do paciente, pois, em grandes convulsões, o paciente pode apresentar atividade muscular excessiva, perda de consciência, rigidez muscular e apneia.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I está correta.
- d) Todas estão corretas.

Questão 22

O cirurgião-dentista precisa realizar uma minuciosa anamnese e verificar os principais sinais vitais dos pacientes, principalmente, naqueles com algum comprometimento sistêmico,



como os cardiopatas. Em adultos, o pulso é considerado taquicardíaco quando:

- a) Superior a 60 batimentos por minuto.
- b) Superior a 70 batimentos por minuto.
- c) Superior a 90 batimentos por minuto.
- d) Superior a 50 batimentos por minuto.

Questão 23

Sobre as técnicas cirúrgicas para a realização de uma frenectomia labial, NÃO é correto afirmar:

- a) Na técnica da excisão simples, a eversão do lábio auxilia na identificação da anatomia do freio e na realização da excisão.
- b) Na técnica da zetaplasia duas incisões relaxantes, formando um “z”, precedem a divulsão dos retalhos, que são deslocados e rotacionados verticalmente, para que a incisão inicial seja fechada.
- c) Freios com inserções largas de suas bases devem ser tratados com a técnica de vestibuloplastia localizada.
- d) Na técnica de vestibuloplastia, a cicatrização da ferida cirúrgica ocorre por segunda intenção, e uma prótese ou guia podem ser utilizados para promover conforto ao paciente, nos primeiros dias de pós-operatório.

Questão 24

Dentre os exames complementares que devem ser solicitados pelo cirurgião-dentista, no pré-operatório cirúrgico, tem grande importância aqueles que avaliam a coagulação do paciente. Qual a associação correta dos fatores a serem analisados neste exame?

- I - O tempo de protrombina – TP.
- II - O tempo de sangramento – TS.
- III – O tempo de tromboplastina parcial ativada – TTPA.

X - Faz avaliação qualitativa da função plaquetária.

Y - Faz avaliação da via extrínseca e comum da coagulação.

Z - Faz avaliação da via intrínseca e comum da coagulação, possibilitando o monitoramento da anticoagulação com heparina.

- a) I – Y / II – X / III – Z.
- b) I – X / II – Y / III – Z.

- c) I – Z / II – X / III – Y.
- d) I – Y / II – Z / III – X.

Questão 25

Sobre a técnica anestésica infraorbitária, NÃO podemos afirmar:

- a) Anestesia toda a região anterior da maxila, toda a gengiva vestibular, a face interna da bochecha e do lábio superior, a asa do nariz e todos os tecidos moles da região infra – orbital.
- b) A agulha deve ser dirigida para a linha determinada pela distensão do lábio e da bochecha, com a gengiva inserida, no sentido mésio – distal, entre o primeiro e o segundo molar.
- c) Indicada para drenagem de abscessos dos dentes anteriores e nas cirurgias de lesões extensas, que ocupem toda a região.
- d) Pela técnica, 1,2 ml de solução deve ser injetada.

Questão 26

A ketamina é um agente farmacológico, que induz a um estado anestésico. Sobre suas características e efeitos, analise e julgue:

I – O estado anestésico induzido, assemelha-se à catalepsia, aonde o paciente parece está acordado, mas não-comunicativo.

II - Seu efeito clínico é resultante da dissociação entre o sistema límbido e a porção neocortical do tálamo, rompendo a capacidade cerebral de interpretar estímulos visuais, auditivos e dolorosos.

III – É segura para a musculatura cardíaca, pois não apresenta efeitos sobre ela.

- a) V, F, F.
- b) V, V, F.
- c) F, V, F.
- d) V, V, V.

Questão 27

Sobre a técnica cirúrgica para a remoção de um terceiro molar inferior, com impactação horizontal, analise e julgue:

I - A impactação horizontal, geralmente, requer uma ostectomia menor que a impactação mesioangular.

II – A coroa dos dentes é, geralmente, seccionada das raízes e removida com um elevador de Cryer.



III – As raízes são deslocadas, no alvéolo, para o local antes ocupado pela coroa e removidas, separadas ou não.

- a) Apenas II e III são verdadeiras.
- b) Apenas I e II são verdadeiras.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) Todas são verdadeiras.

Questão 28

O retalho tipo envelope:

- a) É indicado quando o dente se encontra profundamente impactado.
- b) Tende a reparar mais lentamente, quando comparado com o retalho triangular.
- c) Está, geralmente, associado a complicações, como as lesões na artéria bucal.
- d) É o mais indicado para a remoção de terceiros molares superiores.

Questão 29

A presença de tórus mandibulares impede a adequada adaptação das próteses inferiores e, muitas vezes, precisam ser removidos cirurgicamente. Sobre esta técnica cirúrgica, analise e julgue:

I – A anestesia deve ser por bloqueio bilateral do nervo alveolar inferior e lingual, e infiltração local, para facilitar o deslocamento.

II – Grandes tórus são divididos do osso mandibular adjacente, com uma broca de corte em fissura paralelamente ao eixo medial da mandíbula. Posteriormente, são fraturados com osteótomo e removidos.

III – É imperativo que toda a protuberância óssea seja removida.

- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas I e II são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) Todas são verdadeiras.

Questão 30

São técnicas cirúrgicas indicadas para a remoção de hiperplasias fibrosas inflamatórias:

I – Ablação, com laser de dióxido de carbono.

II – Excisão regular envolvendo mucosa adjacente, com a divulsação dos tecidos moles ao redor e a sua reaproximação.

III – Remoção do tecido hiperplásico supraperosteal, com aproximação dos limites da mucosa e cicatrização por granulação.

- a) V, F, V.
- b) F, F, V.
- c) V, V, V.
- d) V, F, F.

Questão 31

A apicectomia, numa cirurgia parenodôntica, consiste no corte e/ou aplanaamento do ápice radicular, com o intuito de eliminar deltas apicais, segmentos inacessíveis do canal e lacunas de reabsorção cementária. A inclinação do corte deverá ser a menor possível, sendo ideal o corte horizontal. Porém, em função de alguns acessos cirúrgicos, o bisel pode tornar-se necessário e, nestas situações, a profundidade da obturação retrógrada deve se estender até o nível mais coronário do bisel. A apicectomia pode ser executada com brocas cilíndricas ou tronco-cônicas, caso haja necessidade de bisel, tanto em alta-rotação como em baixa-rotação, com peça de mão, sob irrigação abundante de soro fisiológico estéril. Analise e julgue;

- a) Está falsa, pois o corte ideal é inclinado e não horizontal.
- b) Está falsa, pois a obturação retrograda não deve se estender até o nível mais coronário do bisel.
- c) Está falsa, pois o bisel deve ser feito apenas com brocas cilíndricas, em alta rotação.
- d) Está totalmente verdadeira.

Questão 32

O cisto ósseo traumático:

- a) Quando não regredirem espontaneamente, pode ser tratado por curetagem, injeção de sangue autógeno ou preenchimento com esponja de gelatinosa absorvível.
- b) É sintomático, na maioria dos casos.
- c) Possui alta recorrência.
- d) Apresenta, durante a exploração cirúrgica, um revestimento denso e compacto.

Questão 33

Sobre o tumor mixoma, analise e julgue:



I – Origina-se do ectomesêquima odontogênico.
II – Acomete, com maior freqüência, adultos jovens na mandíbula.
III– A recorrência acontece, muito provavelmente, pela remoção incompleta da lesão durante a curetagem.

- a) V, F, V. b) V, V, V. c) F, V, F. d)V, V, F.

Questão 34

Sobre os tipos de danos aos tecidos moles, NÃO podemos afirmar:

- a) A contusão é causada por traumas fechados, que levam a formação de edema e hematoma nos tecidos subcutâneos.
b) A abrasão é causada por forças de cisalhamento, que removem a camada superficial da pele.
c) A lesão avulsiva é caracterizada pela perda de segmento de tecido mole.
d) A laceração é causada por danos cortantes / perfurantes ao tecido mole, sempre com margens bem definidas.

Questão 35

A osteossíntese pode ser realizada com o auxílio de placas ósseas, classificadas como compressivas e não-compressivas. Sobre as placas de compressão, analise e julgue:

I – Possuem habilidade de comprimir as margens do osso fraturado, ajudando a aproxima-las e proporcionando estabilidade adicional pelo aumento da conexão friccional entre elas;
I – São mais seguras se aplicadas em fraturas com obliquidade mínima, e onde existe tecido ósseo sadio e sólido, em cada lado da fratura;
III – Podem ser usadas nos casos de fratura, que requerem rigidez absoluta ou parcial.

- a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

Questão 36

São condutas adequadas no tratamento de fraturas infectadas, com exceção de:

- a) Fazer cultura do ferimento, com coloração Gram, e para suscetibilidade a antibiótico.
b) Irrigar com solução salina/ solução de iodopovidona/solução salina.

- c) Realizar debridamento extenso, além do tecido necrosado.
d) Avaliar a realização de incisão e colocação de dreno, antes ou durante o reparo definitivo.

Questão 37

O carcinoma de lábio:

- a) Tem sua etiologia primária na exposição solar, e o lábio superior é o mais acometido.
b) Pode ser tratado com ressecção cirúrgica, usando margens de 0,5 a 1 cm, e controle por criofratura.
c) Não apresentam metástase para os linfonodos periparótideos.
d) Geralmente, a dissecção cervical é indicada.

Questão 38

Quanto as dosagens pediátricas dos antibióticos, usados na odontologia, analise e julgue:

I – Amoxicilina – 25 mg/kg/dia, Via Oral, em 3 doses.
II – Clindamicina – 10 20 mg/kg/dia, Via Oral, Intramuscular ou Intravenoso, 3-4 doses.
III – Metronidazol – 50 mg/kg/dia, Via Oral.

- a) F, V, F. b) V, F, V. c) V, V, V. d) V, V, F.

Questão 39

O antiviral aciclovir age nas infecções virais:

I – Herpes simples. II – Varicela Zoster.
III – Vírus Epstein Barr. IV – Citomagalovírus.

Marque a opção que contém as assertivas CORRTEAS:

- a) Apenas em I, II e III. b) Apenas em I, III e IV.
c) Apenas em I e III. d) Todas.

Questão 40

Qual das recomendações abaixo é considerada adequada para pacientes no pós-operatório de uma exodontia?

- a) Não sugar líquido por canudo, pois essa ação cria uma pressão negativa, deslocando o coágulo.
b) Morder um tampão de gaze, logo após a exodontia, por no mínimo uma hora.
c) Evitar conversar, por no mínimo, 12 horas.
d) Evitar exercícios físicos por 2 semanas.

Questão 41

Sobre a intervenção cirúrgica em pacientes com traumatismos buco-maxilo-faciais, analise e julgue:



I - Sempre que necessário, deve-se lançar mão de recursos diagnósticos complementares ao exame clínico, tal como a tomografia computadorizada, que é, principalmente, usada em casos de fraturas complexas e fraturas do terço médio da face. Outros exames, também, podem ser úteis, como: a ressonância nuclear magnética, a ecografia, estudos de laboratório e ultrassonografia.

II – A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e sua equipe, deve ocorrer, concomitantemente, com a intervenção de outras equipes médicas, quando se tratarem de traumatismos que tragam risco de vida ao paciente, como, por exemplo, quando as lesões decorrentes dos traumas buco-maxilo-faciais estiverem associadas à obstrução das vias aéreas ou a sangramentos importantes.

III - A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e sua equipe, pode ocorrer posteriormente à intervenção das equipes médicas, caso o trauma buco-maxilo-facial, em questão, não traga risco de vida ao paciente. Porém, nesses casos, a reparação final da lesão traumática ficará comprometida.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

Questão 42

Sobre o descolamento de um retalho mucoperióstico triangular, durante uma cirurgia odontológica, NÃO se pode afirmar:

- a) A dissecção do retalho deve ser realizada com movimentos de empurrões no sentido posterior e apical.
- b) Após iniciar o descolamento, a parte mais fina do destaca periósteo no 9, é inserida na parte mediana do retalho.
- c) O descolamento inicial é feito com a parte cortante do destaca periósteo no 9, somente na primeira papila.
- d) Depois que o retalho for descolado na extensão desejada, o destaca periósteo pode ser usado como afastador para manter o retalho na posição adequada de descolamento.

Questão 43

A prevenção da perda excessiva de sangue durante as cirurgias odontológicas é importante para preservar a capacidade do paciente de carrear

oxigênio. Dentre os vários problemas causados pelo sangramento excessivo, está a formação do hematoma. Sobre as consequências do hematoma para a ferida cirúrgica, não podemos afirmar:

- a) Aplicação de pressão sobre a ferida cirúrgica.
- b) Aumento da tensão sobre as bordas da ferida cirúrgica.
- c) Aumento da vascularidade na ferida cirúrgica.
- d) Atua como meio de cultura para a ferida cirúrgica.

Questão 44

A cefalexina é um antibiótico muito usado na odontologia. Sobre as características desta medicação, quando indicada para tratamento de infecções orais em crianças, pode-se afirmar que:

- a) Seu espectro de ação é maior do que o das penicilinas.
- b) É indicada para infecções graves causadas por bactérias Gram (-).
- c) Sua dose deve ser calculada pelo limite máximo de 50mg/Kg/dia.
- d) Possui pouco efeito sobre as bactérias Gram (+) produtoras de beta-lactamase.

Questão 45

Quanto aos procedimentos cirúrgicos, que podem ser preconizados no tratamento do ceratocisto odontogênico, julgue:

I – São tratados de maneira semelhante aos outros cistos odontogênicos, isto é, por enucleação ou curetagem.

II – Alguns tratamentos podem ser adotados, com o intuito de reduzir a frequência de recorrência do ceratocisto como, por exemplo, a cauterização com agentes químicos após a enucleação do ceratocisto, ou a osteotomia periférica com broca de osso.

III – Nos casos em que, o ceratocisto mostra-se localmente agressivo, não se pode trata-lo sem ressecção local e enxerto ósseo.

- a) V, F, F.
- b) F, V, F.
- c) V, V, V.
- d) F, V, V.

Questão 46

A preparação da cavidade bucal para receber peças protéticas dentárias, algumas vezes, exige que procedimentos cirúrgicos sejam realizados. Um exemplo muito comum de cirurgia pré-protética é a alveoplastia estabilizadora. Sobre este tipo de cirurgia, NÃO podemos afirmar:



- a) Preferencialmente, a sutura, neste tipo de cirurgia, deve ser realizada com fio de seda 4.0, em ponto contínuo.
- b) Somente após a exposição da tábua óssea alveolar, através da divulsão da mucosa gengival, é que se pode determinar a amplitude da osteotomia que poderá ser realizada na cirurgia.
- c) Obtida uma superfície regular, com o contorno em "U", as esquírolas ósseas devem ser removidas, por curetagem e/ou por irrigação com soro fisiológico.
- d) Somente após a determinação da amplitude da osteotomia é que se pode determinar quais os instrumentos mais apropriados para serem usados, em cada caso, se o cinzel, o osteótomo, a pinça goiva ou os instrumentos rotatórios..., que antecedem, sempre, ao uso obrigatório da lima para osso.

Questão 47

Uma das etapas mais importantes da cirurgia parendodôntica é a apicectomia, que consiste no corte e/ou aplaínamento do ápice radicular, com o intuito de eliminar deltas apicais, segmentos inacessíveis do canal e lacunas de reabsorção cementária. Sobre a técnica correta da apicectomia, analise e julgue:

I – Deve-se diminuir a altura da ressecção apical, para que haja uma melhor identificação da presença de istmos, nos dentes molares e pré-molares, e, consequentemente, um vedamento mais adequado desta região.

II – A inclinação do corte deverá ser a menor possível, sendo ideal o corte horizontal. Porém, em função de alguns acessos cirúrgicos, o bisel pode tornar-se necessário e, nestas situações, a profundidade da obturação retrógrada deve se estender até o nível mais coronário do bisel.

III - A apicectomia pode ser executada com brocas cilíndricas ou tronco-cônicas, caso haja necessidade de bisel, tanto em alta-rotação como em baixa-rotação com peça de mão, sob irrigação abundante de soro fisiológico estéril.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas III está correta.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

Questão 48

Em um caso de exodontias múltiplas, aonde todos os dentes dos quadrantes esquerdos, maxilar e

mandibular, forem ser extraídos, recomenda-se a seguinte sequência de exodontias:

- 1 – Dentes maxilares anteriores, exceto o canino.
 - 2- Dentes maxilares posteriores, exceto o primeiro molar.
 - 3 – Primeiro molar maxilar.
 - 4- Canino maxilar.
 - 5 – Dentes anteriores inferiores, exceto canino.
 - 6 - Dentes posteriores inferiores, exceto o primeiro molar.
 - 7 – Canino inferior.
 - 8 – Primeiro molar inferior.
-
- a) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8.
 - b) 6 – 5 – 8 – 7 – 2 – 1 – 3 – 4.
 - c) 5 – 6 – 7 – 8 – 1 – 2 – 4 – 3.
 - d) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5 – 8 – 7.

Questão 49

Durante a exodontia de um dente superior:

- a) O paciente deve ser posicionado de forma que, com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes superiores forme, um ângulo próximo de 20°, com o solo.
- b) O paciente deve ser posicionado de forma que, com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes superiores forme, um ângulo próximo de 45°, com o solo.
- c) O paciente deve ser posicionado de forma que, com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes superiores permaneça em paralelismo com o solo.
- d) O paciente deve ser posicionado de forma que, com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes superiores forme, um ângulo próximo de 60°, com o solo.

Questão 50

Uma das complicações que podem surgir após uma exodontia é o trismo mandibular. São meios de tratamento, que podem ser usados, para o trismo:

- I – Antibioticoterapia.
 - II - Prescrição de compressas frias.
 - III - Bochecho com solução fria.
 - IV – Prescrição de analgésicos / relaxantes musculares.
-
- a) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas IV está correta.
 - c) Apenas I e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.