

**22- ODONTOLOGISTA PROTESISTA – PROVA 01****PROVA DE CONHECIMENTOS  
GERAIS**

**Você “trabalha em equipe” e é “workaholic”? Pare de usar palavras batidas.**

Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja e denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa", afirmou o consultor Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance Coaching.

Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles.

1 - Sou perfeccionista

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, perde-se a grande chance de falar sobre si", disse Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG. Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos que faz por conta própria? "A pessoa que se descreve uma perfeccionista geralmente não tem uma visão mais clara de si mesma. E não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco Zanini, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV).

2 - Quero muito trabalhar aqui

A empresa não precisa de pessoas que queiram trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse Silvio Celestino. Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.

3 - Gosto de trabalhar em equipe

Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas.

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar. É preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, valorizar as aptidões e como deseja contribuir no desenvolvimento da empresa", disse o professor Zanini.

5 - Eu me dou bem com todo mundo

Com que tipo e com quantas pessoas você já trabalhou? Diga que, independentemente das características de cada indivíduo, você busca respeitar as diferenças e focar na competência do indivíduo, relevando características problemáticas, afirmou Celestino.

Em reuniões

6 - Com certeza

Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim. "Afirme que tem a mesma opinião ou que observou as mesmas evidências que o interlocutor", disse Celestino.

7 - Tenho limitação de budget

Para Lucca, o profissional que justifica uma situação com esse argumento se coloca como vítima, quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça. "É uma maneira de se mostrar disposto a realizar", disse Lucca.

8 - Tal área não fez o que deveria

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer para mudar a situação. E isso é péssimo para a imagem do profissional, segundo Lucca.

9 - Cada um tem a sua verdade



Essa é uma expressão perigosa. O que existem são fatos e documentos. “Diferentes são as opiniões, não a verdade”BGTT, disse Celestino.

10 - Accountability, empowerment e outros

Evite o uso de expressões estrangeiras quando há uma em português perfeitamente compreensível. Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao público. "Muitas vezes, o termo é usual dentro da cultura da empresa. Mas quem é de fora não é obrigado a saber", afirmou Lucca.

11 - Sairei porque tenho novos desafios

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo se despede da empresa ou do mercado dessa forma, segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta ou algo que traga mais valor.

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 23/08/2018.)

### Questão 01

A respeito do tema central do texto, assinale a única opção CORRETA.

- O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o funcionário.
- Como não parecer workaholic em entrevistas de emprego.
- Como não parecer alguém sem conteúdo no emprego.
- Clichês a evitar em entrevistas de emprego e reuniões.

### Questão 02

Marque o enunciado do texto que justifica o título “Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare de usar palavras batidas”.

- “Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa”.
- “Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa”.
- Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
- “Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas”.

### Questão 03

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em um dos dez casos apresentados no texto.

- Saí da outra empresa porque a função que eu exercia não era condizente com o meu rol de habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim.
- Com certeza nós teremos muito sucesso se seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar errado.
- Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing do setor e vi que os staff-meetings têm muito sucesso no target.
- Na outra empresa justificaram o meu desligamento por improdutividade, mas a verdade é que me eram designadas atividades em diferentes setores, eu era um “faz-tudo”.

### Questão 04

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto ao qual esta serve de ilustração.



*O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; como eles acham que vou cumprir tudo?!*

- “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio”.
- “Não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes”.
- [Diga que], “apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça.”
- “Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa”.

### Questão 05

Assinale a alternativa em que a substituição do termo em realce não mantém as características



semânticas empregadas em “Sem perceber, **até** o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê.”

- a) Mesmo.
- b) Inclusive.
- c) Apenas.
- d) Ainda.

### Questão 06

Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em “Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda **por que** você deve fugir deles.”

- a) \_\_\_\_\_ devo te contratar?
- b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o \_\_\_\_\_ das mudanças.
- c) O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, \_\_\_\_\_ influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história.
- d) Me comparo ao leão \_\_\_\_\_ tenho um espírito de liderança, estando sempre a frente de projetos tanto na minha vida acadêmica quanto na minha carreira profissional.

### Questão 07

Assinale a única opção em que o referente do termo em realce está corretamente indicado.

- a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja (...) refere-se a “dados”.
- b) Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim (...) refere-se a “com certeza”.
- c) “Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar (...) refere-se a “jovens”.
- d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você (...) refere-se ao enunciado “Gosto de trabalhar em equipe”.

### Questão 08

Assinale a alternativa cuja reelaboração da pontuação mantém a estrutura sintática e semântica do enunciado, bem como a sua correção normativa.

- a) Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora

continuamente, citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos – que faz por conta própria?

- b) Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante, é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.
- c) Melhor especificar que – sempre que necessário ou demandado pelo gestor – você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
- d) Diferentes, são as opiniões, não, a verdade.

### Questão 09

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, ocorre um efeito de linguagem articulado pela predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a respeito do fenômeno.



NA ENTREVISTA DE EMPREGO...

- CITE UMA QUALIDADE SUA

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO FUTURO

- HUM, MUITO BOM! E O QUE O SENHOR ESPERA DESSE EMPREGO?

- AS FÉRIAS.

- I. O emprego do verbo esperar é metafórico.
- II. O emprego do verbo esperar é literal.
- III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, “férias”.

- a) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas a afirmação II é verdadeira.



**Questão 10**

Assinale a opção que identifica as características presentes no gênero textual meme.

- a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro linguístico, suporte digital.
- b) Modalidade imagética, discurso satírico, linguagem coloquial, suporte analógico.
- c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro linguístico, suporte analógico.
- d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem coloquial, suporte digital.

**Questão 11**

Um quadrado tem sua diagonal medindo  $8\sqrt{2}$  cm, a área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente:

- a)  $32 \text{ cm}^2$  e 32 cm.
- b)  $64 \text{ cm}^2$  e 30 cm.
- c)  $64 \text{ cm}^2$  e 32 cm.
- d)  $32 \text{ cm}^2$  e 30 cm.

**Questão 12**

O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

**Questão 13**

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu primeiro termo é:

- a) 10.
- b) 12.
- c) 14.
- d) 16.

**Questão 14**

Dado o conjunto  $C = \{a, \{b\}, c\}$ , observe as afirmações e marque o item CORRETO.

- I -  $a \in C$ .
- II -  $\{b\} \in C$ .
- III -  $c \subset C$ .
- IV -  $\emptyset \subset C$ .

- a) Apenas a afirmação III é falsa.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.

**Questão 15**

O mapa abaixo tem de escala  $\frac{1}{400\,000}$ . A distância entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância real entre essas duas cidades é:

- a) 30 km.
- b) 48 km.
- c) 24 km.
- d) 40 km.



Fonte: [www.gigaconteudo.com](http://www.gigaconteudo.com)

**Questão 16**

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes interligadas através de Backbones que é o termo principal utilizado para:

- a) Interpretar as páginas da web.
- b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites.
- c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo por meio de sites.
- d) Identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam.

**Questão 17**

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no Windows 7, é dar acesso aos programas instalados no computador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas configurações do Windows. Ela se divide em três seções:



- a) O plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas.
- b) O painel de controle, os programas e o Windows Explorer.
- c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador e lixeira).
- d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de notificação.

**Questão 18**

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 que sincroniza seu celular com seu computador, bloqueando o PC automaticamente se seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa opção, basta ir a:

- a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar.
- b) Configurações > Contas > Opções de entrada.
- c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo Tablet.
- d) Configurações > Armazenamento > Sensor de Armazenamento.

**Questão 19**

A configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de:

- a) Plug & play.                      b) Criptografia.
- c) Backup.                              d) Reset.

**Questão 20**

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa”. Essa afirmativa refere-se a qual procedimento do Windows 7:

- a) Trocar usuário.                      b) Bloquear.
- c) Desligar.                              d) Fazer Logoff.

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS****Questão 21**

Algumas condições sistêmicas acabam por influenciar no planejamento e na adaptação das próteses dentárias totais. Sobre esse assunto, analise e julgue:

I – Nos pacientes com osteoporose, há uma tendência de estreitamento da crista óssea maxilar e alargamento da crista mandibular, por isso, deve-se evitar a redução da distância interoclusal.

II – Nos pacientes submetidos à terapia por radiação, o uso de próteses totais fica limitado devido: a xerostomia, a impossibilidade de sobreextensão da área basal (na tentativa de evitar ulcerações) e a osteorradioneecrose.

III - nos pacientes com anemia perniciosa, deverá haver um constante controle sobre a oclusão, no intuito de minimizar as áreas de pressão, e a deficiência de saliva acaba por ocasionar prejuízo na retenção das próteses totais.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

**Questão 22**

Nas próteses dentárias totais, os arcos de oclusão são representativos de ambos os arcos dentais, portanto, é necessário rigor técnico durante sua elaboração. Sobre este assunto, NÃO podemos afirmar:

- a) Os arcos guardam o espaço para a montagem dos dentes artificiais e servem de registro, e garantia, da distância vertical e relação central.
- b) A construção do arco maxilar deve ser feita em laboratório, deixando o arco mandibular, posteriormente, para ser construído no consultório.
- c) Antes de iniciar a construção do arco mandibular, é necessário identificar no modelo inferior os acidentes anatômicos, marcá-los e traçar as linhas que vão orientar a conformação do arco, usando uma régua flexível.
- d) Os arcos servem para registrar a inclinação da curva de compensação e transversa.

**Questão 23**

A base de prova é a base provisória da prótese total durante as fases de captação e registro dos movimentos mandibulares, com a finalidade de transportá-los ao articulador. Será usada, para a montagem de dentes artificiais, até a prova estética e fonética do paciente. Estas bases devem cobrir todo o tecido que constitui a base do suporte, e devem ser ajustadas, para enfrentar possíveis desprendimentos, em decorrência da cedência da fibromucosa. As bases devem guardar relações com as atividades funcionais, como: fonação, respiração e deglutição. Analise e julgue a afirmativa.



- a) Está falsa, pois as bases de prova não têm a função de transportar ao articulador os movimentos mandibulares.
- b) Está totalmente verdadeira.
- c) Está falsa, pois as bases de prova não precisam ser ajustadas às cedências da fibromucosa.
- d) Está falsa, pois as bases de prova não necessitam guardar relações com a atividade funcional da respiração.

**Questão 24**

São vantagens das próteses dentárias totais imediatas:

- I – Proteção ao trauma cirúrgico e as infecções externas.
- II - Controle da hemorragia, pós-cirúrgica.
- III – Reembasamento, para compensar a retração gengival.
- IV – Baixo custo.

- a) F, V, V, F.    b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, V.    d) V, V, F, F.

**Questão 25**

Sobre os grampos, usados nas próteses parciais removíveis, NÃO podemos afirmar:

- a) O efeito retentivo dos grampos circunferenciais (ou braçadeiras) se dá por torção, enquanto que o dos grampos de ação de ponta (ou barra) por flexão.
- b) Os grampos, quanto a sua função são classificados, como: de retenção direta, de retenção indireta e de oposição.
- c) Os grampos são constituídos basicamente por: braço de retenção, braço de oposição, apoio e corpo.
- d) Os grampos, quanto a sua construção são classificados, como: adaptados e fundidos.

**Questão 26**

Existem algumas técnicas que são utilizadas para a determinação do eixo ou da via de inserção de uma prótese parcial removível, dentre elas a técnica da conveniência. São situações clínicas, em que esta deve ser a técnica de escolha:

- I – Quando regiões retentivas do rebordo residual, a serem recobertas pela base da prótese, apresentam áreas de interferência à livre entrada e saída da prótese.
- II – Quando remanesçam apenas dentes do grupo anterior (de canino a canino), especialmente na arcada inferior.

III – Quando os dentes suportes apresentam excessivas inclinações e desordens.

- a) V, F, V.    b) V, V, V.
- c) F, V, V.    d) V, F, F.

**Questão 27**

O preparo do arco facial, durante a montagem dos modelos no articulador parcialmente adaptável, para a confecção de uma prótese parcial removível, deverá obedecer à seguinte sequência de passos:

- 1- Adaptação do ponto nário.
- 2- Teste do assentamento do modelo de gesso, na marca das pontas das cúspides registradas na godiva, a fim de verificar a inexistência de movimentos de bascula.
- 3- Levar a forquilha à boca do paciente, que deverá morde-la de maneira centralizada, assim, o arco facial deverá ser colocado e as olivas adaptadas nos condutos auditivos externos, através de uma pressão, realizada para dentro e para frente.
- 4- Envolver a forquilha do arco facial com godiva e, enquanto esta ainda estiver plástica, levá-la a boca do paciente para que ele oclua, de maneira a estabilizar a forquilha na boca.
- 5- Verificação da distância intercondilar, assinalada no arco facial.

- a) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.    b) 4 – 3 – 2 – 1 – 5.
- c) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.    d) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.

**Questão 28**

Nas próteses fixas, o término cervical dos preparos pode apresentar diferentes configurações, de acordo com o material a ser empregado para a confecção da coroa. Sobre os tipos de término cervical, marque a verdadeira:

- a) O término do tipo ombro, ou degrau, está indicado nos preparos para coroas de porcelana pura, com 1,0 a 1,2 mm de espessura uniforme, e para os preparos de coroas com estrutura metálica. Exige um maior desgaste dentário, resultando num degrau que dificulta o escoamento do cimento.
- b) O término do tipo ombro, ou degrau biselado, forma um ângulo, aproximado de 45°, entre a parede axial e a cervical, com biselamento da aresta cavo-superficial. Provoca desgaste acentuado da estrutura dentária, para permitir espaço adequado para a colocação da estrutura metálica e da porcelana.
- c) O término do tipo chanfrado proporciona que a junção entre a parede axial e gengival, seja feita por



um segmento de círculo, que deverá apresentar espessura suficiente para acomodar metal e faceta estética. Está indicado para coroas metalocerâmicas, com ligas básicas (não áureas) e para coroas metaloplásticas.

d) O término do tipo chanferete está indicado para coroa total metálica, mas contraindicado para dentes que sofrem tratamento periodontal ou recessão gengival, com aumento acentuado da coroa clínica. Facilita a adaptação da peça fundida e o escoamento do cimento.

### Questão 29

Sobre as relações maxilo – mandibulares, analise e julgue as afirmativas:

I – A relação cêntrica é uma posição crânio – mandibular e independe da presença de dentes. Pode ser usada para análise oclusal, além de diagnóstico e planejamento, utilizando os modelos de estudo, montados em articulador semi-ajustável.

II – A máxima intercuspidação habitual é uma posição dentária fisiológica e, em 90 % dos pacientes, não coincidente com a relação cêntrica.

III – A dimensão vertical de oclusão pode ser estabelecida através do método que subtrai 3-4mm do valor da dimensão vertical de repouso, obtido através do compasso de Willis.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas I é verdadeira.
- c) Apenas I e III são verdadeiras.
- d) Todas são verdadeiras.

### Questão 30

São recomendações para a seleção da cor de uma prótese fixa, com EXCEÇÃO de:

- a) Evitar o uso de todos os dentes da escala na boca do paciente, pois este procedimento torna impossível a definição dos matizes.
- b) A determinação do valor (o mais difícil de todos os componentes) deve ser feita num ambiente com alta luminosidade, para possibilitar a ativação dos bastonetes, responsáveis pela visão do preto e do branco.
- c) Iniciar a determinação da cor pelos dentes da escala que apresentam saturação intermediária.
- d) Nunca selecionar um croma acima, pois será impossível abaixá-lo.

### Questão 31

Algumas vezes, durante a confecção das próteses sobre implantes, faz-se necessária uma modelagem do tecido gengival, denominada de condicionamento tecidual, que pode ser obtido através das próteses provisórias. Sobre esta técnica, analise e julgue:

I – Instalar, inicialmente, a prótese provisória fazendo leve pressão nos tecidos moles, formando neles uma leve isquemia. A vascularização deverá voltar ao normal após 5 -10 minutos.

II - Deve-se remover a prótese provisória, após uma semana, para a verificação da anatomia gengival. Se esta ainda não estiver como esperado, deve-se acrescentar mais resina acrílica, moldando-se a anatomia da raiz do dente desejado. Posteriormente, reinstala-se a prótese provisória, na boca, e uma nova isquemia ocorrerá nos tecidos moles.

III – Posteriormente a esta primeira verificação, somente após um prazo de 60 dias é que será possível se verificar, novamente, a anatomia em questão. Apenas ao considerá-la satisfatória, procede-se a moldagem.

- a) F, V, F. b) V, F, V. c) V, V, F. d) V, V, V.

### Questão 32

Sistema de retenção resiliente onde os implantes não se encontram ferulizados, e a carga transmitida, pela prótese, irá se dividir de forma independente, sobre cada um dos implantes e, também, sobre a mucosa alveolar. Indicado para: implantes posicionados distantes um do outro, onde há alto risco de deformação da barra; implantes paralelos entre si; implantes com bom diâmetro e comprimento, e para pacientes que apresentam dificuldades de executar sua higiene bucal. Esta descrição refere-se a qual sistema de retenção para overdenture?

- a) Sistema O'ring (bola).
- b) Sistema Barra – Clipe.
- c) Sistema Era.
- d) Sistema Barra.

### Questão 33

A alveoloplastia estabilizadora é um exemplo de cirurgia pré- protética. Sobre este tipo de cirurgia, analise e julgue:

I - Somente após a exposição da tábua óssea alveolar, através da divulsão da mucosa gengival, é que se pode determinar a amplitude da osteotomia que poderá ser realizada na cirurgia.





II - Preferencialmente, a sutura, neste tipo de cirurgia, deve ser realizada com fio de seda 4.0, em ponto contínuo.

III - Somente após a determinação da amplitude da osteotomia é que se pode determinar quais os instrumentos mais apropriados para serem usados, em cada caso, se o cinzel, o osteótomo, a pinça goiva ou os instrumentos rotatórios, que antecedem, sempre, ao uso obrigatório da lima para osso.

- a) Apenas I e II são falsas.
- b) Apenas II e III são falsas.
- c) Apenas II é falsa.
- d) Todas são falsas.

#### **Questão 34**

São nervos anestesiados pela Técnica de Gow-Gates:

I – Alveolar inferior e lingual.

II – Milo-hiódeo.

III – Incisivo.

IV – Auricolotemporal e bucal.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II e IV.
- d) Todos.

#### **Questão 35**

Qual a tomada radiográfica, mais indicada, para a avaliação de fraturas de dentes anteriores e do osso alveolar, em crianças vítimas de trauma?

- a) Radiografia periapical.
- b) Radiografia panorâmica.
- c) Radiografia interproximal.
- d) Radiografia oclusal.

#### **Questão 36**

São fatores determinantes para uma adequada reabilitação protética:

I – Tipo e frequência da respiração.

II – Morfologia dos tecidos bucais.

III – Consistência das mucosas bucais.

IV – Mobilidade da língua.

- a) V, V, V, F.
- b) V, V, V, V.
- c) F, V, V, F.
- d) F, V, V, V.

#### **Questão 37**

A abóbada palatina é uma das mais importantes estruturas de suporte para a prótese total, não sendo CORRETO afirmar que:

- a) Uma abóbada em forma de V suporta a relação vertical (base da prótese/mucosa) e resiste bem aos esforços laterais.

b) Uma abóbada em forma de U é a que tem o melhor prognóstico.

c) Uma abóbada plana proporciona alta resistência ao deslocamento lateral.

d) Uma abóbada em forma de U suporta o deslocamento vertical e lateral em grau muito elevado.

#### **Questão 38**

Sobre as etapas de instalação do processo carioso, analise e julgue:

I - No primeiro estágio, denominado ultra – estrutural, ocorre a dissolução dos cristais de hidroxiapatita, e, com o passar do tempo, a diferença nas concentrações de minerais perdidos pelo esmalte, torna-se microscópica.

II - À medida que a opacidade do esmalte aumenta, vai determinando o aparecimento da mancha branca, tornando-se visível clinicamente.

III - O avançar deste processo, pode levar ao aparecimento da cavidade, e a não- intervenção, em algum momento, pode levar à perda do dente.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

#### **Questão 39**

A periodontite crônica é considerada uma doença sítio-específica. Seus sinais clínicos são: inflamação, formação de bolsa, perda de inserção e perda óssea. Pode ser considerada localizada, quando menos de 30% dos locais avaliados na boca apresentarem perda de inserção ou óssea, ou generalizada, quando este percentual for maior que 30%. Quanto a sua gravidade, pode ser: leve – perda de inserção clínica de 1 a 2 mm; moderada – perda de inserção clínica de 3 a 4 mm, e grave- perda de inserção clínica maior que 5 mm. Geralmente é indolor. Julgue a afirmação acima.

- a) A afirmativa está falsa, pois a periodontite não é sítio – específica e, geralmente, é sintomática.
- b) A afirmativa está falsa, pois a periodontite só é considerada generalizada, quando 70% dos locais avaliados, na boca, foram atingidos.
- c) A afirmativa está falsa, pois a periodontite é considerada leve, quando a perda de inserção clínica for de 3mm; moderada, quando chegar a 5 mm, e grave quando maior que 6 mm.
- d) A afirmação está totalmente verdadeira.



**Questão 40**

Adquirir equipamentos com desenhos que respeitem a ergonomia, instalar extintores de incêndio, capacitando a equipe para a sua utilização e manter instrumentais, em número e qualidade, adequados qualidade para o atendimento aos pacientes, são medidas que visam minimizar os:

- Riscos biológicos.
- Riscos mecânicos.
- Riscos químicos.
- Riscos químico-biológicos.

**Questão 41**

A perfeita realização da moldagem é de grande importância para a confecção da prótese total. Existem alguns tipos de moldagens, e entre as funcionais está a do tipo pressão seletiva. Sobre essa técnica, analise e julgue:

I – A mucosa aderida de suporte deve ser registrada de forma não compressiva, em razão da presença de tecido ósseo de suporte subjacente.

II – A mucosa móvel não aderida da área vestibular, correspondente ao selado periférico, deve ser registrada sobre leve pressão, por não possuir suporte ósseo subjacente.

III – Este tipo de técnica atende a vários princípios básicos da moldagem, como suporte e retenção, porém não tem a vantagem de preservar os tecidos de suporte.

- Apenas I e II estão corretas.
- Apenas I e III estão corretas.
- Apenas III está correta.
- Todas estão corretas.

**Questão 42**

Na obtenção dos registros intermaxilares, em prótese total, deve-se, inicialmente, realizar a individualização do plano superior. Nesta individualização, um dos pontos principais é a obtenção da altura anterior, no sentido vertical, do plano oclusal. Sobre este assunto, NÃO podemos afirmar:

- A altura anterior, no sentido vertical, do plano oclusal corresponde à determinação da porção visível dos dentes, estando o lábio em função.
- Nesta medição, o plano oclusal deve ficar 2mm abaixo do tubérculo do lábio, para pacientes jovens.
- Nesta medição, o plano oclusal deve ficar 1 – 1,5mm abaixo do tubérculo do lábio, para pacientes de meia idade.

d) Nesta medição, o plano oclusal deve ficar ao nível do tubérculo do lábio ou ligeiramente acima, para pacientes idosos.

**Questão 43**

Após a instalação de uma prótese total, várias orientações devem ser repassadas aos pacientes, para que este possa realizar uma correta manutenção das peças protéticas. Essas orientações serão fundamentais para o sucesso do período adaptativo do paciente. Sobre este assunto, analise e julgue as afirmações:

I – Deve ser orientado ao paciente, a retirada da prótese durante o sono, pois favorece a presença e desenvolvimento, mais intenso, de várias colônias de espécies de *Cândida albicans*.

II – Pacientes usuários de drogas, com efeitos xerostômicos, necessitam de retornos mais frequentes, durante o período de instalação/adaptação das próteses totais.

III – Deve ser explicado aos pacientes que, durante o período adaptativo, a retenção da prótese total pode variar no decorrer do dia. Isto pode ocorrer, em decorrência de alterações sofridas pela fibromucosa, em seu volume e espessura, principalmente, nos períodos noturnos.

- Apenas I e II estão corretas.
- Apenas I e III estão corretas.
- Apenas I está correta.
- Todas estão corretas.

**Questão 44**

Sobre as propriedades físicas dos grampos das próteses parciais removíveis, marque a VERDADEIRA:

- Quanto menos espesso for o grampo, menor será sua flexibilidade.
- Quanto mais comprido for o grampo, maior será sua flexibilidade.
- Grampos com secção transversal em forma de meia cana são mais flexíveis do que os de secção transversal arredondada.
- Grampos confeccionados com ligas à base de cromo-cobalto mostram-se com menor poder retentivo que os confeccionados com ligas a base de ouro.

**Questão 45**

A estabilidade das próteses parciais removíveis está diretamente ligada à correta escolha do conector e



seu posicionamento adequado. Assim, a distância adequada entre o conector maior e a gengiva marginal dos dentes remanescentes é de:

- a) 1 a 2 mm.
- b) 7 a 8 mm.
- c) 5 a 6 mm.
- d) 9 a 10 mm.

#### **Questão 46**

Durante a fase de moldagem da prótese parcial removível, deverá ser confeccionada uma chapa de prova. Este dispositivo é utilizado como veículo de materiais e/ou veículo dos próprios dentes artificiais. Assim, com a chapa de prova o cirurgião-dentista poderá realizar:

- I – A moldagem funcional do rebordo residual.
  - II – A determinação da área de neutralidade muscular (zona neutra) e o padrão oclusal dos dentes artificiais.
  - III – A prova e ajustes dos dentes artificiais.
- a) Apenas I e II estão corretas.
  - b) Apenas III está correta.
  - c) Apenas II e III estão corretas.
  - d) Todas estão corretas.

#### **Questão 47**

Os dentes pilares, das próteses parciais removíveis, precisam estar estabilizados, para que não sofram danos durante a inserção e retirada da peça protética da boca. Para tanto, devem ser confeccionados, nestes dentes, os chamados planos-guia. Sobre este tipo de preparo pré-protético, analise e julgue:

I - A ação dos planos-guia não se dá isoladamente, mas através da ação contatante que se verifica entre esse elemento e o grampo de oposição.

II - A estabilização rotacional proporcionada pelos planos-guia ocorre, exclusivamente, no sentido horizontal.

III - Os planos- guia são fundamentais na ativação da deformação elástica que os grampos de retenção devem sofrer, para ultrapassar o equador protético do dente pilar, durante a inserção e remoção da prótese na boca.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Todas estão corretas.

#### **Questão 48**

Os nichos são cavidades ou áreas aconcavadas que têm por finalidade principal alojar os apoios oclusais

das próteses parciais removíveis. Eles podem ser construídos sobre:

I – Dente hígido.

II – Blocos metálicos.

III – Restaurações de amalgama de prata.

- a) V, F, V.
- b) V, V, F.
- c) V, V, V.
- d) F, V, F.

#### **Questão 49**

Numa prótese parcial removível dento- suportada, a força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais é transmitida ao osso alveolar somente através dos dentes remanescentes. Fundamentalmente, essa transmissão se dá pelas fibras do ligamento periodontal desses elementos. O osso alveolar absorve esta força através de estímulos de tração, considerados, biologicamente saudáveis. A fibromucosa que reveste o espaço protético, intercalada entre os dentes remanescentes, não recebe força alguma, apresentando-se, apenas, justaposta em relação à superfície interna da sela. Analise e julgue a afirmativa.

- a) Está falsa, pois a força mastigatória sobre os dentes artificiais é transmitida ao osso alveolar tanto pelos dentes remanescentes, como pela fibromucosa aonde se assenta a sela.
- b) Está falsa, pois a absorção da força mastigatória pelo osso alveolar, por estímulos de tração, não é biologicamente saudável.
- c) Está falsa, pois a fibromucosa que reveste o espaço protético também recebe as forças mastigatórias, através da superfície interna da sela.
- d) Está totalmente correta.

#### **Questão 50**

São características/funções do apoio oclusal das próteses parciais removíveis, com EXCEÇÃO de:

- a) Atua como elemento importante na estabilização do dente pilar, nos sentidos gengivo-oclusal e vestibulo-palatino.
- b) Suporta e estabiliza a prótese no sentido ocluso-gengival.
- c) Evita, durante a mastigação, a ação de esmagamento, que poderia ser exercida pela sela, sobre os tecidos gengivais próximos aos dentes pilares.
- d) Sua localização e forma devem proporcionar a transmissão da força mastigatória pelo longo eixo do dente pilar.