



Prefeitura Municipal de Sabará/MG

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2016**



Médico Angiologista

Tarde

Organizadora:



CARGO: MÉDICO ANGIOLOGISTA

Texto para responder às questões de **01** a **10**.

A ética das máquinas

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

01

De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

02

Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

03

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

04

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.
- II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.
- III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

05

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...
- B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...
- C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...
- D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

06

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)
- B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)
- C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)
- D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

07

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.
- B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.
- C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.
- D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

08

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.
- B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.
- C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.
- D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

13

De acordo com o texto:

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

14

A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

15

Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

17

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

18

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm_dígitos.
- D) Intervalo_soma.

33

O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é temática de interesse de todas as especialidades médicas. De quadro clínico variável, vai desde quadros completamente assintomáticos, nos quais o diagnóstico é feito incidentalmente, até situações em que êmbolos maciços levam o paciente rapidamente à morte. Assinale a afirmativa INCORRETA acerca do tratamento do TEP.

- A) A anticoagulação plena é a pedra angular do tratamento do TEP e deve ser iniciada tão logo seja sugerido o diagnóstico.
- B) Pacientes com suspeita de TEP e hemodinamicamente instáveis devem receber suportes hemodinâmico e respiratório adequados.
- C) Após a alta hospitalar o tratamento deve ser mantido por pelo menos 12 meses naqueles casos sem fator causal aparente ou naqueles em que o fator predisponente era reversível.
- D) Pacientes hemodinamicamente instáveis devem receber preferencialmente heparina não fracionada, uma vez que as heparinas de baixo peso molecular não foram validadas até o momento para este uso.

34

A erisipela é a linfangite infecciosa caracterizada pelo comprometimento da pele que apresenta eritema circinado, de rápida disseminação por via linfática, a partir dos capilares, atingindo, também, os linfonodos. Qual(is) antibiótico(s) é(são) considerado(s) de primeira escolha para o tratamento da erisipela?

- A) Oxacilina.
- B) Vancomicina.
- C) Penicilina G ou V.
- D) Amoxicilina e ácido clavulânico.

35

A erisipela é uma infecção cutânea aguda de etiologia essencialmente estreptocócica, por vezes recidivante. Antes da descoberta da penicilina, verificava-se geralmente uma evolução espontânea para a cura em 1 a 3 semanas, mas associavam-se importantes sequelas e significativa taxa de mortalidade. Analise as características que apresentam os aspectos da erisipela.

- I. Infecção dérmica.
- II. Lesões de bordos bem definidos.
- III. Evolução curta.
- IV. Complicações locais raras.

Estão corretas as alternativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

36

A presença de condições e/ou patologias que favoreçam o desenvolvimento de uma infecção cutânea constitui um dado valioso para o diagnóstico diferencial e, dado o caráter potencialmente recidivante desta infecção, o seu reconhecimento é indispensável para uma eficaz prevenção. São considerados fatores de risco para a erisipela, EXCETO:

- A) Úlcera crônica.
- B) Linfedema crônico.
- C) Alcoolismo crônico.
- D) Intertrigo interdigital de etiologia fúngica.

37

As doenças arteriais oclusivas têm alta prevalência na sociedade ocidental onde constituem a principal causa de morte. Os eventos adversos decorrem dos efeitos da obstrução circulatória em órgãos-alvo críticos ou extremidades. A aterosclerose é a causa da maioria esmagadora das lesões. São fatores de risco firmemente estabelecidos para a aterosclerose, EXCETO:

- A) Tabagismo.
- B) Vida sedentária.
- C) Hipercolesterolemia.
- D) Hipertensão arterial sistêmica.

38

Apesar da aterosclerose ser a principal causa de doença arterial oclusiva, outras causas menos comuns devem ser consideradas, especialmente nos pacientes que não se enquadram nos fatores de risco. São outras causas de doença arterial oclusiva, EXCETO:

- A) Arterite temporal.
- B) Arterite de *Takayasu*.
- C) Síndrome de *Fanconi*.
- D) Tromboangiíte obliterante.

39

As placas ateroscleróticas produzem alterações locais e distais de fluxo e pressão, que podem ser medidas por vários métodos não invasivos. Nas extremidades inferiores, a medida da pressão tem um papel central na avaliação da gravidade da doença. O Índice Tornozelo Braço (ITB) é bastante reprodutível e útil para a vigilância longitudinal no paciente com doença obstrutiva. Qual a causa mais comum de falso resultado (erro) no ITB?

- A) Hipertensão arterial. C) Malformações arteriais.
B) Aneurismas vasculares. D) Calcificações vasculares intensas.

40

A era moderna da reconstrução arterial tem sido possível pelo desenvolvimento da arteriografia, que permitiu a localização anatômica do aneurisma e das lesões oclusivas e suas correlações com os sintomas. Arteriografias aórticas e das extremidades são, geralmente, realizadas por punção com agulha nas artérias femoral ou braquial, passando um fio guia e inserindo um cateter usando a técnica de *Seldinger*. São complicações relacionadas ao local de punção ou cateter:

- I. Hemorragia e hematoma.
II. Pseudoaneurisma.
III. Fístula arteriovenosa.
IV. Trombose local.

Estão corretas as alternativas

- A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II, III e IV, apenas.

41

A oclusão embólica de um vaso previamente desobstruído em geral resulta na forma mais grave de isquemia aguda. Qual a fonte de origem mais comum de êmbolos periféricos?

- A) Cardiogênica, sendo a fibrilação atrial a causa mais comum.
B) Não cardíaca, sendo a causa mais comum a doença aneurismática.
C) Cardiogênica, sendo a endocardite bacteriana a causa mais comum.
D) Cardiogênica, sendo o infarto agudo do miocárdio a causa mais comum.

42

“A causa mais comum de oclusão arterial mesentérica aguda é a embolia para a artéria mesentérica superior e, raramente, para a artéria celíaca. Uma dor acentuada quase sempre está presente, localizada no(a) _____. O exame do abdômen revela uma dor discreta durante as fases iniciais para tornar-se maior à medida que o intestino isquêmico provoca peritonite visceral e, finalmente, peritonite peritoneal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) fossa ilíaca direita C) fossa ilíaca esquerda
B) região periumbilical D) hipocôndrio esquerdo

43

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou ataque cardíaco, como é mais conhecido, ocorre quando há a morte do músculo cardíaco, resultante da oferta inadequada de oxigênio para este órgão. Geralmente isso decorre da interrupção abrupta do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que transportam sangue para o músculo cardíaco. Qual o sintoma mais prevalente no IAM?

- A) Dispneia. B) Palpitação. C) Dor precordial. D) Sudorese excessiva.

44

“A úlcera de perna é a síndrome caracterizada por perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir subcutâneo e tecidos subjacentes, que acomete as extremidades dos membros inferiores. A etiologia das úlceras de perna advém da _____ em percentual que varia de 80 a 85% e de _____ (5 a 10% dos casos), sendo o restante de _____ ou mista.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) insuficiência venosa crônica / doença arterial / origem neuropática
B) insuficiência venosa crônica / origem neuropática / doença arterial
C) doença arterial / insuficiência venosa crônica / origem neuropática
D) doença arterial / origem neuropática / insuficiência venosa crônica

45

As infecções do pé diabético mais leves ou sem risco de perda do membro são normalmente causadas por *estreptococos*, *estafilococos* sensíveis à oxacilina e à maioria dos betalactâmicos e, eventualmente, *cocos Grampositivos anaeróbios (peptoestreptococos)*. São antibióticos que podem ser usados no tratamento da infecção leve, EXCETO:

- A) Penicilina. B) Doxiciclina. C) Cefuroxime. D) Clindamicina.

46

A donovanose é uma doença sexualmente transmissível de origem bacteriana e evolução crônica e progressiva. Essa infecção possui as seguintes sinonímias, EXCETO:

- A) Monilíase. C) Granuloma tropical.
B) Úlcera serpiginosa. D) Granuloma inguinal.

47

Também conhecida como oxiúriase, a enterobíase é uma parasitose de distribuição universal que não é de notificação compulsória. Acerca dessa doença, é INCORRETO afirmar que:

- A) Na enterobíase, pode ocorrer a reinfestação.
B) Outra sinonímia para a enterobíase é denominada “caseira”.
C) A doença tem como agente etiológico o *Enterobius vermicularis*, nematódeo intestinal.
D) A principal característica da doença é o prurido retal, frequentemente matinal, que causa irritabilidade e desconforto.

48

Sabe-se que às vezes, para se fechar um diagnóstico, além de uma anamnese e de um exame físico adequados, alguns exames complementares podem ser úteis. Na giardíase, podem ser encontrados, EXCETO:

- A) Trofozoítos no sangue. C) Cistos no exame direto de fezes.
B) Trofozoítos no fluido duodenal. D) Detecção de antígenos através do ELISA.

49

“Paciente, 50 anos, cardiopata, iniciou quadro de pneumonia adquirida na comunidade.” Qual o principal agente etiológico e a melhor opção terapêutica, respectivamente?

- A) *Chlamydia pneumoniae* /Azitromicina. C) *Streptococcus pneumoniae* /Moxifloxacino.
B) *Streptococcus pneumoniae* /Amoxicilina. D) *Streptococcus pneumoniae* /Ciprofloxacino.

50

“Paciente com suspeita clínica de tuberculose. Radiografia de tórax com cavidades em terço superior do campo pleuro pulmonar D. Realizou-se pesquisa do bacilo no escarro (em três amostras) e escarro induzido.” Qual a melhor conduta para esclarecer o diagnóstico?

- A) Broncoscopia. C) Repetição do escarro induzido.
B) Aspirado gástrico. D) Biópsia pulmonar a céu aberto.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.