



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Clínico Geral**

**Tarde**

Organizadora:



**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**A ética das máquinas**

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

**01**

**De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que**

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

**02**

**Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:**

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

**03**

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

**04**

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.  
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.  
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

**05**

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...  
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...  
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...  
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

**06**

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)  
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)  
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)  
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

**07**

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.  
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.  
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

**08**

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.  
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.  
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.  
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.



Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

**13**

**De acordo com o texto:**

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

**14**

**A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:**

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

**15**

**Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:**

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

### **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**16**

**“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:**

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

**17**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:**

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

**18**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:**

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm\_dígitos.
- D) Intervalo\_soma.





**33**

**A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, o HIV-1, cursa com um amplo espectro de apresentações clínicas, desde a fase aguda até a fase avançada da doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de dez anos. Assinale a afirmativa INCORRETA acerca da infecção aguda pelo HIV.**

- A) Nessa fase, bilhões de partículas virais são produzidas diariamente, a viremia plasmática alcança níveis elevados e o indivíduo torna-se altamente infectante.
- B) A SRA pode cursar com febre alta, sudorese e linfadenomegalia, comprometendo, principalmente, as cadeias cervicais anterior e posterior, submandibular, occipital e axilar.
- C) Neurite periférica sensitiva ou motora e síndrome de *Guillain-Barré* são as manifestações neurológicas mais comuns, mas podem ocorrer também quadro de meningite asséptica e paralisia do nervo facial.
- D) A infecção aguda é definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em torno da quarta semana após a infecção.

**34**

**A cessação da ingestão crônica de álcool ou sua redução pode levar ao aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas de desconforto definidos pela CID-1019(D) e pelo DSM-IV23(D) como Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA). Assinale a alternativa INCORRETA acerca da SAA.**

- A) Resulta de um processo neuroadaptativo do sistema nervoso central.
- B) O sintoma de abstinência mais comum é o tremor, acompanhado de irritabilidade, náuseas e vômitos.
- C) É autolimitada, com duração média de 7 a 10 dias. Crises convulsivas aparecem em 3% dos casos e, geralmente, são autolimitadas, e sempre indicam terapia com anticonvulsivantes.
- D) A maioria dos dependentes (70% a 90%) apresenta uma síndrome de abstinência entre leve a moderada, caracterizada por tremores, insônia, agitação e inquietação psicomotora.

**35**

**A *Leishmaniose Tegumentar Americana* (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero *Leishmania*, que acomete pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente. Assinale a alternativa INCORRETA acerca das manifestações clínicas da LTA.**

- A) A úlcera típica de *Leishmaniose Cutânea* (LC) é dolorosa e costuma localizar-se em áreas expostas da pele.
- B) A forma disseminada da LTA é uma expressão relativamente rara que pode ser observada em até 2% dos casos.
- C) As lesões cutâneas, ao evoluir para a cura, costumam deixar cicatrizes atróficas, deprimidas, com superfície lisa, áreas de hipo ou de hiperpigmentação e traves fibrosas.
- D) A úlcera típica da LC apresenta formato arredondado ou ovalado; mede de alguns milímetros até alguns centímetros; base eritematosa, infiltrada e de consistência firme; bordas bem delimitadas e elevadas; fundo avermelhado e com granulações grosseiras.

**36**

**A esquistossomose na fase crônica pode apresentar distintas manifestações. Nessa fase, o fígado é o órgão mais frequentemente comprometido. Dependendo da maior ou menor suscetibilidade do indivíduo e da intensidade da infecção, na fase crônica pode ocorrer a evolução da doença para diversas formas clínicas. Qual é a forma clínica mais comumente encontrada na fase crônica da esquistossomose?**

- A) Intestinal.
- B) Hepatointestinal.
- C) Hepatoesplênica compensada.
- D) Hepatoesplênica descompensada.

**37**

**O diagnóstico de crise ou tempestade tireotóxica é essencialmente clínico. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à crise tireotóxica.**

- A) As manifestações são as mesmas apresentadas pelos pacientes com tireotoxicose; porém, de forma exacerbada.
- B) A tireoidectomia total nunca deve ser realizada nos pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso.
- C) A avaliação laboratorial da função tireoidiana apresenta elevação dos níveis séricos dos hormônios da tireoide e supressão do TSH.
- D) O tratamento deve ser feito com múltiplos medicamentos, objetivando o bloqueio do sistema adrenérgico, a síntese de hormônios tireoidianos e a liberação dos hormônios já formados.

**38**

**A anemia, por deficiência da vitamina B12, pode abranger várias causas. NÃO representa uma possível causa de deficiência de vitamina B12:**

- A) Gastrite atrófica. C) Falta de fator intrínseco.  
B) Doença de *Whipple*. D) Consumo exclusivo de alimentos de origem animal.

**39**

**Em relação ao tratamento da Doença de Graves (DG) em crianças e adolescentes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- ( ) A terapia com <sup>131</sup>I deve ser evitada em crianças menores que 5 anos. Em crianças maiores com DG, o tratamento com <sup>131</sup>I é eficaz e seguro, podendo ser feito com doses fixas ou calculadas.  
( ) Em geral, as drogas antitireoidianas, como tratamento inicial, deveriam ser mantidas pelo menos 12 a 18 meses, podendo ser utilizadas, em crianças, por até dois anos, buscando-se a remissão.  
( ) O tratamento cirúrgico por meio da tireoidectomia total proporciona um tratamento transitório e de alto risco para o hipertireoidismo, ocasionado pela DG em crianças, adolescentes e adultos jovens.

**A sequência está correta em**

- A) V, V, V. B) V, V, F. C) V, F, V. D) F, V, V.

**40**

**Os dois principais diagnósticos diferenciais em pacientes gestantes com tireotoxicose são Doença de Graves (DG) e hipertireoidismo gestacional. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à tireotoxicose em pacientes gestantes.**

- A) Nos casos duvidosos, a determinação do TRAb está indicada, uma vez que 95% dos casos de DG apresentam TRAb positivo.  
B) A ausência de história prévia de doença tireoidiana e de sinais clínicos de DG (bócio, oftalmopatia) favorece o diagnóstico de hipertireoidismo gestacional.  
C) A meta é controlar o hipertireoidismo materno normalizando as concentrações de T4L tão rapidamente quanto possível, sem causar o hipotireoidismo fetal.  
D) A utilização dos níveis de T3 como referência para o tratamento é recomendada, pois a normalização das concentrações de T3 maternas resultará em eutireoidismo fetal.

**41**

**As tireoidites podem apresentar-se com dor cervical (tireoidite subaguda e aguda) ou de forma “silenciosa” (tireoidite indolor). Qual o tratamento indicado para os casos de tireotoxicose associada a tireoidites em pacientes sintomáticos?**

- A) Tionamidas. C) Tireoidectomia total.  
B) Betabloqueadores. D) Tireoidectomia subtotal.

**42**

**Em relação ao tratamento do idoso com Hipotireoidismo Subclínico (HS), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- ( ) É recomendado o tratamento do HS com o objetivo de melhorar a função cognitiva em idosos.  
( ) É recomendado o tratamento de rotina para pacientes idosos (> 65 anos) com hipotireoidismo subclínico com níveis de TSH < 10 mU/L.  
( ) Não é recomendado o tratamento de rotina para muito idosos (> 80 anos) com hipotireoidismo subclínico com níveis de TSH < 10 mU/L.

**A sequência está correta em**

- A) V, F, V. B) V, V, F. C) V, V, V. D) F, F, V.

**43**

**Na suspeita diagnóstica de DPOC, outras doenças podem manifestar sintomas semelhantes, dificultando o diagnóstico. NÃO faz parte do diagnóstico diferencial de DPOC:**

- A) Gripe. C) Asma brônquica.  
B) Bronquiectasia. D) Insuficiência cardíaca congestiva.

44

Existem anemias caracterizadas pela baixa contagem de reticulócitos. NÃO cursa com um padrão de anemia caracterizado por baixa contagem de reticulócitos:

- A) Hemólise acentuada. C) Síntese hemoglobínica insuficiente.  
B) Falta de tecido eritropoético. D) Eritropoetina ineficaz por neoplasia.

45

O Bócio Multinodular Tóxico (BMNT) e o Adenoma Tóxico (AT) constituem as principais causas de hipertireoidismo no paciente idoso. Em relação a essas doenças, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) Pacientes com BMNT ou AT que não apresentam condições clínicas para o tratamento cirúrgico ou que não querem ser submetidos à cirurgia são candidatos para o tratamento com <sup>131</sup>I (Iodo 131).  
( ) A tireoidectomia total é o tratamento definitivo de escolha no BMNT, enquanto nos casos de AT está indicada a lobectomia.  
( ) Quando ocorre a recidiva do hipertireoidismo, nos casos de tireoidectomia parcial ou tireoidectomia subtotal está indicada a complementação para tireoidectomia total após a avaliação do lobo remanescente da tireoide pela ultrassonografia.

A sequência está correta em

- A) V, V, V. B) F, V, V. C) V, F, F. D) V, V, F.

46

Em relação ao Hipotireoidismo Subclínico (HS), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A progressão para hipotireoidismo franco em pacientes com HS depende da presença de anticorpos e dos níveis basais de TSH.  
( ) A medição de ATPO e o uso da ultrassonografia de tireoide em pacientes com HS podem ajudar a prever um maior risco de progressão para hipotireoidismo clínico.  
( ) Há forte associação entre os sintomas de hipotireoidismo e disfunção neuropsicológica global com o quadro de HS.

A sequência está correta em

- A) F, V, V. B) V, F, V. C) V, V, F. D) V, V, V.

47

Algumas parasitoses intestinais, durante seu ciclo de vida, podem ter passagem pulmonar e causar a síndrome de *Löffler*. Dos grupos a seguir, qual apresenta os parasitas exclusivos que determinam essa síndrome?

- A) Necatoríase, ascaridíase e giardíase. C) Amebíase, tricuriíase e estrogiloidíase.  
B) Ancilostomíase, tricuriíase e ascaridíase. D) Ascaridíase, ancilostomíase e estrogiloidíase.

48

“Um paciente do sexo masculino, 25 anos, estudante de medicina, vai ao pronto atendimento consultar com o médico plantonista. O paciente queixa-se lesão de genital há pelo menos 3 semanas. Ao examiná-lo, nota-se lesão única ulcerada, com base infiltrada, presença de exsudação serosa, localizada no sulco balanoprepucial. Há, também, a presença de linfonodos regionais palpáveis e indolores.” Qual é a hipótese diagnóstica e o tratamento inicial, respectivamente?

- A) Cancroide / Tratamento com tianfenicol.  
B) *Papulose Bowenóide* / Tratamento com podofilina.  
C) Herpes genital / Tratamento com aciclovir tópico e sistêmico.  
D) Sífilis / Tratamento sintomático preconizado para as lesões ulceradas genitais.

49

A esquistossomose *mansoni* é uma doença causada pelo *Schistosoma mansoni*, um helminto representante da classe *Trematoda* e do Filo dos *Platelmintos*. A respeito dessa doença, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento com oxamniquina pode ser utilizado sem risco em pacientes com insuficiência renal e/ou hepática.  
B) A biópsia retal é uma técnica dolorosa e tem pouca positividade se comparada ao exame parasitológico das fezes.  
C) Os ovos larvados são liberados na água pelas fezes humanas contaminadas, onde se desenvolvem. E o miracídio é a forma que penetra na pele humana, causando a infestação.  
D) A febre *Katayama* é uma manifestação normalmente aguda da doença, que faz diagnóstico diferencial com diversas outras síndromes febris, como febre tifoide, calazar, malária, mononucleose, entre outras.

50

Sabemos que os pacientes portadores do vírus HIV, ou da própria Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS), estão sujeitos a infecções causadas por agentes oportunistas. É indicação de profilaxia para *Pneumocystis jirovecii*, os pacientes que apresentam, EXCETO:

- A) Candidíase esofágica.
- B) Pneumocistose prévia.

- C) CD4 menor que 200 células por milímetro cúbico.
- D) CD4 entre 250 e 400 células por milímetro cúbico.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.