



Prefeitura Municipal de Sabará/MG

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2016**



Médico Ginecologista

Tarde

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01** a **10**.

A ética das máquinas

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

01

De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

02

Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

03

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

04

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

05

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

06

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

07

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

08

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

09

No segmento “*Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]*” (5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por

- A) de repente. B) ao contrário. C) muito menos. D) pouco a pouco.

10

Analise as alternativas a seguir.

- I. “à mercê de seus caprichos”.
II. “às máquinas”.

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que

- A) é facultativo nos dois casos.
B) justificam-se pelo mesmo motivo.
C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.
D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes.

Texto para responder às questões 11 e 12.

Casamento

Há mulheres que dizem:
Meu marido, se quiser pescar, pesque,
mas que limpe os peixes.
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,
de vez em quando os cotovelos se esbarram,
ele fala coisas como “este foi difícil”
“prateou no ar dando rabanadas”
e faz o gesto com a mão.
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez
atravessa a cozinha como um rio profundo.
Por fim, os peixes na travessa,
vamos dormir.
Coisas prateadas espocam:
somos noivo e noiva.

(Adélia Prado – *Poesia Reunida*, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.)

11

Em “*O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.*” é possível identificar em relação ao “*silêncio*”, o uso de figuras de linguagem:

- A) Antítese e oxímoro. C) Metonímia e perífrase.
B) Hipérbole e metáfora. D) Personificação e comparação.

12

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento que se tem em mente.”

(AZEREDO, José Carlos de. *Gramática Houaiss da Língua Portuguesa*.)

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar:

- A) “*ele fala coisas como ‘este foi difícil’*”.
B) “*A qualquer hora da noite me levanto*”.
C) “*É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,*”.
D) “*Por fim, os peixes na travessa,/ vamos dormir*”.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

13

De acordo com o texto:

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

14

A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

15

Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

17

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

18

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm_dígitos.
- D) Intervalo_soma.

19

Analise as seguintes afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

- I. O recurso de formatação Tachado é utilizado para desenhar uma linha no meio do texto selecionado.
- II. O recurso Hifenização é utilizado para permitir que o *Word* quebre linhas entre as sílabas das palavras.
- III. O recurso Anotações é utilizado para adicionar um novo comentário sobre um texto selecionado.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.

20

Analise as afirmativas sobre itens de *hardware* em um computador.

- I. O *mouse* é um dispositivo exclusivo de saída de dados.
- II. LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores.
- III. A placa *PCI Express* é a principal placa do computador sendo responsável por conectar todas as outras placas e dispositivos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

21

“É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.” A descrição anterior trata-se de:

- A) Atenção secundária.
- B) Serviços de vigilância sanitária.
- C) Serviços de vigilância epidemiológica.
- D) Serviços de atenção primária como um todo.

22

“Notificações (de doenças ou eventos adversos à integridade física e/ou mental), voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde.” Trata-se de:

- A) Fonte sentinela.
- B) Vigilância passiva.
- C) Vigilância de ação.
- D) Vigilância sindrômica.

23

“É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo.” De acordo com essa afirmativa, podemos afirmar que se trata de um princípio de organização do Sistema Único de Saúde (SUS) denominado:

- A) Resolubilidade.
- B) Hierarquização.
- C) Descentralização.
- D) Participação social.

24

Os recursos federais para a manutenção e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) provêm em sua maior parte de:

- A) Doações públicas.
- B) Instituições filantrópicas.
- C) Orçamentos da seguridade social.
- D) Organizações não governamentais.

25

Por epidemias podemos inferir que se trata do aumento do número de casos além dos limites estabelecidos. De acordo com essa definição, uma doença que está em estado epidêmico na atualidade na região Sudeste se refere a:

- A) Sífilis.
- B) Tularemia.
- C) Hepatite C.
- D) Tuberculose e suas formas não pulmonares.

26

“Em uma determinada área com 150 mil habitantes, 5 crianças menores de 1 ano morreram no ano de 2015.” Sabendo-se que nasceram nesse mesmo período 500 crianças, assinale, a seguir, o coeficiente de mortalidade infantil do local.

- A) 0,03/1000 habitantes.
- B) 10% do total de óbitos.
- C) 10/1000 nascidos vivos.
- D) 100/1000 nascidos vivos.

27

Apesar de mantida em níveis endêmicos, a doença de Chagas ainda preocupa os serviços de vigilância em saúde devido às suas formas não peculiares de transmissão; analise-as.

- I. Transmissão transfusional.
- II. Transmissão alimentar.
- III. Veiculação hídrica.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas.

28

Sobre os fatores que aumentam os coeficientes de prevalência de uma doença, analise as alternativas a seguir.

- I. Aumento da incidência.
- II. Melhoria das técnicas diagnósticas.
- III. Introdução de terapêuticas mais eficazes.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas.

29

“Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e recursos de saúde para atendê-la.” Trata-se de:

- A) Equidade do sistema. C) Potencialização sanitária.
- B) Territorialização do SUS. D) Território do distrito sanitário.

30

Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercerem, em seu âmbito administrativo:

- I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
- II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

As atipias celulares de significado indeterminado (ASC-US) representam a atipia citológica mais comumente descrita nos laudos citopatológicos do colo do útero. Sobre as ASC-US, analise as afirmativas a seguir.

- I. A conduta frente a um resultado de ASC-US é a de repetir o exame citopatológico em 6 meses em mulheres com 30 anos ou mais e em 12 meses em mulheres com menos de 30 anos.
- II. Se dois exames citopatológicos subsequentes forem negativos, com intervalo de 6 meses (ou 12 nas mulheres com menos de 30 anos), a paciente deve retornar à rotina de rastreamento trienal.
- III. Se alguma citologia de repetição for igual ou mais significativa, a paciente deve ser encaminhada ao centro de referência para realizar colposcopia.
- IV. Na colposcopia com alterações, recomenda-se a conduta ver-e-tratar.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV. B) I, II e III, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas.

32

“Paciente do sexo feminino, 48 anos, apresentou laudo citopatológico à avaliação do colo uterino de Adenocarcinoma *In Situ* (AIS).” Considerando a idade da paciente, qual é o exame recomendável na sua propedêutica?

- A) Pesquisa de linfonodo sentinela. C) Tomografia computadorizada de pelve.
- B) Repetição do exame colpocitológico. D) Ultrassonografia para avaliação endometrial.

33

Uma das possíveis alterações encontradas em um exame colpocitológico do colo uterino é o Adenocarcinoma *In Situ* (AIS). Frente a um achado de AIS no exame colpocitológico, qual é o próximo passo na propedêutica de uma paciente?

- A) Repetir colpocitologia em três meses.
- B) Exérese da Zona de Transformação (EZT).
- C) Colposcopia e biópsia, seja qual for o achado colposcópico.
- D) Colposcopia e conização, se ausência de achados sugestivos de invasão à colposcopia.

34

O exame colpocitológico é fundamental para o rastreamento do câncer de colo uterino. Deve ser realizado periodicamente por mulheres entre 25 e 64 anos. São alterações colpocitológicas sugestivas de alteração de alto grau (alterações maiores), EXCETO:

- A) Superfície lisa com borda externa irregular.
- B) Área iodo-negativa em epitélio densamente acetobranco.
- C) Alteração acetobranca densa, que aparece rapidamente e desaparece lentamente.
- D) Pontilhado grosseiro e mosaico de campos largos, irregulares e de tamanhos diferentes.

35

Uma importante causa de falha contraceptiva no uso de anticoncepcionais orais combinados é o esquecimento. As pacientes devem ser orientadas ao uso rotineiro, sempre no mesmo horário e situação, visando minimizar este inconveniente. Analise, a seguir, as orientações para esquecimento.

- I. Ao esquecimento de um comprimido em menos de 24 horas, deve-se utilizar imediatamente a drágea, utilizando a seguinte no mesmo horário regular.
- II. Ao esquecimento por mais de 24 horas, deve-se ingerir duas drágeas no horário regular e tomar o restante das pílulas de maneira habitual.
- III. Ao esquecimento por mais de 24 horas, deve-se ingerir duas drágeas no horário regular, tomar o restante das pílulas de maneira habitual e associar ao método de barreira por sete dias.
- IV. Ao esquecimento de mais de dois comprimidos, deve-se associar ao método de barreira por sete dias e tomar o restante das pílulas de maneira habitual.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.

36

O dispositivo intrauterino consiste em objeto sólido de formato variável que é inserido através do colo uterino na cavidade uterina, com objetivo de evitar a gestação. Com o uso de DIU de cobre, pode haver as seguintes complicações, EXCETO:

- A) Expulsão do DIU.
- B) Perfuração uterina.
- C) Câncer endometrial.
- D) Infecção após a inserção do DIU.

37

O bloqueio do nervo pudendo é uma das opções para a realização de anestesia durante o parto, promovendo o alívio da dor no períneo. O anestésico é aplicado no local onde o nervo pudendo cruza a face lateral do ligamento sacroespinal, perto de sua fixação à espinha isquiática. Além do quarto inferior da vagina, esse método proporciona anestesia local em quais dermatômos?

- A) L4-S1.
- B) L5-S2.
- C) S1-S3.
- D) S2-S4.

38

O estudo da bacia materna tem grande importância em obstetrícia. Em relação à pelve menor ou pelve verdadeira, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) É limitada lateralmente pelos túberes isquiáticos.
- B) Está situada entre as aberturas superior e inferior da pelve.
- C) É limitada pelas faces pélvicas do osso do quadril, sacro e cóccix.
- D) Inclui a cavidade pélvica verdadeira e as partes profundas do períneo.

39

O exame clínico da mama é parte fundamental da propedêutica para o diagnóstico de câncer. Deve ser realizado como parte do exame físico e ginecológico e constitui a base para a solicitação dos exames complementares. A presença de massa palpável associada à retração da pele na mesma região é um dos achados patogênicos típicos da lesão maligna da mama que é a infiltração e o rompimento da seguinte estrutura:

- A) Ductos lactíferos. C) Glândulas sebáceas.
B) Papilas mamárias. D) Ligamentos suspensores da mama (de Cooper).

40

Os critérios médicos de elegibilidade para uso de métodos anticoncepcionais foram desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de auxiliar os profissionais da saúde na orientação das usuárias de métodos anticoncepcionais. Em relação ao uso de anticoncepcionais orais combinados de baixa dosagem, em qual das situações a seguir esse método NÃO deve ser usado?

- A) Endometriose. C) Doença mamária benigna.
B) Cardiopatia isquêmica. D) História de diabetes gestacional.

41

Nas últimas décadas tem ocorrido, em todo o mundo, significativo aumento da incidência do câncer de mama e, conseqüentemente, da mortalidade associada à neoplasia. Ao que tudo indica, o câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos com estilo de vida, hábitos reprodutivos e meio ambiente. Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco muito elevado para o câncer de mama.

- A) Terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos.
B) Mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa.
C) Mãe ou irmã com câncer de mama na pós-menopausa.
D) Antecedente de hiperplasia epitelial sem atipia ou macrocistos apócrinos.

42

O estadiamento do câncer de mama baseia-se na classificação TNM (T: tumor, N: linfonodo, M: metástase). Assinale a alternativa correta sobre o estadiamento do câncer de mama.

- A) Um tumor T0, N2, M0 é classificado como estágio IIa.
B) Um tumor T1, N2, M0 é classificado como estágio IIb.
C) Um tumor T3, N0, M0 é classificado como estágio IIIa.
D) Um tumor T2, N2, M0 é classificado como estágio IIIa.

43

Leiomiomas são tumores benignos que surgem do miométrio e têm quantidade variável de tecido fibroso. Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Cerca de 75% dos miomas são assintomáticos.
() O sangramento uterino aumentado é a queixa mais comum.
() Os miomas subserosos tendem a causar sintomas compressivos e distorção anatômica de órgãos adjacentes.
() Os miomas intramurais causam sangramento e dismenorreia.
() Os miomas submucosos produzem sangramentos irregulares com maior frequência.

A seqüência está correta em

- A) V, F, V, V, F. B) V, V, F, F, F. C) V, F, V, V, V. D) V, V, V, V, V.

44

A mamografia é um dos métodos utilizados para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Seus resultados podem ser classificados segundo a classificação de *Bi-Rads*. Sobre a classificação de *Bi-Rads* e a conduta para cada resultado assinale a alternativa correta.

- A) *Bi rads* 0 – inconclusiva – rastreamento normal.
B) *Bi rads* 0 correspondente – negativo – rastreamento normal.
C) *Bi rads* II – achados benignos – acompanhamento semestral.
D) *Bi rads* III – provavelmente benignos – acompanhamento semestral.

45

A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de micro-organismos do trato genital inferior, espontânea ou devido à manipulação (inserção de DIU, biópsia de endométrio, curetagem etc.), comprometendo endométrio (endometrite), trompas, anexos uterinos e/ou estruturas contíguas (salpingite, miometrite, ooforite, parametrite, pelviperitonite). Para o seu diagnóstico clínico é necessária a presença de três critérios maiores mais um critério menor, ou um critério elaborado. Assinale a alternativa em que o paciente pode ser diagnosticado clinicamente com DIP.

- A) Dor no abdômen inferior; dor à palpação dos anexos; massa pélvica; e, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal.
- B) Dor no abdômen inferior; conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal; dor à palpação dos anexos; e, dor à mobilização do colo uterino.
- C) Massa pélvica; conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal; comprovação laboratorial de infecção cervical pelo gonococo, clamídia ou micoplasmas; e, dor no abdômen inferior.
- D) Dor no abdômen inferior; massa pélvica; conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal; e, comprovação laboratorial de infecção cervical pelo gonococo, clamídia ou micoplasmas.

46

O Ministério da Saúde propõe a abordagem sindrômica das DST's. Entre as síndromes utilizadas estão as úlceras genitais. Assinale a alternativa que apresenta apenas agentes causadores de úlceras genitais.

- A) *Treponema pallidum*, *Trichomonas vaginalis* e *Haemophilus ducreyi*.
- B) *Treponema pallidum*, *Haemophilus ducreyi* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- C) *Treponema pallidum*, *Haemophilus ducreyi* e Herpes Simplex Vírus (HSV).
- D) *Treponema pallidum*, *Neisseria gonorrhoeae* e Herpes Simplex Vírus (HSV).

47

A decisão do local de tratamento da doença inflamatória pélvica depende da gravidade do quadro e das condições associadas à paciente. O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve, exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelviperitonite, e que não estejam incluídas nos critérios para tratamento hospitalar. São critérios de tratamento hospitalar, EXCETO:

- A) Paciente grávida.
- B) Paciente com menos de 25 anos.
- C) Quadro grave com sinais de peritonite, náusea, vômito ou febre alta.
- D) Caso em emergência cirúrgica (por exemplo, abscesso tubo-ovariano roto).

48

O exame ginecológico é uma importante ferramenta na pesquisa inicial por condições como neoplasias ou DST's. Sobre o exame ginecológico, analise as afirmativas a seguir.

- I. O teste de *Whiff* auxilia na identificação de germes aeróbios.
- II. O teste de *Schiller* constitui-se na utilização do ácido acético para identificar regiões do epitélio estratificado pavimentoso da ectocérvice, apresentando depleção de glicogênio celular.
- III. Áreas acetobranças no teste do ácido acético são suspeitas para lesões precursoras de malignidade.
- IV. O orifício externo do colo possui configuração puntiforme nas nulíparas, enquanto nas múltiparas se apresenta em fenda transversal.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

49

Segundo consenso da *European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE) e da *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM), o padrão-ouro para o diagnóstico de endometriose é:

- A) Laparotomia.
- B) Dosagem sérica de CA-125.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Laparoscopia com inspeção direta da cavidade e visualização dos implantes.

50

A Hemorragia Uterina Disfuncional (HUD) é o sangramento uterino característico de ciclos anovulatórios, na ausência de alterações anatômicas ou doenças orgânicas. Atinge principalmente mulheres nos extremos da menacme. Sobre a HUD, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário é a principal causa de HUD em adolescentes.
- B) É a causa mais comum de SUA em mulheres jovens (20 a 40 anos), seguida por anormalidades da gestação.
- C) É, de todas as causas de Sangramento Uterino Anormal (SUA), a causa mais comum em mulheres na idade reprodutiva.
- D) As principais causas de anovulação na perimenopausa são a diminuição da reserva folicular ovariana e a refratariedade dos folículos remanescentes ao estímulo das gonadotrofinas.

ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.