



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Hebiatra**

**Tarde**

Organizadora:



**CARGO: MÉDICO HEBIATRA**

Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**A ética das máquinas**

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

**01**

**De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que**

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

**02**

**Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:**

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

**03**

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

**04**

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.  
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.  
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

**05**

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...  
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...  
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...  
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

**06**

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)  
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)  
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)  
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

**07**

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.  
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.  
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

**08**

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.  
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.  
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.  
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

09

No segmento “*Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]*” (5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por

- A) de repente.                                      B) ao contrário.                                      C) muito menos.                                      D) pouco a pouco.

10

Analise as alternativas a seguir.

I. “à mercê de seus caprichos”.

II. “às máquinas”.

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que

- A) é facultativo nos dois casos.  
B) justificam-se pelo mesmo motivo.  
C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.  
D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes.

Texto para responder às questões 11 e 12.

### Casamento

Há mulheres que dizem:

Meu marido, se quiser pescar, pesque,  
mas que limpe os peixes.

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,  
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,  
de vez em quando os cotovelos se esbarram,  
ele fala coisas como “este foi difícil”

“prateou no ar dando rabanadas”

e faz o gesto com a mão.

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez  
atravessa a cozinha como um rio profundo.

Por fim, os peixes na travessa,  
vamos dormir.

Coisas prateadas espocam:  
somos noivo e noiva.

(Adélia Prado – Poesia Reunida, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.)

11

Em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.” é possível identificar em relação ao “silêncio”, o uso de figuras de linguagem:

- A) Antítese e oxímoro.                                      C) Metonímia e perífrase.  
B) Hipérbole e metáfora.                                      D) Personificação e comparação.

12

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento que se tem em mente.”

(AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.)

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar:

- A) “ele fala coisas como ‘este foi difícil’”.  
B) “A qualquer hora da noite me levanto”.  
C) “É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,”.  
D) “Por fim, os peixes na travessa,/ vamos dormir”.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

**13**

**De acordo com o texto:**

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

**14**

**A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:**

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

**15**

**Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:**

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**16**

**“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:**

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

**17**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:**

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

**18**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:**

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm\_dígitos.
- D) Intervalo\_soma.





33

**“Mariana, 15 anos, chega à consulta solicitando uma pílula anticoncepcional pois pretende iniciar sua vida sexual.” Qual deve ser a conduta nesse caso?**

- A) Só receitar anticoncepcional caso a paciente traga algum responsável maior de 18 anos à consulta.
- B) Conversar com a paciente e decidir com ela o melhor método contraceptivo. Reforçar a importância do uso do preservativo para a prevenção de DST's.
- C) Prescrever anticoncepcional injetável, pois, nessa faixa etária, a taxa de falha da pílula é maior. Reforçar a importância do uso do preservativo para a prevenção de DST's.
- D) Receitar o anticoncepcional mais adequado para essa paciente e, após o término da consulta, realizar contato com o responsável, pois a adolescente se encontra em risco de DST's.

34

**“Samanta tem 7 anos e 11 meses e é avaliada, pois sua mãe notou que as mamas da menina começaram a se desenvolver há cerca de 8 meses e a pilificação pubiana há 5 meses. Ao exame: M3P2, estatura no percentil 85. Identifica-se, ainda, uma pequena mancha café-com-leite no dorso, com limites regulares. Sem outras alterações. Realizada a avaliação complementar que indicou idade óssea avançada, LH/FSH > 1.” Qual o provável diagnóstico nesse caso?**

- A) Hamartoma hipotalâmico.
- B) Pseudopuberdade precoce.
- C) Síndrome de *McCune Albright*.
- D) Puberdade precoce central idiopática.

35

**“João, 12 anos e 10 meses, procura o ambulatório de herbiatria com queixa de baixa estatura. Ao exame físico: Estatura atual 141,5 cm (abaixo do percentil 3), estadiamento de *Tanner G1P1* e idade óssea compatível com 11 anos. Pelo prontuário, tem-se que há 6 meses sua estatura era de 138,5 cm e que seu alvo genético é de 173 cm.” Qual é o provável diagnóstico?**

- A) Deficiência de GH.
- B) Síndrome de *Klinefelter*.
- C) Hipotireoidismo adquirido.
- D) Atraso constitucional do crescimento.

36

**“Adolescente, 12 anos, obeso, sexo masculino, vem à consulta por queixa de claudicação e dor no joelho há duas semanas. Ao exame físico, há limitação para a rotação interna e abdução do quadril à direita. Sem alterações no exame da articulação do joelho. Mãe nega qualquer doença aguda nas semanas que antecederam os sintomas atuais.” A hipótese diagnóstica e o exame mais indicado nesse caso são, respectivamente:**

- A) Epifisiólise proximal do fêmur e radiografia da articulação do quadril.
- B) Sinovite transitória do quadril e radiografia da articulação do quadril.
- C) Epifisiólise proximal do fêmur e ultrassonografia da articulação do quadril.
- D) Sinovite transitória do quadril e ultrassonografia da articulação do quadril.

37

**“Menina, 9 anos, com quadro de corrimento amarelado nas roupas, é trazida pela mãe. O exame de da vulva constata genitália externa feminina normal, hiperemia de introito vaginal, hímen íntegro e conteúdo vaginal amarelado, em pequena quantidade, sem odor.” Assinale a alternativa que representa a principal hipótese diagnóstica para esse caso.**

- A) Candidíase.
- B) Tricomoniase.
- C) Vaginose bacteriana.
- D) Vulvovaginite inespecífica.

38

**Para o estabelecimento de diagnóstico de síndrome metabólica entre 10 e 16 anos, são avaliados critérios clínicos e laboratoriais. Qual dos critérios a seguir NÃO é usado segundo a IDF?**

- A) HDL < 40 mg/dL.
- B) LDL > 160 mg/dL.
- C) Circunferência abdominal  $\geq$  percentil 90.
- D) Pressão arterial sistólica  $\geq$  130 mmHg e pressão arterial diastólica  $\geq$  85 mmHg.

**39**

**“Paciente, sexo masculino, 17 anos, comparece à consulta com queixa de disúria e secreção esbranquiçada em pênis. Relata parceira sexual única e relações sexuais sem preservativo. Ao exame físico, glândula hiperemiada com presença de corrimento uretral esbranquiçado e escasso.” Qual é o provável diagnóstico para esse caso?**

- A) Sífilis. B) Gonorreia. C) Donovanose. D) Infecção por HPV.

**40**

**“Jéssica, 16 anos, comparece à consulta relatando que seus ciclos menstruais têm durado mais de 40 dias e o fluxo tem sido muito abundante no último ano. Além disso, queixa-se de muita acne e aumento de pelos na face.” Assinale a alternativa que descreve corretamente o padrão menstrual de Jéssica.**

- A) Oligomenorreia e menorragia. C) Hipermenorreia e metrorragia.  
B) Hipermenorreia e menorragia. D) Oligomenorreia e hipermenorreia.

**41**

**Na suspeita de síndrome dos ovários policísticos, qual exame faz parte da propedêutica diagnóstica?**

- A) RNM abdominal.  
B) Dosagem sérica de FSH e LH.  
C) Dosagem sérica de estradiol.  
D) USG transvaginal ou abdômen total em caso de paciente virgem.

**42**

**Sobre a depressão e a ansiedade em adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A depressão é incomum nessa faixa etária.  
B) Crianças e adolescentes depressivos costumam apresentar altas taxas de comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, em frequência maior do que em adultos deprimidos.  
C) Embora normais, os conflitos vivenciados nessa fase, caso forem mal conduzidos, podem contribuir para o surgimento de transtornos do humor e, em particular, da depressão.  
D) Estudos epidemiológicos têm revelado que a maioria dos jovens passa pela adolescência sem distúrbios importantes e que as alterações do humor, o ato de experimentar coisas novas, contestar e testar limites parecem ser características próprias à vida dos adolescentes.

**43**

**“Adolescente, 14 anos, procura atendimento médico preocupado com aumento bilateral das mamas que já dura 6 meses. Refere que o aumento é indolor. Nega doenças crônicas e uso de medicamentos. Ao exame, estadiamento de Tanner G3P3, estatura no percentil 50, eutrófico, glândula medindo 4 cm de diâmetro bilateralmente. Testículos com 8 cm<sup>3</sup>.” Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta do caso, respectivamente.**

- A) Ginecomastia puberal e reposição hormonal.  
B) Síndrome de Klinefelter e ressecção cirúrgica.  
C) Síndrome de Klinefelter e reposição hormonal.  
D) Ginecomastia puberal e acompanhamento clínico.

**44**

**“Jovem, 17 anos, realizou uma espirometria em que foi observada importante redução na relação entre o percentual do ar que é expirado no primeiro segundo e o total de ar exalado durante a expiração forçada.” Esse parâmetro e o padrão de lesão a que se refere estão corretamente representados por:**

- A) CVF/ VEF1; padrão restritivo. C) CVF/ VEF1; padrão obstrutivo.  
B) VEF 1/ PFE; padrão restritivo. D) VEF 1/ CVF; padrão obstrutivo.

**45**

**“Jovem, 18 anos, sofre acidente de moto com fratura de fêmur à direita, sendo submetido à tração do membro com planejamento cirúrgico postergado. No segundo dia de internação, inicia quadro de taquidispneia com saturação de O<sub>2</sub> em ar ambiente a 84%, confusão mental e petéquias no tórax, axilas e região cervical.” Qual é o provável diagnóstico?**

- A) Embolia gordurosa. C) Vasculite leucocitoclástica.  
B) Poliangite microscópica. D) Tromboembolia pulmonar.

**46**

“Paciente, 25 anos, sexo feminino, vida sexual ativa, história de quatro parceiros sexuais, refere aparecimento de lesões verrucosas em região genital há três meses, as quais, ultimamente, aumentam de tamanho e quantidade. Realizou colpocitologia há 6 meses, a qual se apresentou normal.” Assinale a hipótese diagnóstica mais comum para o caso descrito anteriormente.

- A) Vulvovaginite.
- B) Herpes genital.
- C) Condiloma plano.
- D) Condiloma acuminado.

**47**

“Janete, 17 anos, comparece à consulta com queixa de atraso menstrual de 30 dias. Menarca aos 13 anos.” Qual deve ser a conduta mais adequada?

- A) Dosar FSH e LH.
- B) Solicitar exame de beta-hCG.
- C) Tranquilizar a paciente, pois esse atraso é normal no início da menacme.
- D) Fazer contato com os pais da adolescente pela possibilidade de gravidez.

**48**

De acordo com o Ministério da Saúde, qual é a faixa etária em que as meninas devem receber a vacina do HPV?

- A) 8 aos 12 anos.
- B) 9 aos 10 anos.
- C) 9 aos 13 anos.
- D) 10 aos 15 anos.

**49**

“Mulher, 19 anos, vítima de estupro, procurou serviço de emergência com sangramento vaginal discreto e múltiplas escoriações perineais.” A conduta mais adequada nesse caso é:

- A) Não examinar; fazer profilaxia de DST's/gravidez; encaminhar para o IML.
- B) Não examinar e encaminhar para o IML para avaliar e confirmar o estupro.
- C) Examinar e tratar as possíveis lesões perineais; fazer profilaxia de DST's e contracepção de emergência; seguimento multiprofissional.
- D) Encaminhar para o registro policial e IML após examinar e tratar as possíveis lesões perineais; fazer profilaxia de DST's e contracepção de emergência.

**50**

“Maria, 15 anos, é levada ao médico por sua mãe que se encontra preocupada devido à magreza da filha. Ao exame físico, a adolescente se encontra sempre cabisbaixa; exame do aparelho cardiovascular sem alterações, IMC = 20 kg/m<sup>2</sup>, encontrado sinal de *Russel*.” Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A) Bulimia.
- B) Anorexia.
- C) Fobia social.
- D) Essa paciente não apresenta distúrbio alimentar.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser **ELIMINADO** do processo.



## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.