



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Infectologista**

**Tarde**

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**A ética das máquinas**

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que as inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

**01**

**De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que**

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

**02**

**Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:**

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.





Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

**13**

**De acordo com o texto:**

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

**14**

**A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:**

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

**15**

**Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:**

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

### **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**16**

**“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:**

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

**17**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:**

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

**18**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:**

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm\_dígitos.
- D) Intervalo\_soma.





34

“Paciente, 18 anos, apresenta um quadro de tosse, parotidite, dor abdominal e dor testicular há três dias. História vacinal desconhecida e morador de rua. É decidido por interná-lo.” Considerando a principal hipótese diagnóstica para o caso anterior, qual o tempo de isolamento respiratório recomendado a partir do início dos sintomas (parotidite)?

- A) 3 dias. B) 5 dias. C) 7 dias. D) 9 dias.

35

“Paciente, 37 anos, apresenta quadro de febre há 1 dia, acompanhada de rigidez de nuca, cefaleia e vômitos. Foi feita a punção lombar e iniciada antibioticoterapia empírica. Posteriormente, a cultura do líquido revelou o crescimento de *Streptococcus pneumoniae*.” Com relação à profilaxia dos contactantes, assinale a alternativa correta.

- A) Não há necessidade de profilaxia neste caso.  
B) Deve ser feita com Rifampicina 600 mg, dois comprimidos dose única.  
C) Deve ser feita com Rifampicina 600 mg de 12 em 12 horas durante dois dias.  
D) Deve ser feita com Rifampicina 600 mg de 24 em 24 horas durante quatro dias.

36

“Paciente, 69 anos, sexo masculino, comparece ao pronto-socorro com quadro de febre, tosse com expectoração purulenta e dispneia. Ao exame físico apresenta regular estado geral, normocorado, hidratado, consciente e orientado, FC: 100 bpm, PA: 80 x 50 mmHg, ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. FR: 28irpm, murmúrio vesicular presente, com estertores em base direita. Exames laboratoriais: Hb: 10 g/dL, leucócitos: 15.000 com desvio à esquerda, creatinina: 1 mg/dL, ureia: 26 mg/dL.” De acordo com o escore CURB-65, qual a pontuação deste paciente?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

37

“Paciente do sexo masculino, usuário de drogas intravenosas, apresenta queixa de febre há 7 dias e lesões de pele. Ao exame físico: regular estado geral, hipocorado, temperatura axilar: 39,0°C, fundoscopia revela manchas de Roth, FC: 110, ritmo cardíaco regular, em dois tempos, com sopro de regurgitação tricúspide e machas de Janeway em região palmar bilateralmente. Foram solicitados exames laboratoriais.” Segundo os critérios de Duke, esse paciente apresenta, no mínimo, quantos critérios menores?

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 5.

38

“O tratamento diretamente observado da tuberculose faz parte de uma estratégia de extrema importância no controle da doença. Para que seja considerado adequado, deve ser observado o número mínimo de \_\_\_\_\_ doses na fase de ataque e \_\_\_\_\_ doses na fase de manutenção.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 12 / 24 B) 24 / 12 C) 24 / 48 D) 48 / 24

39

Levando em conta a profilaxia dos contactantes de um caso de varicela, qual o tempo máximo para que seja feita a imunoglobulina anti-varicela, caso esta seja indicada?

- A) 48 horas. B) 72 horas. C) 96 horas. D) 120 horas.

40

“Paciente, 16 anos, portadora de leucemia linfocítica aguda, comparece ao pronto-socorro com queixa de febre. Relata sessão de quimioterapia há 10 dias. Ao exame físico: regular estado geral, temperatura axilar: 39,2°C, mucosite de cavidade oral, hipocorada, hidratada. Exames laboratoriais: Hb: 9 g/dL, leucócitos: 1.000 (20% de neutrófilos), plaquetas: 120.000/ uL.” Além da internação e das medidas de suporte, qual o esquema antibiótico de escolha para o caso?

- A) Cefepime. C) Piperacilina + tazobactam.  
B) Cefepime + vancomicina. D) Vancomicina + metronidazol.

41

“Uma paciente foi diagnosticada com coqueluche. O médico está preocupado com relação à profilaxia dos contactantes.” Qual o antibiótico de primeira escolha neste caso?

- A) Doxiciclina. C) Ciprofloxacina.  
B) Azitromicina. D) Penicilina procaína.

42

“Uma gestante comparece à maternidade em trabalho de parto e seu teste rápido para HIV apresentou resultado positivo. A paciente desconhecia o diagnóstico.” Qual esquema deverá ser realizado no recém-nascido para a prevenção de transmissão vertical, considerando que seu peso de nascimento foi 2.000 gramas?

- A) Zidovudina por 6 semanas. C) Zidovudina por 4 semanas + Nevirapina 3 doses.  
B) Zidovudina por 4 semanas. D) Zidovudina por 6 semanas + Nevirapina 3 doses.

43

“Um paciente da enfermaria apresentava quadro de pneumonia complicada com derrame pleural. Realizou-se toracocentese e o material foi enviado para análise.” Qual dos critérios a seguir NÃO é indicativo de drenagem torácica?

- A) pH de 7,05.  
B) Glicose de 35.  
C) Aspecto purulento do líquido.  
D) Relação LDH no líquido pleural e LDH no sangue > 0,6.

44

Recentemente, o Ministério da Saúde promoveu uma importante alteração no Programa Nacional de Imunizações com relação à vacina contra o HPV. Qual o esquema de doses atualmente preconizado para a população geral?

- A) 0 e 6 meses. B) 0,1 e 6 meses. C) 0,2 e 6 meses. D) 0,6 e 60 meses.

45

“Um paciente de 7 anos apresenta, há três dias, quadro de dor de garganta, febre e dor abdominal. Ao exame físico nota-se palidez perioral e sinal de Pastia.” Qual é o agente etiológico responsável pelo quadro clínico do paciente?

- A) *Coxsackievirus*. C) *Staphylococcus aureus*.  
B) *Epstein-Barr virus*. D) *Streptococcus pyogenes*.

46

“Uma paciente recebeu o diagnóstico da forma clássica da *Leishmaniose* visceral em sua fase aguda.” Qual dos exames apresenta a maior sensibilidade para o diagnóstico desta doença?

- A) Biópsia hepática. C) Aspiração de medula óssea.  
B) Aspiração de linfonodo. D) Punção esplênica aspirativa.

47

Ao diagnosticar um caso de Malária em fase aguda por *Plasmodium vivax*, qual o tratamento de escolha, considerando que a paciente não apresenta contraindicações a nenhuma das drogas a seguir?

- A) Cloroquina. C) Artesunato + Mefloquina.  
B) Cloroquina + Primaquina. D) Artemeter + Lumefantrina.

48

“Um paciente de 4 anos apresenta quadro de febre há três dias e hepatoesplenomegalia importante. Foi solicitado hemograma que revelou leucocitose de 18.000 com 60% de eosinófilos. Realizou-se a hipótese diagnóstica de toxocaríase.” Visando a confirmação deste diagnóstico, qual o exame de escolha?

- A) Biópsia retal. C) Sorologia ELISA.  
B) Coprocultura. D) Exame parasitológico de fezes.

49

Um dos principais fatores de risco para a ocorrência da colite pseudomembranosa causada pelo *Clostridium difficile* é o uso recente de antibióticos. Qual dos antibióticos a seguir está mais associado à ocorrência desta doença?

- A) Tetraciclina. B) Clindamicina. C) Gentamicina. D) Metronidazol.
-

50

“Uma paciente de 30 anos apresenta quadro de exantema maculopapular róseo, que surgiu na face e no pescoço com posterior disseminação para o tronco e as extremidades. Ao exame notou-se linfadenomegalia suboccipital, retroauricular e cervical posterior. Na oroscopia notaram-se lesões puntiformes rosadas (manchas de *Forchheimer*). A duração total do exantema foi de três dias. Nega sintomas prodrômicos exuberantes.” Levando em conta a principal hipótese diagnóstica, qual é o agente etiológico responsável pelo quadro anterior?

A) Togavírus.

C) *Paramyxovirus*.

B) Parvovírus B19.

D) Herpes-vírus tipo 6.

### ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.



## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.