



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Plantonista Clínico Geral**

**Tarde**

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**Estradas para a perda?**

Numa época em que quase todo mundo carrega um GPS fácilimo de operar no bolso ou na bolsa, imagens de satélite nunca foram tão banais. Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.

Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, é capaz de deixar surpreso – e cabreiro – quem ainda tem um pouco de imaginação. O trabalho revela um globo retalhado por estradas, um “bolo planetário” cortado em 600 mil pedacinhos.

Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.

De qualquer jeito, se você achava que a Terra ainda está repleta de vastas áreas intocadas pela nossa espécie, pense de novo.

A pesquisa, que acaba de sair na revista *“Science”*, indica que mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km<sup>2</sup>, e 80% desses trechos medem menos de 5 km<sup>2</sup> de área. Grandes áreas contínuas (com mais de 100 km<sup>2</sup>), sem brechas abertas especificamente para o tráfego humano, são apenas 7% do total.

E daí? Decerto uma estradinha passando nas vizinhas não faz tão mal assim, faz? Muito pelo contrário, indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.

Para calcular as fatias em que o planeta foi picado, Mariana e seus colegas utilizaram como critério uma distância de pelo menos 1 km da estrada mais próxima – isso porque distâncias iguais ou inferiores a 1 km estão ligadas a uma série de efeitos negativos das estradas sobre os ambientes naturais que cortam.

Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores e gente munida de motosserras; trazem poluentes dos carros e caminhões para as matas e os rios; além de trazer gente, trazem espécies invasoras (não nativas da região) que muitas vezes deixam as criaturas nativas em maus lençóis. Considere ainda que estradas, em certo sentido, dão cria: a abertura de uma rodovia em regiões como a Amazônia quase inevitavelmente estimula a abertura de ramais secundários, dos quais nascem outras picadas, num processo que vai capilarizando a devastação. [...]

*(Reinaldo José Lopes. Folha de S. Paulo. 18 de dezembro de 2016.)*

**01**

**Para compor o discurso dissertativo-argumentativo, o articulista utilizou alguns recursos referentes a tal tipo textual.**

**Analise os elementos apresentados a seguir.**

- I. Exemplos.
- II. Digressões.
- III. Dados estatísticos.
- IV. Progressão temporal.
- V. Apresentação de fatos.
- VI. Consistência do raciocínio.

**Dentre os elementos citados anteriormente, fazem parte da constituição do texto apresentado apenas**

- A) I, V e VI.                                  B) I, III, IV e V.                                  C) I, III, V e VI.                                  D) II, III, IV e VI.

**02**

**“As orações finais expressam um efeito visado, um propósito.” Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica a ocorrência da oração a que se refere a assertiva anterior.**

- A) “[...] o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3<sup>o</sup>§)
- B) “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3<sup>o</sup>§)
- C) “Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, [...]” (2<sup>o</sup>§)
- D) “Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.” (1<sup>o</sup>§)

03

A expressão “um ‘bolo planetário’ cortado em 600 mil pedacinhos.” (2º§) apresenta a impressão do autor acerca da situação apresentada através do emprego de uma figura de linguagem que pode ser observada no exemplo dado em:

- A) “Comerás o pão com o suor do teu rosto.”
- B) “A urbanização está destruindo os pulmões da cidade.”
- C) “Soube que é um pobre rapaz rico que não sabe nada da vida.”
- D) “Continuando o desmatamento não sobrá uma sombra de pé.”

04

O título do texto apresenta-se em forma de um questionamento. Em relação a tal pergunta é correto afirmar que

- A) a resposta é apresentada de modo objetivo e direto.
- B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.
- C) a partir dos dados apresentados é possível identificar uma resposta positiva para a indagação feita.
- D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.

05

Em “... dos quais nascem outras picadas,...” (8º§), o termo em destaque tem como referente que retoma um objeto introduzido no texto:

- A) Outras picadas.
- B) Abertura de ramais.
- C) Ramais secundários.
- D) Regiões como a Amazônia.

06

Sabendo-se que as palavras podem adquirir e expressar sentidos diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas, leia o trecho a seguir e considere os termos destacados: “repleta de vastas áreas intocadas,...” (4º§) São significados atribuídos a tais vocábulos no texto, respectivamente:

- A) Ínfimas / vulneráveis.
- B) Imensas / inalteráveis.
- C) Diversificadas / findáveis.
- D) Abundantes / discrimináveis.

07

É possível constatar no texto o emprego de uma variedade linguística informal através das expressões “bolada” e “cabreiro”, por exemplo. Ocorre, porém, que também é possível reconhecer o emprego da variedade culta ultraformal da língua através da expressão vista no trecho:

- A) “[...] todo mundo carrega um GPS facilimo de operar no bolso ou na bolsa, [...]” (1º§)
- B) “[...] essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3º§)
- C) “[...] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km<sup>2</sup>, [...]” (5º§)
- D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)

08

A expressão em destaque em “Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores [...]” (8º§) aparece entre vírgulas por indicar

- A) elipse de verbo em estrutura de coordenação.
- B) uso de locução que expressa conexão discursiva.
- C) separação de oração coordenada de valor não aditivo.
- D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.

09

No 3º§ do texto, o autor faz uma referência a dados anteriormente expressos aplicando, deste modo, recurso que contribui com a progressão textual. A respeito da organização das ideias neste parágrafo pode-se afirmar que

- A) o autor assume que o posicionamento explicitado em relação à estimativa é hipotético.
- B) para o autor, os dados apresentados são ambíguos, permitindo interpretações variadas.
- C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser comprovada.
- D) indistintamente, a característica apresentada da ação humana reflete uma característica pessoal do autor do texto de acordo com o posicionamento por ele assumido.

10

A locução empregada para introduzir o 2º§ estabelece, em relação ao parágrafo anterior, um sentido que seria preservado havendo substituição da mesma por:

- A) Pois que. B) Visto que. C) Mas também. D) Não obstante.

Texto para responder às questões de 11 a 15.

**Nick Vujicic: australiano sem braços e pernas passará em 5 cidades do Brasil em Outubro de 2016**

Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que elas sejam, é possível. A incrível e emocionante vida do australiano Nick Vujicic já tinha sido transformada em livros, e agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil. Já estão confirmadas as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Nick Vujicic nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre por falha na formação embrionária. Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, a digitar, nadar, mergulhar, surfar, jogar futebol, andar de skate, jogar golfe... Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é pai. Não satisfeito, tornou-se palestrante motivacional e escritor *best-seller*. Já falou para mais de seis milhões de pessoas, em 50 países, sendo sempre ovacionado pelo público.

“Sabe por que consigo fazer tudo isso? Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!”, conta Nick, no seu livro *Me Dá Um Abraço*, lançado pela editora Mundo Cristão. Em oito capítulos ricamente ilustrados, o autor narra alguns acontecimentos que mais marcaram sua vida, sempre ressaltando a importância do amor e dos gestos daqueles que influenciaram positivamente sua trajetória. Logo no primeiro capítulo ele traz o emocionante relato sobre um encontro com uma garotinha de três anos de idade, que o olhava espantada, mas que, para a surpresa dele, aproximou-se para abraçá-lo com os braços para trás. “Que jeito mais especial de abraçar! Esticou o pescoço, apoiou a cabeça em meu ombro e pressionou seu pescoço de leve contra o meu. Nós nos abraçamos como duas girafas”, escreveu.

(Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/dino/nick-vujicic-australiano-sem-bracos-e-pernas-passara-em-5-cidades-do-brasil-em-outubro-de-2016,980ba27b0a6dc406c5664e4e45e0a12ad1jp4dqy.html>.)

11

É possível identificar elementos que constituem um discurso subjetivo em:

- A) “Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é pai.” (2º§)  
B) “[...] conta Nick, no seu livro *Me Dá Um Abraço*, lançado pela editora Mundo Cristão.” (3º§)  
C) “Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que elas sejam, é possível.” (1º§)  
D) “Nick Vujicic nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre por falha na formação embrionária.” (2º§)

12

Dentre as estratégias de referência pode-se indicar a retomada do objeto já presente no discurso. Dentre os trechos a seguir, tal estratégia só NÃO pode ser identificada em:

- A) “[...] que ocorre por falha na formação embrionária.” (2º§)  
B) “A incrível e emocionante vida do australiano Nick Vujicic [...]” (1º§)  
C) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§)  
D) “[...] e agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil.” (1º§)

13

As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre INADEQUAÇÃO gramatical apenas em:

- A) “[...] o autor narra alguns acontecimentos [...]” (3º§) – tu narras alguns acontecimentos.  
B) “Nós nos abraçamos como duas girafas, [...]” (3º§) – Vós vos abraçastes como duas girafas.  
C) “Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!” (3º§) – Porque não tendes medo de dificuldades e te esforçais bastante!  
D) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§) – Apesar de nossas limitações, aprendêramos a escrever com a boca.

14

Caso o termo “*dificuldades*” tivesse sido introduzido no texto anteriormente ao trecho “*vencer as dificuldades*” (1º§), haveria correção gramatical e coesiva sua substituição por:

- A) Vencê-las. B) Vencê-lhes. C) Vencer-nas. D) Vencer-lhes.

15

Considerando a relação de regência verbal e o estudo da crase, assinale a alteração de “*devido a uma síndrome rara*” (2º§) em que há correção gramatical

- A) devido à sintoma raro. C) de acordo à síndrome rara.  
B) devido à síndrome rara. D) em relação à uma síndrome rara.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

16

Na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão), o *hiperlink* é um recurso utilizado para criar um *link* com uma página da *web*, uma imagem, um endereço de *e-mail* ou um programa dentro de um documento produzido na ferramenta em questão. Pode-se afirmar que esse recurso está disponível no grupo:

- A) *Links* da guia Inserir. C) Recursos da guia Início.  
B) Texto da guia Exibição. D) Dados Externos da guia Referências.

17

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Ordenar é utilizado para colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos.  
II. O botão Alinhamento é utilizado para alterar o espaçamento entre as linhas de um texto.  
III. O botão Mostrar Tudo é utilizado para exibir marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

18

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Maiúscula é utilizado para criar uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo.  
II. O botão Remover é utilizado para excluir todos os elementos da célula ou remover seletivamente a formatação, o conteúdo ou os comentários.  
III. O botão *WordArt* é utilizado para inserir um texto decorativo no documento.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

19

Considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

	A	B	C	D	E
1	PRODUTO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
2	PRD 001	100	200	300	
3	PRD 002	50	40	100	
4	PRD 003	0	100	200	
5	PRD 004	400	300	50	
6					
7					

Para calcular na célula A7 desta planilha, a média de vendas nos meses de setembro e outubro apenas quando o total vendido for superior a 100, pode-se utilizar a fórmula:

- A) =MÉDIA(B2:D5;">100"). C) =MÉDIASE(C2:D5;">100").  
B) =MÉDIA(">100";C2:D5). D) =MÉDIASE(">100";B2:D5).

**20**

No *prompt* de comandos do MS-DOS, para alterar o nome de um arquivo deve-se utilizar o comando:

- A) REN.                                      B) MOD.                                      C) ALTER.                                      D) UPDATE.

**NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA**

A afirmativa a seguir contextualiza as questões 21 e 22. Leia-a atentamente.

“Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.”

**21**

É correto afirmar que a afirmativa se refere a um serviço denominado:

- A) Vigilância sanitária.  
B) Vigilância epidemiológica.  
C) Serviço de controle de zoonoses.  
D) Vigilância sem serviços de atenção à saúde ocupacional.

**22**

O serviço, inerente à saúde pública e relacionado na afirmativa, apresenta diferentes dimensões à sua prática.

De acordo com a afirmativa anterior, analise-as:

- I. Dimensão jurídica.  
II. Dimensão política.  
III. Dimensão ideológica.  
IV. Dimensão tecnológica.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II, III e IV.                                      B) I, apenas.                                      C) I e II, apenas.                                      D) I e III, apenas.

**23**

“Em determinado município, as arboviroses representam sérios problemas de saúde pública. Para minimizar essa situação, deve ser feito um planejamento de educação e controle de algumas delas.” Assinale a alternativa que compreende o elenco dessas patologias.

- A) Dengue e clamidiose.                                      C) Febre *Chikungunya* e *leishmaniose*.  
B) Dengue e toxoplasmose.                                      D) Infecção pelo *Zika* vírus e febre amarela.

**24**

A participação da sociedade na elaboração e execução das políticas públicas no Brasil se dá via controle social. Junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), essa participação é feita por:

- I. Conselho Nacional.  
II. Conselhos Estaduais.  
III. Conselhos Municipais.  
IV. Secretarias de Assistência Social.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s)

- A) I.    B) I e II.    C) III e IV.    D) I, II e III.

**25**

A Lei nº 8.080 de 1990 dispõe sobre as condições de promoção e proteção à saúde. Ao descrever os objetivos do SUS, um de seus textos implica-se em:

- A) Dar ênfase apenas à ampliação dos serviços de saneamento básico no Brasil.  
B) Integralizar os serviços de cunho público e privado nas linhas assistenciais ou não.  
C) Ampliar as ações de cunho curativo e do diagnóstico precoce, como base estrutural do SUS.  
D) Dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

26

“Princípio do SUS que prevê o trabalho focado nos três pilares sanitários: promoção, proteção e recuperação da saúde.” Trata-se de:

- A) Equidade. B) Igualdade. C) Integralidade. D) Resolutividade.

27

“Segundo dados do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2016, há uma tendência de aumento na proporção de casos de AIDS em um determinado grupo populacional nos últimos dez anos, a qual passou de 35,3% em 2006 para 45,4% em 2015.” Trata-se do grupo:

- A) Profissionais do sexo.  
B) Homens que fazem sexo com outros homens.  
C) Usuários de drogas com mais de 18 anos de idade.  
D) Usuários específicos de crack menores de 18 anos de idade.

O caso a seguir contextualiza as questões 28 e 29. Leia-o atentamente.

“Em uma área com 120 mil habitantes, houve uma epidemia de dengue no ano de 2015 e foram notificados cerca de 3 mil casos. Um estudo soropidemiológico feito posterior à epidemia verificou que outras pessoas também tinham anticorpos específicos para a doença.”

28

Durante a epidemia de dengue no ano de 2015 é correto afirmar que

- A) o coeficiente de incidência foi de 25 casos para cada mil habitantes.  
B) o coeficiente de incidência foi de 2,5 casos para cada mil habitantes.  
C) o coeficiente de prevalência foi de 25 casos para cada mil habitantes.  
D) o coeficiente de prevalência foi de 250 casos para cada mil habitantes.

29

Quando há notificação de óbitos por dengue, pode-se calcular também:

- I. Coeficiente de prevalência geral.  
II. Taxa de letalidade.  
III. Coeficiente de natimortalidade.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas.

30

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Isso tem como significado que:

- I. É dever do Estado garantir a saúde; consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.  
II. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  
III. O Estado deve propiciar condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) III, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

A tríade de Beck no tamponamento cardíaco possui três componentes; assinale-os.

- A) Hipertensão pulmonar; hipotensão; e, bradicardia.  
B) Hipotensão; turgência jugular; e, abafamento de bulhas.  
C) Abafamento das bulhas; bradicardia; e, turgência jugular.  
D) Hipertensão pulmonar; hipertensão arterial; e, hipovolemia.

32

São causas secundárias da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), EXCETO:

- A) Hemotransusão.
- B) Intoxicação aguda.
- C) Pancreatite aguda.
- D) Embolia gordurosa.

33

A Ventilação Não-Invasiva (VNI) permite oferecer altos fluxos de oxigênio com pressão positiva na via aérea do paciente. São contraindicações de uso da VNI, EXCETO:

- A) Instabilidade hemodinâmica.
- B) Iminência de parada respiratória.
- C) Grande volume de secreção traqueal.
- D) Insuficiência respiratória aguda em imunodeprimidos.

34

São indicações de uso de Ventilação Não-Invasiva (VNI), EXCETO:

- A) Cirurgia facial.
- B) Drive ventilatório diminuído.
- C) Trabalho respiratório excessivo.
- D) Fadiga da musculatura respiratória.

35

A crise hipertensiva caracteriza-se por uma situação de perigo ao paciente devido às consequências da própria pressão arterial elevada. Sobre as urgências e emergências hipertensivas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O nitroprussiato de sódio é a medicação mais utilizada, mas, em alguns casos, pode não ser o fármaco mais indicado.
- B) A nitroglicerina tem ação muito mais potente na dilatação arterial do que venosa. Frequentemente pode causar bradicardia. É contraindicada nos casos de infarto de ventrículo direito e nos pacientes que usaram sildenafil nas últimas 24 horas.
- C) A crise hipertensiva é a entidade clínica na qual há aumento súbito da PA ( $\geq 180 \times 120$  mmHg), acompanhada de sintomas, que poderão ser leves (cefaleia, tontura, zumbido) ou graves (dispneia, dor precordial, coma e até morte), com ou sem lesão aguda de órgãos-alvo.
- D) Todos os pacientes com emergências hipertensivas devem realizar os seguintes exames: hemograma completo, ureia sérica; creatinina sérica; eletrólitos (sódio, potássio, magnésio); urina tipo I (pesquisa de proteinúria ou hematúria microscópica); radiografia de tórax; eletrocardiograma; e, glicemia capilar.

36

“Um paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, apresenta-se em consulta com o diagnóstico de hanseníase tuberculoide.” Neste caso, quais os achados esperados para a reação de Mitsuda, lesões cutâneas e baciloscopia das lesões, respectivamente?

- A) Reação de Mitsuda positiva, muitas lesões cutâneas e baciloscopia positiva.
- B) Reação de Mitsuda positiva, poucas lesões cutâneas e baciloscopia negativa.
- C) Reação de Mitsuda negativa, poucas lesões cutâneas e baciloscopia positiva.
- D) Reação de Mitsuda negativa, muitas lesões cutâneas e baciloscopia negativa.

37

O consumo do álcool é considerado atualmente um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Sobre transtornos relacionados ao álcool, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Na síndrome de abstinência alcoólica, o tremor normalmente é a primeira manifestação. Raramente pode ocorrer a alucinação alcoólica, que se caracteriza por alucinações predominantemente auditivas.
- B) O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central; atinge, primeiramente, o neocórtex. Dependendo da dose ingerida, pode evoluir desde a um bem-estar, euforia, até mesmo ao coma e à morte.
- C) Sobre os medicamentos utilizados para o tratamento da dependência do álcool, o acamprosato atualmente é considerado de primeira linha. Uma grande vantagem é que pacientes com insuficiência renal podem utilizar sem risco.
- D) O uso excessivo do álcool pode gerar complicações neurológicas relacionadas à falta de vitaminas, principalmente a tiamina, que cursa com neuropatias periféricas, déficits cognitivos, prejuízo da memória, alterações cerebelares, entre outras.



38

Sobre as micoses superficiais, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Tinea do corpo: forma lesões arredondadas, que coçam e se iniciam por ponto avermelhado que se abre em anel de bordas avermelhadas e descamativas com o centro da lesão tendendo à cura.
- B) Onicomicoses: são de mais difícil e longo tratamento, podendo ser necessária a medicação por até mais de doze meses. A persistência é fundamental para o sucesso do tratamento nesses casos.
- C) Piedra preta (negra): atinge principalmente os pelos pubianos, genitais e axilares e as lesões podem ser removidas com facilidade puxando-as em direção à ponta dos fios. O agente etiológico é o *Trichosporum beigelli*.
- D) Pitiríase versicolor: forma manchas claras recobertas por fina descamação, facilmente demonstrável pelo esticamento da pele. Atinge, principalmente, áreas de maior produção de oleosidade como o tronco, a face, o pescoço e o couro cabeludo.

39

Em relação ao *Diabetes mellitus* tipo 1, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O efeito *Somogyi* corresponde a uma hiperglicemia matutina após um período de hipoglicemia noturna.
- B) A cetoacidose diabética se manifesta com desidratação, hiperglicemia e pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45.
- C) A cetoacidose é um evento grave que requer atendimento urgente ao paciente com *Diabetes mellitus* do tipo 1.
- D) O fenômeno do alvorecer pode ser definido com o aumento súbito da glicose plasmática ou nas necessidades de insulina, ou ambas, nas horas mais iniciais da manhã.

40

“Paciente do sexo feminino, veio à consulta, sem queixas, mas com os seguintes exames: T4 e T3 total elevados, TSH, T3 e T4 livre-normais. Antitireoglobulina e Anti-TPO normais.” Qual a possível causa e sua impressão diagnóstica sobre a paciente, respectivamente?

- A) Doença de *Graves* / Hipertireoidismo.
- B) Uso de medicamentos / Hipertireoidismo.
- C) Tireoidite de *Hashimoto* / Hipotireoidismo.
- D) Aumento da TBG (Globulina Ligadora de Tiroxina) / Eutireoidismo.

41

Sobre a definição do termo hipotireoidismo subclínico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) Presença de TSH suprimido com níveis de T3 e T4 baixos.
- ( ) Presença de TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide) suprimido, com níveis de T3 e T4 elevados.
- ( ) Presença de níveis séricos de TSH elevados e níveis séricos normais dos hormônios: T4 livre, T4 total e T3 livre e T3 total.

A sequência está correta em

- A) V, V, V.
- B) V, V, F.
- C) F, F, V.
- D) V, F, V.

42

A respeito de *Diabetes mellitus* tipo 1 e 2, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O exercício físico, ao lado da insulino-terapia e dieta, consiste na base do tratamento para *Diabetes mellitus* tipo 1.
- B) Raramente os pacientes com *Diabetes mellitus* tipo 1 tratados com insulina num período superior a seis meses desenvolvem anticorpos anti-insulina.
- C) O *Diabetes mellitus* tipo 1 resulta da interação de fatores genéticos, ambientais e autoimunes, que destroem seletivamente as células beta produtoras de insulina.
- D) A hiperglicemia do *Diabetes mellitus* tipo 2 resulta, provavelmente, de complexas interações genéticas cuja expressão é modificada por fatores ambientais como dieta e exercício físico.

43

A respeito das cefaleias e alguns de seus tratamentos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Cefaleia em salvas: tratamento com oxigenoterapia (ou sumatriptano) e verapamil.
- II. Migrânea (enxaqueca): tratamento com AINE, propranolol e amitriptilina.
- III. Cefaleia da arterite temporal: tratamento com prednisona em altas doses.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.

44

A obesidade é uma condição complexa, de dimensões sociais, biológicas e psicossociais consideráveis, podendo atingir indivíduos de todas as idades, sexos e níveis socioeconômicos, em quase todas as regiões do planeta. Sobre a obesidade, estudos mostram a sua relação com hormônios atuando sobre a fome e a saciedade. Sobre tais hormônios, assinale a alternativa correta.

- A) A Grelina tem mecanismo de ação orexígeno.
- B) A Leptina tem mecanismo de ação orexígeno.
- C) A Colecistocinina (CCK) tem mecanismo de ação orexígeno.
- D) A GLP-1 (*Glucagon Like Peptide 1*) tem mecanismo de ação orexígeno.

45

Os inibidores da hidroximetilglutaril-coenzima-A (HMG-CoA) redutase, também conhecidos como estatinas, são o grupo de fármacos mais potentes e eficazes para reduzir o LDL colesterol. Sobre os efeitos colaterais dessas drogas e os cuidados ao seu uso, analise as afirmativas a seguir.

- I. De modo geral, são muito bem tolerados; porém, alguns pacientes podem desenvolver toxicidade hepática e/ou muscular, em graus variados.
- II. Com relação aos efeitos tóxicos sobre a musculatura esquelética, a complicação mais séria observada com o uso dessas medicações é a rabdomiólise; felizmente é rara.
- III. Deve-se ter cuidado com a utilização das estatinas em indivíduos portadores de patologias que comprometam a função hepática ou quando houver utilização simultânea das estatinas com outros fármacos que competem com a mesma via metabólica, particularmente com os fibratos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

46

A anemia por deficiência de ferro é a mais comum das carências nutricionais, com maior prevalência em mulheres e crianças, principalmente nos países em desenvolvimento. Sobre a anemia ferropriva, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A anemia ferropriva cursa caracteristicamente com trombocitopenia.
- B) Pode ser causada por parasitas como malária, ascaridíase, ancilostomíase e tricuriase.
- C) Numa segunda fase da doença, a hipocromia costuma se instalar depois da microcitose.
- D) Em estado mais avançado podem-se verificar dores de cabeça latejantes semelhantes as de uma enxaqueca.

47

Acerca do mal epilético, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) No tratamento do pequeno mal epilético, a escolha é etossuximida ou valproato.
- ( ) No tratamento do pequeno mal epilético + grande mal epilético, a escolha é o valproato.
- ( ) No grande mal epilético, as crises são tônico-clônicas generalizadas, não precedidas por crises parciais.

A sequência está correta em

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.
- C) F, F, V.
- D) F, V, F.

48

A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover seu controle, ainda não há perspectiva de obter-se, em futuro próximo, sua erradicação, a não ser que novas vacinas ou tratamentos sejam descobertos. Em relação à tuberculose, assinale a afirmativa correta:

- A) A tuberculose não compromete, ao mesmo tempo, mais de um órgão no sistema em um mesmo paciente.
- B) A prova tuberculínica positiva, isoladamente, indica infecção, e é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença.
- C) A vacina BCG protege apenas contra as formas graves da doença, como as formas miliar e a meningite tuberculosa, e está contraindicada em pacientes imunodeprimidos, ou recém-nascidos com menos de dois quilos.
- D) A baciloscopia direta do escarro é método fundamental porque permite descobrir as fontes mais importantes de infecção: os casos bacilíferos. Recomenda-se para o diagnóstico a coleta de apenas uma amostra de escarro.

49

Falência Hepática Fulminante (FHF) é uma síndrome complexa que reflete rápida progressão, risco de vida potencialmente reversível e deterioração da função hepática em pacientes sem doença prévia no fígado. Sobre essa condição clínica, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Das causas no momento atual, a hepatite B constitui apenas cerca de 7%, enquanto o acetaminofeno atinge próximo de 50% de todos os casos.
- B) Devido ao esforço da comunidade transplantadora, os pacientes portadores de FHF apresentam melhor evolução do que os com doença hepática crônica transplantados.
- C) Edema cerebral é distúrbio neurológico comum na FHF, sendo reportado na vasta maioria dos casos que progridem para o estágio IV da encefalopatia e é a principal causa de morte nos pacientes com FHF.
- D) Vasodilatação sistêmica, resistência vascular sistêmica diminuída, hipotensão e aumento do débito cardíaco caracterizam o *status* hemodinâmico na FHF e são as suas principais alterações cardiovasculares.

50

Sobre a doença ulcerosa péptica, analise as afirmativas a seguir.

- I. As causas mais comuns são a bactéria *Helicobacter pylori* e os anti-inflamatórios não esteroides. O tabagismo também tem ligação com a doença ulcerosa péptica.
- II. Entre outras doenças que produzem sintomas semelhantes à úlcera péptica estão o câncer de estômago, a doença arterial coronária, a inflamação do revestimento do estômago ou os cálculos na vesícula.
- III. As úlceras gástricas do tipo I são as mais comuns. As dos tipos II e III estão relacionadas à hipocloridria. E as do tipo IV ocorrem em ambiente normo ou hiperclorídrico.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.