



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Odontólogo Especialista Periodontia**

**Tarde**

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**A ética das máquinas**

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que as inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

**01**

**De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que**

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

**02**

**Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:**

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

**03**

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

**04**

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.  
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.  
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

**05**

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...  
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...  
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...  
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

**06**

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)  
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)  
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)  
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

**07**

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.  
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.  
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

**08**

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.  
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.  
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.  
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

09

No segmento “*Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]*” (5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por

- A) de repente.                                  B) ao contrário.                                  C) muito menos.                                  D) pouco a pouco.

10

Analise as alternativas a seguir.

I. “à mercê de seus caprichos”.

II. “às máquinas”.

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que

- A) é facultativo nos dois casos.  
B) justificam-se pelo mesmo motivo.  
C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.  
D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes.

Texto para responder às questões 11 e 12.

**Casamento**

Há mulheres que dizem:  
Meu marido, se quiser pescar, pesque,  
mas que limpe os peixes.  
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,  
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.  
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,  
de vez em quando os cotovelos se esbarram,  
ele fala coisas como “este foi difícil”  
“prateou no ar dando rabanadas”  
e faz o gesto com a mão.  
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez  
atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Por fim, os peixes na travessa,  
vamos dormir.  
Coisas prateadas espocam:  
somos noivo e noiva.

*(Adélia Prado – Poesia Reunida, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.)*

11

Em “*O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.*” é possível identificar em relação ao “*silêncio*”, o uso de figuras de linguagem:

- A) Antítese e oximoro.                                  C) Metonímia e perífrase.  
B) Hipérbole e metáfora.                                  D) Personificação e comparação.

12

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento que se tem em mente.”

*(AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.)*

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar:

- A) “*ele fala coisas como ‘este foi difícil’*”.  
B) “*A qualquer hora da noite me levanto*”.  
C) “*É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,*”.  
D) “*Por fim, os peixes na travessa,/ vamos dormir*”.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

**13**

**De acordo com o texto:**

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

**14**

**A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:**

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

**15**

**Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:**

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

### **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**16**

**“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:**

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

**17**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:**

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

**18**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:**

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm\_dígitos.
- D) Intervalo\_soma.



**27**

**Apesar de mantida em níveis endêmicos, a doença de Chagas ainda preocupa os serviços de vigilância em saúde devido às suas formas não peculiares de transmissão; analise-as.**

I. Transmissão transfusional.

II. Transmissão alimentar.

III. Veiculação hídrica.

**Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)**

A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

**28**

**Sobre os fatores que aumentam os coeficientes de prevalência de uma doença, analise as alternativas a seguir.**

I. Aumento da incidência.

II. Melhoria das técnicas diagnósticas.

III. Introdução de terapêuticas mais eficazes.

**Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)**

A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

**29**

**“Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e recursos de saúde para atendê-la.” Trata-se de:**

A) Equidade do sistema.

C) Potencialização sanitária.

B) Territorialização do SUS.

D) Território do distrito sanitário.

**30**

**Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercerem, em seu âmbito administrativo:**

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.

II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

**Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)**

A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**31**

**A característica clínica que distingue periodontite da gengivite é a presença de perda da inserção clinicamente detectável. Em 1999, a Academia Americana de Periodontia subclassificou a periodontite em três grandes categorias baseadas nas características clínicas, radiográficas, históricas e laboratoriais. NÃO faz parte desta classificação:**

A) Periodontite crônica.

B) Periodontite agressiva.

C) Periodontite do adulto.

D) Periodontite como manifestação de doença sistêmica.

**32**

**O desenvolvimento da gengivite é observado com bastante clareza por uma perspectiva clínica, enquanto as mudanças que ocorrem dentro dos tecidos podem ser examinadas em um microscópio. Baseado na descrição proposta por Page & Schroeder (1976), assinale a correspondência correta entre as mudanças histológicas e a condição clínica.**

A) Lesão inicial: gengivite estabelecida.

B) Lesão estabelecida: perda do dente.

C) Lesão primária: início da gengivite clinicamente evidente.

D) Lesão avançada: transição da gengivite para a periodontite.

33

“Esse epitélio é escamoso, estratificado e não apresenta as camadas granular e queratinizada. Age como uma membrana semipermeável por meio da qual os produtos bacterianos nocivos passam para a gengiva e o fluido gengival penetra no sulco. Não é fortemente infiltrado por leucócitos polimorfonucleares.” Essa descrição se refere ao epitélio

- A) oral. B) externo. C) do sulco. D) cementário.

34

Durante a realização de um exame clínico periodontal é fundamental avaliar as bolsas periodontais quanto a: presença, distribuição em cada superfície dentária, profundidade, nível de inserção da raiz e tipo (infra ou supraósseo). De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta.

- A) As bolsas periodontais são geralmente associadas à dor.  
B) O tamanho da ponta da sonda pode interferir na penetração da sonda.  
C) O exame radiográfico é um método preciso para a detecção das bolsas periodontais.  
D) A profundidade biológica corresponde à profundidade de penetração da sonda na bolsa.

35

A realização de procedimentos de raspagem requer treinamento e manuseio adequado de instrumentos específicos. Em relação a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de cálculo atua como um fator etiológico da periodontite.  
B) Quanto maior a profundidade da bolsa, maior a facilidade de acesso para a raspagem.  
C) Não é necessário complementar o procedimento de raspagem com o alisamento radicular.  
D) A raspagem subgengival resulta em alteração quantitativa e qualitativa da microbiota subgengival.

36

O abscesso periodontal é uma doença aguda, tipicamente encontrado em pacientes com periodontite não tratada e em associação a bolsas periodontais moderadas e profundas. NÃO se refere a uma opção de tratamento do abscesso periodontal:

- A) Antibióticos sistêmicos. C) Raspagem e alisamento radicular.  
B) Bochecho com clorexidina. D) Drenagem mediante retração da bolsa ou incisão.

37

O retalho modificado de *Widman* é uma técnica cirúrgica que possibilita uma adaptação pós-operatória íntima do tecido conjuntivo colagenoso saudável às superfícies dentárias e proporciona acesso para instrumentação adequada das superfícies radiculares e fechamento imediato da área. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) Nesta técnica é utilizado um retalho dividido.  
B) Nesta técnica não se utiliza incisão intrasulcular.  
C) A incisão inicial é em bisel interno até a crista alveolar.  
D) Normalmente são utilizadas duas incisões relaxantes verticais.

38

A regeneração tecidual guiada é utilizada na prevenção da migração epitelial ao longo da parede cementária da bolsa e na manutenção do espaço para a estabilização do coágulo. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.

- A) As membranas não absorvíveis são mais utilizadas atualmente do que as reabsorvíveis.  
B) O uso de derivados da matriz do esmalte não é indicado no tratamento de defeitos infraósseos.  
C) As membranas de politetrafluoretileno apresentam melhores resultados, pois são reabsorvíveis.  
D) A profundidade, a largura e as paredes do defeito podem influenciar o resultado clínico em resposta à cirurgia regenerativa.

39

“Dr. João é um periodontista muito conceituado e gosta de analisar e experimentar os produtos para higiene bucal antes de indicar aos seus pacientes. Observando a composição de um novo creme dental, ele percebeu a presença de óxido de alumínio.” É correto afirmar que esse óxido tem função

- A) corante. B) abrasiva. C) umectante. D) aromatizante.



**40**

“A presença de um envolvimento de furca é um achado clínico que pode levar a um diagnóstico de periodontite avançada e, possivelmente, a um prognóstico menos favorável para o dente afetado.” *(Sims & Takei, 2016.)*

**De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir.**

- I. Os defeitos de furca classe I podem ser tratados com procedimentos conservadores.
- II. Nos envoltimentos grau II, o osso não está inserido na região do teto da furca.
- III. O grau de separação das raízes é um fator importante no planejamento do tratamento.

**Estão corretas as afirmativas**

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

**41**

Durante a realização de um estudo clínico controlado randomizado, um pesquisador utilizou o índice de placa de *Silness & Løe* (1964). Realizando o exame de um dos indivíduos participantes da pesquisa, foi visualizada na face vestibular do dente 34, a presença de placa por meio da sua remoção com sonda periodontal deslizada ao longo da margem gengival. Assinale, a seguir, o código desse registrado para a face desse dente.

- A) 0.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 3.

**42**

“Um paciente procurou um periodontista para recobrimento de uma recessão gengival localizada no dente 23. Ao examinar o paciente, o profissional percebeu uma recessão estreita que se estendia além da margem gengival. Não havia perda óssea ou de tecido mole na área interdental. Havia boa faixa de gengiva inserida nos dentes vizinhos.” **NÃO é uma técnica indicada para recobrimento dessa recessão:**

- A) Técnica de dupla papila.
- B) Reposicionamento lateral do retalho.
- C) Enxerto de tecido conjuntivo subepitelial.
- D) Retalho semilunar reposicionado coronalmente.

**43**

O tabagismo é um problema de saúde pública importante que acomete o mundo todo, sendo um dos responsáveis pelos altos índices de morbidade e mortalidade entre as populações humanas. Atualmente, vários estudos têm demonstrado a relação existente entre esse vício e a doença periodontal. Sendo assim, analise as afirmativas a seguir.

- I. A quantidade de cigarros consumidos apresenta correlação com a gravidade da doença periodontal.
- II. Indivíduos fumantes apresentam o mesmo risco de perdas dentárias por doenças periodontais que os indivíduos não fumantes.
- III. Indivíduos que fazem uso de produtos do tabaco têm a mesma probabilidade de desenvolver lesões periodontais aguda do que os indivíduos não fumantes.

**Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)**

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.

**44**

O *Diabetes mellitus* e a doença periodontal apresentam uma relação bidirecional, promovendo um ciclo no qual uma doença exacerba a outra. Nesse contexto, é **INCORRETO** afirmar que em pacientes diabéticos

- A) de alto risco somente podem ser realizados exames, radiografias e instrução de higiene oral.
- B) de baixo risco, o tratamento periodontal não cirúrgico pode ser realizado igual ao paciente sistemicamente saudável.
- C) de risco moderado, não devem ser realizadas cirurgias simples mesmo que a dosagem de insulina tenha sido ajustada.
- D) de risco moderado, o tratamento periodontal não cirúrgico pode ser realizado desde que observadas as orientações gerais aplicadas para todos os pacientes diabéticos.

**45**

“Essa doença periodontal apresenta como características: é frequente em adolescentes, tem progressão rápida, os depósitos bacterianos não são compatíveis com a destruição, a destruição é localizada em incisivos e primeiros molares permanentes, agregação familiar marcante e cálculo subgengival frequentemente ausente.” Trata-se de:

- A) Periodontite crônica localizada.
- B) Periodontite agressiva localizada.
- C) Periodontite crônica generalizada.
- D) Periodontite agressiva generalizada.

46

Na periodontia, a investigação radiográfica auxilia no diagnóstico, na seleção da técnica cirúrgica e na manutenção das doenças periodontais. Nessa premissa, é INCORRETO afirmar que:

- A) A técnica radiográfica oclusal é capaz de demonstrar quase todo o remanescente tanto da maxila quanto da mandíbula sendo muito utilizada no diagnóstico periodontal.
- B) A radiografia interproximal tem sua imagem restrita principalmente às coroas dos dentes superiores e inferiores, porém não é importante no diagnóstico das reabsorções do osso alveolar.
- C) A subtração radiográfica é uma técnica de grande precisão e consiste na comparação de uma imagem panorâmica e outra periapical da mesma área e analisada por meio de *software* específico.
- D) A radiografia periapical fornece imagens com maiores detalhes, porém não é confiável para medição da altura de rebordo remanescente ou identificação precisa nos casos de reabsorção de tábua óssea.

47

“A manutenção periodontal é fundamental para a prevenção da recorrência das doenças periodontais.”

(Feres Filho et al, 2013.)

De acordo com a afirmativa anterior, é INCORRETO afirmar que:

- A) A perda de dentes pode prejudicar a função mastigatória e aumentar o risco de perdas adicionais.
- B) A perda óssea interproximal em relação à idade do paciente representa um indicador de risco para perdas futuras de inserção.
- C) Quanto maior o número de bolsas residuais com profundidade de sondagem  $\geq 5$  mm, maior será o risco de recidiva da doença periodontal.
- D) Um percentual de sítios com sangramento à sondagem superior a 25% de todos os sítios examinados é sinal de estabilidade na saúde periodontal.

48

“Fator de risco pode ser definido como um agente ambiental, comportamental ou biológico, confirmado por sequência temporal a partir de estudo longitudinais e que, se presente, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma doença, e se ausente ou removido, reduz essa probabilidade.”

(Haas et al, 2013.)

NÃO se refere a um fator de risco para a doença periodontal:

- A) Fumo.
- B) Obesidade.
- C) Sexo feminino.
- D) Baixo nível socioeconômico.

49

O biofilme bacteriano desempenha um papel importante na etiologia das doenças periodontais inflamatórias crônicas. É sabido que a formação desse biofilme passa por várias fases. É correto afirmar que ao longo do período de formação, a composição microbiana torna-se

- A) mais aeróbica.
- B) mais anaeróbica.
- C) menos virulenta.
- D) mais *Gram*-positiva.

50

Para que uma determinada bactéria possa ser considerada um patógeno periodontal é necessário que ela atenda alguns critérios. De acordo com o exposto, é INCORRETO afirmar que a bactéria deve

- A) induzir uma resposta imune do hospedeiro.
- B) ser capaz de causar doença em animais experimentais.
- C) estar associada a doença com um aumento no número de organismos no sítio doente.
- D) se manter em alto número em locais que demonstrem uma resolução clínica da doença com tratamento.

## ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**



## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.