



M0974014N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

São componentes da Rede Cegonha, EXCETO

- (A) pré-natal.
- (B) parto e nascimento.
- (C) puerpério e atenção integral à saúde da criança.
- (D) afecções ginecológicas.
- (E) sistema logístico.

QUESTÃO 27

Para fins de planejamento, a Rede Cegonha estima para cálculo de gestantes de alto risco

- (A) 1% das gestantes estimadas.
- (B) 5% das gestantes estimadas.
- (C) 25% das gestantes estimadas.
- (D) 20% das gestantes estimadas.
- (E) 15% das gestantes estimadas.

QUESTÃO 28

NÃO faz parte dos exames preconizados para as gestantes de baixo risco, de acordo com a Rede Cegonha:

- (A) ultrassonografia com doppler.
- (B) VDRL.
- (C) citopatológico cérvico-vaginal.
- (D) hemograma.
- (E) fator RH.

QUESTÃO 29

Na gestação, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação profilática de ferro para

- (A) gestantes no terceiro trimestre de gestação, independentemente do resultado do hematócrito, até 30 dias pós-parto, e na suplementação de gestantes com ácido fólico.
- (B) gestantes ao iniciarem o pré-natal, independentemente da idade gestacional, até o terceiro mês pós-parto, e na suplementação de gestantes com ácido fólico.
- (C) gestantes ao iniciarem o pré-natal, independentemente da idade gestacional até o sexto mês pós-parto, e na suplementação de gestantes com vitamina C.
- (D) gestantes no segundo trimestre gestacional, com resultado de hematócrito menor que 18, até o segundo mês pós-parto, e na suplementação de gestantes com vitamina B12
- (E) gestantes a partir do primeiro trimestre, independentemente da idade gestacional até 30 dias pós-parto, e na suplementação de gestantes com vitamina C e ácido fólico.

QUESTÃO 30

Ciente da elevada morbimortalidade pelo câncer do colo do útero no País, foi introduzida recentemente a vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS), que será realizada preferencialmente

- (A) em mulheres em idade fértil.
- (B) em adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de

15 a 18 anos.

- (C) em meninas entre 5 e 10 anos de idade.
- (D) em sexo feminino na faixa etária entre 11 e 13 anos no ano da introdução da vacina.
- (E) em adolescentes do sexo feminino e masculino na faixa etária entre 13 e 16 anos.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta uma causa relacionada à morte materna obstétrica indireta.

- (A) Gravidez ectópica
- (B) Eclâmpsia.
- (C) Placenta prévia.
- (D) Infecção puerperal.
- (E) Desnutrição na gravidez.

QUESTÃO 32

Supondo que no ano de 2011 a população residente da Região Nordeste fosse de 55.603.450, o número de nascidos vivos no mesmo ano 930.145 e o número de óbitos maternos 584, teríamos uma Razão de Mortalidade Materna de

- (A) 59,8.
- (B) 73,7.
- (C) 88,9.
- (D) 62,8.
- (E) 23,4.

QUESTÃO 33

A indução do parto é indicada quando a continuação da gravidez não é mais aconselhável na seguinte circunstância clínica:

- (A) placenta prévia.
- (B) prolapso de cordão.
- (C) insuficiência útero-placentária.
- (D) herpes genital ativo.
- (E) sofrimento fetal agudo.

QUESTÃO 34

Sobre o uso da ocitocina na indução do parto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Uma das contraindicações absolutas no uso da ocitocina é gestante com história prévia de cesariana.
- () Deve-se iniciar ocitocina em intervalo inferior a 4 horas após a última dose de misoprostol nas gestantes que o estiverem utilizando para maturação cervical.
- () Os dados vitais maternos (pulso, temperatura e pressão arterial) devem ser avaliados a cada 4 horas.
- () A ocitocina só deve ser utilizada quando o colo apresentar condições favoráveis, ou seja, escore de Bishop ≥ 6 .

- (A) F - F - V - V.
- (B) F - F - V - F.
- (C) V - V - F - F.
- (D) V - F - V - F.
- (E) V - V - F - V.

QUESTÃO 35

É indicação de amniocentese precoce, EXCETO

- (A) determinação do sexo fetal.
- (B) pesquisa de infecções congênitas.
- (C) cariótipo fetal, principalmente para afastar a trissomia 21.
- (D) dosagem de alfa feto proteína (AFP).
- (E) estudo da maturidade fetal.

QUESTÃO 36

Na avaliação ao nascimento de um RN saudável, que respira em ar ambiente, o processo de transição para alcançar saturação de oxigênio acima de 90% requer um tempo de

- (A) até 1 minuto.
- (B) até 2 minutos.
- (C) até 3 minutos.
- (D) até 4 minutos.
- (E) 5 minutos ou mais.

QUESTÃO 37

No RN, a secreção purulenta na base do coto, com edema e hiperemia da parede abdominal, sobretudo se formar um triângulo na parte superior do umbigo, indica

- (A) onfalite.
- (B) peritonite.
- (C) distonia.
- (D) rinite.
- (E) cotolite.

QUESTÃO 38

São diversos os reflexos primitivos encontrados no RN, porém não há necessidade de avaliação de todos durante o exame físico rotineiro do RN a termo, devendo ser avaliados os citados, EXCETO

- (A) voracidade.
- (B) inclinação.
- (C) moro.
- (D) sucção.
- (E) marcha.

QUESTÃO 39

Dentre os fatores importantes na Assistência de Enfermagem ao recém-nascido está a orientação sobre o aleitamento materno. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O leite ordenhado cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 2 dias ou congelador por 30 dias.
- (B) O leite ordenhado deve ser oferecido à criança de preferência utilizando-se mamadeira.
- (C) Quando, durante a amamentação as bochechas do bebê estão encovadas a cada sucção é sinal de técnica correta de amamentação.
- (D) O leite materno pode ter aspecto azulado ou esverdeado quando a mãe ingere grande quantidade de vegetais verdes.
- (E) O leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5°C por 30 minutos) tem o mesmo valor biológico que o leite cru.

QUESTÃO 40

Sobre o câncer de colo de útero, assinale a alternativa correta.

- (A) Cistos de Naboth são afecções ginecológicas, muitas vezes relacionados à metaplasia decorrente da injúria cervical causada pelo HPV.
- (B) A parte externa do colo do útero, chamada de ectocérvice, é revestida por um tecido de várias camadas de células cilíndricas produtoras de muco: o epitélio colunar simples.
- (C) As lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau representam as lesões verdadeiramente precursoras do câncer do colo do útero.
- (D) A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à realização do exame de citopatologia oncológica.
- (E) Para fins de rastreamento, o exame citopatológico deve ser iniciado aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.

QUESTÃO 41

Sobre a recomendação para rastreamento de câncer de colo de útero em mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais.
- (B) Intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual.
- (C) Intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento bianual.
- (D) Se houver dois exames negativos anteriores, proceder a coleta semestral.
- (E) Se houver dois exames negativos anteriores, coleta a cada 03 anos

QUESTÃO 42

Sobre as recomendações na coleta do material para o exame citopatológico do colo do útero e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas.
- (B) No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e a coleta, se indicada, pode ser realizada.
- (C) O exame pode ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue não prejudica o diagnóstico citopatológico.
- (D) Para coleta de material na ectocérvice, utiliza-se espátula de Ayre, do lado que apresenta reentrância.
- (E) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da coleta.

QUESTÃO 43

São fatores de risco associados ao Câncer de Mama, EXCETO

- (A) obesidade.
- (B) multiparidade.
- (C) primeira gravidez após os 30 anos.
- (D) terapia de reposição hormonal.
- (E) sedentarismo.

QUESTÃO 44

Os resultados do exame mamográfico são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS), publicado pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR) e traduzido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse sistema utiliza categorias de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prevê recomendações de conduta. O BI-RADS categoria 0 recomenda a conduta de

- (A) avaliação adicional com incidências e manobras; correlação com outros métodos de imagem; comparação com mamografia feita no ano anterior.
- (B) correlação com outros métodos de imagem; avaliação por exame de cito ou histopatológico; encaminhamento para referência de média complexidade.
- (C) rotina de rastreamento conforme a faixa etária ou prosseguimento da investigação, se o Exame Clínico das Mamas for alterado.
- (D) avaliação por exame de cito ou histopatológico; controle radiológico bianual.
- (E) terapêutica específica em Unidade de Tratamento de Câncer.

QUESTÃO 45

É contraindicação à candidatas ao parto vaginal/ trabalho de parto que tiveram parto cesáreo anterior:

- (A) pós-datismo.
- (B) macrossomia fetal suspeita (peso fetal estimado entre 4.000 e 4.500g).
- (C) placenta prévia ou apresentação fetal anômala.
- (D) gestação gemelar.
- (E) parturiente com diabetes mellitus.

QUESTÃO 46

No terceiro trimestre da gestação, são dados clínicos que durante o pré-natal podem estar relacionados ao polidrâmnio, EXCETO

- (A) medida do fundo do útero maior do que a esperada para a idade gestacional.
- (B) aumento exagerado da circunferência abdominal.
- (C) dificuldade de palpação das partes fetais.
- (D) dificuldade na ausculta dos batimentos cardíacos do feto.
- (E) à ausculta, desacelerações variáveis da frequência cardíaca fetal, decorrentes da compressão funicular.

QUESTÃO 47

Caracteriza-se pela presença de bactérias na urina sem sintomatologia específica e recomenda-se a realização de cultura de urina no primeiro e terceiro trimestres da gravidez, para a detecção de

- (A) pielonofrite.
- (B) cistite.

- (C) bacteriúria.
- (D) disúria.
- (E) hematúria.

QUESTÃO 48

Sobre a candidíase vulvovaginal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É uma infecção causada por um fungo cuja principal forma de transmissão é sexual (o risco de transmissão por ato sexual é de 60% a 80%) e que infecta a vagina e a uretra.
- () A gestação predispõe o aparecimento de candidíase vaginal e dentre os sintomas estão: prurido, corrimento branco, grumoso e inodoro e dispareunia.
- () O tratamento na gestação deve ser realizado preferencialmente com medicação por via oral, sendo indicado fluconazol 150 mg em dose única.
- () Este microrganismo pode fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres.

- (A) V - V - F - F.
- (B) F - V - F - V.
- (C) V - F - V - F.
- (D) F - F - V - V.
- (E) V - V - V - F.

QUESTÃO 49

As apresentações fetais mais frequentes são a cefálica e a pélvica, identificadas quando a situação é

- (A) transversa.
- (B) córmica.
- (C) oblíqua.
- (D) longitudinal.
- (E) diagonal.

QUESTÃO 50

O acolhimento, em especial à gestante, objetiva fornecer não um diagnóstico, mas uma prioridade clínica. Assim, considera-se fator de risco que pode indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco:

- (A) gestante com antecedente de trombose venosa profunda.
- (B) idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
- (C) situação conjugal insegura.
- (D) intervalo interpartal menor do que dois anos.
- (E) gestante com infecção urinária.