



## CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Edital nº 216/2018

Nível Código

**E 120**

Cargo: **MÉDICO/ÁREA: INFECTOLOGIA**

### CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o Fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na sua eliminação do Concurso.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 31 de março de 2019, a partir das 16 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 10 de abril de 2019, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.



## Parte I: LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO 1

#### A DISCIPLINA DO AMOR

Lygia Fagundes Telles

Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe.

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias.

Todos os dias, com o passar dos anos (a memória dos homens!), as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina.

As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.

TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Disponível em: < <http://claricemenezes.com.br/2018/02/05/a-disciplina-do-amor/> >. Acesso em jan. 2019.

**01** Considerando-se a organização do texto, a autora utiliza

- (A) os tempos do presente, na maior parte, aproximando-se dos fatos, como se tivesse recorrido a uma câmara de zoom, e aumentando, portanto, a tensão narrativa.
- (B) um narrador onisciente, em 3ª pessoa, na maior parte do texto, tendo em vista que revela ao leitor uma visão mais aproximada

da narrativa, com detalhes da relação de um cão com o seu dono.

- (C) um narrador em 1ª pessoa, a que corresponde o papel de personagem e a não onisciência da narrativa, como fica claro na passagem “Mas eu avisei que o tempo era de guerra” (linha 14).
- (D) o tipo textual descritivo, predominantemente, com o objetivo de qualificar, nomear e situar os seres do mundo, sob um ponto de vista estático, como se verifica na passagem “Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra”. (linhas 1- 2).
- (E) o discurso direto, predominantemente, como é possível verificar na passagem: “As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?” (linhas 37-38)

**02** A palavra “disciplina” presente no título do texto faz referência

- (A) ao relógio preso à pata do cachorro.
- (B) à pontualidade dos animais domésticos.
- (C) à fidelidade de um cachorro a seu dono.
- (D) ao amor que existe entre o cão e o jovem.
- (E) à atitude das pessoas de irem todos os dias ao trabalho.

**03** A partir da leitura da passagem “Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata (...)” (linhas 22-23), é possível inferir que

- (A) o cachorro, assim que anoitecia, voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte quando o dono retornava.
- (B) o cachorro tinha um relógio preso ao corpo para esperar o dono sempre no mesmo horário.
- (C) os animais, apesar de irracionais, são muito espertos e conseguem saber reconhecer as horas.
- (D) as pessoas da vila conheciam o cachorro e faziam-lhe festinhas sempre no mesmo horário, para que ele soubesse a hora de esperar pelo dono.
- (E) o cachorro sempre esperava seu dono no mesmo horário.

**04** A passagem “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.” (linhas 38-39) revela que o cachorro

- (A) morreu esperando o dono.
- (B) pressentia que o dono estava voltando.
- (C) continuou a esperar pelo dono todos os dias, no mesmo horário.
- (D) gostava de receber os afagos das pessoas que passavam por ele.
- (E) não queria perder cada movimento do retorno de seu dono.

05 A palavra “festinhas”, no texto, significa uma

- (A) pequena festa.
- (B) reunião divertida.
- (C) brincadeira alegre.
- (D) reunião de cachorros.
- (E) brincadeira sem importância.

06 A expressão “aquela direção” da passagem “(...) o focinho voltado para **aquela** direção.” (linha 39) refere-se

- (A) à esquina.
- (B) à praça da vila.
- (C) ao ponto de onde o jovem vinha.
- (D) ao lugar onde aconteceu a guerra.
- (E) à casa onde o jovem e o cão moravam.

07 O termo destacado em “Casou-se a noiva com um primo” (linha 32) exerce a função sintática de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) complemento nominal.
- (E) objeto indireto.

08 No trecho “... acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa”, a forma verbal destacada encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte também sublinhada:

- (A) “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou...”
- (B) “A vila inteira já conhecia o cachorro...”
- (C) “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?”
- (D) “Os familiares voltaram-se para outros familiares.”
- (E) “(...) como se tivesse um relógio preso à pata (...)”

09 O trecho “O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.” pode ser reescrito da seguinte forma, sem perda de sentido:

- (A) Como o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (B) Já que o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (C) O jovem morreu num bombardeio, portanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (D) O jovem morreu num bombardeio, embora no pequeno coração do cachorro, não tenha morrido a esperança.

(E) O jovem morreu num bombardeio, entretanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.

10 No trecho “Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina”, as duas ocorrências do termo “jovem” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- (A) predicativo e sujeito.
- (B) sujeito e objeto direto.
- (C) objeto direto e predicativo.
- (D) sujeito e adjunto adnominal.
- (E) adjunto adnominal e objeto direto.

## TEXTO 2 (Editado)

A pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos da relação entre seres humanos e animais de estimação começou nos Estados Unidos em meados de 1960. Depois de muitos estudos e observação, ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação. Pensando nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) possui um Grupo de Estudos sobre a Interação Humano e Animal (GE-INTERHA) para fomentar pesquisas que demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.

Essa convivência, segundo pesquisadores, é capaz de melhorar a autoestima, diminuir problemas do coração e auxiliar a família na diminuição do estresse, na queda da pressão em hipertensos e, principalmente, de melhorar a interação social.

Em um estudo realizado recentemente, ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios. Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes. Alguns casos mais conhecidos são os tratamentos de idosos e de crianças com paralisia cerebral, autismo ou hiperatividade.

Os cães e gatos são muito usados, pois são os animais mais próximos do ser humano. As suas visitas causam melhoras sociais, emocionais, físicas e cognitivas de pacientes em tratamento. Acariciar um animal, por si só, já ajuda o paciente a relaxar. Cães e gatos também servem como companhia para idosos solitários, evitando casos de depressão.

A relação entre seres humanos e animais de estimação. Jornal Cruzeiro do Sul, 24/05/13. Disponível em < <https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/474869/a-relacao-entre-seres-humanos-e-animais-de-estimacao>>. Acesso em jan. 2019. (Adaptado)

- 11 É correto afirmar que o Texto 2
- (A) elenca vários benefícios entre o ser humano e os animais, dentre eles, a diminuição da pressão arterial em pessoas propensas à hipertensão.
  - (B) defende que os animais são solitários e, por isso, precisam da companhia dos humanos.
  - (C) contextualiza o Texto 1, ao asseverar que os animais domésticos evitam casos de depressão entre humanos.
  - (D) vai de encontro ao tema do Texto 1, ao considerar que há efeitos terapêuticos na relação entre seres humanos e animais.
  - (E) ratifica que é possível uma relação de amizade entre animal e ser humano.

12 Sob ponto de vista da Morfologia, a palavra formada pelo mesmo processo de formação do termo “tratamento” é

- (A) ajuda.
- (B) cerebral.
- (C) hipertenso.
- (D) autoestima.
- (E) estresse

13 Dentre as ocorrências da palavra “que”, em destaque nos trechos a seguir, todas são classificadas como pronome relativo, EXCETO

- (A) “(...) ficaram claros os benefícios **que** são gerados nessa interação.”
- (B) “(...) pesquisas **que** demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.”
- (C) “(...) foi criada a Terapia Assistida por Animais, **que** pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes.”
- (D) “(...) ficou comprovado **que**, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios.”
- (E) “(...) ficou comprovado que, em geral, as famílias **que** têm animais de estimação gastam menos com remédios.”

14 No trecho “Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes”, a palavra sublinhada pode ser substituída por

- (A) onde.
- (B) cuja.
- (C) aonde.
- (D) a qual.
- (E) na qual.

15 As palavras “pesquisa”, “capaz” e “social”, ao serem flexionadas em número, passam por processos ligeiramente diferentes. Outras formas nominais flexionadas da mesma maneira são, respectivamente,

- (A) “cerebral”, “ser” e “vida”.
- (B) “vida”, “ser” e “animal”.
- (C) “cão”, “paciente” e “animal”.
- (D) “cão”, “cerebral” e “paciente”.
- (E) “paciente”, “vida” e “cão”.

## Parte II: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16 O ato de orçar dentro do serviço público é caracterizado pelo programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária e deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam esse ato. Sendo assim, dentro da programação qualitativa, no bloco da estrutura Classificação por Esfera, item da estrutura Esfera Orçamentária, a pergunta clássica a ser respondida é:

- (A) quem é o responsável por fazer?
- (B) em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?
- (C) qual é o tema da política pública?
- (D) o que será entregue pela política pública?
- (E) em qual orçamento?

17 A estimativa do montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, no Orçamento Público, é uma atribuição da dimensão:

- (A) do capital.
- (B) física.
- (C) financeira.
- (D) patrimonial.
- (E) contábil.

18 De acordo com a classificação funcional da despesa, o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público e que reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios, é a definição de:

- (A) esfera.
- (B) programa.
- (C) ação.
- (D) função.
- (E) elemento de despesa.

**19** É da iniciativa do Poder Executivo a Lei Orçamentária Anual que compreenderá os orçamentos:

- (A) fiscal, de investimento e da seguridade social.
- (B) de outras despesas correntes e de capital.
- (C) de pessoal, outras despesas correntes e de capital.
- (D) federal, estadual e municipal.
- (E) monetário e econômico.

**20** A Universidade Federal Fluminense - UFF, no seu orçamento anual, tem fixadas as despesas com aquisição de auxílio-alimentação e auxílio-transporte que, no Grupo de Natureza de Despesas (GND), são classificadas como:

- (A) pessoal e encargos sociais.
- (B) outras despesas correntes.
- (C) investimentos.
- (D) inversões financeiras.
- (E) vantagens e direitos.

**21** A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentará a orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), mas suas faculdades vão além dessa orientação. A seguir estão elencadas algumas outras atribuições da LDO, EXCETO:

- (A) dispor sobre as alterações na legislação tributária.
- (B) expressar as metas da administração pública federal.
- (C) estabelecer a estrutura e organização dos órgãos públicos.
- (D) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
- (E) expressar as prioridades da administração pública federal.

**22** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio:

- (A) do Ministério Público Federal.
- (B) do Tribunal de Contas da União.
- (C) do Supremo Tribunal de Justiça.
- (D) da Controladoria Geral da União.
- (E) da Secretaria de Orçamento e Finanças.

**23** O Ministério Público (MP) é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Os princípios institucionais do MP são:

- (A) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- (B) a pluralidade, a divisibilidade e a dependência.
- (C) a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
- (D) a universalidade, a exclusividade e a periodicidade.
- (E) a responsabilidade, a eficiência e a eficácia.

**24** De acordo com o princípio orçamentário da periodicidade, o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas é denominado de:

- (A) ano civil.
- (B) intervalo orçamentário e financeiro.
- (C) ano orçamentário.
- (D) exercício financeiro.
- (E) período contábil.

**25** A etapa da receita orçamentária que, além de ser base para se estimarem as necessidades de financiamento do governo, antecede a fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, consiste na etapa:

- (A) da arrecadação.
- (B) do recolhimento.
- (C) da execução.
- (D) do lançamento.
- (E) da previsão.

**26** As receitas do Governo Federal podem ser divididas em primárias e financeiras de acordo com a classificação por identificador de resultado primário. As receitas primárias advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, doações e convênios e outras receitas primárias. Esse tipo de receita refere-se, predominantemente, às:

- (A) receitas de capital.
- (B) receitas correntes.
- (C) transferências de capital.
- (D) operações de crédito.
- (E) receitas de capital intraorçamentárias.

**27** É permitida, de acordo com a legislação, para as despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, a emissão de empenho do tipo:

- (A) global.
- (B) estimativo.
- (C) ordinário.
- (D) simples.
- (E) desmembrado.

**28** Na codificação: 3.3.90.18.00, pode-se identificar uma determinada classificação da despesa por natureza, sendo sua identificação pelos dígitos e seus correspondentes níveis. O 1º dígito identifica a Categoria Econômica, o 2º dígito identifica o Grupo de Despesa, o 3º e 4º dígitos identificam a Modalidade de Aplicação, o 7º e 8º dígitos identificam o Subelemento da Despesa. O 5º e 6º dígitos são responsáveis por indicar o nível de despesa denominado:

- (A) função da despesa.
- (B) aplicação da despesa.
- (C) elemento de despesa.
- (D) execução da despesa.
- (E) fonte da despesa.

**29** Receitas públicas, em sentido amplo, são ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e ingressos extraorçamentários, quando representam:

- (A) receitas de serviços.
- (B) transferências correntes.
- (C) contribuições.
- (D) receitas correntes intraorçamentárias.
- (E) apenas entradas compensatórias.

**30** De acordo com a Lei 4.320/64, o ato da repartição competente verificar a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscrever o débito desta, é a definição para o estágio da receita pública denominado de:

- (A) recolhimento
- (B) recebimento.
- (C) previsão
- (D) lançamento.
- (E) arrecadação.

### Parte III: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31** Segundo o Protocolo de Tratamento de Influenza do Ministério da Saúde (2017), está presente na abordagem clínica e terapêutica à gestante:

- (A) evitar hipertermia materna para não evolução de lesões no feto.
- (B) considerando-se a maior mortalidade nesse grupo, a frequência cardíaca maior ou igual a 90 movimentos por minuto é considerada um sinal de alarme.
- (C) na investigação de pneumonia, a indicação do exame radiológico do tórax depende da idade gestacional.

- (D) o fosfato de oseltamivir está indicado somente para as gestantes não vacinadas.
- (E) frequência respiratória maior ou igual a 18 movimentos por minutos é um sinal de alarme.

**32** A droga de escolha para tratamento de todas as formas de esquistossomose é o(a):

- (A) bitional.
- (B) dietilcarbamazina.
- (C) oxamniquina.
- (D) praziquantel.
- (E) nitazoxida.

**33** O agente etiológico mais comum de meningite bacteriana em pacientes com linfoma, transplantados e em tratamento com corticoides por qualquer razão é:

- (A) *Mycobacterium tuberculosis*.
- (B) *Listeria monocytogenes*.
- (C) *Haemophilus influenzae*.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*.
- (E) *Neisseria meningitidis*.

**34** Com relação ao linfogranuloma venéreo, está correto afirmar que:

- (A) o quadro clínico mais comum de apresentação em homens e mulheres heterossexuais é a síndrome inguinal, caracterizando-se por linfadenopatia inguinal dolorosa que começa quarenta e oito a setenta e duas horas após uma suposta exposição.
- (B) a estenose retal constitui uma complicação precoce da infecção anorretal e costuma ocorrer a uma distância de dez a quinze centímetros do orifício anal, o que dificulta o encontro deste achado no exame físico, pois raramente pode ser detectado pelo toque retal.
- (C) a fase primária da doença caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente bilateral, firme e pouco dolorosa.
- (D) o aumento extenso de cadeias de linfonodos inguinais acima e abaixo do ligamento inguinal ("sinal do sulco") é altamente específico, sendo encontrado na maioria dos casos.
- (E) os linfonodos inguinais a princípio são distintos, porém a periaadenite progressiva resulta na formação de massa de linfonodos que se torna flutuante e supurativa.

**35** Testes rápidos como triagem para dengue, chikungunya e zika são indicados no momento da consulta para os pacientes que se enquadram no critério de “caso suspeito”. Quanto ao critério “oportunidade de coleta”, está correto afirmar que um teste rápido deverá ser realizado:

- (A) exclusivamente entre o 4º e o 7º dia para suspeitos de zika.
- (B) no 3º dia de sintomas para suspeitos de dengue.
- (C) preferencialmente a partir do 12º dia de sintomas para suspeitos de chikungunya.
- (D) a partir do 6º dia da data de início de sintomas, preferencialmente a partir do 10º dia nos casos suspeitos de dengue.
- (E) entre o 2º e o 5º dia de sintomas para suspeitos de chikungunya.

**36** O ectima é uma variante profunda e não bolhosa do impetigo que causa lesões ulcerativas em saca-bocado. Ela é mais comumente causada por infecção:

- (A) primária ou secundária por *Streptococcus pyogenes*.
- (B) mista por *Stafilococcus aureus* e *Streptococcus* beta-hemolítico do grupo A.
- (C) primária por *Stafilococcus aureus*.
- (D) mista por *Streptococcus pyogenes* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) primária ou secundária por *Streptococcus* beta-hemolítico do grupo A.

**37** Em algumas populações, a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C é mais alta nos pacientes com:

- (A) ceratose pilar.
- (B) pitíriase rósea.
- (C) líquen plano.
- (D) eczema disidrótico.
- (E) psoríase.

**38** O método que oferece maior sensibilidade (de 90 a 95%) para a demonstração do parasito na leishmaniose visceral é:

- (A) aspirado de medula óssea.
- (B) punção aspirativa esplênica.
- (C) biópsia hepática.
- (D) aspiração de linfonodos.
- (E) biópsia de pele.

**39** Em 2017, o Ministério da Saúde, seguindo o Guia de Tratamento da Malária da OMS (2015) e estudo das evidências científicas, retirou a indicação de um medicamento do tratamento de adultos e crianças com malária grave (incluindo as gestantes em todos os trimestres e mulheres

lactantes). Esse medicamento, sua dosagem e via de administração são respectivamente:

- (A) difosfato de cloroquina, 150mg e oral.
- (B) artesunato, 60 mg/ml e intramuscular.
- (C) fosfato de clindamicina, 150mg/ml e intravenoso.
- (D) Artesunato, 60 mg/ml e intravenoso.
- (E) Artemeter, 80 mg/ml e intramuscular.

**40** O paciente em que, a despeito de dois ciclos de tratamento com glicocorticoides, o eritema nodoso hansênico ainda parece estar recorrente ou persistente deve iniciar o tratamento com:

- (A) etionamida.
- (B) rifampicina.
- (C) dapsona.
- (D) clofazimina.
- (E) talidomida.

**41** Analise as afirmativas abaixo sobre a leptospirose.

- I A leptospirose é descrita classicamente como bifásica. A fase leptospirêmica caracteriza-se por febre de vinte e quatro a quarenta e oito horas de duração, tempo durante o qual o microrganismo pode ser cultivado a partir do sangue.
- II Durante a fase imune, a resolução dos sintomas pode coincidir com o aparecimento de anticorpos, e leptospiras podem ser cultivadas a partir da urina.
- III Na leptospirose grave, anormalidades radiográficas pulmonares são mais comuns do que seria esperado com base no exame físico. O achado radiográfico mais típico é um padrão alveolar bilateral esparsa, que corresponde à hemorragia dispersa. Essas anormalidades afetam predominantemente os lobos superiores.
- IV Ceftriaxona, cefotaxima ou doxiciclina são alternativas satisfatórias à penicilina para o tratamento da leptospirose grave.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e IV.

**42** A osteomielite é frequentemente provocada pela infecção estafilocócica. Entretanto um dos microrganismos abaixo relacionados é uma causa particular desta afecção em pacientes portadores de anemia falciforme. Trata-se de:

- (A) *Proteus*.
- (B) *Streptococcus*.
- (C) *Salmonella*.
- (D) *Klebsiella*.
- (E) *Chlamydia*.



43 Das afecções abaixo, aquela em que o sinal de Faget pode estar presente é:

- (A) febre tifoide.
- (B) sarampo.
- (C) poliomielite.
- (D) mononucleose infecciosa.
- (E) donovanose.

44 Paciente adulto, vindo de São José do Rio Preto, SP, infectado pelo sorotipo 2 do vírus dengue (DENV-2) é classificado, no Serviço de Infectologia, como grupo D de risco e recebe imediatamente hidratação intravenosa como fase de expansão rápida com:

- (A) soro fisiológico (NaCl 0,9%) 20 ml/kg nos primeiros 15 a 30 minutos.
- (B) ringer lactato 20ml/kg/hora.
- (C) solução salina 80ml/kg/dia, sendo 1/3 administrados em 4 horas.
- (D) soro fisiológico 40ml/kg em 4 horas.
- (E) ringer lactato 50 a 100ml/kg em 4 horas.

45 Sobre o botulismo, está correto afirmar que:

- (A) o botulismo alimentar se caracteriza por uma instalação súbita, progressiva, e os sintomas neurológicos se manifestam sob a forma de uma paralisia flácida, aguda, motora, ascendente.
- (B) na maioria dos casos, não há comprometimento da sensibilidade, o que auxilia no diagnóstico diferencial com outras doenças neurológicas.
- (C) a antitoxina botulínica limita na maioria dos casos a evolução da doença e reverte a paralisia estabelecida em alguns dias.
- (D) o teste com edrofônio é algumas vezes valioso para diferenciar o botulismo, habitualmente com resultado positivo, da miastenia gravis, em geral com resultado negativo.
- (E) a fraqueza muscular nos membros é tipicamente simétrica, acometendo com maior intensidade os membros inferiores.

46 Analise as afirmativas abaixo sobre a pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* (PPC).

- I A clássica aparência radiográfica de PPC consiste em infiltrados intersticiais bilaterais difusos que são peri-hilares e simétricos.
- II A tomografia de tórax de alta resolução mostra opacidades em vidro fosco difusas em praticamente todos os pacientes com PPC.
- III Cistos e pneumotórax são achados radiográficos torácicos muito raros.

IV A coloração de hematoxilina-eosina de um tecido pulmonar demonstra infiltrado alveolar e infiltrado intersticial mononuclear, e essa aparência é patognomônica para PPC, ainda que os organismos não possam ser especificamente identificados com essa coloração.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas I e III.
- (C) apenas I, II e IV.
- (D) apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

47 Dentre os abaixo relacionados, o microrganismo associado à artrite monoarticular aguda é:

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (C) *Mycobacterium tuberculosis*.
- (D) *Borrelia burgdorferi*.
- (E) *Cryptococcus neoformans*.

48 Com relação aos acidentes por serpentes está correto afirmar que:

- (A) a facies neurotóxica de Rosenfeld, caracterizada por ptose palpebral uni ou bilateral devido ao bloqueio do terceiro par craniano, associa-se tipicamente ao acidente botrópico.
- (B) os venenos botrópico, crotálico e laquétrico convertem fibrinogênio em fibrina, à semelhança da trombina, e são neutralizados pela heparina.
- (C) no envenenamento elapídico, o quadro neurológico costuma ser menos intenso que o descrito no acidente crotálico.
- (D) no envenenamento crotálico mais grave, a mialgia é intensa e a colúria sempre ocorre, com ou sem oligúria ou anúria.
- (E) no envenenamento laquétrico grau II, ocorrem manifestações locais evidentes, podendo estar associadas a flictenas, alteração do tempo de coagulação e, por vezes, hemorragias discretas.

**49** A indicação do tratamento da infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB) depende de vários fatores, a saber: resultado da prova tuberculínica (PT) ou da Interferon-Gamma Release Assays (IGRA), idade da pessoa, probabilidade de ILTB e risco para o desenvolvimento de tuberculose ativa. O tratamento está indicado para as situações de silicose, insuficiência renal em diálise, neoplasias em terapia imunossupressora quando:

- (A) conversão (segunda PT com incremento de 10mm em relação à 1ª PT).
- (B) sem PT e sem IGRA realizados.
- (C) PT ≥ 5mm e IGRA negativo.
- (D) PT ≥ 10mm ou IGRA positivo.
- (E) conversão (segunda PT com incremento de 5mm em relação à 1ª PT).

**50** Analise as seguintes afirmativas sobre a sífilis.

- I O cancro duro usualmente desaparece em uma semana, sem deixar cicatrizes.
- II A lesão mais precoce da sífilis primária é constituída por exantema morbiliforme não pruriginoso.
- III As manifestações da sífilis secundária ocorrem de quatro a oito semanas após o aparecimento do protossífiloma.
- IV A sífilis adquirida é considerada tardia após seis meses de evolução sem tratamento adequado.
- V As reações sorológicas treponêmicas tornam-se positivas a partir da primeira semana de infecção.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I está correta.
- (B) II e V estão corretas.
- (C) III está correta.
- (D) I, III e IV estão corretas.
- (E) II, IV e V estão corretas.

**51** Analise as afirmativas abaixo sobre a endocardite infecciosa (EI).

- I A EI por *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina, sem complicação e limitada à valva tricúspide ou à valva pulmonar, pode ser tratada com um ciclo de duas semanas, combinando oxacilina ou nafcilina com gentamicina.
- II A EI definitiva é definida pela documentação de um critério maior e dois critérios menores de Duke.
- III A infecção por HIV nos usuários de drogas tem influência significativa nas causas de EI.
- IV A EI de usuários de drogas injetáveis é comumente causada por *Staphylococcus aureus*.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e III.
- (C) apenas I e IV.
- (D) apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**52** Estratégias de organização de serviço, que objetivam o fim da tuberculose drogarristente (TB-DR), foram reconhecidas no Relatório Global de Tuberculose (OMS, 2018). Oferta de tratamento exclusiva pelo SUS, prioridade nas medidas de proteção social, ações intersetoriais na abordagem de populações mais vulneráveis e implantação do Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), entre outras, produzem melhor controle do agravo no país. Sobre o TRM-TB está correto afirmar que:

- (A) detecta mutações genéticas associadas com a resistência à rifampicina.
- (B) identifica somente o DNA do bacilo causador da tuberculose.
- (C) apresenta resultado após 24 horas de seu uso adequado.
- (D) é a principal estratégia de diagnóstico na infecção latente.
- (E) melhora em efetividade, quando testado em amostras constituídas exclusivamente de sangue.

**53** Com relação à parotidite, analise as afirmativas abaixo:

- I Por razões desconhecidas, o comprometimento sintomático do sistema nervoso central nesta doença é três a quatro vezes mais comum no sexo feminino.
- II Meningite sintomática ocorre em setenta por cento dos casos e é a segunda manifestação clínica mais comum.
- III Como sequela, pode ocorrer surdez unilateral, que se deve à neurite secundária do oitavo par craniano.
- IV O período de transmissibilidade varia de 6 a 7 dias antes das manifestações clínicas até 9 dias após o surgimento dos sintomas.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

**54** Analise as afirmativas abaixo sobre a doença de Lyme (DL).

- I Na artrite da DL, a articulação mais comumente envolvida é a do joelho.
- II A anormalidade cardíaca mais comum é um grau flutuante de bloqueio atrioventricular.
- III Em pacientes não tratados, a encefalite é monofásica e lentamente progressiva, envolvendo principalmente a substância branca.
- IV O *eritema migrans* é uma lesão cutânea patognomônica da DL.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**55** Buscando maior eficácia, maior efetividade e menor presença de efeitos adversos, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções do Ministério da Saúde (2017) altera o conjunto terapêutico com a:

- (A) não recomendação de uso do entecavir.
- (B) inclusão da alfa peguinterferona.
- (C) inclusão do adefovir.
- (D) ampliação de uso da alfainterferona.
- (E) não recomendação do tenefovir.

**56** Analise as afirmativas abaixo sobre a infecção por *Clostridium difficile* (ICD).

- I A ICD é uma infecção gastrointestinal caracterizada por diarreia (três ou mais episódios de fezes moles ou líquidas em até 24 horas) e um teste positivo para toxina A ou B do *Clostridium difficile*.
- II A ICD ocorre frequentemente em hospitais e lares de idosos em que o nível de utilização de antimicrobianos é elevado e o ambiente contaminado com esporos de *Clostridium difficile*.
- III As cefalosporinas de segunda e terceira gerações, particularmente cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima e ceftazidima, são os antibióticos mais frequentemente associados à ICD.
- IV A colite pseudomembranosa (CPM) é a forma mais avançada de ICD e pode ser visualizada na endoscopia em apenas cinco por cento dos pacientes com diarreia que apresentam cultura e teste para toxinas positivos para *Clostridium difficile*.
- V A endoscopia constitui um recurso diagnóstico rápido para pacientes gravemente enfermos com suspeita de CPM e abdome agudo; e a

obtenção de um resultado negativo nesse exame exclui a possibilidade de ICD.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

- (A) I, III e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I, IV e V.
- (D) II, III e V.
- (E) II, III e IV.

**57** Objetivando estabelecer metas e monitorar os avanços relativos ao cuidado das Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV), globalmente se utilizam os cinco movimentos da “cascata de cuidado contínuo do HIV”. O movimento definido por “processo que consiste no acompanhamento clínico regular e contínuo da pessoa que vive com HIV” e “que realiza exames e/ou retira os medicamentos antirretrovirais sistematicamente, sem faltar às consultas” é:

- (A) supressão da carga viral.
- (B) vinculação.
- (C) adesão ao tratamento.
- (D) diagnóstico oportuno.
- (E) retenção.

**58** Recentemente, foi lançada uma cefalosporina de 5ª geração, a Ceftarolina. Dos cenários abaixo, seu uso é mais apropriado em:

- (A) meningite por pneumococo.
- (B) pneumonia comunitária em tratamento ambulatorial.
- (C) infecção urinária por E.coli com beta-lactamase de espectro estendido.
- (D) sepse abdominal por perfuração intestinal.
- (E) celulite por MRSA.

**59** De acordo com a Portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde, são doenças e/ou agravos de Notificação Compulsória Imediata:

- (A) leptospirose, leishmaniose visceral e sífilis em gestante.
- (B) cólera, doença aguda pelo vírus zika e febre tifoide.
- (C) doença de Chagas aguda, hantavirose e evento adverso grave pós-vacinação.
- (D) raiva humana, febre de chikungunya e síndrome de rubéola congênita.
- (E) difteria, doença de Creutzfeldt-Jacob e botulismo.

**60** Certo paciente informa não usar camisinha e ter relações frequentes com parceiros HIV positivo sem tratamento. Por isso passou a fazer uso rotineiro de medicamentos como profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP). Sua decisão inclui entre outros:

- (A) uso diário de tenofovir + entricitabina.
- (B) tenofovir + lamivudina + atazanavir/ritonavir por 28 dias.
- (C) uso diário e contínuo de laivudina + atazanavir/ritonavir.
- (D) zidovudina em dose diária.
- (E) estavudina em dose semanal.

**61** Um paciente apresenta a seguinte sorologia para hepatite B:

Anti-HBS: negativo  
HbSAg: negativo  
Anti-HBC total: positivo  
Anti\_HBC IgM: negativo  
HBEAg: negativo  
Anti-HBE: negativo

Das opções abaixo, a interpretação clínica mais apropriada é:

- (A) vacinação prévia.
- (B) janela imunológica.
- (C) hepatite B curada.
- (D) hepatite B aguda.
- (E) hepatite B crônica.

**62** Dentre as reações adversas das drogas antituberculose, aquela relacionada ao uso de pirazinamida é:

- (A) neurite ótica.
- (B) rabdomiólise com mioglobulinúria.
- (C) hipoacusia.
- (D) encefalopatia tóxica.
- (E) trombocitopenia.

**63** Com relação à histoplasmose é correto afirmar que:

- (A) os testes sorológicos, incluindo imunodifusão e fixação de complemento, são de pouca utilidade para o diagnóstico em pacientes imunocomprometidos.
- (B) na forma cavitária crônica, as radiografias de tórax, em geral, mostram infiltrados, principalmente no lobo inferior, cavitação, porém sem espessamento pleural.
- (C) quando os sintomas da afecção se desenvolvem, em geral, surgem 48 a 72 horas após a exposição.
- (D) sintomas reumatológicos de artralgia ou artrite, geralmente associados a eritema

nodoso, ocorrem em cinco a dez por cento dos pacientes com a doença.

- (E) apenas cinco a dez por cento dos adultos que residem em áreas endêmicas apresentam evidências no teste cutâneo e/ou radiográfico, de infecção prévia sem manifestações clínicas.

**64** Analise as afirmativas abaixo sobre as manifestações extrapulmonares (ME) da blastomicose.

- I A doença cutânea é a ME mais comum desta doença.
- II Ocorrem dois tipos de lesões cutâneas: ulcerativas (mais comuns) e verrucosas.
- III Osteomielite ocorre em até vinte e cinco por cento de infecções pelo *Blastomyces dermatitidis*.
- IV Em geral, ocorre doença do sistema nervoso central em mais de quarenta por cento dos pacientes imunocompetentes.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**65** Para definição do diagnóstico da sífilis, há a indicação de um Teste Treponêmico (de início da investigação) combinado a um Teste Não Treponêmico. Uma combinação Teste Treponêmico e Teste Não Treponêmico, respectivamente, que poderia ser usada é:

- (A) VDRL (*Venereal Disease Research Laboratory*) e RPR (*Rapid Test Reagin*).
- (B) EQL (eletroquimioluminescente) e ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*).
- (C) Teste Rápido e FT-Abs (*Fluorescent Treponemal Antibody Absorption*).
- (D) TPHA (*Treponema Pallidum Haemagglutination Assay*) e TRUST (*Toluidine Red Unheated Serum Test*).
- (E) VDRL (*Venereal Disease Research Laboratory*) e TPPA (*Treponema Pallidum Passive Particle Agglutination Test*).

## Parte IV: PROVA DE REDAÇÃO

### Instruções

- 1 O texto deve ser escrito na modalidade culta da Língua Portuguesa.
- 2 O rascunho da Redação deve ser feito no espaço apropriado.
- 3 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, entre 20 e 25 linhas.
- 4 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
- 5 Em qualquer das situações expressas a seguir, será atribuída a nota zero à redação que:
  - 5.1 tiver menos de 20 linhas;
  - 5.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo–argumentativo;
  - 5.3 apresentar identificação do participante;
  - 5.4 apresentar termos inadequados, tais como: vocabulário ofensivo, vulgar e/ou obsceno, receitas culinárias, orações, pedidos de ajuda, súplicas, ameaças, protestos, desenhos etc.

### TEXTO 1



Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/> > Acesso em jan. 2019.

### TEXTO 2

**Todos são iguais perante a lei** é uma frase que todo brasileiro já ouviu em sua vida, seja em meio a uma discussão de um direito, uma brincadeira entre amigos, análises jornalísticas nem sempre tão embasadas, entre outros momentos. Contudo, nos cabe fazer uma pergunta: será que realmente todos são iguais perante a lei?

O principal embasamento para a frase “todos são iguais perante a lei” é o princípio constitucional da isonomia, também chamado de princípio da igualdade. Veja o que diz o “caput” do art. 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

Pela simples leitura do artigo constitucional, temos a impressão de que cada cidadão residente no Brasil deve ser tratado de maneira igual independente de sua condição econômica, raça, credo, sexo, e assim por diante. Contudo, não é o que ocorre na prática e isso, nem sempre, é motivo de preocupação ou algo ruim.

Antigamente, o grande e saudoso Ruy Barbosa já dizia que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desiguam.

Você pode estar pensando agora: como assim, tratar desigualmente os desiguais se todos são iguais perante a lei?

De forma simples, sem adentrarmos em questões filosóficas ou profundamente jurídicas, (...), o que o princípio da isonomia e o nobre Ruy Barbosa querem dizer é que a verdadeira desigualdade seria tratar igualmente aqueles que são desiguais. Veja [um exemplo] para facilitar a sua compreensão.

Exemplo 1: Não há dúvidas de que homens e mulheres possuem inúmeras diferenças biológicas e psicológicas, para citar apenas duas. Tanto os homens como as mulheres possuem direitos e deveres trabalhistas, porém, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém a Seção I do Capítulo III chamada “Da proteção do trabalho da mulher”, em que existem regras específicas às trabalhadoras e isto não é nenhum desrespeito ao princípio da igualdade.

(...)

PIACENTI, Felipe. Todos são iguais perante a lei? In: Direito de todos, 02/06/2015. Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/> > Acesso em jan. 2019. (Adaptado).

Após a leitura dos textos 1 e 2, desenvolva seu texto dissertativo-argumentativo a partir das seguintes questões:

**TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI? A VERDADEIRA DESIGUALDADE SERIA TRATAR IGUALMENTE AQUELES QUE SÃO DESIGUAIS?**

Defenda seu ponto de vista sobre o tema, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste atenção à progressão textual, à coesão e à coerência.

5

10

15

20

25

RASCUNHO