

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Edital nº 337/2019**

Cargo: Técnico de Enfermagem

NÍVEL: D

Código: 214

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

O prazer de fazer o bem é maior do que recebê-lo.

Epicuro

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões **01** a **08**.

Texto 1

BRASILEIRO COORDENADOR DE BANCOS DE LEITE MATERNO GANHA PRÊMIO DA OMS

Há 35 anos, João Aprígio decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Não foi fácil, mas, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.

Por Jornal Nacional

A Organização Mundial da Saúde concedeu a um brasileiro um dos prêmios mais importantes da área. O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite

5 materno.

A Laíz e o Fábio são os pais de um bebezinho. O Daniel precisa de cuidados especiais na UTI. Mas a família sabe que ele está recebendo o melhor remédio do mundo.

10 “Acho que é amor. Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa”, diz Laíz. Enquanto Laíz não consegue amamentar, o filho dela bebe leite de quem se dispõe a doar. Mulheres como a Janaína. “Mãe de leite. Nossa,

15 tenho muito filho por aí então.”

Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio. Há 35 anos, decidiu

20 criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Era caro demais importar máquinas, embalagens. Mas os cientistas brasileiros deram um jeito de baratear os custos. “Não fazia diferença estatística significativa se usasse a

25 embalagem padronizada importada ou os frascos de café solúvel e de maionese, que são recicláveis, lavados e higienizados de forma segura.” A ideia se multiplicou. São 224 bancos de leite espalhados pelo Brasil. Bebês que

30 precisam de leite materno, mães dispostas a doar e mulheres em busca de orientações sobre como amamentar se unem nessa imensa rede, que já chamou a atenção de outros países.

O modelo brasileiro dos bancos de leite

35 virou inspiração para o mundo. O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite que já reúne 31 países. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi

40 reconhecida pela Organização Mundial da

Saúde. Em maio, ele vai receber o Prêmio Doctor Lee Jong Wook, em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde pública.

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/02/13/brasileiro-coordenador-de-bancos-de-leite-materno-ganha-premio-da-oms.ghtml>
Acesso em: 17 fev. 2020. Adaptado.

01 A ideia principal da notícia em destaque pode ser resumida na seguinte frase extraída do texto:

- (A) “Em maio, ele vai receber o Prêmio Doctor Lee Jong Wook, em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde pública.” (linhas 41-44)
- (B) “O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite materno.” (linhas 3-5)
- (C) “Há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS.” (linhas 19-21)
- (D) “O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite que já reúne 31 países.” (linhas 35-37)
- (E) “Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio.” (linhas 16-19)

02 “Não foi fácil, mas, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.” (Subtítulo)

A opção em que a alteração do enunciado MANTÉM o sentido original é:

- (A) Não foi fácil, hoje, por conseguinte, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (B) Não foi fácil, contanto que, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (C) Embora não tenha sido fácil, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (D) Não foi fácil, à medida que, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (E) Como não foi fácil, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.

03 “Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa”, diz Laíz. (linhas 10-11)

Nesta frase, o verbo “precisar” não está empregado de acordo com o registro formal da língua. Para se ajustar à norma padrão, a frase deveria ficar assim:

- (A) Eu acho que o leite materno tem tudo o qual o bebê precisa.
- (B) Eu acho que o leite materno tem tudo no qual o bebê precisa.
- (C) Eu acho que o leite materno tem tudo onde o bebê precisa.
- (D) Eu acho que o leite materno tem tudo cujo bebê precisa.
- (E) Eu acho que o leite materno tem tudo de que o bebê precisa.

04 No enunciado, “Mulheres como a Janaína” (linha 14), o conectivo sublinhado veicula a ideia de:

- (A) conformidade.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) comparação.
- (E) concessão.

Para responder às questões **05**, **06** e **07**, leia o fragmento seguinte:

“Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio. Há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS.” (linhas 16-21)

05 A opção em que o elemento destacado indica a introdução de um novo referente, isto é, não pode ser considerado anafórico é:

- (A) “ligado à Fiocruz”.
- (B) “uma rede de bancos de leite humano”.
- (C) “era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira”.
- (D) “onde essa troca fosse possível”.
- (E) “onde essa troca fosse possível”.

06 Em “onde essa troca fosse possível”, o vocábulo sublinhado foi formado pelo processo de derivação:

- (A) regressiva.
- (B) imprópria.
- (C) parassintética.
- (D) prefixal.
- (E) sufixal.

07 “Há 35 anos...”. (linhas 19-21) Nessa oração, o verbo haver foi usado na 3ª pessoa do singular porque:

- (A) indica passado.
- (B) concorda com o sujeito.
- (C) age como verbo de ligação.
- (D) antecede numeral.
- (E) é impessoal.

08 A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. (linhas 37-41)

Reescrita na voz ativa, a oração do verbo “reconhecer” terá a seguinte redação:

- (A) A Organização Mundial da Saúde reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (B) A Organização Mundial da Saúde reconhece a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (C) A Organização Mundial da Saúde reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (D) A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil deverá ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
- (E) A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil fora reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.

Leia o texto seguinte para responder às questões **09, 10 e 11**.

Texto 2

COMEÇOS

Graciliano Ramos

Havia em Palmeira inumeros prefeitos: os cobradores de impostos, o commandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do

5 Municipio tinha a sua administração particular, com prefeitos coroneis e prefeitos inspectores de quarteirões. Os fiscaes, esses, resolviam questões de policia e advogavam.

Para que semelhante anomalia

10 desaparecesse luctei com tenacidade e encontrei obstaculos dentro da Prefeitura e fóra della — dentro, uma resistencia molle, suave, de algodão em rama; fora, uma campanha sorna, obliqua, carregada de bilis. Pensavam

15 uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós; outros me davam tres mezes para levar um tiro.

Dos funcionarios que encontrei em

20 Janeiro do anno passado restam poucos: sahiram os que faziam politica e os que não faziam coisa nenhuma. Os actuaes não se mettem onde não são necessarios, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam

25 em contas. Dêvo muito a elles.

Não sei se a administração do Municipio é boa ou ruim. Talvez pudesse ser peor (ALAGOAS, 1929).

Disponível em: https://blog.bbm.usp.br/2016/gracilianoramosrelatorios_2016/. Acesso em: 28 fev. 2020.

09 Graciliano Ramos, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira, tornou-se prefeito de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, em 1927. Seus relatórios ao governador ficaram conhecidos pela qualidade literária, além de seu trabalho como servidor público ser reconhecido como de excelência.

No fragmento em tela, percebe-se a grafia de outros tempos e, para além disso, uma linguagem que foge da objetividade e da formalidade comuns a textos de documentos oficiais, como se comprova com:

(A) pleonasma em “Dos funcionarios que encontrei em Janeiro do anno passado restam poucos”. (linhas 19-20)

(B) paráfrase em “Cada pedaço do Municipio tinha a sua administração particular”. (linhas 4-5)

(C) paradoxo em “encontrei obstaculos dentro da Prefeitura e fóra della”. (linhas 11-12)

(D) metáfora em “uma resistencia molle, suave, de algodão em rama”. (linhas 12-13)

(E) metonímia em “Os fiscaes, esses, resolviam questões de policia e advogavam”. (linhas 7-8)

10 De acordo com o Novo Acordo Ortográfico atualmente vigente, a palavra extraída do texto que segue uma das regras de acentuação própria das paroxítonas é:

(A) fóra (linha 11) – fora.

(B) obliqua (linha 14) – oblíqua.

(C) tres (linha 17) – três.

(D) obstaculos (linha 11) – obstáculos.

(E) coroneis (linha 6) – coronéis.

11 A forma verbal sublinhada em “Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor”: (linhas 14-16)

(A) concorda com o sujeito simples posposto “uns”.

(B) retoma o termo “inumeros prefeitos” expresso no parágrafo anterior.

(C) antecipa o termo “dos funcionarios” expresso no parágrafo posterior.

(D) indica um sujeito sintaticamente indeterminado.

(E) expressa um sujeito oculto, reiterado logo depois por “elles”.

Leia a explicação e o excerto a seguir para responder às questões **12 a 15**.

No OFÍCIO-CIRCULAR nº 1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC*, expedido pelo Ministério da Educação, em 8 de janeiro de 2020, aos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, acerca da Portaria nº 1.469, de 22 de agosto de 2019 - Provimentos de cargos de docentes e técnicos para o ano de 2020, lê-se o seguinte no corpo do texto:

Senhores Dirigentes,

1. Cumprimentando-os cordialmente, vimos lembrar que, nos termos da Portaria MEC nº 1.469, de 22 de agosto de 2019 (em anexo), os limites de provimento de cargos autorizados nos bancos de professor-equivalente (BPEq) e

nos quadros de referência de servidores técnico-administrativos em educação (QRTAE) para o exercício de 2020 serão divulgados oportunamente por esta Secretaria de Educação Superior - SESu após a promulgação e publicação da Lei Orçamentária Anual para 2020.

2. Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020.

3. Considerando ainda o estabelecido no art. 9º do Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre o banco de professor-equivalente e no art. 6º do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o quadro de cargos técnico-administrativos das IFES, serão considerados nulos de pleno direito os atos referentes às despesas de pessoal e encargos sociais que forem autorizados sem a observância do disposto no art. 21 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

4. Diante do exposto, solicitamos a costumeira atenção dos Senhores no sentido de não efetuarem provimentos até que os limites sejam autorizados nos termos da Portaria em epígrafe.

Atenciosamente,
ROBERTO ENDRIGO ROSA
Secretário de Educação Superior substituto

*Disponível em: https://www2.ifal.edu.br/noticias/nota-da-diretoria-de-gestao-de-pessoas-sobre-provimento-de-cargos/oficio_circular_no_1-202020200109145220-impedimento-de-provimento-2020-1.pdf. Acesso em: 19 fev. 2020.

12 O ofício em questão tem como objetivo:

- (A) comunicar que não haverá contratação de docentes e técnicos a partir de 2020 por causa de restrição estabelecida na Lei Orçamentária Anual.
- (B) enfatizar que a autorização para provimento de cargos de docentes e técnico-administrativos está condicionada à promulgação e publicação da Lei Orçamentária Anual.
- (C) cumprimentar os dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior pela atenção costumeira acerca das determinações do MEC.
- (D) comunicar a nulidade das contratações de docentes e servidores técnico-administrativos efetuadas desde agosto de 2019.

(E) divulgar o conteúdo da Lei Orçamentária Anual de 2020 para a convocação oportuna de docentes e servidores técnico-administrativos.

13 O texto do ofício em tela apresenta seu desenvolvimento nas seguintes partes:

- (A) 1, 2 e 3.
- (B) 1 e 4.
- (C) 2 e 3.
- (D) 2, 3 e 4.
- (E) 3 e 4.

14 “Cumprimentando-os cordialmente...” É correto afirmar que, nesse fragmento do texto:

- (A) o gerúndio indica uma ação anterior à outra, tema do ofício.
- (B) o advérbio expressa coloquialidade.
- (C) o hífen foi empregado por causa da repetição da vogal “o”.
- (D) o pronome oblíquo retoma o vocativo.
- (E) a ênclise é opcional, dado o gênero *ofício*.

15 “Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020.”

A utilização de vírgulas no período destacado se justifica:

- (A) pela divisão do período em quatro orações, sendo a segunda a principal e as demais, subordinadas a ela.
- (B) pela inversão dos termos da oração, tendo sido colocado o sujeito em posição final e o predicado, fragmentado em três partes, na posição inicial.
- (C) pela coordenação das três orações e topicalização do adjunto adverbial condicional “até a presente data”.
- (D) pelo emprego da voz passiva analítica, influenciando a posposição do sujeito paciente “provimentos de cargos de docentes e técnicos”.
- (E) pela antecipação da oração adverbial concessiva para o início do período e intercalação do adjunto adverbial de tempo entre o predicado e o sujeito da quarta oração.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

16 Além do vencimento e das vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, serão deferidos aos servidores determinadas retribuições, gratificações e adicionais. Nesse contexto, é correto afirmar que a gratificação natalina conferida ao servidor corresponde ao(à):

- (A) salário-família.
- (B) pensão por morte.
- (C) adicional de férias.
- (D) décimo terceiro salário.
- (E) retribuição pelo exercício de função de chefia.

17 O servidor público federal que sair de férias:

- (A) terá cancelada a remuneração referente àquele mês, uma vez que não trabalhou no período.
- (B) poderá gozar de até 45 (quarenta e cinco) dias de descanso dentro daquele ano, via de regra.
- (C) receberá um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
- (D) não poderá ter interrompidas suas férias em nenhuma hipótese.
- (E) não poderá parcelar suas férias em nenhuma hipótese.

18 A licença que o servidor público federal pode gozar e tem expressamente na Lei 8.112/90 a natureza de benefício da seguridade social, é a licença:

- (A) à gestante.
- (B) para capacitação.
- (C) para tratar de interesses particulares.
- (D) por motivo de doença em pessoa da família.
- (E) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

19 Analise os seguintes itens:

- I advertência.
- II suspensão.
- III demissão.

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, constitui(em) penalidade(s) disciplinar(es) aplicável(aplicáveis) ao servidor infrator:

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20 Conforme expressamente dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, sem prejuízo da ampla defesa do acusado, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou:

- (A) ação penal pública condicionada a representação.
- (B) ação penal pública incondicionada.
- (C) ação civil pública.
- (D) processo administrativo disciplinar.
- (E) processo civil de conhecimento.

21 O agente público que nega publicidade aos atos oficiais pratica ato de improbidade administrativa que:

- (A) não acarreta nenhuma punição.
- (B) causa prejuízo ao erário.
- (C) importa enriquecimento ilícito.
- (D) atenta contra os princípios da administração pública.
- (E) decorre de concessão devida de benefícios financeiros.

22 X é funcionário público federal e recebeu para si, diretamente e em razão da função que exerce, vantagem indevida, correspondente a R\$8.000 (oito mil reais) para deixar de praticar ato de ofício a que está obrigado por lei a praticar. Nesse caso, X cometeu o crime previsto no Código Penal Brasileiro conhecido como:

- (A) homicídio doloso.
- (B) corrupção passiva.
- (C) estupro de vulnerável.
- (D) estelionato.
- (E) desacato.

23 Segundo a legislação de processo administrativo federal, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser:

- (A) cassados pela própria Administração.
- (B) convalidados pela própria Administração.
- (C) criados pela Prefeitura Municipal.
- (D) destruídos pela Prefeitura Municipal.
- (E) criminalizados pela Prefeitura Municipal.

24 O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal prescreve alguns dos deveres do servidor público. Assim, é correto afirmar que um DEVER fundamental do servidor público é:

- (A) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- (B) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
- (C) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
- (D) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
- (E) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.

25 A respeito do pedido de acesso à informação, a Lei nº 12.527/2011 dispõe que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Nesse contexto, a referida lei igualmente determina que a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato:

- (A) em qualquer hipótese.
- (B) caso haja anuência do requerente.
- (C) caso tenha acabado o papel na repartição.
- (D) apenas quando se tratar de documento público.
- (E) apenas quando se tratar de documento sigiloso.

26 O funcionário Y encontrou R\$10.000,00 (dez mil reais) em notas de cem nas imediações do órgão público onde trabalha. Imediatamente ele compareceu à delegacia mais próxima e entregou o dinheiro à autoridade policial. Quando perguntado por que ele havia entregado o dinheiro, ele disse que só o fez porque o valor era baixo e ele corria o risco de ser demitido do cargo público que ocupava; se fosse um valor maior, como R\$100.000,00 (cem mil reais), ele com certeza teria ficado com o dinheiro para ele. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- (A) tanto moral como eticamente Y agiu errado ao entregar o dinheiro, sendo o melhor ter ficado com o dinheiro para si e gastar com supérfluos.
- (B) tanto moral como eticamente Y agiu certo ao entregar o dinheiro, não importando sua motivação.
- (C) moralmente Y agiu certo, entregando o dinheiro, mas a motivação da entrega foi antiética.
- (D) Y agiu de forma fria e calculista e por isso merece ser punido.
- (E) Y agiu de coração e por isso merece ser punido.

27 Ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal de 1988 previu que:

- (A) homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações, cabendo distinção salarial baseada na diferença de gênero, particularmente nos cargos da Administração Pública.
- (B) como regra, qualquer pessoa pode ingressar na casa de outra pessoa, independentemente do consentimento do morador.
- (C) a prática do racismo é permitida e deve ser incentivada, tanto na esfera pública como na privada.
- (D) pode haver pena de caráter perpétuo se o indivíduo cometer crime de roubo.
- (E) são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

28 Quanto à nacionalidade, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

- (A) Prefeito Municipal.
- (B) Ministro do Tribunal de Contas da União.
- (C) Ministro da Saúde.
- (D) Presidente do IBAMA.
- (E) Presidente do Senado Federal.

29 O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os(as):

- (A) maiores de dezoito anos.
- (B) maiores de setenta anos.
- (C) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
- (D) crianças e adolescentes.
- (E) analfabetos.

30 Com relação aos cargos em comissão na Administração Pública, a Constituição Federal de 1988 determina que:

- (A) serão ocupados exclusivamente por servidores que já detêm um cargo efetivo na Administração Pública.
- (B) não existem tais cargos, havendo apenas cargos efetivos, cujo ingresso se dá por concurso público.
- (C) sua remuneração não pode ultrapassar o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- (D) destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- (E) são declarados, em decreto, de livre nomeação e demissão.

Espaço reservado para rascunho

Parte III: Conhecimentos Específicos

31 A vacina é a medida mais eficaz para prevenção contra a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) sendo disponibilizada pelo SUS. Segundo o calendário nacional de imunização, o esquema de doses e intervalos para a administração da vacina do HPV é o seguinte:

- (A) 2 doses (seis meses de intervalo entre as doses).
- (B) 3 doses (seis meses de intervalo entre as doses).
- (C) 2 doses (dois meses de intervalo entre as doses)
- (D) 4 doses (seis meses de intervalo entre as doses).
- (E) 3 doses (três meses de intervalo entre as doses).

32 A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15 - 54 anos) e do sexo masculino. O principal órgão acometido por essa doença é:

- (A) Coração
- (B) Traqueia
- (C) Pulmão
- (D) Rins
- (E) Articulações

33 A assepsia cirúrgica impede a contaminação das feridas cirúrgicas sendo importante a adesão rigorosa aos seus princípios para prevenção de infecção. Algumas medidas de assepsia cirúrgica são:

- I todos os instrumentais, agulhas, luvas etc. que entrem em contato com a ferida cirúrgica devem estar esterilizados.
- II a área de pele do cliente maior do que a exposição exigida durante o procedimento deve ser higienizada.
- III o técnico de enfermagem deverá usar luva cirúrgica estéril para auxiliar o médico na abertura dos materiais com técnica asséptica.
- IV não há necessidade da utilização de máscara durante o procedimento de sutura por exemplo.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I e II
- (D) II e III
- (E) III e IV

34 As drogas vasoativas são substâncias que possuem efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, diretos ou indiretos, agindo com respostas em pequenas doses e dose dependente de ação rápida e curta, por meio de receptores presentes no endotélio vascular. Em situações de parada cardiorrespiratória (PCR), a equipe de enfermagem geralmente controla a parte de administração de medicação conforme orientação médica e para isso é importante o conhecimento dessas medicações para evitar quaisquer tipos de erro ou de trocas durante a prestação da assistência e sua administração. Em qualquer ritmo da parada, a primeira droga vasoativa de escolha que é utilizada na PCR, segundo as Diretrizes Internacionais é o(a):

- (A) Dormonid
- (B) Fentanil
- (C) Adrenalina
- (D) Propofol
- (E) Dobutamina

35 Os animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha (veneno) e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. O risco de acidentes com animais peçonhentos pode ser reduzido tomando algumas medidas gerais e bastante simples para prevenção tais como:

- I usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem.
- II examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-los.
- III encostar as camas nas paredes e manter roupas penduradas fora de armários.
- IV não acumular entulhos e materiais de construção.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) II e III
- (D) I, II e IV
- (E) III e IV

36 Entre as medidas de segurança adotadas em um ambiente de promoção e cuidado da saúde, a higienização das mãos é uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O técnico de enfermagem deverá realizar sempre a higienização das mãos quando:

- I antes e após o contato com o paciente.
- II antes e após a realização de procedimentos assépticos.
- III após contato com material biológico.
- IV antes contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II e IV
- (B) I, II e III
- (C) I e III
- (D) III e IV
- (E) II e III

37 M. M. S buscou atendimento em uma UPA devido apresentar hipertermia e sinais de amigdalite. Após a consulta médica foi prescrito 150mg de ampicilina. Na unidade tem frascos com 1,0 grama que deve ser diluído em 10ml de água destilada. Após o técnico de enfermagem realizar diluição, o volume total que deve ser aspirado é de:

- (A) 2,5mL
- (B) 1mL
- (C) 2mL
- (D) 3,5mL
- (E) 1,5mL

38 O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas. De acordo com o MS são dimensões constitutivas do acolhimento:

- I acolhimento como mecanismo de ampliação/facilitação do acesso.
- II acolhimento como postura, atitude e tecnologia de cuidado.
- III acolhimento como dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em equipe.
- IV acolhimento como forma de inclusão apenas dos usuários que estão contemplados dentro dos critérios.


Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) I, II e IV
- (B) I, III e IV
- (C) I, II e III
- (D) II e III
- (E) II e IV

39 O principal papel do profissional que faz a primeira escuta na classificação de risco é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. No primeiro contato e na primeira avaliação, os pacientes devem ser informados a respeito do processo de trabalho da equipe e do fluxo do cuidado do usuário na demanda espontânea. Faz parte do processo de trabalho da equipe “na primeira escuta do usuário”, **EXCETO**:

- (A) Encaminhar ao médico para avaliar a necessidade de cuidados imediatos.
- (B) Prestar ou facilitar os primeiros cuidados.
- (C) Identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.
- (D) Classificar o risco para definir as prioridades de cuidado.
- (E) Encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com sua classificação.

40 As lesões por queimadura constituem uma importante causa acidental de morbimortalidade em todo o mundo, com grande frequência entre as crianças, sendo as escaldaduras as mais comuns além das queimaduras químicas, elétricas e radioativas. O profissional de enfermagem deverá realizar a regra dos nove pediátrica sempre que houver a necessidade de determinar a gravidade da queimadura da criança que se encontra sob seus cuidados na sala amarela. Essa regra é feita atribuindo a cada segmento corporal um valor X.



De acordo com a imagem acima, para a realização da regra dos nove em crianças, as regiões demarcadas com X1, X2, X3, X4 e X5

correspondem, respectivamente, aos valores de:

- (A) 21%, 9%, 18%, 12%, 1%.
- (B) 18%, 12%, 9%, 3%, 1%.
- (C) 21%, 18%, 9%, 12%, 1%.
- (D) 18%, 9%, 9%, 12%, 1%.
- (E) 21%, 12%, 9%, 9%, 1%.

41 A precaução por aerossol é medida adotada para pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção transmitida por via aérea (partículas < 5 micra), que podem ficar suspensas no ar ou ressecadas no ambiente. Somado a outras medidas de proteção, o EPI indicado para o profissional utilizar durante o atendimento a pacientes com doenças de transmissão por aerossol é:

- (A) Máscara cirúrgica
- (B) Máscara N95
- (C) Luvas
- (D) Avental
- (E) Propé

42 De acordo com as recomendações do CDC, dentro das recomendações para prevenção e controle de infecção, são orientações de cuidado com o paciente em precaução por gotículas:

- I colocar a máscara cirúrgica ao entrar no quarto do paciente.
- II o paciente deverá ser internado em quarto privativo.
- III manter porta aberta para circulação de ar.
- IV as visitas devem ser restritas e orientadas quanto ao uso de máscara N95 junto aos profissionais.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II e III e IV
- (B) I e IV
- (C) I, II e III
- (D) II e III
- (E) I e II

43 A ventilação mecânica (VM) é um método de suporte de vida, necessário para a maioria dos pacientes alocados em unidades de alta complexidade, como por exemplo, na sala vermelha enquanto aguarda transferência para a UTI. São cuidados de enfermagem em

pacientes em VM, durante a mudança de decúbito:

- I checar a fixação do dispositivo ventilatório.
- II lateralizar a 30° o paciente mantendo a cabeça apoiada no posicionador.
- III apoiar as traqueias do respirador no próprio braço do funcionário.
- IV elevar a cabeceira.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II, III e IV
- (B) II e III
- (C) I, III e IV
- (D) I e IV
- (E) I, II e III

44 A oximetria de pulso, ou SpO₂, é um método não invasivo para monitorar continuamente a saturação de oxigênio da hemoglobina (SaO₂). Embora a oximetria de pulso não substitua a gasometria arterial, é efetiva no monitoramento de mudanças sutis ou bruscas na SaO₂. Os locais de pulsação mais indicados onde uma sonda ou sensor pode ser conectada pelo profissional de enfermagem para verificação da SaO₂ é:

- (A) Ponta do dedo, tendão calcâneo, orelha ou ponta do nariz.
- (B) Ponta do dedo, tendão calcâneo, orelha ou borda da clavícula.
- (C) Ponta do dedo, testa, orelha ou ponta do nariz.
- (D) Ponta do dedo, testa, orelha ou lábio inferior.
- (E) Ponta do dedo, testa, panturrilha ou ponta do nariz.

45 Os sistemas de informação em saúde (SIS) podem ser definidos como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. São sistemas de informação em saúde:

- (A) Sistema de informações de urgências e emergências – SIUEM.
- (B) Sistema de Informações sobre Maternidades – SIM.
- (C) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC.
- (D) Sistema de Informação do Programa Nacional de Hipertensão – SIPNH
- (E) Sistema de Informação de Agravos de endemias – Sinaen.

46 Segundo a Lei nº 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações de:

- I vigilância sanitária.
- II saúde climática/ambiental.
- III saúde do trabalhador.
- IV vigilância epidemiológica.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) III e IV
- (B) II, III e IV
- (C) I e II
- (D) I, III e IV
- (E) II e III

47 A configuração das relações intergovernamentais SUS visa concretizar a proposta de acesso universal, integral e equânime à saúde. Essa concepção é a base de uma arquitetura de organização federativa que combina um conjunto de competências comuns ou concorrentes com a alocação de competências específicas para cada esfera. De acordo com distribuição federativa de competências, são exemplos de competências específicas dos estados:

- (A) Elaborar o planejamento estratégico do SUS e coordenar sistemas de alta complexidade.
- (B) Monitorar e avaliar as redes regionalizadas e hierarquizadas no SUS e fornecer apoio técnico e financeiro aos municípios nas ações de descentralização.
- (C) Promover a descentralização de ações e serviços de saúde e estabelecer e coordenar os sistemas nacionais de auditoria e ouvidoria.
- (D) Implementar a política de insumos e equipamentos em saúde e controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Planejar, organizar e avaliar a provisão local de serviços de saúde e gerenciar as unidades públicas de saúde.

48 A respeito da estrutura do SUS, julgue as afirmações a seguir:

- I o SUS é composto pelo Ministério da Saúde (MS), Estados e Municípios.
- II a comissão intergestores tripartite (CIT) é um foro de negociação e pactuação entre

gestores estadual e municipais, quanto aos aspectos operacionais do SUS.

- III a comissão intergestores bipartite (CIB) é um foro de negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS.
- IV o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) é uma entidade representativa dos entes municipais na CIT para tratar de matérias referentes à saúde.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II e III
- (B) I, III e IV
- (C) I e IV
- (D) II, III e IV
- (E) I, II e IV

49 De acordo com as definições presentes nas legislações do SUS, é considerado como população adscrita

- (A) aquela referente a população total do município.
- (B) aquela que está presente no território da UBS.
- (C) aquelas inscritas no programa saúde da família.
- (D) os portadores de necessidades especiais atendidos pela atenção básica.
- (E) crianças adultos e idosos inscritos nos programas de saúde do município.

50 Os resíduos de saúde são aqueles originados de qualquer atividade de natureza médico-assistencial humana ou animal, clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisa farmacológica e saúde, medicamentos vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias. Segundo as definições da ANVISA os resíduos da saúde podem ser especiais e comuns. Podem ser considerados como exemplos de fontes especiais os seguintes resíduos infectantes (sépticos):

- (A) Rejeitos radioativos e medicamentos vencidos.
- (B) Resíduos químicos perigosos e medicamentos contaminados.
- (C) Restos de alimentos e medicamentos interditados.
- (D) Vacina vencida, sangue e hemoderivados.
- (E) Agulhas e móveis do leito do paciente.

51 O procedimento cirúrgico se realiza através de três operações fundamentais: a diérese, a hemostasia e a síntese que possibilita a cicatrização por primeira intenção. A diérese consiste na

- (A) reconstrução e restituição da integridade das estruturas, órgãos e tecidos que foram operados.
- (B) divulsão dos tecidos e permite a exposição dos órgãos estruturas afetadas com bisturis, tesouras e ruginas.
- (C) interrupção temporária ou definitivamente, o sangramento dos vasos seccionados com pinças de Halsted, de Kelly, de Crile por exemplo.
- (D) reconstrução de um vaso sanguíneo ao outro para permitir o fluxo sanguíneo.
- (E) união entre as bordas das feridas seccionadas através de pinças anatômicas e dente de rato, agulhas e fios cirúrgicos.

52 Ferida é toda e qualquer ruptura da integridade de um tecido ou órgão, da epiderme aos órgãos cavitários. A limpeza da ferida deve ser realizada a cada troca de curativo com a técnica de acordo com a lesão. Um dos tipos de limpeza utilizado quando a lesão possui necrose é o desbridamento. Segundo a maioria dos autores e bibliografias, o desbridamento pode ser classificado em três formas. Uma delas é realizada a com o emprego de enzimas do próprio corpo ou curativos biológicos ou sintéticos para autólise da ferida. Fala-se do desbridamento do tipo:

- (A) Mecânico
- (B) Enzimático
- (C) Biológico
- (D) Cirúrgico
- (E) Autolítico

53 A rede de frio é o sistema utilizado pelo PNI, que visa assegurar que os imunobiológicos sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, mantendo todas as suas características até ser administrado. A sala de vacinação é a instância final da rede de frio, onde os procedimentos de vacinação propriamente ditos são executados mediante ações de rotina, campanhas e outras estratégias. Segundo as orientações do MS, na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas na temperatura entre:

- (A) +4°C e +6°C.
- (B) +2°C e +8°C.

- (C) -2°C e -8°C.
- (D) -3°C e +6°C.
- (E) -4°C e +6°C.

54 A respeito dos procedimentos básicos segundo as vias de administração dos imunobiológicos julgue as afirmações a seguir:

- I a via intradérmica (ID) é uma via de absorção lenta, utilizada para a administração da vacina BCG-ID.
- II a via subcutânea (SC) é utilizada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais rapidamente, assegurando uma ação imediata.
- III A via intramuscular (IM) é utilizada para a administração de volumes superiores a 1,5ml de soluções irritantes (aquosas ou oleosas) que necessitam ser absorvidas rapidamente.
- IV o volume máximo indicado que pode ser administrado pela via ID, é de 1,0ml, sendo que, geralmente, o volume é menor ou igual a 0,5ml.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I e III
- (D) I, II e IV
- (E) II e IV

55 A poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar a paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. A respeito da vacina da pólio é correto afirmar que:

- (A) A vacina inativada poliomielite (VIP) é tetravalente e contém os vírus da poliomielite dos tipos 1, 2, 3 e 4.
- (B) O início da vacinação da criança com a VIP é de no mínimo 4 meses e no máximo 4 anos 11 meses e 29 dias.
- (C) A vacina VIP é indicada para prevenir contra a poliomielite causada por vírus dos tipos 1, 2 e 3 sendo administrada por via IM.
- (D) A vacina oral poliomielite (VOP) é uma vacina oral atenuada trivalente, composta pelos vírus da pólio tipos 1, 2 e 3, atenuados.
- (E) O início da vacinação da criança com a VOP deverá ser iniciado com no mínimo 12 meses e no máximo 4 anos, 11 meses e 29 dias.

56 A nutrição ideal é um fator essencial na promoção da cicatrização e resistência à infecção e outras complicações cirúrgicas. A respeito dos cuidados nutricionais do cliente cirúrgico é correto afirmar que:

- I a obesidade, perda de peso ou desnutrição são fatores que podem afetar a cirurgia.
- II qualquer déficit nutricional deverá ser corrigido antes da cirurgia.
- III a proteína possibilita a ocorrência de deposição de colágeno e cicatrização.
- IV mesmo os déficits leves, esses não poderão ser corrigidos durante a cirurgia.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) I, III e IV
- (B) II e IV
- (C) II e III
- (D) II, III e IV
- (E) I, II e III

57 A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos, num determinado período de tempo. É imprescindível o uso de critérios de classificação das áreas para o adequado procedimento de limpeza. Uma dessas áreas é classificada como áreas semicríticas que são aquelas áreas

- (A) ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas.
- (B) onde se realizam procedimentos invasivos e/ou que possuem pacientes de risco.
- (C) que possuem pacientes com sistema imunológico comprometido, como UTI, clínicas, salas de cirurgias.
- (D) não ocupadas por pacientes e onde não se realizam procedimentos clínicos.
- (E) composta por áreas administrativas e de circulação livre de pessoas.

58 Os artigos hospitalares são definidos de acordo com grau de risco de aquisição de infecções, nas seguintes categorias: críticos, semicríticos e não críticos, isso serve para que o processo de esterilização seja realizado de acordo com cada tipo de material. São exemplos de artigos não-críticos,

- (A) inaladores, máscara de nebulização e ambu.
- (B) termômetro, esfigmomanômetro coberto por plástico e cabos de laringoscópio.

- (C) pvc, nylon e plástico.
- (D) comadres, bacias e cânula de guedel.
- (E) espéculo vaginal, cubas e extensores plásticos.

59 O código deontológico dos enfermeiros foi firmado para melhor atendimento das pessoas, respeitando os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo o presente código, recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema COFEN/COREN é um(a):

- (A) Proibição
- (B) Obrigação
- (C) Direito
- (D) Dever
- (E) Responsabilidade

60 A análise do atual Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem mostrou que a regra geral aponta para a não-revelação do segredo a respeito do paciente. Porém, essa regra admite exceções, que devem ser analisadas conjuntamente com outras normas da legislação brasileira, como o Código Penal e o Código Civil. A respeito do sigilo profissional é correto afirmar que:

- (A) O profissional não precisa permanecer no dever do sigilo quando o fato seja de conhecimento público.
- (B) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso não poderá ser revelado nem se necessário à prestação da assistência.
- (C) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade, não podendo declarar seu impedimento de revelar o segredo.
- (D) É um direito do profissional abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (E) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, exceto quando a revelação for solicitada por pais ou responsáveis.

61 Os dados a nível internacional indicam que cerca de 18,4% das mulheres sofrem de depressão durante a gravidez e 19,2% das mulheres têm depressão durante os três meses após o parto.


Em relação aos fatores preditores para a depressão pós-parto, importantes a serem analisados para promoção da saúde mental durante a gravidez, considere as afirmativas:

- I a falta de suporte por parte da família e a baixa condição social são fatores preditores para a ocorrência de uma depressão pós-parto.
- II o estado de humor materno quer durante a gravidez quer no pós-parto é considerado um preditor importante para a depressão.
- III o temperamento da criança e o estado civil não são fatores preditores para a depressão pós-parto.
- IV o estigma associado ao facto de ser mãe solteira pode contribuir para uma menor saúde mental.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II, III e IV
- (B) I, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) I, II e IV

62 Em quase todos os procedimentos, os instrumentos, para realizar tanto a diérese como também a hemostasia e a síntese, são semelhantes, porém, procedimentos específicos podem necessitar de instrumentos auxiliares. A imagem a seguir mostra alguns exemplos de instrumentais cirúrgicos classificados por letras.



As letras que representam os instrumentais utilizados na diérese são:

- (A) A, D, H.
- (B) B, E, G.
- (C) C, F, I.
- (D) A, B, H.
- (E) B, D, G.

63 O período pós-operatório estende-se do momento em que o paciente deixa a sala de operação (SO) até a última consulta de acompanhamento com o cirurgião. Os cuidados de enfermagem durante o período pós-operatório centram-se em:

- I restabelecer o equilíbrio fisiológico do cliente.
- II aliviar a dor através da prescrição de analgésicos.
- III prevenir complicações.
- IV orientar o cliente sobre o autocuidado.

Dos itens mencionados estão corretos, apenas:

- (A) II e III
- (B) I, III e IV
- (C) II, III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e IV

64 A epilepsia é uma doença neurológica que pode ser prevenida e controlada em até 70% dos pacientes. O não tratamento é um risco à morte súbita e a traumatismos. Em casos de emergência epilética é correto afirmar que durante a convulsão

- (A) o diazepam é a droga de escolha, sendo administrada por via IM conforme prescrição médica.
- (B) pode ser necessário a administração de duas doses de diazepam dependendo da gravidade.
- (C) deve-se verificar SSVV do paciente e investigar sinais de trauma craniano ou de coluna também em casos de inconsciência.
- (D) é importante colocar algo na boca do paciente para que ele não morda a língua.
- (E) deve-se posicionar a pessoa em decúbito dorsal para prevenir aspiração.

65 Os métodos de desinfecção de artigos hospitalares estão subdivididos em 3 níveis.

Estabeleça a correlação correta:

- (1) desinfecção de alto nível.
 - (2) desinfecção de baixo nível.
 - (3) desinfecção de nível intermediário.
-
- () destrói todas as bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus e parte dos esporos. O enxágue deverá ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação asséptica.
 - () viruscida, bactericida para formas vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose. Não destrói esporos.
 - () é capaz de eliminar todas as bactérias na forma vegetativa, não tem ação contra os esporos, vírus não lipídicos nem contra o bacilo da tuberculose. Tem ação relativa contra os fungos.

A sequência correta de cima para baixo dos números que correspondem a cada nível de desinfecção hospitalar, é:

- (A) 1, 2, 3.
- (B) 3, 1, 2.
- (C) 3, 2, 1.
- (D) 1, 3, 2.
- (E) 2, 3, 1.