



Hospital das Clínicas 2010

COD. 04

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02] Preencha os dados pessoais.
 - 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09] **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-la.**
 - 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____



Concurso Público



COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Com relação à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão ao quantificar a competência do trabalhador para o preenchimento de vagas. Isso é facilmente percebido na fala dos recrutadores, quando afirmam que o bom desempenho linguístico do trabalhador garante que ele receba mais consideração e respeito dos demais componentes da equipe de trabalho. Afirmam ainda que o desempenho inadequado do ponto de vista da norma culta compromete a evolução da carreira do trabalhador, tornando-a mais lenta.

Além disso, esse desempenho linguístico é avaliado em todos os processos de seleção, porque o trabalhador, independentemente da função que irá exercer, necessita se comunicar com a equipe, interpretar comunicados, avisos, manuais, entre outros, além de transmitir informações, verbalmente ou por escrito.

Assim, no processo de seleção, fluência, capacidade de argumentação e correção gramatical são requisitos exigidos do profissional que, juntamente com o conhecimento prático da função, capacita-os ou não a ocupar determinada vaga. Na análise do currículo, as empresas consideram a correção gramatical, a organização, a clareza e a objetividade do documento, além dos conhecimentos específicos da função.

A oralidade, que há pouco tempo não era exigida nos processos de seleção, passou a ser, e vem carregada de um peso significativo na etapa da entrevista, quando o candidato, ao expressar seus conhecimentos oralmente, é também avaliado na sua postura, no comportamento e na atitude. Essa valorização da modalidade oral tem revelado a importância que as empresas têm dado à comunicação no processo seletivo.

Em síntese: o desempenho linguístico, os conhecimentos, o domínio da norma culta, as habilidades, a atitude e a capacidade do indivíduo de assimilar, organizar e transmitir informação com eficácia, o que se reflete no relacionamento com o interlocutor, são os pré-requisitos mais observados no mundo empresarial. A ausência dessas habilidades compromete o perfil do trabalhador e se torna fator de exclusão do processo produtivo.

Então, podemos afirmar que dominar a norma padrão é condição necessária para se ter acesso ao poder; ou, nas palavras de Gnerre (1998), a língua constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder.

PERES, Suely Marcolino. *A língua no mundo do trabalho: uma análise preliminar*. Texto disponível em: http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/revista%20APADEC/trabalhos/c-6_laudas/PERES,%20Suely%20Marcolino.pdf. Acesso em 31-03-2010. Adaptado.

01. Analisando a proposta temática do Texto 1, é correto afirmar que a principal relação nele estabelecida é entre:

- A) língua portuguesa e capacidade criativa do trabalhador.
- B) norma culta e pré-requisitos exigidos no mundo empresarial.
- C) desempenho linguístico e acessibilidade ao mercado de trabalho.
- D) processos de seleção e modo de falar dos recrutadores.
- E) mercado de trabalho e condições de acesso ao poder.

02. O Texto 1 informa ao leitor que:

- A) há evidências empíricas de que o domínio da norma padrão é relevante, no momento da seleção para uma vaga de emprego.
- B) facilmente se percebe que a fala dos recrutadores impõe consideração e respeito nos candidatos, durante as entrevistas.
- C) os próprios candidatos a uma vaga de emprego reconhecem que o fato de não dominarem a norma culta prejudica sua carreira.
- D) embora a expressão oral tenha passado a ser considerada nos processos de seleção, ela é irrelevante na avaliação dos candidatos.
- E) atualmente, nas empresas, a seleção de candidatos se pauta mais por seu comportamento na entrevista do que por seus conhecimentos.

03. “a língua constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder.” - Nessa afirmação, a língua está sendo considerada:

- A) um espinho.
- B) uma barreira.
- C) um dom.
- D) uma prisão.
- E) um caminho.

04. Analise as relações semânticas e os conectivos dados a seguir.

- 1) No trecho: “Além disso, esse desempenho linguístico é avaliado em todos os processos de seleção”, a expressão destacada indica que uma nova informação será apresentada, no texto.
- 2) No trecho: “A ausência dessas habilidades compromete o perfil do trabalhador e se torna fator de exclusão do processo produtivo.”, pode-se identificar uma relação de adição.
- 3) No trecho: “Então, podemos afirmar que dominar a norma padrão é condição necessária para se ter acesso ao poder.”, evidencia-se uma relação semântica de causa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1 e 2, apenas.

Com relação à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].

05. Assinale a única alternativa em que o segmento destacado no trecho acima está incorreto, no que se refere ao uso do sinal indicativo de crase.

- A) No que tange à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].
- B) Quanto à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].
- C) No que se refere à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].
- D) Tendo em mente à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].
- E) No que concerne à Língua Portuguesa, os estudos realizados até o presente momento evidenciam que o mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma padrão [...].

06. Assinale a alternativa na qual a concordância (verbal) está de acordo com as regras da norma padrão da nossa língua.

- A) Já faz muitos anos que se exige fluência oral e escrita dos candidatos a empregos.
- B) As empresas tem selecionado candidatos, também, por seu 'comportamento linguístico'.
- C) Devido à falta de domínio da norma padrão, sobra vagas no mercado de trabalho.
- D) Podem haver casos de candidatos muito capazes, mas com pouco domínio da língua.
- E) A pesquisa sobre as habilidades necessárias aos trabalhadores revelam aspectos surpreendentes.

07. Tendo em mente as regras de regência, analise os enunciados a seguir.

- 1) O problema pessoal de que fez alusão, durante a entrevista, prejudicou sua avaliação.
- 2) A entrevista não é o momento oportuno para listar tudo a que se necessita.
- 3) As empresas devem contratar somente pessoas das quais tenham confiança.
- 4) Ele não deixou transparecer, na entrevista, as dificuldades pelas quais vem passando.

Está(ão) de acordo com a norma padrão da língua:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

08. Segundo as regras vigentes de ortografia, está corretamente acentuado o seguinte par de palavras:

- A) rúbrica e maquinária.
- B) alí e cajú.
- C) série e púdica.
- D) bênção e Piauí.
- E) hipotéca e ônus.

TEXTO 2

Migalhas

Sinto muito
Mas não vou medir palavras
Não se assuste
Com as verdades que eu disser

Quem não percebeu
A dor do meu silêncio
Não conhece
O coração de uma mulher

(...)

Quero ser feliz
Não quero migalhas
Do seu amor...
Do seu amor...

Erasmu Carlos (interpretação de Simone). Texto disponível em:
<http://www.letras.com.br/simone/migalhas>.
Acesso em 28/03/2010. Adaptado.

09. No contexto do Texto 2, a expressão inicial "*sinto muito*" revela que o eu lírico tem consciência de que:

- A) é melhor mentir do que dizer a verdade.
- B) suas palavras soarão como mentiras.
- C) falar sem pensar revela insanidade.
- D) palavras não bastam para expressar sentimentos.
- E) as verdades que vai revelar podem ofender.

10. A compreensão do sentido da expressão "*não medir palavras*" (Texto 2) e das informações do Texto 1 nos leva a concluir que:

- A) em uma entrevista de emprego, não medir palavras é uma atitude sensata para o candidato, pois revela transparência, honestidade.
- B) ao participar de uma seleção de emprego, medir palavras, tanto na avaliação escrita quanto na falada, é uma atitude aconselhável.
- C) já que medir palavras é sinônimo de timidez, essa atitude deve ser rechaçada por alguém que está concorrendo a uma vaga de emprego.
- D) a atitude mais adequada para um candidato, durante uma entrevista de emprego, é incitar o entrevistador, para fazê-lo não medir palavras.
- E) não medir palavras revela ousadia, intrepidez; por isso, é esse o comportamento recomendado a todos os candidatos a uma vaga de emprego.

Conhecimentos Específicos

11. São fatores predisponentes à desidratação na criança, EXCETO:
- A) desnutrição.
 - B) clima excessivamente quente.
 - C) baixa idade.
 - D) queimaduras.
 - E) condições socioeconômica desfavorável.
12. Sobre as anotações de enfermagem, é incorreto afirmar que elas:
- A) oferecem dados para a pesquisa em saúde.
 - B) contribuem para a identificação e resolução dos problemas dos pacientes.
 - C) em circunstâncias ético-legais não oferecem respaldo a quem as executa.
 - D) é um dos modos de comunicação entre membros de equipe de saúde que cuidam do paciente.
 - E) revelam como o paciente está evoluindo em seu tratamento.
13. A expressão "pirexia" refere-se a:
- A) hipertermia.
 - B) hipotermia.
 - C) apneia.
 - D) respiração bradipneica.
 - E) bradicardia.
14. São considerados sinais presuntivos da gravidez, EXCETO:
- A) ausculta dos batimentos cardíacos fetais.
 - B) polaciúria.
 - C) ptialismo.
 - D) amenorreia.
 - E) modificações na forma e volume do útero.
15. A posição mais utilizada para cirurgias da região pélvica, em casos de trombose venosa profunda (TVP) e em casos de choques hipovolêmicos, quando o paciente está com inclinação da cabeça em cerca de 40° em relação ao corpo, é denominada de:
- A) SIMS.
 - B) litotomia.
 - C) Trendelenburg.
 - D) prona.
 - E) supina.
16. Durante a coleta de exames, está indicado o uso de material estéril apenas para:
- A) hemocultura e sumário de urina.
 - B) coprocultura, urocultura e hemocultura.
 - C) hemocultura e urina das 24 horas.
 - D) parasitológico de fezes, hemocultura e urocultura.
 - E) hemocultura e parasitológico de fezes.
17. Sobre administração de medicamentos, podemos definir dose tóxica como:
- A) maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos.
 - B) quantidade mínima de medicamento capaz de produzir efeitos terapêuticos.
 - C) quantidade de droga que ultrapasse o efeito terapêutico, causando perturbações que podem levar ao óbito.
 - D) determinada quantidade de um medicamento administrado ao organismo.
 - E) dose que se administrada, leva à morte.
18. A enfermeira irá administrar uma simples solução de soro fisiológico a 0,9% no paciente. Sabendo-se que o frasco contém 500ml, ela estará infundindo:
- A) 9g de cloreto de sódio a cada 100mL.
 - B) 0,9g de cloreto de sódio a cada 100mL.
 - C) 0,9g de cloreto de sódio a cada 500mL.
 - D) 9g de cloreto de sódio a cada 500mL.
 - E) 90g de cloreto de sódio a cada 500mL.
19. Sobre o processo de tratamento e cicatrização das feridas, é correto afirmar que:
- A) a simples presença de bactérias numa ferida caracteriza uma infecção.
 - B) a pressão e fricção são forças mecânicas que comprometem a integridade tissular.
 - C) numa ferida, fragmentos de tecido desvitalizado não são considerados corpos estranhos. Como exemplo de corpos estranhos temos restos de fios de sutura e adesivos de curativos.
 - D) o fato de o paciente diabético ter maior acúmulo de açúcar no sangue favorece o processo de cicatrização das feridas.
 - E) os antissépticos devem ser usados em feridas, pois contribuem para o processo de cicatrização.
20. Considerando o tratamento de feridas e a indicação de coberturas, algumas características são importantes na escolha da cobertura, EXCETO:
- A) proporcionar a umidade na interface da ferida / cobertura.
 - B) utilizar material que remova o excesso de umidade.
 - C) permitir a troca gasosa.
 - D) promover o isolamento térmico da ferida.
 - E) remover tecidos, ainda que à remoção cause pequenos traumas.
21. Os mecanismos de defesa tem a função de proteger o indivíduo das exigências e tentações impostas pelo meio. Assinale a alternativa que não corresponde a um mecanismo de defesa.
- A) Compreensão.
 - B) Introjeção.
 - C) Sensação.
 - D) Negação.
 - E) Formação reativa.

22. Qual método de contracepção utilizado no Planejamento Familiar não é considerado artificial?

- A) Uso de diafragma.
- B) Uso de camisinha.
- C) Método da ducha vaginal.
- D) Uso de DIU.
- E) Método sintotérmico.

23. Sobre incubadoras para uso dos recém-nascidos, é correto afirmar que:

- A) a circulação de O₂ interna é exclusivamente de oxigênio seco.
- B) a temperatura interna de uma incubadora pode variar entre 34°C e 38°C.
- C) não é necessário a enfermeira tirar a criança do interior da incubadora todas as vezes que realiza higiene e administração de medicação.
- D) a limpeza da incubadora deve ser feita diariamente com água, sabão, hipoclorito ou álcool a 70%.
- E) a posição adotada para decúbito numa incubadora deve ser horizontal alta, apenas.

24. Não corresponde a um dos sinais avaliados na escala de APGAR:

- A) frequência e batimentos cardíacos.
- B) esforço respiratório.
- C) tônus muscular.
- D) sucção durante a amamentação.
- E) cor da pele.

25. Constitui uma das mais frequentes cirurgias do sistema endócrino:

- A) traqueostomia.
- B) tireoidectomia.
- C) rinoplastia.
- D) dermolipectomia.
- E) miringoplastia.

26. São sinais e sintomas de uma hemorragia, EXCETO:

- A) pele úmida e fria.
- B) agitação ou prostração.
- C) elevação da frequência cardíaca.
- D) elevação da frequência respiratória.
- E) febre.






27. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de:

- A) 1988
- B) 1980
- C) 1999
- D) 1945
- E) 1961

28. Durante o procedimento cirúrgico são usados instrumentais que atendem as várias etapas do procedimento. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente material de síntese.

- A) Bisturis, pinças de dissecação e pinças Kelly.
- B) Agulhas e porta-agulhas.
- C) Tesouras, fios de sutura, pinças atraumáticas.
- D) Porta-agulhas, tesouras de mayo e fios de sutura.
- E) Agulhas bisturis e pinças Rochester.

29. Os gráficos abaixo representam a curva de crescimento e desenvolvimento, evidenciando o peso. Qual deles corresponde ao crescimento satisfatório esperado da criança?



30. São atribuições do profissional de enfermagem na sala de vacina, EXCETO:

- A) informar quais vacinas estão sendo aplicadas e contra quais doenças protegem.
- B) proceder aplicação de vacinas simultâneas.
- C) dar continuidade a esquemas interrompidos.
- D) no caso de vacinas DPT e/ou dT, cujo esquema foi interrompido há mais de 5 anos, iniciar o esquema principalmente em gestantes.
- E) não é necessária a antissepsia em vacinas injetáveis, especialmente a BCG.

31. O intervalo mínimo para aplicação de doses consecutivas das vacinas dT e DPT é de:

- A) 30 dias.
- B) 60 dias.
- C) 45 dias.
- D) 90 dias.
- E) 15 dias.

- 32.** Quanto à assistência integral da saúde da mulher são atribuições do auxiliar de enfermagem, EXCETO:
- A) preparar material para esterilização utilizado na sala de exames.
 - B) administrar vacinas.
 - C) fazer visitas domiciliares sob supervisão de enfermeiros e dar orientações sobre aleitamento materno e higiene.
 - D) alertar para os riscos e as consequências do abortamento, dos métodos de contracepção, e instruir sobre planejamento familiar.
 - E) tratar doenças sexualmente transmissíveis.
- 33.** As Infecções Hospitalares (IH), constituem um problema de saúde pública. Considerando as IH e o paciente grande queimado, não é fator de risco de infecções, nesta categoria de pacientes:
- A) extremos de idade.
 - B) uso de máscara N95.
 - C) presença de outros diagnósticos associados.
 - D) escolha do local de inserção do cateter.
 - E) número crescente de dias com cateter central instalado.
- 34.** Em caso de um paciente hospitalizado apresentar uma parada cardiorrespiratória, compete também ao auxiliar de enfermagem assistir a vítima. São ações do auxiliar de enfermagem nesta situação de emergência, EXCETO:
- A) providenciar o material para entubação orotraqueal e ventilação mecânica.
 - B) disponibilizar o material e medicamentos que são utilizados em caso de paradas e deixar em ordem de limpeza e higienização.
 - C) puncionar um acesso central profundo, para administração de antibióticos e outros medicamentos.
 - D) isolar a cama ou maca, se possível com biombo, garantindo a privacidade.
 - E) posicionar o paciente/vítima em decúbito dorsal.
- 35.** São considerados artigos críticos de uso hospitalar:
- A) sonda nasogástrica.
 - B) máscaras de nebulização.
 - C) equipamento respiratório.
 - D) estetoscópios.
 - E) materiais de implante.
- 36.** O controle da segurança do processo de esterilização depende dos seguintes aspectos, EXCETO:
- A) tipo de equipamento submetidos ao processo.
 - B) natureza do artigo processado.
 - C) correto acondicionamento dos pacotes nos autoclaves.
 - D) correto processo de limpeza prévia.
 - E) testes microbiológicos realizados regularmente, apenas.
- 37.** Considerando os conceitos de infecção hospitalar, assinale a alternativa correta que contempla áreas críticas em um estabelecimento de saúde.
- A) Cozinha, bloco cirúrgico e recepção.
 - B) Bloco cirúrgico, lavanderia e Serviço de Arquivo Médico (SAME).
 - C) Unidade de neonatologia, lavanderia e central de material e esterilização (CME).
 - D) Almoxarifado da farmácia, bloco cirúrgico e cozinha.
 - E) Sala de recepção do RX, CME e cozinha.
- 38.** A medida mais importante na prevenção das infecções puerperais é:
- A) lavar as mãos.
 - B) realizar tricotomia com o uso de lâminas de barbear em toda a região genital.
 - C) realizar lavagem intestinal durante o trabalho de parto quando a dilatação for ainda inferior a 6cm.
 - D) submeter a parturiente a banho de aspersão antes do parto.
 - E) realizar o menor número de toques possíveis.
- 39.** Constituem finalidades da sondagem nasogástrica, EXCETO:
- A) preparo de pacientes para exames.
 - B) lavagem gástrica.
 - C) drenagem de suco gástrico.
 - D) administração de medicamentos.
 - E) permissão de que o paciente se alimente por longo tempo com a sonda após cirurgia gástrica.
- 40.** Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de colectomia.
- A) Retirada ou ressecção das vias biliares.
 - B) Retirada da vesícula.
 - C) Abertura do intestino para o meio externo.
 - D) Extirpação cirúrgica de parte do cólon.
 - E) Retirada de uma coleção de pus do intestino.